



Bilaga 3.

Skötselplan för naturreservatet Råtjärnberget-Djupdalsberget

Innehåll

Beskrivningsdel

1. Syftet med naturreservatet och naturvårdsförvaltningen
2. Beskrivning av bevarandevärden
 - 2.1 Administrativa data
 - 2.2 Områdesbeskrivning
 - 2.3 Beskrivning av prioriterade bevarandevärden
 - 2.4 Bevarandevärden för friluftsliv
 - 2.5 Natura 2000
 - 2.6 Åtgärdsprogram för hotade arter
3. Källförteckning

Plandel

4. Skötselområden med bevarandemål och åtgärder
5. Anordningar för information och friluftsliv
6. Sammanfattning och prioritering av planerade skötselåtgärder
7. Områdets bevarandestatus
 - 7.1 Uppföljning
 - 7.2 Uppföljning av bevarandemål och gynnsamt tillstånd
8. Renhållning
9. Utmärkning av naturreservatets gräns
10. Tillsyn
11. Finansiering av naturvårdsförvaltningen

Skötselplanen bör revideras vart tionde år. Resultat från löpande uppföljning och erfarenheter från genomförda skötselåtgärder och ny kunskap kan påkalla en tidigare revision.

BESKRIVNINGSDDEL

1. SYFTET MED NATURVÅRDSFÖRVALTNINGEN

Syftet med Råtjärnberget-Djupdalsbergets naturreservat är att bevara de värdefulla livsmiljöerna *Västlig taiga* (9010), *Öppna svagt välvda mossar, fattiga och intermediära kärr och gungflyn* (7140), *Skogbevuxen myr* (91D0) samt *Dystrofa sjöar och småvatten* (3160) enligt EU:s naturtypsklassificering, med tillhörande naturliga processer och successioner, samt de växt- och djursamhällen som är karaktäristiska för dessa livsmiljöer, i gynnsamt tillstånd. Detta innebär också att utbredningen av denna naturtyp i framtiden minst ska motsvara nuvarande areal, vilket är av stor betydelse för t.ex. hönsfåglar och hackspettar enligt EU:s fågeldirektiv, kryptogamer, kärlväxter och vedlevande insekter. Syftet är också att rörligt friluftsliv ska kunna bedrivas i området utan att naturvärdena tar skada.



Syftet förutom att bevara är även att i specifikt brandpräglade delområden initiera skötselåtgärder för att bibehålla den brandpräglade miljön och på sikt förbättra kvaliteten för arter knutna till tall. Åtgärderna är en viktig garant för att skapa detta substrat som annars riskerar att gå förlorade genom fri utveckling.

Syftet skall nås genom att:

- Initiera naturvårdsbränningar i brandpräglade bestånd

Syftet harmonierar även med det av riksdagen fastställda miljökvalitetsmålet ”Levande skogar” om att brändernas påverkan på skogarna bibehålls” Samma kvalitetsmål talar också om innebörden av att skogsekosystemets naturliga funktioner och processer upprätthålls.

2. BESKRIVNING AV BEVARANDEVÄRDENA

2.1 Administrativa data

Objektnamn	Råtjärnberget-Djupdalsberget
Skyddsform	Naturresevat
Län	Jämtland
Kommun	Härjedalen
Väggkartan	164 Kårböle
Fastigheter	Fåssjö 5:11
Markägare	Staten
Areal	Totalt 189 ha, därav vatten 5.9 ha
Sitecode i nätverket Natura 2000	SE0720391
Förvaltare	Länsstyrelsen i Jämtlands län
Markslag och naturtyper (ha); Västlig taiga (9010)* Skogbevuxen myr (91D0)* Öppna svagt välvda mossar, fattiga och intermediära kärr och gungflyn (7140) Dystrofa sjöar och småvatten (3160)	135 ha 2 ha 6 ha 5 ha
Prioriterade bevarandevärden; Markslag Naturtyper Strukturer Växt och djursamhällen Arter (31 rödlistade) Friluftsliv	Naturskog Se ovan Död ved, äldre tall, grova lövträd Vedsvampar, lavar, mossor, insekter m.m. Upplevelse

* Prioriterade naturtyper enligt EU:s habitatdirektiv för N 2000

2.2 Områdesbeskrivning

Råtjärnberget-Djupdalsberget är beläget inom f.d. Känne Kronopark, cirka 18 km SO om Ytterhogdals tätort, i Härjedalens kommun, i landskapet Hälsingland och i Jämtlands län.

Området är beläget i anslutning till Djupdalsberget och Råtjärnberget samt delar av Lillkännbergets sydligaste utlöpare. Naturresevatet omfattas av totalt 189 ha, därav vatten 5.9 ha. Den dominerande bergarten är en 1800 miljoner år gammal grå, massformig till svagt skiffrig porfyrisk granodiorit. Jordarterna består av övervägande sandig morän men i varierande



grad även finare fraktioner i lägre liggande partier. Stora andelar av skogen i Känne kronopark är avverkad i sen tid och som idag i öster, söder, sydost och i nordväst om reservatet företrädesvis utgörs av fröträdsställningar av tall. Området präglas av stora höjdskillnader där högsta punkten utgörs av Råtjärnbergets topp på 495 meter över havet och lägsta punkt i anslutning till objektets sydvästligaste gräns på 350 meter över havet. Förutom mindre delar bestående av barrblandskog representeras området av brandpräglad tallnurskog i relativt sent successionsstadie. Ett successionsstadie där granen / *Picea abies* i stora delar har god förnygring och där många granar når lika höjder med tall / *Pinus sylvestris*. Redovisade virkesförråd och beståndsåldrar från varje delområde är skattade medelvärden.

Sydvästra delen (skötselområde A)

Utgörs till stor del av brandpräglad tallnurskog på blockrik mark. Tallen dominerar på mindre höjdryggar och granen ökar i antal i svackor. Dominerande fältskiktsart är blåbär /*Vaccinium myrtillus* med stort inslag av lingon /*Vaccinium vitis-idaea*. Kolade stubbar och levande tall med brandljud visar att området åtminstone vid minst fyra tillfällen utsatts för brand. Skogen är allmänt olikåldrig och flerskiktad och karaktäriseras i denna del av små höjdvariationer. Andelen löv är lågt, endast enstaka yngre björk och asp. Flera träd borrades och beståndsåldern bestämdes till ca 120 år och en av de äldsta borrade tallarna kunde åldersbestämmas till 270 år med en brösthöjdsdiameter på 50 cm. Från de äldsta träden och fallande skala är åldersfördelningen god. Spår efter tidigare huggningar förekommer i form av äldre grova avverkningsstubbar av tall. Torrträdsavverkning har förekommit och dessa kan ses upplagda i res. Även sågade lumpade tallstammar förekommer här och var. Äldre tallöverståndare med stämplingsbläckor förekommer också och som av någon anledning lämnats kvar.

Inom delområdet finns en mindre blockrik värdekärna där uttagen från dimensionsavverkningarna ej förefaller ha varit så omfattande och som därmed bidragit till att ge kärnområdet en viss karaktär av tallurskog. Här finns på sina ställen måttligt med liggande död ved av tall. Inslaget av torrakor är däremot sparsamt förekommande. Enstaka torrakor har relativt nyligen fallit men flertalet tallågor befinner sig i nedbrytningsgrad 3-4 av en femgradig skala.

Karaktären av tallurskog avtar märkbart längre söderut och inslaget av gran ökar. Både tall och gran är i yngre åldersklasser, dock är tallen något dominerande i antal och ålder. Äldre körvägar korsar denna del. I slutningen väster om värdekärnan ökar mängden block och skogen här är något yngre än i värdekärnan. Tallen dominerar även här men granen ökar och så gör även lövandelen i form av yngre björk och en och annan medelålders asp. Hänglavs förekomsten på träden är sparsam. Området avgränsas i sydväst av tallmyr.

Grundtytevägt virkesförråd är skattat till ca 200m³/ha och beståndsåldern runt 120 år med äldsta träd i 270-års åldern.

Centrala delen (Omfattas av skötselområdena G1-G2 + D)

Delområde D är ytterligare ett område med karaktär av brandpräglad tallurskog. I södra delen och i sin inledning norrut är det rikligt med block och bitvis är det mycket svårvandrat. Växttäckets domineras av blåbärris men med ett stort inslag av lingonris. Likväl som i vissa partier av sydvästra delen av reservatet har avverkningarna här varit marginella. Av all skogsmarksareal är denna del minst påverkad av skogsbruk, förmodligen beroende på den rikliga förekomsten av större block. Framkomligheten är därför ytterst begränsad. Av det skälet finns här strukturer och element som annars är svåra att finna i mer påverkade tallmiljöer.



Området är estetiskt tilltalande med lutande tallågor över block, grovgreniga tallöverståndare med pansarbark, förmodligen över 300 år gamla. Även yngre tall förekommer. Här finns också sparsamt-måttligt med torrakor och lågor av tall i olika förmultningsgrader och dimensioner, dock är det ont om nyfallen tall. En del av de äldsta tallarna är angripna av törskatesvamp /*Endocronartium pini*. Karaktärsarter på liggande tall i denna del är fläckporing / *Antrodia albobrunnea* och gräddporing / *Skeletocutis lenis*.

Brandskadade träd och stubbar förekommer här och var som tecken på att området utsatts för flera bränder och en av de kolade stubbarna uppvisar brandljud från minst sex olika bränder. Lumpade tallstammar förekommer spritt i området. Flertalet av dessa är restbitar från trädets topp där man vid huggningsingreppet endast tog till vara den grövsta delen. Andra skäl till att de lämnats kan vara att de befunnits rötade eller ej hållit andra tillräckliga kvalitetsmått. Den centrala delen omfattas även av föröngningsytorna G1+G2.

Grundtyevägt virkesförråd i skötselområde D är skattat till ca 160m³sk/ha och beståndsåldern runt 140 år med äldsta träd i 300-års åldern.

Nordvästra delen (Omfattas av skötselområdena B+H)

Delområde som i höjdläget utmed Djupdalsberget i sin nordligaste del består av barrblandskog på mark med frisk blåbärsristyp. Tallen dominerar dock något i antal. Åldersspridningen av tall är god men äldre tallöverståndare saknas i höjdläget. De äldsta tallarna här är inte över 150 år gamla. Granen är något mer lågväxt och yngre än tallen och skogen inger därför ett flerskiktat och olikåldrigt intryck. Hänglavsförekomsten är sparsam i höjdläget men ökar i sluttningen och i de centrala delarna. Området kan karaktäriseras som brandpräglad i relativt sent successionsstadium med kolade stubbar och lågor av tall. Det förekommer förhållandevis sparsamt med torrakor och lågor av tall i denna del. De enstaka tallågor som finns är relativt grova och ganska långt gångna i förmultning.

Längre söderut i objektet ökar andelen äldre tall och block men även mängden död ved och då mest i form av torrakor och kläna lågor av tall. Här och var ligger fortfarande grova väl förmultnade tallstammar. De äldsta tallarna här kan förmodligen ha uppnått en ålder av 200 år och en del av dessa når höjder upp till 30 meter. De äldsta granarna är runt 70-90 år gamla och ej över 25 cm i brösthöjdsdiameter. Lövandelen utgörs av björk och asp och utmed sluttningen möts man då och då av fläckvis rikliga förekomster av medelålders asp. Spår efter avverkningar finns i form av äldre avverkningsstubbar av tall, en del med stubbdiametrar upp till 70 cm. Närmast hygget med fröträdsställning i väster ligger det bitvis rikligt med vindfällan av gran och tall.

I den allra sydligaste delen tar tallen över nästan helt och även mängden block ökar, dock är underväxten av gran relativt god. Skogen är dock fortfarande brandpräglad. Det förekommer sparsamt till måttligt med torrakor och lågor av tall. De äldsta tallindividerna har här uppnått åldrar runt 150 år och åldersspridningen i fallande skala är god, dock är småplantor av tall ovanliga. Som helhet är delområdet strukturmässigt ej av högsta klass men har möjlighet och potential att i framtiden utvecklas till det bättre.

Undantaget utgör ett mindre kärnområde i den norra delen. Här finns relativt grova äldre tallöverståndare, stående, lutande och liggande död ved av tall i olika nedbrytningsgrader, spår efter bränder i form av kolade stubbar, torrakor och lågor samt skyddsvärda arter knutna till tall. En av dessa torrakor av tall har innan trädet dog nått en ansevärd höjd av 35-37 meter med



en brösthöjdsdiameter på 75 cm. Här finns också något så ovanligt som relativt grova tallågor i tidiga förmultningsstadier. Underväxten av gran är god och om inga nya störningar initieras kommer denna att snart dominera. Kärnområdet är bitvis extremt blockrikt och svårframkomligt.

Skattat medelvärde för hela delområdet har ett grundtevägt virkesförrådet på ca 160m³sk/ha och beståndsåldern runt 120 år med äldsta tallar i 350-års åldern, samt trädslagsfördelningen 6-3-1. Bestånd med volymer på 200m³ sk/ha finns också.

Östra delen (Omfattas av delområdena C-E-F)

Området är till stor del strukturmässigt likvärdigt med östslutningen på andra sidan tjärnen. Vad som delvis avviker från delområde C är områdets mer eller mindre opåverkade äldre tallskog på Råtjärnbergets topp. Spår efter ett flertal bränder finns ända upp på toppen och vad som idag står kvar är ett flertal tallöverståndare. En av de äldsta åldersbestämda tallarna på Råtjärnbergets topp visade sig ha uppnått en ålder av 300 år. Här finns levande tall med brandljud, kolade lågor och stubbar med brandljud, måttligt med tallågor och sparsamt med torrakor. Det är i den västra slutningen som de ståtligaste tallarna står. Här finns även relativt grov asp.

I den nordöstra delen utmed Råtjärnbergets nordostsluttning övergår skogen till olikåldrig och flerskiktad granskog på mark med frisk blåbärsristyp. Dock finns en 20-procentig andel av tall som är mer högväxt och äldre än granen. De äldsta tallindividerna här är i 200-års åldern. Utmed slutningen finns även enstaka torrakor. Förekomsten av hänglav är bitvis sparsam till måttlig, vissa träd är dock rikligt draperade. Även i denna nordostsluttning finns spår efter bränder i form av kolade stubbar och även brandljud på glasbjörk förekommer. Fläckvis är det måttlig förekomst av björk. Grova avverkningsstubbar av tall vittnar om dimensionsavverkning från sent 1800-tal eller tidigt 1900-tal.

Grundtevägt virkesförråd och beståndsålder är skattat till 270m³sk/ha respektive 130 år med äldsta träd i 300-års åldern och trädslagsfördelningen 5-4-1.

2.3 Beskrivning av prioriterade bevarandevärden

Ett naturskogsområde som i samtliga beskrivna värdekärnor får betecknas som brandpräglad högkvalitativ tallnaturskog i relativ sen succession. Spår efter flera bränder i serie förekommer i stort sett i hela området.

Totalt har 31 rödlistade arter identifierats i området, varav en som är akut hotad, en som är starkt hotad, åtta som sårbara samt tjugoen stycken som missgynnade. Dessutom förekommer 37 arter inom kategorierna signalarter och mindre allmänna. Totalt ger detta 68 arter och där flertalet arter är anpassade till olika successionsstadier efter återkommande störningar. Den akut hotade arten liten kandelabersvamp, *Artomyces cristatus/Clavicornia cristata* blev funnen under en inventering av Anders Delin 1999.

2.4 Bevarandevärden för friluftsliv

Områdets geografiska belägenhet gör det inte attraktivt som besöksmål. Den stora andelen storblockig mark är dessutom inte vandringsvänlig utan kan snarare ses som riskfylld att befinna sig i.



2.5 Natura 2000

Området är utpekad att ingå i nätverket Natura 2000 enligt art & habitatdirektivet. I tabellerna nedan redovisas de förekomster som legat till grund för detta.

Trots att området inte är utpekad enligt fågeldirektivet listas även de fågelarter som påträffats, eller där spår av arten påträffats i tabell 2 nedan. Att en fågelart är upptagen nedan betyder alltså inte med automatik att den häckar i området.

Resterande areal upp till områdets totala areal uppfyller idag inte kriterierna för någon av de naturtyper som ingår i art- och habitatdirektivet.

Tabell 1. Ingående naturtyper enligt art- och habitatdirektivet.

Kod	Naturtyp	Uppskattad areal
7140	Öppna svagt välvda mossar, fattiga och intermediära kärr och gungflyn	6 ha
9010*	Västlig taiga	135 ha
91D0*	Skogbevuxen myr	2 ha
3160	Dystrofa sjöar och småvatten	5 ha
*) = Prioriterad naturtyp		

Justering av de olika naturtypernas arealer kan komma att ske efter avslutad basinventering.

Tabell 2. Fågelarter ingående i fågeldirektivet som observerats eller där spår av arten observerats i området.

Kod	Art
A104	Järpe <i>Bonasa bonasia</i>
A108	Tjäder <i>Tetrao urogallus</i>
A236	Spillkråka <i>Dryocopus martius</i>
A241	Tretåig hackspett <i>Picoides tridactylus</i>

2.6. Åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP)

I området finns en art ingående i "Åtgärdsprogram för hotade arter" (ÅGP).

Liten aspegelav/ *Collema curtisporum*. Åtgärdsprogram för ytterligare en art, liten kandelabersvamp/ *Clavicornia cristata* är under framtagande. Liten kandelabersvamp är funnen på tre lokaler i Sverige. Ett av dessa fynd är gjort i reservatets nordöstra del. Därmed har Jämtland ett särskilt ansvar för skyddsåtgärder för dessa arter.

3. KÄLLFÖRTECKNING

- Forskningsresan i Naturvårdens utmarker 1999, Anders Delin m.fl.
- Länsstyrelsen i Jämtlands län. Skötselplan med bränningsplanering Göran Eriksson 2007



PLANDEL

1. SKÖTSELOMRÅDEN MED BEVARANDEMÅL OCH ÅTGÄRDER

Reservatet har indelats i 9 skötselområden (se skötselplankarta).

Skötselområdet består av tre delbestånd A-B-C (48 ha + 28 ha + 13 ha) Totalareal 89 ha.

Västlig taiga. Naturlig gammal tallskog. Områdena A-B-C skall ingå i en brandrotation och samtliga områden bör ha naturvårdsbränts en första omgång inom en tioårsperiod från att reservatsbeslutet gått i laga kraft.

Bevarandemål:

Areal

- Arealen brandpräglad tallskog skall efter återkommande bränder vara av minst samma omfattning som inritats i skötselplankarta, d.v.s. cirka 89 ha.

Det är gynnsamt tillstånd när följande bevarandemål är uppnådda; (gäller för A-B-C)

- Endast inhemska trädslag får förekomma.
- Ingen eller försumbar påverkan på hydrologin från t.ex. markavvattning.
- Gamla grova tallar förekommer med i genomsnitt minst 30 stycken per hektar.
- Förekomsten av frisk, ung tall i betningsfri (4 m) höjd skall efter brand förekomma med minst 100 stammar/hektar.
- Cirka 30-35 % av områdets yngre tall under 100 år överlever efter brand.
- Cirka 20-25 % av den kvarvarande volymen efter brand består av död stående tallved.
- Mängden brandskadad liggande död ved i genomsnitt är minst 25-30 kubikmeter/ha med en lägsta tröskelnivå på 20 kubikmeter/ha
- Befintliga tallar med brandljud har en överlevnad efter brand på cirka 70 %
- Brand förekommer minst vart 60:e år på minst 40 ha av området.
- Resultatet efter planerade bränningar ger en heterogen och flerskiktad beståndsstruktur.
- 60 % av områdets tallar kontinuerlig har brandljud, naturligt eller artificiellt skapade
- Populationer av brandgynnade/beroende arter ökar efter utförda bränningar.

Typiska arter

Populationerna av de i området övrigt kända typiska arterna ska vara livskraftiga på lång sikt. Uppföljningsbara typiska arter saknas dock för närvarande men kommer att pekas ut i samband med bevarandeplanernas (Natura 2000) revidering.

Skötselområde A (50 ha).

Västlig taiga. Naturlig gammal tallskog

Bevarandemål:

Se ovan

Skötselåtgärder

Inget uttag av gran behöver göras innan bränning. Eventuellt bör en brandgata med jordsträng anläggas utmed rågången i områdets sydöstra del samt mot angränsande ungskog i delområdets nordvästra del. För att försvara gränsen i områdets sydvästra del bör vattenbegjutning innan och under bränning räcka. För att reducera risken för mortalitet av äldre asp och tall skall



applicering av beprövad gel/skum kring dessa föregå bränningen. Framför allt gäller det äldre tall i delområdets värdekärna.

Riktlinjer för detta kommer att ske i samråd med bränningsentreprenör samt efter att planerad bränningsplan för området färdigställts.

Skötselområde B (28 ha)

Västlig taiga. Naturlig gammal tallskog

Bevarandemål:

Se ovan för A-B-C

Skötselåtgärder

Inget uttag av gran behöver göras inför bränning.

För att försvara områdets västra begränsningslinje bör det räcka med vattenbegjutning innan och under bränning. Utmed denna sträcka skall därför finnas matarslang med T-kopplingar för anslutning av lämplig slang. Vid antändningen från höjdläget bör även helikopter inledningsvis delta i vattenbegjutningen.

Vid Djupdalstjärnens sydvästra strand finns en välbevarad fiskar/huggarkoja. För att klara kojan undan brand bör området kring kojan applicering med skum, alternativt vattenbegjutas innan och under bränning.

För att reducera risken för mortalitet av äldre asp och tall skall applicering av beprövad gel/skum kring dessa föregå bränningen.

Skötselområde C (13 ha)

Västlig taiga. Naturlig gammal tallskog

Bevarandemål:

Se ovan för A-B-C

Inget uttag av gran behöver göras inför bränning. Möjligtvis kan yngre klenväxt gran behöva röjas/gallras ut.

För att reducera risken för mortalitet av äldre asp och tall skall applicering av beprövad gel/skum kring dessa föregå bränningen. Riktlinjer för detta kommer att ske i samråd med bränningsentreprenör samt efter att planerad bränningsplan för området färdigställts. Naturvårdsbränning skall regleras i avtal med entreprenör. Följande bör dock beaktas:

- Planeringen av naturvårdsbränningen skall ske med den lokala räddningstjänsten.
- Bränningen skall utföras under optimala förhållanden och DMC bör ej understiga indexvärdet 30.
- Bränningsentreprenören ansvarar för att antändningsmönster och brandens intensitet borgar för att en viss andel av beståndets tallar bildar brandljud eller dör.
- En viss andel av områdets äldsta tallar skall dock skyddas för att överleva branden.
- Inom ramen för säkerheten låta branden ha ett så naturligt förlopp som möjligt.
- Vid osäkra brandgränser etablera träd och grotfria brandgator.



- Vid behov skall helikopter under bränningsförloppet kunna vattenbegjuta gränser där risker för brandspridning är som störst.
- Tändningen anpassas till en tidpunkt under dagen då dagg och fuktighet inte längre förhindrar en effektiv bränning.
- Vid uppenbara tecken på lågintensiv brand anlägga moteld och variera slagen mellan tändningsfronterna för att höja brandintensiteten i syfte att erhålla tillräcklig trädmortalitet och bränningsdjup i humus.
- Informera allmänheten via lokalradion men även direkt till boende intill reservatet.

Eftersläckning och bevakning

Eftersläckning och bevakning skall påbörjas omedelbart efter det att bränningen är utförd. Eftersläckning och bevakning i brandgator skall prioriteras. Matarslangar, T-kopplingar med tillhörande slang skall finnas tillgängligt utmed större delen av begränsningslinjerna. Befintliga glödbränder skall få brinna ut så länge som säkerheten tillåter. Innan bevakning avbryts skall de glödbränder som av naturvårdsskäl inte släckts tidigare släckas.

Skötselområde D.(16 ha)

Västlig taiga. Naturlig gammal tallskog

Bevarandemål:

Se ovan för A-B-C

Skötselåtgärder

I avvaktan på att Naturvårdsverkets vägledning/strategi för skötsel har fastställts kommer inga skötselåtgärder att utföras i detta delområde.

Skötselområde E. (18 ha)

Västlig taiga. Barrblandskog

Bevarandemål:

Areal

Arealen skall vara samma som vid ut utpekandet d.v.s. minst 18 hektar.

Struktur och funktion

- Endast inhemska trädslag får förekomma.
- Ingen eller försumbar påverkan på hydrologin från t.ex. markavvattning.
- Skogen ska vara flerskiktad och/eller olikåldrig.
- Död ved i olika dimensioner och nedbrytningsstadier skall förekomma med minst 40 m³ (nedre tröskelvärde 30 m³) per hektar, alternativt 20 % (nedre tröskelvärde 15 %) av virkesvolymen/ha.
- I genomsnitt skall 25-30 % av den döda veden vara stående.

Skötselåtgärder

I avvaktan på att Naturvårdsverkets vägledning/strategi för skötsel har fastställts kommer inga skötselåtgärder att utföras i detta delområde.

Skötselområde F (9 ha)

Föryngringsyta med ung tall, gran och löv.

**Bevarandemål:**

Se bevarandemål för A-B-C ovan

Skötselåtgärder

I en första etapp skall omedelbart all gran fällas och kvarlämnas. Avvakta med ytterligare röjningsåtgärder tills det är möjligt att välja ut huvudstammar av tall, asp och sälg. Åtgärden kan eventuellt påbörjas om 5 år genom att då röja fram huvudstammar av asp och sälg. Åtgärden för tall påbörjas när effekten av naturlig kvistrensning och självgallring verkat.

Skötselområde G. (Omfattas av två delområden betecknat G1+G2. Totalareal 27 ha)

Föryngringsytor dominerat med tall.

Bevarandemål:

Se bevarandemål för A-B-C ovan

Skötselåtgärder

Avvakta med åtgärder tills förstagallringen om 20-25 år. Delområdena skall därefter naturvårdsbrännas vid lämplig tidpunkt och ingå i områdets brandrotation tillsammans med övriga bränningsobjekt.

Skötselområde H. (9 ha)

Delvis brant, blockrik och svårbränd sluttning.

Bevarandemål

Se bevarandemål för A-B-C ovan

Skötselåtgärder

I avvaktan på att Naturvårdsverkets vägledning/strategi för skötsel har fastställts kommer inga skötselåtgärder att utföras i detta delområde.

5. ANORDNINGAR FÖR INFORMATION OCH FRILUFTSLIV**Bevarandemål**

Rörligt friluftsliv skall kunna bedrivas. En väl underhållen informationsskylt med beskrivning av reservatet skall finnas (läge: se skötselplankarta). Ytterligare tre informationstavlor skall sättas upp på strategiska platser som informerar om pågående skötselåtgärder i reservatet. Vi eventuell ökning av besöksfrekvensen till reservatet bör fiskar/huggarkojan vid Djupdalsbäck tjärnen rustas upp och underhållas i syfte att kunna utnyttjas som rastplats.

Skötselåtgärder

Röjning av befintlig väg för att underlätta tillgängligheten och utförandet av planerade skötselåtgärder.



6. SAMMANFATTNING OCH PRIORITERING AV PLANERADE SKÖTSELÅTGÄRDER

Igångsättande av åtgärder (år) avser år efter att reservatet vunnit laga kraft

Skötselåtgärder	År	Var	Prio	Kostnad/Finansiering
Huggning och målning av reservatets gränser	1		1	Förvaltningsanslag
Informationstavlor	1	Enligt bifogad skötselplankarta	1	Förvaltningsanslag
Brandgata + eventuell mineraljordsträng	1-10	Utmed begränsningslinje i område A	2	Förvaltningsanslag
Naturvårdsbränning	1-10	A+B+C	2	Förvaltningsanslag
Röjning och gallring Av föryngringsytor	5-20	G1+G2+F	3	Förvaltningsanslag
Röjning av väg enligt skötselplan	Löpande	Enligt bifogad skötselplankarta	2	Förvaltningsanslag
Tillsyn	Löpande		2	5000/år/ Förvaltningsanslag

7. OMRÅDETS BEVARANDESTATUS

Områdets bevarandestatus syftar på västlig taiga med undergruppen ”naturlig gammal tallskog”. Bevarandestatusen för denna undergrupp med ofta återkommande bränder kan i dagsläget inte anses ha gynnsamt tillstånd i och med bekämpandet av naturliga bränder under det senaste seklet och en sentida konkurrens av gran. Bevarandestatusen i skötselområde A-B-C kommer efter genomförda naturvårdsbränningar att avsevärt förbättras.

Bedömd bevarandestatus för ingående naturtyper enligt art- och habitatdirektivet.

Kod	Naturtyp	Undergrupp	Bedömd bevarandestatus
*9010	Västlig taiga Skötselområde A+B+C	Naturlig gammal tallskog	Gynnsam/ogynnsam
*9010	Västlig taiga Skötselområde D	Naturlig gammal tallskog	Gynnsam/ogynnsam
*9010	Västlig taiga Skötselområde E	Naturlig gammal blandskog	Ogynnsam
*9010	Västlig taiga Skötselområde F G1+G2	Naturlig gammal tallskog	Ogynnsam
*9010	Västlig taiga Skötselområde H	Naturlig gammal tallskog	Ogynnsam

*) = Prioriterad naturtyp

7.1 UPPFÖLJNING

En uppföljning och dokumentation ska ske för varje enskilt skötselområde för att se om utförda skötselåtgärder har varit relevanta och givit önskat resultat utifrån angivna bevarandemål. Utförare av uppföljning är naturskyddsförvaltaren eller av denne enligt skrivna avtal utsedd uppdragstagare. I samband med att skötselåtgärder utförs ska utgångsläget innan åtgärden, tidpunkt för åtgärd, åtgärdens omfattning och utförande samt uppnått resultat dokumenteras för att möjliggöra en långsiktig uppföljning. Fotodokumentation ska ske innan och efter att varje åtgärd utförts. Foto tas från minst två olika håll, företrädesvis från norr och söder. Fotopunkter



ska koordinatsättas. Lagring av data bör göras i SIDOS för användande i kommande uppföljningar.

7.2 Kontinuerlig uppföljning av bevarandemål och gynnsamt tillstånd

Skötselområde	Parametrar	Prioritet	Årtal efter åtgärd
A+B+C+D	Tallplantor - Föryngring och överlevnad (betning) Mängden död ved av tall m ³ sk/ha Antal tallar med brandljud	1	3 därefter vart 3:e år 3 därefter vart 10:e år 7
E	Mängden död ved m ³ sk/ha	1	3 därefter vart 10:e år
F-G1+G2	Tallplantor - Föryngring och överlevnad (betning)		3 därefter vart 3:e år
H	Mängden död ved av tall m ³ sk/ha	2	3 därefter vart 10:e år
	Informationsskyltarnas standard	2	Varje år
A, B, C, E, G1+G2	Antal aspar med fruktkroppar av liten aspegelav	1	Vart 5: år
C + E samt i övriga delar	Fruktkroppar av liten kandelabersvamp på murken, tall och gran	1	Varje år

Inom de brända arealerna skall ett antal slumpvisa uppföljningsytor läggas ut för att på kort och lång sikt kunna följa upp effekten av bränningarna.

Även parametrar som klockslag, lufttemperatur, antändningsmönster, vindhastighet samt relativ luftfuktighet skall dokumenteras under hela bränningen.

Flygfotografering ska ske för att få en översikt över hela det brända området men även för att lättare uppskatta trädmortalitet.

8. RENHÅLLNING

För renhållning i terrängen svarar naturvårdsförvaltaren.

9. UTMÄRKNING AV NATURRESERVATETS GRÄNS

Reservatet skall utmärkas enligt svensk standard och enligt Naturvårdsverkets anvisningar.

10. TILLSYN

Naturvårdsförvaltaren skall utföra fortlöpande tillsyn av reservatet.

11. FINANSIERING AV NATURVÅRDSFÖRVALTNINGEN

Staten bekostar utmärkning av reservatets gränser, tillsyn, och löpande underhåll. Kostnader för biotopvårdande åtgärder redovisas inte i denna skötselplan. Det eventuella ekonomiska överskott som kan uppkomma vid avverkning av gran enligt skötselplan skall bidra till delfinansiering av skötselkostnader för området.

