



BILAGA 2

REGISTERUPPGIFTER

Namn:	Naturreservatet Lenstad		
Objektnummer:	1654		
Län:	Kalmar		
Kommun:	Mörbylånga		
Församling/socken:	Torslunda		
Kartblad:	Topografiska kartbladet 4G NO Ekonomiska kartbladet 4G 5i-j		
Fastigheter och fastighetsägare:	Se bilagd fastighetsförteckning		
Servitut:	Se bilagd fastighetsförteckning		
Samfälligheter:	Se bilagd fastighetsförteckning		
Nyttjanderätter:	Se bilagd fastighetsförteckning		
Naturvårdsförvaltare:	Länsstyrelsen		
Areal:	237,6 ha		
Landareal:	237,6 ha		
Areal produktiv skogsmark:	181,6 ha		
Naturgeografisk region:	Ölands skogrika områden		
Kulturgeografisk region:	Öland och Sydöstmåländska slättbygden		
Naturtyper enligt naturvårdsregistrets indelning:	Myr	11,7 ha	
	Barrskog	2,6 ha	
	Blandskog	1,2 ha	
	Ordinär lövskog	44,6 ha	

2007-12-18

511-2143-03

Ädellövskog	133,2 ha
Annan öppen äng	36,8 ha
Åker	7,0 ha

Naturtyper enligt
EU:s art- och
habitatdirektivs
indelning:

Kalkgräsmarker 6210	9,3 ha
Fuktängar med blååtel eller starr 6410	13,1 ha
Högörtängar 6430	5,9 ha
Öppna svagt välvda mossar, fattiga och intermediära kärr och gungflyn 7140	0,6 ha
Kalkkärr med gotlandsag 7210	0,8 ha
Rikkärr 7230	6,9 ha
Boreonemoral, äldre naturliga ädel- lövskogar av fennoskandisk typ med rik epifytflora 9020	101,3 ha
Lövsumpskogar av fennoskandisk typ 9080	18,4 ha
Ek-avenbokskog av buskstjärnblomma-typ 9160	26,8 ha
Alluviala lövskogar som tidvis är översvämmade 91E0	4,6 ha

2007-12-18

511-2143-03

Vegetationstyper
enligt Nordiska
Ministerrådets
indelning (ViN):

Tallskog av kalkört-typ <i>Pinus sylvestris-Convallaria majalis</i> -typ 2116	1,8 ha
Planterad barrskog 2131	0,8 ha
Björkskog av ört-typ <i>Betula pendula-Oxalis acetosella-Melica nutans</i> -typ 2217	9,0 ha
Sumpbjörkskog av ört-typ <i>Betula pubescens-Carex spp.-Sphagnum spp.</i> -typ 2217a	15,3 ha
Aspskog <i>Populus tremula</i> -typ 2218	0,3 ha
Ekskog av örtrik-typ <i>Quercus robur-Melica spp.</i> -typ 2232	0,5 ha
Ekskog av örtrik-typ <i>Quercus robur-Melica spp.-Corylus avellana</i> -variant 2232a	26,3 ha
Askskog <i>Fraxinus excelsior</i> -typ 2234	4,6 ha
Lindskog <i>Tilia cordata</i> -typ 2235	1,9 ha
Blandlövskog av örtrik-typ <i>Quercus robur-Ulmus glabra-Tilia cordata</i> -typ 2236	99,9 ha
Sumpalskog av ört-typ <i>Alnus spp.-Filipendula ulmaria-Carex elongata</i> -typ 2243	0,6 ha
Snårskog av hassel-typ <i>Corylus avellana</i> -typ 2252	8,3 ha
Blandskog av ört-typ <i>Picea abies-Betula spp.-Quercus robur-Fagus sylvatica-Geranium sylvaticum-Melica nutans</i> -typ 2313	1,2 ha
Skog i igenväxningssuccession 2321	11,1 ha

2007-12-18

511-2143-03

Sumpkärr av högstarr-ört-typ <i>Carex spp.-Phragmites-Iris pseudacorus-Sphagnum-typ 3341</i>	0,6 ha
Gran-björkkärr av brunmossrik typ <i>Picea Abies-Betula pubescens-Drepanocladus spp.-typ 3412</i>	3,4 ha
Starr-ört-brunmoss-typ <i>Carex spp.-Schoenus ferrugineus-Sphagnum warnstorffii-Campylium stellatum-typ 3421</i>	1,6 ha
Rik högstarr-ört-typ <i>Carex spp.-Phragmites-Iris pseudacorus-Scorpidium scorpidoides-typ 3441</i>	5,3 ha
Ag-variant <i>Cladium mariscus-variant 3441a</i>	0,8 ha
Örtrik ängshavregräsmark-typ <i>Avenula pratensis-Fragaria viridis-Filipendula vulgaris-typ 5417</i>	7,4 ha
Örtrik gräsmark av blodnäva-typ <i>Geranium sanguineum-typ 5418</i>	1,9 ha
Skogsnävagräsmark-typ 5424 <i>Geranium sylvaticum-typ</i>	8,6 ha
Tuvtåtelgräsmark-typ <i>Deschampsia cespitosa-typ 5431</i>	2,6 ha
Högört-typ <i>Filipendula ulmaria-typ 5432</i>	3,3 ha
Blåtåtelgräsmark-typ <i>Molinia caerulea-typ 5433</i>	1,2 ha
Lågstarrgräsmark-typ, darrgräs-småvänderot-variant <i>Briza media-Valeriana dioica-variant 5441b</i>	0,5 ha
Örtrik fuktig gräsmarks-typ <i>Carex flacca-Primula farinosa-Orchis spp.-typ 5442</i>	3,7 ha
Örtrik fuktig gräsmarks-typ, älväxing-variant	

2007-12-18

511-2143-03

Sesleria caerulea-variant 5442a 1,8 haKnylhavre-typ *Arrhenaterum elatius*-typ 5541 5,5 haBergkorsört-mjölkört-kruståtel-typ, hallon-
Variant *Rubus idaeus*-variant 5561a 0,4 ha

Aktivt brukad åker eller vall 7,0 ha

Primära intresse-
aspekter:

Ädellövskog samt äng- och betesmark

Ett flertal fjärilsarter återfinns i de brukade och igenväxande äng- och betesmiljöerna. Bland dessa kan nämnas Ängsskäreplattmal, *Agonopterix bipunctos*, Rödklintplattmal, *Agonopterix pallorella*, Gråbenkrisslefjädermott, *Oidaematophorus vafradactylus*, Svartfläckig blåvinge, *Maculinea arion*, samt Väddnätjäril, *Euphydryas aurinia*. I ängsmiljöerna finns även prioriterad kärlväxtflora såsom Skogsklocka, *Campanula cervicaria*, Flockarun, *Centaurium erythraea* var. *erythraea*, Salepsrot, *Anacamptis pyramidalis*, Honungsblomster, *Herminium monorchis* och andra orkidéer.

Skogarna hyser främst lavar och svampar. Bland dessa är Violfingersvamp, *Ramariopsis pulchella* allra mest hotad.

Skyddsföreskrifter
produktiv skogsmark:

Totala

Befintliga anläggningar:

Inga

Planerade anläggningar:

Parkering i Lenstad. Informationstavlor.