


48 km X-m - Göljahult



Skötselplan för naturreservatet

GÖLJAHULT

Ronneby kommun

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Sid

1. Allmän beskrivning samt målsättning för reservatets skötsel jämte föreskrifter.	2
2. Plan för beståndsvårdande åtgärder.	4
Allmän målsättning	4
Principer för åtgärder av allmän karaktär	4
Beskrivning och åtgärder	4
3. Redovisning av friluftsanordningar.	5
Fakta om ormgranar	6
Översiktskarta	7
Inventering -72	8
Inventering -78	12
Översiktskarta ormgranarna nr 15, 17, 18	17
Fotograferingspunkter	18
Resolution	20
Informationsskylt	22
Fotobilaga	24-26

SKÖTSELPLAN FÖR GÖLJAHULTS NATURRESERVAT

Planarbetet är utfört 1978 av skogsvårdsstyrelsen i Blekinge län. Planen består av tre delar; en allmän del, en plan för beståndsvårdande åtgärder samt en redovisning av friluftsanordningar.

1. Allmän beskrivning samt målsättning för reservatets skötsel
jämte föreskrifter

1.1 Allmän beskrivning


1.1.1 Data för Göljahults naturreservat riksreg.nr 64.

Skyddat genom länsstyrelsens beslut 1959-10-29.

Areal: 1,5 ha

Kommun: Ronneby

Läge: Eringsboda socken, Göljahult, vägen mellan Eringsboda-Backaryd. 7 km väster Eringsboda. Top.karta 4 F 2 d.



Ägare: Göljahult 1:8 Gustav Karlsson, Göljahult
370 17 Eringsboda 0455/72013

Göljahlut 1:26 Syskonen Petersson, Bokön 1
370 12 Hallabro 0457/51081

Stångsmåla 1:2 Börje Johansson, Möllebacksgatan 4
294 00 Sölvesborg 0456/13836

Syfte med avsättningen: Att för framtiden trygga befintligt ormgransbestånd och tillkommande självföryngring.

1.1.2

Naturförhållanden

Området består av skogsmark. Granen är det dominerande trädslaget. Lövinslaget utgörs av björk, ek och asp. I västra delen relativt svag bonitet på grund mark, (ung.bon.6) mot öster sluttande mark mot bäck med allt bättre bonitet (ung.bon.8). Tidigare har det varit ett tätt ogallrat bestånd av gran, ek, björk och asp. Gallring genomfördes 1972-73. Virket kördes ut med häst och riset eldades upp på uppallad plåt för att ej skada rötterna i markytan. 1976-77 gallrades åter en del av beståndet. Åtgärderna bör återkomma med ca 5-års intervaller även i fortsättningen.

I fältskiktet finns det blåbär, ljung, liten blåklocka, gullris, kovall, blodrot, harsyra, örnbräken och kruståtel.

Frisk ristyp. Bottenskiktet består av björnmossor med inslag av Sphagnum.

Inom det 1,5 ha stora reservatet finns det ett 60-tal ormgranar.

I anslutning till området står det ytterligare ett 20-tal. Nästan varje år hittas det nya plantor eller träd med tendens till ormgran. Det finns alla åldrar på träden, från 8 år och upptill 83 år. Höjden varierar mellan ett par dm till 26 m.

Diametern på det grövsta trädet är 49 cm.

Alla träd är markerade med ett nummer och en naturminneskylt på en aluminiumstolpe.

1.1.3

Kommunikationer

Området nås med den allmänna vägen Eringsboda - Backaryd. Parkeringsplats finns söder om vägen.

1.1.4.

Serviceanordningar

St. Hans Kors (60x60 cm) vid vägen.

Informationstavla (se.sid.22,23)

Strövstig, 400 m, markerad med låga blåmålade stolpar.

Rastmöbelgrupp i anslutning till P-platsen.

Soptunna (sköts av en av markägarna).

1.1.5.

Föreskrifter som styr förfoganderätten av reservatet

Det är förbjudet

att skada ormgransbeståndet genom avverkning och direkt skadegörelse

att vidtaga annan åtgärd som kan äventyra trädens trivsel

Det samma gäller ormgran uppkommen genom självsådd.
Röjning av störande vegetation skall utföras. I övrigt kan skogsmarken skötas och utnyttjas rationellt av markägarna.

1.1.6. Föreskrifter för allmänheten

Det är förbjudet

att skada ormgranarna
att gräva upp självsådda plantor
att genomföra åtgärder som på något sätt kan äventyra ormgranarnas trivsel

2. Plan för beståndsvårdande åtgärder

2.1 Allmän målsättning

Att genom lämpliga vårdåtgärder för framtiden trygga befintligt ormgransbestånd och tillkommande självföryngring.

2.2 Principer för åtgärder av allmän karaktär

2.2.1 Hävd av skogsområden

Skogsskötseln skall inriktas på att gynna ormgranarna, både träd och självsådda plantor. Enl. resolutionen 1959 kan skogsmarken i övrigt skötas och utnyttjas rationellt. Detta bör ej gälla nu, då dagens skogsbruk (20 år senare) är annorlunda. Ett rationellt skogsbruk går ej att driva utan att skada ormgranarna. Resolutionen bör ändras.

2.2.2 Tillsyn

Tillsyn utövas av skogsvårdsstyrelsens personal.

2.3 Beskrivning och åtgärder

Beskrivning har gjorts på varje ormgran. Uppgifter såsom höjd, diameter, ålder, beskrivning och åtgärd har inhämtats om varje träd. Träden är inplacerade på en karta (sid.12)
Tidigare inventering på beståndet gjordes 1972 (se sid. 8).

Några granar saknas sedan förra inventeringen nr 66 och 70. Nr 73, 83, 84 och 86 kunde ej påträffas. Det finns ej någon tidigare beskrivning på nr 87, 88, 89 och 90 då de har hittats efter 1972. Ormgranarna 91 och 92 hittades i samband med inventeringen -78. Dessa skall förses med skylt. Ormgranar utanför reservatgränsen är inventerade. Granarna nr 15, 17 och 18 syns på kartan sid.17.

Det står en aluminums skylt med texten "Naturminne" och ett nummer vid varje träd.

2.3.1

Skyltar

Skyltarna bör bytas ut mot trästolpar med ett infräst nummer och en naturminnesskylt påsatt.

- Skyltar skall finnas vid varje träd enl. länsstyrelsens beslut - se sid 20.

2.3.1.1

Skylt om camping förbjuden bör sättas upp då markägaren önskar det.

3.

Redovisning av friluftsanordningar

Se 1.1.4 på sid 3.

3.4.1.

Nuvarande information bör kompletteras med en liten folder, då besöksfrekvensen är mycket stor. Reservatet ligger intill en turistväg.

ORMGRAN (*Picea* (L.) H.Karst f. *virgata* (Jacques) Rehd)

Ormgranen tillhör de oligoklada granarna, d.v.s. den har ett reducerat antal grenar. Det finns tre former oligoklada granar:

1. Ormgranar (f.virgata)
2. Slokgranar (f.viminalis)
3. Grenlösa granar (f.monstrosa)

Ormgranens säregna växt karakteriseras av bl.a längre grenar och förändrad barrställning. Stammen eller en gren kan växa år efter år utan att bilda något eller bara enstaka sidoskott, varigenom de långa ormliknande grenarna uppkommer. Knoppreduktionen kan vara mer eller mindre utpräglad och kan ske på huvudskott eller på sidogrenens skott. Beroende på graden av knoppreduktion föreligger en stor variation från extrem ormgranstyp till normal gran med många former däremellan. När största möjliga reduktion inträtt, växer huvudskottet käpprakt utan sidogrenar, ex. gran nr 36, den grenlösa sk. käppgranen (f.monstrosa).

Det finns ormgransfynd från större delen av granens utbredningsområde. Oftast är det enbart enstaka granar som påträffats. I Sverige finns det ca 7 bestånd med ormgran.

I och med att ormgranen är mindre förgrenad har den oftast en annan barrställning och en annan barrform. Variationerna är många. En del har barren radiellt ställda med barrspetsarna något utåtböjda. Andra har den ventrala barrställningen - saknar nedåtriktade barr och är platta på undersidan. En tredje, mindre vanlig typ är den dorsiventrala barrställningen - där både över- och undersida är tillplattade. Barren är ofta både längre och tjockare på de svagt förgrenade granarna. Ormgranarnas barr är ofta kvadratisk-rombiska.


Tillväxten är något lägre hos ormgranen jämfört med normal gran. Ormgransbildningen är genetisk betingad. Det troliga är att det är recessiva grenar som vid homozygoti framkallar denna bildning.

Litteratur

Lars Gunnert

Undersökning av ormgransbeståndet i
Lekeryd. Meddelanden från statens
skogsforskningsinstitut. Band 51 Nr 5


t.Backaryd

t.Erings-
boda


ORMGRANSBESTÄNDET GÖLJAH.

INVENTERING HÖSTEN -72

65
63 0 0 64



Skala 1:1000



Nr	Diam	Höjd	Ålder	Beskr	Åtgärd
1	Helt död		-		
2	18.5 cm 24,5	10.5 m	32 år		
3	<u>Saknas</u>				
4	46.5 cm ~ 55,0	19.0 m	62 år		
5	8.0 cm 17,0	6.0 m	22 år		
6	4.5 cm 6,0	5.5 m	22 år	En tynande gran	Gallring s. trädet
7	18.5 cm 25,0	11.0 m	32 år	Flertoppad (avlägg dött)	
8	<u>Saknas</u>				
9	<u>Saknas</u>				
10	4.0 cm	4.1 m	28 år		
11	26.5 cm 32,0	20.0 m	77 år		
12	16.0 cm 30,0	9.5 m	22 år	Fritt växande	-
13	6.0 cm 21,0	5.5 m	17 år	(planterad) fritt växande	-
14	36.5 cm 45,2	20.0 m	57 år	Livskraftig, rik kottsattn.	-
15	14.0 cm	8.3 m	27 år	Sprötkvistbildningar, sido- träd (7st) som härstammar fr grova träden (ett s. och grenar (det högsta 3 m)	Ta bort de två närmaste ett n. ormgranen)
16	8.5 cm 12,5	9.0 m	27 år		
17	27.5 cm	19.0 m	37 år	Extrem topp	-
18	32.0 cm	18.5 m	42 år	Livskraftigt fritt växande träd	-
19	4.0 cm 15,0	3.3 m	10 år	Fritt växande, mindre extrem	-
20	- 2,5	0.3 m	4 år	Liten planta	-
21	5.0 cm 15,5	6.0 m	20 år	Fritt växande	-
22	-	0.5 m	4 år	Liten planta	-
23	2.0 cm 5,5	2.6 m	12 år		
24	4.0 cm 9,5	5.0 m	16 år	Toppen död fr 2 m	
25	6.0 cm 8,5	7.4 m	20 år	Växer tätt intill en vanlig gran	Ta bort det närmaste trädet
26	3.0 cm 4,5	4.8 m	20 år	Undertryckt - ej så extrem	
27	21.6 cm 28,0	17.0 m	35 år	Växtlig. I toppen extrem ormgran	
28	-	0.8 m	6 år	Öppet växande planta	

29	-	0,4 m	3 år	Öppet växande planta	-
30	-	1,2 m	10 år	" " "	-
31	15,0 cm	14,5 m	25 år	Tynande, nästan död	Gallring
32	8,5 cm	8,5 m	20 år	Tryckt på ena sidan	"
33	7,5 cm	8,5 m	20 år	Växtlig	-
34	2,0 cm	2,4 m		Växtligt ungträd, fritt växande	
35	3,0 cm	3,0 m		Extrem ormgran, fritt växande	
36	1,0 cm	1,6 m		Två stammar, den ena stammen är en köppgran	
37		0,2 m		Topplös planta med ormgrans-tendens	
38		0,3 m		Växtlig planta, som står öppet	
39	1,0 cm	1,4 m		Topplös, extrem	
40	-	0,5 m	6 år	Fritt växande planta	-
41	32,5 cm	22,5 m	50 år	Extrem i toppen, livskraftig	-
42	6,0 cm	6,3 m	15 år	Toppbrott	-
43	4,7	0,3 m		Fritt växande med tendens till ormgran	
44	-	0,3 m		"	
45	14,5			Helt död (1972-09-27)	<i>flyttad</i>
46	1,5 cm	3,5 m	8 år	Frihuggen växtlig planta	- <i>Arv</i>
47	1,2 cm	2,5 m	7 år		
48	6,5 cm	5,6 m	16 år		
49	12,0 cm	13,0 m		Växtligt träd, något ormig	
50	-	0,4 m		Växtlig planta med tendens till ormgran	
51	1,5 cm	2,1 m		Fritt växande ungträd med tendens till ormgran	
52	-0,8	0,3 m		Planta med tendens till ormgran	
53	-	0,6 m		"	
54	-1,2	0,8 m		"	
55	-2,5	0,5 m		"	
56	-2,0	1,2 m		"	
57	-0,6	0,6 m		"	
58	ca 27 cm	22,0 m		Stor växtlig gran med extrem topp	
59	0,5 cm	1,3 m	12 år	Toppdöd, en ny 2-årig topp har kommit	
60	1,5 cm	2,2 m	15 år	Tydlig tendens till ormgran	
61	-	0,3 m	6 år	Planta med tendens till ormgran	
62	5,0	0,7 m	10 år	"	
63	-1,5	0,5 m	5 år	"	
64	-3,2	0,7 m	7 år	"	
65	-1,2	0,4 m	6 år	"	

Nr	Diam	Höjd	Ålder	Beskr	Åtgärd
66	-	0,2 m	3 år	Liten planta med tendens till ormgran	
67	-	0,3 m	4 år	"	
68	- 1,0	0,5 m	7 år	"	
69	- 1,3	0,5 m	7 år	"	
70	-	0,3 m	5 år	"	
71	-	1,3 m	13 år	Träd med tendens till ormgran	
72	- 2,5	0,5 m	7 år	Planta med svag tendens till ormgran	
73	2,0 cm	2,2 m	20 år	Extrem	
74	2,0 cm	2,1 m	20 år	Tydlig tendens till ormgran	
75	^{4,2} - 2,5	0,5 m	6 år	Planta med tendens till ormgran	
76	-	0,4 m	6 år	"	
77	3,8	1,0 m	15 år	Tendens till ormgran	
78		0,6 m	10 år	Extrem planta	
79	2,7	0,5 m	7 år	Fritt växande, extrem	
80	8,5	3,5 m	20 år	Extrem	
81	3,5	0,40m	7 år	Planta med tendens till ormgran	
82	1,2	0,30 m	5 år	"	

115 3,5 cm

87 11,5

88 4,0

89 12,5

90 12,0


91 14,5

111 4,8

85 1,2

ORMGRANSBESTÄNDET GÖLJÄHL

INVENTERING SOMMAREN -78



Nr	Diam	Höjd	Ålder	Beskr	Åtgärd
1	Saknas			Helt död, inv.-72	
2	22 cm	12 m	38 år	Tryckt ena sidan	Gallring
3	<u>Saknas</u>				
4	49 cm	21 m	68 år	Försvagad	--
5	9,5 cm	5,5 m	28 år	Toppen död	--
6	5,5 cm	3,0 m	28 år	Toppbrott, tynande	--
7	22 cm	13,0 m	38 år	Dubbeltopp, extrem	--
8	<u>Saknas</u>				
9	<u>Saknas</u>				
10	5,0 cm	4,4 m	34 år	Toppen död	--
11	30,0 cm	23,0 m	83 år	Fritt växande, extrem	--
12	23,5 cm	11,5 m	28 år	Fritt växande, extrem	--
13	13,0 cm	8,0 m	23 år	Fritt växande, planterad	--
14	38,0 cm	23,0 m	63 år	Livskraftig, kotttrik	--
15	16,0 cm	9,0 m	33 år	Sprötkvistbildningar, sidoträd(10 st)som härstammar från	--
16	11,0 cm	10,5 m	33 år	Extrem topp	grenar Naturminne-skylt saknas
17	32,0 cm	20,0 m	43 år	Extrem topp	--
18	33,5 cm	20,0 m	48 år	Livskraftigt, fritt växande	--
19	8,0 cm	5,0 m	16 år	Fritt växande, mindre extrem	--
20	--	1,0 m	10 år		
21	8,0 cm	7,0 m	26 år	Fritt växande	--
22	--	1,1 m	10 år	Extrem planta	--
23	2,0 cm	3,0 m	18 år	Tryckt av gran nr 24	--
24	6,5 cm	4,0 m	32 år	Delad topp	--
25	7,5 cm	6,5 m	26 år	Växer tätt intill en vanlig gran	Ta bort det närmaste trädet
26	3,0 cm	5,0 m	26 år	Undertryckt, ej så extrem	--
27	24,5 cm	19,0 m	41 år	Extrem topp	Gallra
28	--	0,9 m	12 år	Fritt växande planta. Svag tendens till ormgran.	--

Nr	Diam	Höjd	Ålder	Beskr	Åtgärd
29	--	0,5 m	9 år	Fritt växande planta, tynande	--
30	1,0 cm	1,7 m	16 år	Fritt växande planta	--
31	15,0 cm	14,0 m	31 år	Tynande, nästan död	--
32				Död	
33	10,0 cm	10,0 m	26 år	Delvis tryckt	--
34	2,0 cm	4,0 m	25 år	Fritt växande, växtligt	--
35	3,0 cm	4,0 m	20 år	Fritt växande, extrem ormgran	--
36	1,0 cm	2,3 m		Tre stammar, den ena stammen är en käppgran	--
37	--	0,3 m		Tynande planta	--
38		0,6 m			röja runt plantan
39		0,3 m		Planta med tendens till ormgran	--
40		0,8 m	12 år	Fritt växande planta, tynande	--
41	35 cm	26,5 m	56 år	Extrem i toppen	--
42	8,0 cm	6,0 m	21 år	Toppbrott, fritt växande	--
43		0,3 m	10 år	Planta med tendens till ormgran	--
44		0,4 m	10 år	Fritt växande planta	--
45	8,0 cm	6,5 m	22 år	Ny, tidigare nummer 45 är död	Gallra, björk
46	3,0 cm	3,0 m	14 år	Tynande planta	Gallra, björk
47	4,0 cm	5,7 m	13 år	Frihuggen, växtlig planta	--
48	12,0 cm	10,5 m	22 år	Fritt växande	--
49	14,0 cm	14,5 m	40 år	Växtligt träd, något ormig	--
50		0,7 m	17 år	Fritt växande ormgran	--
51		1,0 m	13 år	Planta med tendens till ormgran Ny, tidigare nummer 51 är död	--
52		0,6 m	10 år	Planta med tendens till ormgran	--
53		0,7 m	10 år	Planta med tendens till ormgran	--
54		1,0 m	15 år	Tryckt av nummer 55	--
55		1,4 m	16 år	Växtlig planta	--
56		1,6 m	13 år	Planta med tendens till ormgran	Gallra, ek
57		0,8 m	14 år	Planta med tendens till ormgran	Gallra gran
58	Ej inv.78				

Nr	Diam	Höjd	Ålder	Beskrivning	Åtgärd
59	0,5 cm	2,0 m	18 år	Delad topp, fritt växande	--
60	4,0 cm	4,0 m	21 år	Tendens till ormgran	Gallra, björk
61		0,4 m	12 år	Planta med tendens till ormgran	--
62		1,2 m	16 år	Planta med tendens till ormgran	Röja, ek
63		1,0 m	11 år	Dubbeltopp	Gallra, tall
64		1,2 m	13 år		--
65		1,1 m	12 år		--
66	Saknas				
67		0,4 m	10 år	Försvagad planta med tendens till ormgran	--
68		0,9 m	13 år		Gallra, gran
69		0,9 m	13 år	Dött toppskott, ny topp bildas	Gallra, björk
70	Saknas				
71	1,0 cm	2,0 m	19 år	Fritt växande, extrem planta	--
72		0,7 m	13 år	Planta med tendens till ormgran	--
73					
74	2,0 cm	2,5 m	26 år	Tendens till ormgran	--
75		0,7 m	12 år	Planta med tendens till ormgran	--
76		0,6 m	12 år	Planta med tendens till ormgran	--
77		1,7 m	21 år	Tendens till ormgran	--
78		0,8 m	15 år	Extrem planta	--
79		1,2 m	13 år	Extrem, fritt växande planta	--
80	4,0 cm	5,0 m	26 år	Extrem, fritt växande	Naturminneskylt, saknas
81		0,9 m	13 år	Planta med tendens till ormgran	--
82		0,6 m	11 år	Planta med tendens till ormgran	--
83					
84					
85		0,4 m	8 år	Planta med svag tendens till ormgran	Gallra, gran
86					
87	6,0 cm	5,5 m	37 år	Fritt växande träd	--
88	2,0 cm	2,5 m	22 år	Tryckt planta med tendens till ormgran	Gallra, gran

Nr.	Diam	Höjd	Ålder	Beskrivning	Åtgärd
89	9,0 cm	7,0 m	50 år	Tryckt ena sidan, tynande topp	Gallra, gran
90	11,0 cm	9,0 m	50 år		—
91	15,0 cm	17,0 m	41 år	Extrem topp Ny -78	Skylt, nummer
92		0,7 m	16 år	Fritt växande, extrem planta Ny -78	Skylt, nummer


Fotografering i samband med inventeringen sommaren -78.

Bild nr.	Träd nr.
1	64
2	21
3	4
4	77
5	54,55
6	7
7	11
8	36
9	36
10	12
11	12
12	80
13	47
14	47
15	47
16	47
17	14
18	14
19	18

ORMGRANSBESTÄNDET GÖLJAHULT

INVENTERING SOMMAREN -78

FOTON



26. NOV. 1959

**BLEKINGE LÄNS
ALLMÄNNA KUNGÖRELSE**

LANDSKANSLIET

N:r 109. 1959.

A

N:r 109. Fridlysning av naturminne.

Anslås i Eringsboda och Tvings församlingars kyrkor mot bevis, som förväntas.

Till allmänhetens kännedom kungöres, att länsstyrelsen genom beslut den 29 oktober 1959 med stöd av 6 § naturskyddslagen den 21 november 1952 såsom fridlyst naturminne förklarat ett ormgransbestånd växande å fastigheterna Göljahult 1^a, Göljahult 1^{2a} och Stångsmåla 1² i Tvings kommun.

Tillkännagivande av fridlysningen skall ske genom anbringande av anslagstavlor invid de fridlysta träden.

Det är förbjudet att skada ormgransbeståndet genom avverkning och direkt skadegörelse eller att vidtaga annan åtgärd, som kan äventyra trädens trivsel. Detsamma gäller ormgran uppkommen genom självsådd.

Länsstyrelsen erinrar om det i 32 § ovannämnda lag stadgade bötesansvar för överträdelse av vad som ovan stadgats.

Karlskrona i landskansliet den 29 oktober 1959.

På länsstyrelsens vägnar:

G. WIK**GUNNAR NILSON**

Länsstyrelsen i Blekinge län resolution i nedan-
nämnda ärende rörande fridlysning av naturminne;
given Karlskrona i landskansliet den 29 oktober
1959.

Naturminnets beskaffenhet: Ormgransbestånd.

Kommun: Tving

Fastigheter: Göljahult 1⁸, Göljahult 1²⁶ och
Stångsmåla 1².

Lägesbeskrivning i övrigt: Ett på särskild karta med röd gränslinje inramat
område med en areal om cirka 1,5 hektar jämte på kartan med 15, 17 och 18
markerade platser.

Sökande: Skogsvårdsstyrelsen i Blekinge län.

Ägare till fastigheten Göljahult 1⁸: Gustav Karlsson, Göljahult, Eringsboda

" " " " 1²⁶ : Per Petersson, Elsa Hjelmberg, Einar
Petersson, Karin Jonsson och Hugo
Petersson, Bokön, Hallabro.

" " " Stångsmåla 1² : Börje Johansson, Stångsmåla, Eringsboda

Förvaltare: Skogsvårdsstyrelsen i Blekinge län.


Fridlysningsföreskrifter: Förbud mot avverkning och direkt skadegörelse lik-
som varje annan åtgärd, som kan äventyra trädens trivsel. Detsamma gäller
ormgran uppkommen genom självsådd. Röjning av störande vegetation skall ut-
föras. I övrigt kan skogsmarken skötas och utnyttjas rationellt av markägarna.
Metallskyltar med texten "NATURMINNE fridlyst enligt lag" skola uppsättas in-
vid de fridlysta träden.

Enär ifrågavarande ormgransbestånd på grund av sin rika växling i ålder, form
och utveckling får anses vara av den beskaffenhet, att det bör särskilt skydda
förklarar länsstyrelsen, som i ärendet inhämtat yttrande av Svenska Natur-
skyddsföreningen, jämlikt 6 § naturskyddslagen den 21 november 1952 härmed
ovannämnda ormgransbestånd för fridlyst naturminne.

Med stöd av samma lagrum prövar länsstyrelsen tillika skäligt att för ifråga-
varande naturminne fastställa härövan angivna särskilda föreskrifter rörande
detsammas vård och förvaltning.

Klagan över detta beslut må föras hos Konungen genom besvär, vilka skola hava
inkommit till Kungl. jordbruksdepartementet inom tre veckor från det klagan-
den fick del av beslutet; dock skall besvärstiden för menighet vara fem veckor

Stämpel



Ormgransbestånd

 Ormgranen, (Picea abies f. virgata) är en extrem form av vår vanliga gran. Genom sk förlustmutation har den förlorat förmågan att utbilda grenar av andra och tredje ordningen. Den finns spridd i enstaka exemplar över hela landet. Någon gång kan den liksom här uppträda i bestånd. Inom det område, som är markerat på kartan, finns ett 80-tal exemplar i olika storlekar och åldrar. Till skydd för ormgranen har området, jämte tre utanför detta område belägna exemplar av ormgranar, fridlysts enligt länsstyrelsens resolution den 29 okt 1959.


Det är förbjudet att:

- 
- ☐ skada ormgranarna
 - ☐ gräva upp självsådda plantor
 - ☐ genomföra åtgärder som på något sätt kan äventyra ormgranarnas trivsel

Förvaltare: Området förvaltas av skogsvårdsstyrelsen i Blekinge län (0457/15025)


Litteratur: En sammanställning på litteratur om Ormgran finns hos förvaltaren och lämnas ut på begäran.

Skogsvårdsstyrelsen




ORMGRANSBESTÄNDET GÖLJAHULT

INVENTERING SOMMAREN -78



GOLJAHULT

Beskrivning i skotselplanen



Skala 1:1000

0 50 100m

Ormgransbeståndet - Göljahult 1^{7,8} och Stångsmåla 1².

U. III 355

Göljahult 1⁷ - ägare Syskonen Pettersson, Bokön, Hallabro. Linsarkitektkontoret i Karlskrona

Ink. 7 JUL 1958
åtgärdsförslag

n	diameter cm	höjd m	ålder c:a	beskrivning	
1.	12.5	10	20	mindre extrem	
2.	16	7.5	20	dubbeltopp å 2.5 m.	röjning i eken snarast
3.	1.5	1.5	10		
4.	45	16.5	50		
5.	7	6.	15	körskadad	Röjning björk 1 st.
6.	4.5	5.5	10		" gran 3 st. ekerna sparas
7.	17	9	20	flertoppad - avlägg 3 m. hög å sten in- till	
8.	9.5	10	30	kortbarrig - något gallbildning	
9.	25.	17	30	mindre extrem	
10.	3	3	16	" "	röjning björk och sälg
11.	26	19	65	avläggare intill stammen 2.5 m. hög	
12.	5	5	10	inhägnad	
13.	1	0.75	5	" - planterad	
14.	31	18	45	god kottsättning	röjning (asp, björk tall, gran)

14

Göljahult 1⁸ - ägare Gustav Karlsson, Göljahult, Eringsboda

15.	10.5	8	15	extrem - mångtoppad	avverkning stora gran
16.	5	6	15	6 st. avläggare	frihugges
17.	20.5	13	25		


Stångsmåla 1² - ägare Börje Johansson, Stångsmåla, Eringsboda.

18.	28	12	30		frihugges
-----	----	----	----	--	-----------

FOTOKOPIA

Landskapslät i Karlshamn			
Ink. 26 OKT. 1959			
III	6	8	12

del av Göljahult 18, 126 m. fl. Eringsboda sn.



Skala 1:4000