

93

Skogsvårdsstyrelsen
Box 157
372 00 RÖNNEBY

Ekebackens naturreservat

Angående skötsel- och dispositionsplan för Ekebackens naturreservat i Lyckeby, Karlskrona kommun

I beslut 1969-09-12 angående bildandet av Ekebackens naturreservat föreskrevs att Karlskrona kommun i samråd med skogsvårdsstyrelsen skulle vårda reservatet enligt särskild skötselplan. Skogsvårdsstyrelsen har för godkännande och fastställelse till länsstyrelsen översänt en av kommunens parkförvaltning i samråd med skogsvårdsstyrelsen upprättad skötselplan (daterad mars 1971).

Länsstyrelsen godkänner ifrågavarande skötselplan att tills vidare i huvudsak ligga till grund för vårdåtgärder inom Ekebackens naturreservat. En något fullständigare skötsel- och dispositionsplan, som utarbetats enligt statens naturvårdsverks anvisningar (se naturvårdsverkets PM 323: Anvisningar för beskrivning och planläggning av naturvårdsobjekt), bör dock upprättas så snart som möjligt samt underställas länsstyrelsen för prövning.

Åke Eklöf

Lars Bergenudd

Avskrift

kommunstyrelsen i Karlskrona kommun
parkförvaltningen i Karlskrona jämte PM:323
naturvårdsenheten 3 ex
liggaren 3 ex
akten

Kopians likhet med originalet
bestyrkes.

Åke Eklöf

SKÖTSELPLAN FÖR EKEBACKENS NATURRESERVAT

(Upprättat av Karlskrona kommuns parkförvaltning i samråd med skogsvårdsstyrelsen i Blekinge län, mars 1971)

- A Arbeten av engångskaraktär som skall utföras av Karlskrona kommuns parkförvaltning
- 1 De delar av den yttre gränsmarkeringen som består av stenmur, vilken delvis raserats, renoveras till ursprungligt utförande. Ur kommunikationssynpunkt nödvändiga passager utföres (se kartbilaga). Andra icke nödvändiga passager tätas.
 - 2 Befintligt stängsel med taggtråd på muren borttages liksom andra taggtrådshinder inom området.
 - 3 Där stenmur saknas utföres hägnad med ekstolpar och två slanor. Staketets höjd föreslås till 800 mm (övre slanans överkant).
 - 4 Befintlig hägnad av rör med nät borttages och ersättes enligt punkt 3.
 - 5 De dominerande träden och buskarna inom reservatet är och bör även i framtiden vara ek, en och hassel.


Rotvältor liksom överhängande torra grenar borttages endast om de bedömes utgöra olycksfallsrisk. - Redan nu bör en och annan självsådd ek släppas upp för att i framtiden ta över de gamla trotjänarnas plats.
 - 6 Björk- och aspuppslag inom reservatets norra och västra delar bekämpas. Även övrig undervegetation behöver en översyn med försiktig röjning och bortrensning av torrt material. Återhållsamhet för främjande av fågellivet bör dock iakttas inom snåriga delar av reservatet.

Uppsättning av fågelholkar rekommenderas.
 - 7 Björkarna, som flertalet är i dålig kondition, kan efter hand avverkas.
 - 8 Enklare transport- och promenadvägar iordningställes, i första hand som genomgångsleder, och bör vara i sådan kondition att barnvagnar och små handelskärror utan svårighet kan användas (se kartbilaga). Vid infarterna till reservatet anbringas anordningar som om möjligt utestänger alla motorfordon utom de som fordras för reservatets skötsel och underhållsarbeten.
 - 9 Ett antal fasta bänkar med papperskorgar utplaceras, men ges en så diskret placering att de väl anpassas till omgivningen.
 - 10 Befintligt lövuppslag på stenmurens utsida borttages. Endast väl valda mindre grupper bör bibehållas. Stenmuren med sin karaktär skall i första hand vara det som naturligt avgränsar reservatet.
 - 11 Den branta grässlänten mot Lyckebyvägen rensas och tillsnyggas samt planteras med lämpligt inhemskt material.

- B Årligen återkommande underhållsarbeten som skall utföras av
 Karlskrona kommuns parkförvaltning
- 1 Befintliga träd- och buskbestånd skall ses över och hållas i
 god kondition, så att någon olycksfallsrisk icke föreligger.
- 2 Parkförvaltningen skall undersöka möjligheten att ordna bet-
 ning inom reservatet. Om detta inte lyckas skall parkförvalt-
 ningen två gånger per år utföra lieslåtter eller maskinslåtter
 med s k slaghack inom området enligt kartbilaga.
- 3 Området skall till alla delar hållas rent och snyggt. Föreslag-
 na arrangemang med bänkar och papperskorgar underhålls i den
 utsträckning som krävs för att fastställda ordningsföreskrifter
 skall följas.
- 4 Uppförd inhägnad och stenmur skall hållas i god kondition.
- Inom reservatet får inte upplag av material som virke, ris,
 löv och gräs förekomma, utan detta skall vid varje tillfälle
 borttransporteras.
- 5 Om Ekebacken tillfälligt av Karlskrona kommun upplåtes för sär-
 skilda arrangemang (Jacobi Marknad o d) förutsättes, att avvi-
 kelse från reservatföreskrifter och skötselplan ej sker. Skulle
 sådan avvikelse ändå erfordras skall samråd ske med länsstyrel-
 sen (naturvårdsintendenten).

C Åtgärder som skall utföras av skogsvårdsstyrelsen

- 1 Uppskyltning av reservatet i enlighet med av Statens naturvårdsverk utfärdade anvisningar (gränsmarkering och upplysningstavlor vid infarterna till reservatet, 8 st).
- 2 Upplysningstavla vid befintligt fornminne uppsättes i samråd med landsantikvarien.
- 3 Utöva tillsyn samt svara för skyltarnas underhåll.



Område som beräknas lieslås

Vid betning kommer hela inhägnade området
att beröras.

----- Gångstig

===== Gångstig framkomlig med barnvagn

LYCKEBY EKBACKE

ÖVERSIKTSPLAN

SKALA 1:4000

DIT. 2/7-70 K.W.