

1981-05-04

Dnr 11.1211-3089-79
1163Bildande av naturreservatet Nytebodaskogen

Med stöd av 7 § naturvårdslagen förklarar länsstyrelsen nedan beskrivna område för naturreservat.

Beskrivning av reservatet

Reservatets benämning:	Nytebodaskogen
Kommun:	Osby
Socken:	Örkened
Fastighet:	Nyteboda 1:6
Lägesbeskrivning:	Ekonomiska kartan blad 034 92 (3E 9c) Skyttatorp
Gränser:	Sammanfaller med fastighets- gränsen för Nyteboda 1:6. Vatten och grund i norra och södra Krok- sjön är delat med stranden.
Areal:	51,8 ha exklusive sjöytan.
Naturvårdsförvaltare:	Domänverket
Ägare:	Naturvårdsfonden

Som grund för beslutet åberopas att området är beväxt med en för sydsvenska förhållande mycket gammal skog. De äldsta delarna av skogen är troligen omkring 200 år gamla. Spår i marken vittnar om att nuvarande skogs-
generation är uppvuxen på förut övervägande kal mark, vilken uppkommit genom svedjning och kalhuggning, troligen i lövskog.

Gran är det dominerande trädslaget på mineraljord men särskilt bland de äldre träden finns många tallar. Bok, björk, asp och ek förekommer enstaka. Bok visar en svag tendens att tränga in och bilda mera permanenta bestånd inom området.

Ändamålet med reservatet är att bibehålla den relativt gamla, orörda skogen och låta den utvecklas fritt. Allmänheten skall genom enkla anordningar ges tillfälle att vistas i området och studera skogen.

För att trygga ändamålet med reservatet förordnar länsstyrelsen att nedan angivna föreskrifter samt vård- och förvaltningsbestämmelser skall gälla beträffande området.

A. Föreskrifter jämlikt 8 § naturvårdslagen angående inskränkning i markägares och annan sakägares rätt att förfoga över fastighet inom reservatet.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar skall förbud gälla

1981-05-04

Dnr 11.1211-3089-79

att bedriva täkt eller annan verksamhet som förändrar områdets topografi och landskapets karaktär samt yt- eller dräneringsförhållanden som att gräva, spränga, muddra, borra, schakta, dika, dämna, dränera, utfylla, plöja eller utföra annan markbearbetning,

att anordna upplag,

att anlägga eller bredda väg eller stig,

att anlägga eller utöka parkeringsplats,

att dra fram mark- eller luftledning,

att uppföra fast anordning, t ex radiomast eller dylikt,

att anlägga skjutbana,

att anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning med undantag för informations- och fridlysningstavlor,

att uppföra byggnad eller annan anläggning,

att uppföra stängsel eller andra hägnader,

att använda kemiska bekämpningsmedel,

att tillföra växtnäringsämnen,

att inplantera för området främmande växt- eller djurarter,

att avverka eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar,

att plantera, så eller ympa,

att jaga samt

att i övrigt vidta åtgärder som strider mot syftet med reservatet.

Ovan nämnda bestämmelser skall ej utgöra hinder för åtgärder i samband med reservatets skötsel enligt en till detta beslut fogad skötselplan.

Föreskrifterna nedan under punkt C avseende allmänheten gäller även markägare och innehavare av särskild rätt i den mån pågående markanvändning därigenom inte avsevärt försvåras.

1981-05-04

Dnr 11.1211-3089-79

B. Föreskrifter jämlikt 9 § naturvårdslagen angående markägares och annan sakägares skyldighet att tåla visst intrång

Markägare och innehavare av särskild rätt till marken förpliktas tåla att de åtgärder som framgår av skötselplanen, vidtages inom området.

C. Föreskrifter jämlikt 10 § naturvårdslagen om vad allmänheten har att iakta inom reservatet

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar skall förbud gälla

att störa djurlivet, t ex genom närgången fotografering av fågelbo, lya, gryt eller motsvarande eller genom klättring i boträd,

att medföra ej kopplad hund eller annat lösgående husdjur,

att rida,

att göra upp eld,

att framföra motordrivet fordon inklusive moped annat än på infartsvägen förbi Granatorpet till parkeringsplatsen (se beslutskartan),

att parkera annat än på särskild anvisade platser,

att tälta eller ställa upp husvagn,

att ta ympris, bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar och att skada vegetationen i övrigt, t ex genom att plocka eller gräva upp örter, gräs, mossor eller lavar,

att anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning,

att på ett störande sätt använda radioapparat, grammfon, bandspelare, musikinstrument eller dylikt,

att anordna orienteringskontroller, snitslade spår och liknande samt

att utan naturvårdsförvaltarens tillstånd utnyttja reservatet för organiserad friluftsverksamhet av vad slag det vara må.

1981-05-04 Dnr 11.1211-3089-79

D. Bestämmelser jämlikt 9 § naturvårdsförordningen om
vård och förvaltning

Syftet med vården och förvaltningen av reservatet skall vara att låta skogen utvecklas fritt mot ett urskogs-tillstånd och att genom enkla anordningar underlätta allmänhetens vistelse i skogen.

Reservatet skall utmärkas i enlighet med av statens naturvårdsverks utfärdade anvisningar.

Naturvårdsförvaltare skall vara domänverket. Vid förvaltningen skall samråd ske med länets skötselråd och länsstyrelsens naturvårdsenhet.

Detta beslut kan överklagas hos regeringen, se bilaga.

Beslut i detta ärende har fattats av styrelsen. I beslutet deltog landshövding L Sandgren jämte ledamöterna R Svensson, Å Nilsson, J Wallin, E Jönsson, A Olsson, E Johansson, S G Nilsson, S Ekdahl, J Björkman, G Lundblad, G Karlsson, samt tjänstgörande suppleanterna A Carlsson, S Andersson och K Eriksson.

I den slutliga handläggningen deltog även länsråd A Johansson, förste länsassessor K Magnusson, biträdande länsarkitekt S E Frantzén, överlantmätare A Hellström, t f naturvårdsdirektör C I Höijer, byrådirektör S Åkesson, föredragande.


Lennart Sandgren


Seved Åkesson

Bilagor
Karta
Vegetationsbeskrivning
Skötselplan

1981-05-04

Dnr 11.1211-3089-79

Kopia till
Akten
Statens Naturvårdsverk
Statens Planverk
Skogsvårdsstyrelsen
Domänverket, södra regionen
Domänverket, Kristianstads revir
Vägförvaltningen
Lantbruksnämnden
Osby kommun
Fastighetsbildningsmyndigheten i Broby distrikt
Planenheten
Lantmäterienheten
Styrelsens protokoll
Naturvårdsenheten 3 ex
Pressen
Länets författningssamling

1981-05-04

Dnr 11.1211-3089-79
1183Skötselplan för naturreservatet Nytebodaskogen

Reservatets benämning:	Nytebodaskogen
Kommun:	Osby
Socken:	Örkened
Fastighet:	Nyteboda 1:6. Vatten och grund i Norra och Södra Kroksjön är delat med stranden.
Areal:	51,8 ha landyta.
Naturvårdsförvaltare:	Domänverket
Ägare:	Naturvårdsfonden
Läge:	1 km väster om länsgränsen mot Blekinge. 10 km sydost om Lönsboda och 11 km nordväst om Olofström.
Topografiskt kartblad:	3E Karlshamn nordväst
Ekonomiskt kartblad:	03492 (3E 9c) Skyttatorp

Allmän beskrivning

Nytebodaskogen är belägen ca 2 km norr om Immeln och 1 km väster om länsgränsen mot Blekinge. Berggrunden utgörs av Blekinge kustgnejs som täcks av urbergsmorän. Skogen gränsar i öster till Norra och Södra Kroksjön. Inom reservatet finns en liten sjö kallad Lommagylet.

Skogen inom området är förhållandesvis gammal, de äldsta delarna troligen omkring 200 år. Den nuvarande skogsgenerationen är uppvuxen på tidigare övervägande kal mark som uppkommit genom svedjning och kalhuggning, troligen i lövskog. Vegetationen beskrivs närmare i bilaga "Vegetationsbeskrivning utarbetad vid växtekologiska institutionen, Lunds Universitet". För att få en grundlig dokumentation av Nytebodaskogens naturvärden pågår för närvarande tre inventeringar nämligen av insekter, fåglar och vegetation.

Nyteboda 1:6 förvärvades av domänverket 1935 efter motion i riksdagen om inköp och "bibehållande såsom naturpark". I Kungl Maj:ts skrivelse den 20 december 1935 med bemyndigande

1981-05-04

Dnr 11.1211-3089-79

för länsstyrelsen att inköpa fastigheten föreskrivs också att skogsförvaltaren skulle iakttaga "att området så förvaltades att dess utseende och karaktär i möjligaste mån bibehölles och skogen skyddades mot störande avverkningar".

Genom beslut den 26 juni 1937 avsattes Nytebodaskogen som domänreservat (SO 23). Efter regeringens beslut den 28 juni 1979 om överförande av Nytebodaskogen till naturvårdsfonden har domänreservatet upphävts.

Skåneleden passerar genom reservatet på vägen som går i östväslig riktning.

Disposition och skötsel av mark och vattenområde

Skogsmark

Målsättning:

Nytebodaskogen skall utvecklas fritt mot ett urskogstillstånd.

Åtgärder:

Vägarna i skogen skall hållas fria från vindfällan. Vindfällda träd, som kapas för att medge framkomlighet på väg, borttages om det kan ske från väg. Körning i terrängen får ej ske.

Disposition och skötsel av anläggningar

Målsättning:

Allmänhetens vistelse i skogen skall underlättas genom enkla anordningar.

Åtgärder:

Infartsväg och parkering anordnas enligt kartan inom befintliga, hårdgjorda ytor. Vid parkeringsplatsen skall uppsättas soptunna, toalett och informationstavla. Möjligheten att göra dessa anläggningar tillgängliga för handikappade skall beaktas. På ömse sidor om parkeringsplatsen uppsättes skyltar med förbud mot obehörig trafik. Ett lämpligt stigsystem skall markeras.


Reservatet skall utmärkas i enlighet med av statens naturvårdsverk utfärdade anvisningar.

NATURRESERVATET NYTEBODASKOGEN

SKÖTSELPLAN

Dnr 11.1211-3089-79 Tillhör länsstyrelsens förslag 1981-05-04

- — — — — Reservatgräns
- — — — — Infartsväg
- P Parkeringsplats
- Skyltar, ej obehörig motortraf.
- ○ ○ ○ ○ Skåneleden



ÖRKENEDS S.N
OSBY K.N

14°24'

JÄMSHÖGS S.N
ÖL OFSTRÖMS K.N
BIEKINGE LÄN

KRISTIANSTADS LÄN

034 82 3E 8c KASSEBODA

DA

500 400 300 200 100 0

Skalan 1:10000

500

1000 meter

Höjden

Vegetationsbeskrivning utarbetad vid växtekologiska institutionen,
Lunds universitet

A. Granskogsvegetationen

Skogen inom detta reservat är efter sydsvenska förhållanden mycket gammal, de äldsta delarna troligen omkring 200 år. Odlingsrösen och kolpartiklar i marken vittnar emellertid om att den nuvarande skogsgenerationen är uppvuxen på förut övervägande kal mark, vilken uppkommit genom svedjning och kalhuggning, troligen i lövskog. Under lång tid har skogen fredats eller endast avverkats varsamt.

Gran är det dominerande trädslaget på mineraljord, men särskilt bland de äldre träden finns många tallar. Bok, björk, asp och ek förekommer i enstaka individ. Boken visar en svag tendens att tränga in och bilda mera permanenta bestånd inom området. Skogstypen kan närmast karakteriseras som en mossrik granskog och representerar Nordens mest utbredda växtsamhälle. I barrskogsområdena utgör den det naturliga slutstadiet i vegetationens utveckling på många marker, som nu bär annan vegetation.

Fältskiktet är individ- och artfattigt. *Vaccinium myrtillus* är den viktigaste dominanten (blåbärsgranskog). Bland övriga arter kan nämnas *Deschampsia flexuosa*, *Lycopodium annotinum*, *L. clavatum*, *Luzula pilosa*, *Monotropa hypopitys*, *Pteridium aquilinum* och *Trientalis europaea*. *Goodyera repens* och *Linnea borealis* är två arter vilka här liksom granen befinner sig vid sin sydgräns i Norden (totalutbredningen boreal). Mossor bildar ett helt slutet botten-skikt (jfr bokskogen!) *Dicranum majus*, *D. scoparium*, *D. undulatum*, *Hylocomium splendens*, *Pleurozium schreberi*, *Ptilium crista-castrensis* är några av de viktigaste arterna. I sumpigare delar förekommer rikligt av *Polytrichum commune* tillsammans med flera *Sphagnum*-arter. Dessutom bör de sydvästliga mossarterna *Plagiothecium undulatum* *Rhytidiadelphus loreus* nämnas.

Jordmånstypen är podsol: I de sumpigare delarna återfinns sumpjordmån. Humuslagret är i denna mer torvartat än i de torrare områdenas råhumus och den vilar på ett gleyartat underlag.

På flera ställen i skogen kan observeras att föryngringen sker i gläntor etc. Det slutna trädskiktet gör att ljustillgången är för liten för trädens groddplantor. Genom vindfälle o dyl skapas luckor bland trädkronorna, vilket snabbt medför en riklig uppväxt av trädplantor. Detta är säkerligen den naturliga vägen vid all skogsföryngring.

B. Kärrvegetation

I vissa terrängsvackor, längs bäckar etc förekommer fattigkärrvegetation. I bottenskiktet dominerar i de flesta fall *Sphagnum apiculatum*, ev tillsammans med *Polytrichum commune*. I fältskiktet är de viktigaste arterna *Calla palustris*, *Carex canescens*, *C echinata*, *C nigra*, *C rostrata*, *Comarum palustre*, *Lysimachia thyrsiflora* och *Viola palustris*. Denna och andra liknande fattigkärrtyper brukar ofta betecknas som medelfattigkärr.

C. Vegetationen kring Lommagylet ger exempel på de växtsamhällen, som förekommer i urbergsområdena i och kring små myr- och skogsgölar med stränder och botten huvudsakligen av organogent material. Vattnet är vanligen starkt brunfärgat av lösta humusämnen, kalkfattigt och har sur reaktion (pH ca 5,0). Följande zonering kan urskiljas:

- a. I det öppna vattnet förekommer endast smärre bestånd av *Nuphar luteum*. Av undervattensvegetation torde endast *Utricularia*-arter förekomma. I själva kanten vid övergången till följande zon växer en tät bård av *Carex lasiocarpa*.
- b. Runt om gölen finns en gungflyartad fattigkärrvegetation. De mest karakteristiska arterna är *Vaccinium oxycoccus*, *Drosera rotundifolia*, *Carex limosa*, *C rostrata*, *Polytrichum commune*, *P strictum*, *Sphagnum apiculatum* och *S magellanicum*.
- c. Närmare fastmarkskanten på torrare och fastare torvunderlag förekommer på flera ställen sumptallskog. Trädskiktet består nästan enbart av lågvuxen tall. I fältskiktet dominerar ris, ofta rätt högvuxna, som *Ledum palustre* och *Vaccinium uliginosum*. Bland övriga arter i fältskiktet kan nämnas *Calluna vulgaris*, *Vaccinium myrtillus*, *V oxycoccus*, *Rubus chamaemorus*, *Eriophorum vaginatum*. I bottenskiktet märks *Aulacomnium palustre*, *Dicranum undulatum*, *Pleurozium schreberi*, *Sphagnum*-arter och *Cladonia*-arter. Samma vegetationstyp återkommer på mossarnas kantsluttningar.