



Enligt sändlista

**Fastställande av uppdaterad skötselplan för del av naturreservatet
Dagstorp, Höörs kommun**

(2 bilagor)

BESLUT


Med stöd av 3 §, förordningen om områdesskydd (1998:1252), Miljöbalken, fastställer Länsstyrelsen bilagd skötselplan för del av naturreservatet Dagstorp (norra delen) i Höörs kommun. Den gamla planen från 1979-04-03 upphör härmed att gälla.

Skäl för länsstyrelsens beslut

För norra delen av naturreservatet Dagstorp gäller en skötselplan fastställd av Länsstyrelsen den 3 april 1979. Efter mer än 20 år som förflutit finns ett behov att revidera skötselplanen. Mot denna bakgrund och med utnyttjande av nya kunskaper och olika erfarenheter i den praktiska skötselarbetet har Länsstyrelsen i samråd med markägaren, Stiftelsen för fritidsområden i Skåne, låtit uppdatera den gamla skötselplanen för norra delen av naturreservatet Dagstorp.

Planen har anpassats på ett sådant sätt att mål och syfte överensstämmer med gällande reservatsbeslut från den 4 mars 1979.

Detta beslut kan överklagas till regeringen, se bilaga


Elisabeth Hellmo


Lars Knutsson

Bilagor

Skötselplan för Norra delen av Dagstorp

Hur man överklagar

SKÖTSEL- OCH DISPOSITIONSPLAN FÖR DAGSTORPS NORRA NATURRESERVAT (Dagstorp - Nötarp)

1. SYFTE MED SÄKERSTÄLLANDE OCH SKÖTSEL AV RESERVATET

Inom stora delar av området återskapas och bevaras betade hagmarker med ek, bok och björk i trädskiktet och en variationsrik artsammansättning i buskskiktet varvid f a hassel och en bevaras tillsammans med nypon och hagtornsbuskar. Inom andra delar bedrivs ett naturvårdsinriktat skogsbruk under gynnande av trädslagen ek och bok samt i fuktiga partier al.

Området skall genom enkla anordningar vara ett strövområde för det rörliga friluftslivet.

2. BESKRIVNING

2.1 Administrativa data

Reservatets benämning:	Dagstorps naturreservat
Kommun :	Höör
Socken:	Norra Rörum
Fastigheter:	Delar av de båda fastigheterna Nötarp 1:4, Röan 1:4 och Nötarp 1:10
Lägesbeskrivning:	Området är beläget omedelbart norr om Dagstorpssjön på västra sidan om befintligt reservat Ek karta: 03321, 3D 2b N Rörum 03310, 3D 1a Hallaröd 03311, 3D 1b Frostavallen Top karta: 3D Kristianstad SV
Gränser:	Gränser anges med svart linje på bifogade kartor
Areal:	Ca 62 ha
Markägare:	Stiftelsen för friluftsområden i Skåne
Naturvårdsförvaltare:	Stiftelsen för fritidsområden i Skåne i samråd med länsstyrelsen i Skåne län
Syftet med reservatet	är att bevara områdets hagmarkskaraktär samt att utveckla ett för det rörliga friluftslivet mycket värdefullt område.
Planförfattare:	Karin Carlzén, bearbetad 2001 av Lars Pålsson.

2.2 Föreskrifter enligt länsstyrelsens beslut den 3 april 1979

För att trygga ändamålet med reservatet förordnar länsstyrelsen med stöd av 8-10 §§ naturvårdslagen samt 9 § naturvårdsförordningen (1976:484), att nedan angivna föreskrifter samt vård- och förvaltningsbestämmelser skall gälla beträffande området.

- A. *Föreskrifter jämlikt 8 § naturvårdslagen angående inskränkning i markägares och annan sakägares rätt att förfoga över fastighet inom reservatet.*

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar skall förbud gälla att

- uppföra helt ny byggnad eller annan anläggning
- bedriva täktverksamhet i någon form
- schakta, spränga eller utfylla
- avverka, plantera eller så träd och buskar
- anordna upplag annat än tillfälliga för jord- och skogsbrukets behov
- dra fram luftledning
- uppföra stängsel eller annan inhägnad
- jaga under tiden den 15 april - den 30 september
- anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning - informations- och reservatsskyltar undantagna

Ovan nämnda bestämmelser skall ej utgöra hinder för åtgärder i samband med reservatets skötsel i enlighet med av länsstyrelsen fastställd skötselplan.

- B. *Föreskrifter jämlikt 9 § naturvårdslagen angående markägares och annan sakägares skyldighet att tåla visst intrång*

Markägare och innehavare med särskild rätt till marken förpliktas tåla att de åtgärder vidtages inom området som framgår av till detta beslut fogad skötselplan.

- C. *Föreskrifter jämlikt 10 § naturvårdslagen om vad allmänheten har att iakttaga inom reservatet*

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar skall förbud gälla att

- gräva eller på annat sätt skada fast naturföremål eller ytbildning
- bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller gräva upp växter
- avsiktligt störa djurlivet, t ex genom närgången fotografering
- göra upp eld
- medföra ej kopplad hund
- rida
- framföra motordrivet fordon annat än på anvisad plats
- anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning

2.3 *Naturförhållanden och markhistoria*

Området, som är svagt kuperat med en sluttning mot nordväst, har karaktär av ett igenväxande hagmarkslandskap. Marken är på vissa ställen, ofta i stråk, mycket blockrik.

Under 17-1800-talen var området en sk utmark till Nötärps by dit kreaturen släpptes för sommarbete. På lagaskifteskartan från 1847 betecknas området som utmark med bl a backar, kärr, kohagar och kläter (steniga alkärr). Området var troligen i stort sett trådfritt, men ett avtagande betestryck medförde förbuskning och igenväxning. Under 1900-talet har området haft hagmarkskaraktär med glest stående björkar eljer ekar samt med hassel och en i buskskiktet.

Betestrycket har upphört och en kraftig igenväxning pågår f n i området. Den tidigare hagmarkskaraktären är bäst bevarad i den norra och nordöstra delen med björkträd och enstaka enbuskar samt ek med hasselbuskar. Den pågående igenväxningen sker till stor del genom föryngring av ek samt att buskskiktet sluter sig.

I södra delen ner mot Dagstorpssjön finns bokskog. Dessutom finns mindre partier med ek, björk och bok insprängda i centrala delen. En del träd i dessa skogsområden är präglade av att de vuxit upp i en öppen betesmark. De är vidgreniga och har ibland flera stammar. Vidare finns stråk, ofta med en bäck i mitten, där det uppträder fuktig alskog eller alkärr.

Tidigare fanns planterad medelålders gran i en ledningsgata vid vägen i norr och vidare finns granplanteringar inom två områden i gränsen mot det södra Dagstorpsservatet.

Stranden inom området är stenig och blockig med en al - borkkappa i strandkanten.

2.4 Prioriterade bevarandevärden

- en kuperad och varierad rest av mellanbygdens betade hagmarker med ursprung i tidigare utmarksbeten.
- för regionen och bygden representativ blandlövskog med bok och ek samt insprängda alkärr anslutande till Dagstorpssjön.
- del i ett av Skånes viktigare och mest frekventerade landskap för friluftsliv

3. INDELNING I DELOMRÅDEN EFTER MARKSLAG (Karta 1)

Naturrestatet präglas av skog, men till stora delar är denna utglesad och används som *betesmark* (*hagmark*). Några mindre områden har använts som åker (viltåker) in i sen tid och utgöres av helt öppen gräsmark. I övrigt utgöres reservatet av öppen *blandlövskog* med ek, bok och björk samt insprängda alkärr.

4. MÅL OCH FÖRESKIFTER FÖR SKÖTSEL AV MARKSLAG

4.1 Betad hagmark

Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus

Betad hagmark i princip med spridda lövträd bestående av ek, bok och björk med inslag av buskar. Träden och buskarna samlas i grupper med öppna gläntor emellan. Krontäckningen skall ligga omkring 30%. Buskarna skall om möjligt bilda "strumpor" till träden. Vissa stora välvuxna träd och buskar kan friställas helt och bilda solitärer. Bland dessa bör ingå några storvuxna granar. Artsammansättningen i buskskiktet skall variera. Buskar såsom hagtorn, hassel, nypon och en skall gynnas.

De tidigare åkerområdena skall bibehållas som helt öppen gräsmark.

Skötselmål och skötselåtgärder

- Hagmarkerna skall hägnas och betas. De är väsentligen belägna i nordvästra - norra delen av området och därmed skilda av skog från det södra reservatets betesmarker. Från praktisk synpunkt är det emellertid önskvärt att betesdjuren kan flyttas från det ena betesområdet till det andra. Därför placeras ett eller vid behov två stängsel parallellt med reservatets södra gräns på så sätt att en "fägata" skapas genom vilken djuren kan drivas mellan områdena. Alternativt kan djuren transporteras på vägen och släppas in i betesmarken vid parkeringsplatsen.
- Hägnen skall utgöras av trästolpar med taggtråd eller slät tråd. Placering av stängsel redovisas översiktligt på karta, bilaga 1. Definitivt läge bestäms i fält och anpassas till områdets höjdförhållanden och andra naturliga gränser. Stängselgenomgångar anordnas enligt karta, bilaga 2 och punkt 6.2.nedan.
- Betesmarken skall hävdas genom betesgång med nötkreatur, får eller hästar, alternativt genom kombinationer av dessa betesdjur. Betesperioden och djurslagsfördelningen skall anpassas så att vegetationen vid betesperiodens slut på torra marker inte överstiger 10 cm.
- Manuell gallring och röjning av buskar och träd skall ske som ett komplement till betesvården om fördelningen och sammansättningen börjar avvika från kvalitetsmålet. Speciellt bevakas eventuella uppslag av hyggesvegetation, björnbär etc Virke tillvaratas och borttransporteras. Røjningsris kan alternativt brännas lämplig avsides plats.

- Stråk med al skall ingå i betesmarken men behandlas vid behov enligt anvisningar under 4.2
- De öppna åkerområdena betas ihop med hagmarken alternativt hägnas ifrån och slås.

4.2 Blandlövskog (bok, ek och björk) med insprängda alkärr samt f d åker

Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus

Blandlövskog med inriktning på ek och bok och på sina ställen med buskskikt. Trädslagssammansättning och täthet skall variera och strävan skall vara en olikåldrig skog med fläckar av ungskog, men också med frihuggna vidkroniga äldre träd. I alkärren och i strandskogen skall alarna utvecklas till flerstammiga träd på socklar.

Skötselmål och skötselåtgärder

- Ett naturvårdsinriktat skogsbruk skall bedrivas. Den spontana lövskogssammansättningen gynnas vid gallringar och vid dessa skall ses till att träd i olika åldrar sparas. All gran avvecklas successivt under gynnande av lövträd, som efter omloppstidens slut helt skall ta över. I lövskogen skall också finnas ett buskskikt. Där skall arter som hassel, hagtorn, nypon samt en gynnas.
- En kontinuerlig föryngring inom begränsade ytor skall äga rum. Resultatet skall bli en olikåldrig skog.
- Speciellt stora och vidkroniga träd sparas och frihugges. Strävan skall vara att de skall bli så gamla som möjligt.
- Alskogens flerstammiga träd gallras/föryngringshuggs genom avverkning av alla stammar i samma knippe. Därefter låter man 3-5 spön gå upp och bilda nya stammar. Detta bör också successivt tillämpas på enstammiga träd, som efter avverkning bildar flera stammar.
- Med hänsyn till djurlivet lämnas enstaka döda eller döende träd (ca 1-2 st/ha).

4.3 Stengärdsgårdar

Kvalitetsmål

Stengärdesgårdarna skall hållas synliga och stenarna skall ligga samlade eller upplagda i tydliga strängar.

Skötselmål och skötselåtgärder

Nedfallna stenar lyfts intill eller upp på gårdsgården. Där det behövs skall gårdsgårdarna fylla sin funktion som stängsel. Är de därvid för låga förbättras de med trådstängsel.

Gårdsgårdarna hålls med undantag av enstaka solitärer fria från buskar och träd.

5. MÅL OCH FÖRESKRIFTER FÖR RESTAURERINGSÅTGÄRDER

5.1 Restaurering av igenvuxen hagmark

Inom stora delar av naturreservatet har den tidigare öppna hagmarken vuxit igen. Träden har slutit sig och föryngring med inslag av granar uppträder på öppna ytor.

Kvalitetsmål

Betad hagmark i princip med spridda lövträd bestående av ek, bok och björk med inslag av buskar. Träden och buskarna samlas i grupper med öppna gläntor emellan. Krontäckningen skall ligga omkring 30%. Buskarna skall om möjligt bilda "strumpor" till träden. Vissa stora välvuxna träd och buskar kan friställas helt

och bilda solitärer. Bland dessa bör ingå några storvuxna granar. Artsammansättningen i buskskiktet skall variera. Buskar såsom hagtorn, hassel, nypon och en skall gynnas.

Skötsel mål och skötselåtgärder

- Området hägnas och betas
- Röjnings- och gallringsarbeten sätts in. Dessa skall utföras successivt med sikte att åstadkomma ett ojämnt utglesat träd- och buskbestånd med en slutlig krontäckning på ca 30%. Vid gallring och röjning gynnas de medelålders välgrenade lövträden av bok, ek och björk. Kvar skall också finnas unga plantor av bok och björk för att få en variation i åldersfördelningen. Träden och buskarna samlas till grupper med öppna gläntor emellan.

6. DISPOSITION OCH SKÖTSEL AV ANLÄGGNINGAR FÖR REKREATION (Karta, bilaga 2)

6.1 Allmänt

Området utnyttjas av många, dock extensivt, för strövande, bad och vistelse. Anordningar skall vara enkla och begränsade till antalet.

6.2 Friluftsanordningar

Parkeringsplats

anslutande till vägen anordnas för ett 10-tal bilar. Viss utfyllnad för att skapa en plan yta, men denna gräsbesås och parkering skall ske på gräsunderlag. Vid behov förstärkes uppställningsytorna med makadam/grus. Hägnad mot betesmarken med genomgång för allmänheten samt grind för insläpp av djur.

Stigar

röjes och spångas vid behov enl karta. De anknyts till det södra Dagstorpsreservatets stignät och utmärks med symbol(er).

Stängselgenomgångar

byggs i impregnerat virke. Dessa bör vara av typen stättor över stengärdesgårdar, och vinkelgenomgångar på nya staket.

Soptunna

sätts upp i anslutning till parkeringsplatsen. Avtal tecknas med kommunen om tömning.

6.3 Information

Informationstavlor samordnade med det södra Dagstorpsreservatet sätts upp enligt karta. Skyltarna skall innehålla karta där stigar lämpliga för vandring finns angivna. Dessutom skall informationstext finnas, riktad till allmänheten, som upplyser om bestämmelserna för reservatet samt dess natur- och kulturvärden. Reservatets gränser utmärks enligt standard.


6. TILLSYN OCH DOKUMENTATION

Området förvaltas av stiftelsen för fritidsområden i Skåne som utövar tillsyn och utför erforderliga skötselåtgärder innefattande avtal med betesarrendator. Löpande samråd skall ske med länsstyrelsen och årlig rapport över utförda åtgärder lämnas.

Länsstyrelsen besiktigar området minst vart femte år och följer upp att kvalitetsmål och gynnsamm bevarandestatus bibehålles.

Bilagor:

1. Karta: Del- och skötselområden
2. Karta: Anläggningar för rekreation och friluftsliv



Dagstorps norra naturreservat

Anläggningar för rekreation och
friluftsliv


SKÖTSEL OCH DISPOSITIONSPLAN

Bilaga 2

0 100 500 m

- STENGÄRDESGÅRD
- STÄNGSEL
- STÄNGSELGENOMGÅNG
- STIG
- SPÅNGAD STIG
- P PARKERING

DAGSTORPSSJÖN



DETALJANVISNINGAR FÖR RESERVATETS SKÖTSEL (Karta, bilaga 2: Skötselområden)

Skötselområden med beskrivning och åtgärder

Skötselområde 1.

Beskrivning: Kraftledningsgata med tidigare planterad granskog, som nyligen slutavverkats.

Mål: Ek- björkhage ihop med skötselområde 2.

Åtgärder: Hägnad. Betning. Rójning/gallring så att området efterhand ansluter till skötselområde 2 (nedan).

Skötselområde 2.

Beskrivning: Tidigare hagmarker med björk, ek, någon gran samt hassel och enbuskar. Enstaka bok, nypon och hagtorn förekommer. Markerna har lämnats att växa igen under de senaste åren. Träd- och buskvegetation är ställvis sluten, men i princip finns grässvålen kvar.

Inom några områden har tidigare granplanteringar slutavverkats.

Mål: Betad hagmark med glest stående björk och ek (ca 30% täckning) samt enstaka eller grupper av hassel och enbuskar. Någon solitär bok och gran.

Åtgärder: Buskvegetation och uppslag röjs. Hassel och en sparas till ca 20% täckning. En del av hasselbuskarna sparas medan de andra skärs av strax över marken. Trädsiktet gallras till ca 30% täckning varvid endast välvuxna björkar, ekar och någon bok sparas. Alla barrträd avverkas dock att någon solitär storruxen gran behålles.

Området hägnas med anslutning till skötselområde 5. Årligt bete.

Eventuellt kan hägnad av området samt några års bete inleda åtgärderna och således föregå röjnings- och gallringsinsatserna.

Fortlöpande röjningar och gallringar vid behov för att bibehålla öppenheten och grässvålen.

Skötselområde 3.

Beskrivning: Alkärr där alarna ofta står på socklar. Marken är mycket blockig.
a: tidigare öppet kärr med uppslag av björk, al och sälg.

Mål: Betad alkärr med flerstammiga alar.

Åtgärder: Området hägnas ihop med skötselområde 2 samt betas årligen. I princip utföres inga åtgärder, dock att enstaka alar efterhand kan avverkas enligt anvisningarna i 2.2.3.

a: uppslag röjes för att erhålla ett öppet parti i alkärr.

Skötselområde 4.

Beskrivning: Ledningsgata längs stengärdesgård. Den är gräsbevuxen med låga slyuppslag. Några partier är mycket fuktiga. Område med lövträd nordväst muren.

Mål: Öppen ledningsgata som ingår i betesmarken, skötselområde 2. Stengärdesgåren skall avgränsa betesmarken i väster. Lövträdsvegetationen utanför bibehålles.

Åtgärder: Buskröjning, som upprepas vid behov. Stängsel anordnas samordnat med stengärdesgården och stängslen i skötselområde 2. Stengärdesgården underhålles. Området betas årligen.

Skötselområde 5

Beskrivning: Två f d åkerområden, numera bevuxna med gräs eller viltgröda.

Mål: Öppna gräsbevuxna områden som betas eller slås.

Åtgärder: Områdena hålles gräsbevuxna och betas årligen inom hägnaden för omgivande skötselområden.
(Alternativ: Områdena hägnas av ifrån omgivande skötselområden och slås årligen).

Skötselområde 6.

Beskrivning: Blandlövskog (tidigare hagmark) av björk, ek och bok samt ställvis gran. Enbuskar förekommer. I västra delen omkring skötselområde 4 finns vissa öppna marker.

Mål: Betad hagmark med ek, björk och bok samt enstaka enbuskar.

Åtgärder: Gallring till hagmarkskaraktär (ca 30% täckning, jfr 2.2.1) med trädslag och enbuskar enligt målsättningen. All gran slutavverkas.

Området hägnas och betas årligen.

Skötselområde 7.

Beskrivning: Lövskogsbälte längs Dagstorpssjöns strand som framför allt består av al, bok och björk. Hasselbuskage förekommer.

Mål: Lövträds skapa närmast stranden genom vilken man punktvis skall kunna blicka ut över vattnet. Hasselbuskage och trädsolitärer av bl a ek bevaras. Busk- och trädfri gräsyta inne i viken.

Åtgärder: Gallring i täta partier varvid solitärer friställs och utsikter mot sjön skapas. Karaktären av skog bibehålles. Stängsling och årligt bete.

Vid behov röjning och eller gallring. Den öppna gräsytan vid stranden öppnas upp och underhålls så att den inte växer igen.

Skötselområde 8.

Beskrivning: Blandlövskog med bok, ek och björk, inom vissa delar ren ek- eller bokskog.
a: tidigare öppet kärr med uppslag av björk, al och sälg.

Mål: Lövskog med dominerande inslag av ek och/eller bok.

Åtgärder: Gallring vid behov. Frihuggning av förekommande enstaka hagmarksträd. Lövskogsskötsel enligt 2.2.2.

a: kärret hålls om möjligt öppet genom röjningar

Skötselområde 9.

Beskrivning: Kärr med björk, al och viden. Tall dominerar inom vissa delar av området och spridda granar förekommer.

Mål: Lövskärr.

Åtgärder: Alla barrträd slutavverkas. Vid behov försiktig röjning och/eller gallring

Skötselområde 10.

Beskrivning: Alkärr, delvis med rinnande ytvatten omkring bäck, där alarna ofta står på socklar. Marken är mycket blockig.

a: tidigare öppet kärr med uppslag av björk, al och sälg.

Mål: Alkärr med flerstammiga alar.

Åtgärder: I princip utföres inga åtgärder, dock att enstaka alar efterhand kan avverkas enligt anvisningarna i 2.2.3.

a: uppslag röjes för att erhålla ett öppet parti i alkärret.

Skötselområde 11.

Beskrivning: Granskog med inslag av enstaka ek och björk samt ställvis hasselbuskar.

Mål: Granskog med inslag av ek och björk. Efter omloppstidens slut blandlövskog (anslutes till skötselområde 8).

Åtgärder: Gallringar under gynnande av förekommande lövträd. Eventuellt plantering av ek (kanske i rör) i utglesade områden.

Dagstorps norra naturreservat
Skötselområden

SKÖTSEL OCH DISPOSITIONSPÄN
Bilaga 1b

