

1979-08-01

Bilaga
11.1211-4855-77
1287-201

D A L K Ö P I N G E Ä N G A R

Skötsel- och dispositionsplan

I N N E H Å L L

1	ALLMÄN BESKRIVNING SAMT MÅLSÄTTNING FÖR NATUR- RESERVATETS SKÖTSEL JÄMTE FÖRESKRIFTER	1
1.1	Allmän beskrivning	1
1.1.1	Data	1
1.1.2	Naturförhållanden	2
1.1.3	Kulturhistoriska förhållanden	2
1.1.4	Reservatföreskrifter	3
2	SKÖTSEL- OCH DISPOSITIONSPLAN FÖR OMRÅDET	5
2.1	Allmän målsättning för mark- och vegeta- tionsvård	5
2.2	Allmänna principer för disposition av mark samt åtgärder av allmän karaktär	5
2.2.1	Hävd av betesmarken	5
2.2.2	Hävd av övrig mark	6
2.2.3	Jakt och viltvård	7
2.2.4	Kommunikationer och anläggningar	7
2.3	Detaljbeskrivning av skötselområden	8
2.4	Friluftsanordningar	17
2.4.1	Målsättning	17
2.4.2	Anläggningar	17
3	FÖRSLAG TILL UTREDNING I ANSLUTNING TILL SKÖTSELPLAN	19
4	EKONOMISK FEMÅRSPLAN	20
	BILAGA 1 KARTA ÖVER SKÖTSELOMRÅDEN OCH ANLÄGGNINGAR	

1979-08-01

11.1211-4855-77
1287-201

SKÖTSEL- OCH DISPOSITIONSPAN FÖR NATURRESERVATET DALKÖPINGE ÄNGAR

Planen är upprättad för Domänverket enligt uppdrag ställt till Trelleborgs Biologiska Förening. Till underlag för planens upprättande ligger bl a "Översiktlig inventering rörande naturvård och rörligt friluftsliv inom Stortrelleborg: Strandängsområdet mellan Dalabadet och Gislövs läge", utförd 1970 i Miljövårdsprogrammet i Lund av Dan Elmqvist, Els-Marie Elmqvist, Gotthold Erling, Jan Friheden och Roland Rittman samt "Förslag till disposition av grönytor mellan Dalköpinge, Östra Jär och Gislövs läge" upprättad 1971 av Göran och Barbara Johnson.

Planen består av fyra delar - en allmän del, en dispositions- och skötselplan för mark och vatten, förslag till utredning och ekonomisk femårsplan. Till planen hör en bilaga. Bilaga 1: Karta till skötselplan.

1 ALLMÄN BESKRIVNING SAMT MÅLSÄTTNING FÖR NATURRESERVATETS SKÖTSEL JÄMTE FÖRESKRIFTER

1.1 Allmän beskrivning

1.1.1 Data

Avsatt: Den 18 mars 1975 och den 22 november 1976 (östra delen).

Kommun: Trelleborg

Socken: Dalköpinge och Gislöv

Fastigheter: Dalköpinge 2:1, 13:4, 14:4, 30:1 samt del av Dalköpinge 26:1, 26:2 och 26:4 i Dalköpinge socken samt del av Serresjö 1:4, 1:5, 1:6, 1:7, 1:8 och 1:9 i Gislövs socken.

Läge: Ekonomisk karta 1C7h Gislövs läge. Området är beläget mellan Dalabadet och Gislövs läge, 4 kilometer ostsydost om Trelleborg.

Areal: 24 ha

Ägare: Trelleborgs kommun: Dalköpinge 2:1, 13:4, 14:4, 30:1, del av 26:2 26:4.

1979-08-01

11.1211-4855-77
1287-201

Domänverket: Del av Dalköpinge 26:1

Josef Hansson, Serresjögården: Del av
Serresjö 1:4, 1:5, 1:6, 1:7 1:8 och 1:9.

Förvaltare: Domänverket i samråd med markägarna.

Kommunikationer: Kustvägen Trelleborg-Ystad tangerar områdets norra gräns. Omedelbart nordväst om reservatet finns parkeringsplats intill vägen. I områdets östra begränsning går vägen till Gislövs hamn, där parkeringsmöjligheter finns. En gångväg löper längs stranden och en annan går från stranden till kustvägen. I områdets östra del finns en körväg, som är utfart från fastigheterna Dalköpinge 26:2, 26:3 och 26:4.

Syfte med avsättning-
en: Att restaurera och bevara naturmiljön i beteslandskapet med dess artrika flora och fauna och att säkerställa området för allmänhetens strövande och rekreation.

1.1.2 Naturförhållanden

Området, beläget i anslutning till Östersjökusten, domineras av ängsmarker av varierande karaktär. Det präglas i hög grad av den grunt liggande kalkberggrunden, som bidrar till att området på flera ställen översilas av kalkrikt grundvatten. Särskilt framträdande är inslaget av fuktängs- och rikkärrvegetation. Området är artrikt, och det växer flera i sydvästsåne sparsamt förekommande växtarter. Fuktängsområdena har tillsammans med strandområdet stor betydelse för djurlivet, särskilt som rast- och övervintringsplatser för ett betydande antal fågelarter.

1.1.3 Kulturhistoriska förhållanden

Inom fastigheten Dalköpinge 26:1 (skötselområde 7) omedelbart väster om Gislövsbäcken förekommer rester av det ur kulturminnesvårdens synpunkt intressanta medeltida Lübecker kapell, vilket är skyddat enligt fornminneslagen. Lübecker kapell härrör från medeltiden och utgör en rest av den medeltida bebyggelse som uppstod då sillfisket och hansan var betydelsefulla för området. Lübecker kapell är naturskönt beläget på strandängarna.

Kapellets ruin utgrävdes sommaren 1936. Dess grund ligger nu synlig och visar konturerna av en liten kyrka med fyrkantig gråstensgrund. Nordväst om ruinen synes en rest av ringmuren och invid kapellet finns gravar från kristen tid. På området hade lübeckar-

1979-08-01

11.1211-4855-77
1287-201

na sina sillsalterier och kapellet utnyttjades för gudstjänstliv.

1.1.4 Reservatsföreskrifter

För att trygga ändamålet med reservatet har länsstyrelsen förordnat med stöd av 8-10 §§ naturvårdslagen samt 9 § naturvårdsförordningen att nedan angivna föreskrifter samt vård- och förvaltningsbestämmelser skall gälla beträffande området.

A. Föreskrifter jämlikt 8 § naturvårdslagen angående inskränkning i markägares och annan sakägares rätt att förfoga över fastighet inom reservatet

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar skall förbud gälla att

- bedriva täkt eller annan verksamhet som förändrar områdets topografi och landskapets allmänna karaktär, yt- eller dräneringsförhållanden samt att gräva, spränga, muddra, borra, schakta, dika, dämna, dränera, utfylla, plöja eller utföra annan markbearbetning
- uppföra ny byggnad eller utföra till- eller påbyggnad
- anlägga väg eller parkeringsplats
- anordna upplag
- framdraga luftledning
- inplantera träd eller buskar eller för området främmande växtarter
- bedriva jakt i annan form än skyddsjakt
- tillföra växtnäringsämnen
- använda kemiska bekämpningsmedel
- anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning - informations- och fridlysningstavlor undantagna.

Ovan nämnda bestämmelser skall ej utgöra hinder för åtgärder i samband med reservatets skötsel i enlighet med av länsstyrelsen godkänd skötselplan. Föreskrifterna skall ej utgöra hinder för åtgärder utförda efter tillstånd av länsstyrelsen i samband med anläggning, underhåll och reparation av vatten- och avloppsledningar.

1979-08-01

11.1211-4855-77
1287-201

B. Föreskrifter jämlikt 9 § naturvårdslagen om sakägares skyldighet att tåla visst intrång

Markägare och innehavare av särskild rätt till marken förpliktas tåla det intrång som följer med ett allmänt utnyttjande av marken, såsom åtgärder för områdets skötsel enligt skötselplan exempelvis betesgång, röjningar och upprättande av enklare anordningar för allmänheten.

C. Föreskrifter jämlikt 10 § naturvårdslagen om vad allmänheten har att iakttaga inom reservatet

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar skall förbud gälla att

- framföra motorfordon annat än på därför avsedda vägar
- tälta eller uppställa husvagn
- plocka, gräva upp eller på annat sätt skada växter
- avsiktligt störa djurlivet
- medföra ej kopplad hund
- rida inom området utöver vad som framgår av skötselplan
- göra upp eld
- anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning
- på ett störande sätt använda radioapparat, grammofoon, bandspelare, musikinstrument eller dylikt.

1979-08-01

11.1211-4855-77
1287-201

2 DISPOSITIONS- OCH SKÖTSELPLAN FÖR OMRÅDET

2.1 Allmän målsättning för mark- och vegetationsvård

Den allmänna målsättningen för området skötsel skall vara att restaurera och bibehålla en väl hävdad betesmark. Därmed eftersträvas att bevara och återskapa de naturmiljöer, som finns dokumenterade 1970 och som är betingade av en tidigare kontinuerlig betesdrift. Betestrycket skall anpassas så att växt- och djurliv får optimala utvecklingsmöjligheter. Träd- och buskförekomster får bibehållas i nuvarande omfattning. Allmänhetens tillträde till området skall underlättas genom stängselgenomgångar och gångvägar.

2.2 Allmänna principer för disposition av mark samt åtgärder av allmän karaktär

2.2.1 Hävd av betesmarken

2.2.1.1

Bete skall bedrivas med i huvudsak nötkreatur men i viss utsträckning även med hästar och får. Betet skall ske i den omfattning som anses erforderlig för bevarande av områdets naturmiljö. Betesdjurens antal beräknas efter 2 nötkreatur/ha. Djuren släpps direkt på de igenväxande ängsmarkerna utan föregående röjning. Områden som djuren lämnat obetade efter betessäsongens slut slås vid behov manuellt. Vissa sådana områden kan alternativt betas med tjudrade får. Fårbete kan ske i område 5, 7 och 9. Generellt gäller betesperioden den 15 maj - den 15 oktober. Undantagna är område 2 b som betas under perioden den 10 juli - den 15 oktober och områden med fårbete som betas den 1 maj - den 15 oktober.

2.2.1.2

Skötselrådet har tidigare tillstyrkt uppsättande av stängsel enligt plan för fållindelning uppgjord för detta ändamål i februari 1976. Medel har ställts till förfogande av länsarbetsnämnden. Arbetet har avslutats i augusti 1976.

Strandängarna indelas i 8 större betesfällor med ordinärt bete (1, 2a, 3, 4, 5, 6, 8, 9). Därtill kommer en mindre fålla (7) kring Lübecker kapell och fålla 2b, som ej betas under försommaren.

Stängslet består av ekpålar med 3 meters avstånd, 4 taggtrådar samt en granslana. Där fårbete föreslås, i område 5, 7 och 9, kompletteras befintligt staket med fårnät, dock ej i område 9, där befintligt fårstaket ses över.

1979-08-01

11.1211-4855-77
1287-201

Vinkelgenomgångar och stättor anordnas enligt bifogad karta. Redan utförda arbeten med stängsel, genomgångar och grindar kontrolleras, justeras och kompletteras enligt karta och områdesbeskrivningar.

Viktigare stängselarbeten, som återstår är följande:

Uppsättande av staket mellan område 2a och 2b (150 m); i reservatets västra begränsning komplettering av staket mot stranden; i reservatets östra begränsning förlängning av staketet åt söder, staket utmed vägen till f d reningsverket.

Flyttning av staket ca 100 m i södra begränsningen av område 1 i dess västra del 10 m åt söder; flyttning av staket Ö Sjärdala till 5 m öster tomtgränsen (40 m).

Genomgångar för betesdjur på 5 ställen av typ liggande slanor. Ytterligare stättor enligt befintlig modell, 5 st.

Vinkelgenomgång till område 5 ersättes med stätta.

Flyttning av stätta vid fotbollsplanen till planens nordöstra hörn.

Slana uppsättes där den saknas (gäller större delen av stängslen).

2.2.1.3

Användningen av växtnäringsämnen eller kemiska bekämpningsmedel är i hela reservatet förbjuden.

2.2.2 Hävd av övrig mark

2.2.2.1

Trädvegetationen är mycket sparsam och består av solitärer, träd- och buskplanteringar. Nuvarande trädvegetation bör bibehållas men får ej utökas. I trädridån längs Gislövsån hamlas pilarna med undantag av 2 eller 3, vilka anvisas i fält. I område 4 hamlas pilarna i den norra delen. Övriga högre träd i reservatet lämnas orörda.

Hagtorn, hassel och slån planteras mellan poppelhäcken och reningsverket. Poppelhäcken tas bort efter ca 10 år, då det planterade buskaget vuxit till i höjd. I område 5 och 16 bibehålls buskagen, men tallen tas bort efter hand som den åldras. Den ersätts i område 5 av spontan föryngring av lövvegetation. I område 16 planteras hagtorn, slån och hassel i gläntor. Träd i buskagen avverkas då de når över ca 5 meters höjd.

1979-08-01

11.1211-4855-77
1287-201

2.2.2.2

Stranden med intilliggande område hålles vid behov i stånd med slåtter eller tjudrade får. I område 14 och 15 ansas dock endast en 3-meterszon närmast stigen. Kortgräsbevuxna ytor hålles i stånd utan speciella åtgärder genom mänskligt slitage och kaningnag.

2.2.2.3

Strandstädning utföres i april och september. I område 6 borttages äldre upplag av sockerbrukskalk. Söder om Lübecker kapell markstädas, stubbar och annat avverkningsavfall borttages och stenuplag rensas från avfall och rivningsrester, men större stenar kan ligga kvar t v.

2.2.3 Jakt och viltvård

2.2.3.1

Enbart skyddsjakt, som av förvaltaren i samråd med kommunen bedömts erforderlig, får förekomma.

2.2.3.2

Avverkningar och röjningar bör ske med visad hänsyn till olika djurarters speciella miljökrav. Tidpunkten bör anpassas så att miljöförändringarna som sker i området vid restaureringen av betesmarkerna ej inträffar under fåglarnas häckningstid.

2.2.4 Kommunikationer och anläggningar

2.2.4.1

En gångstig finnes längs stranden från Dalabadet till Gislöv. Den passerar norr om Sjödala. Gångstigen bibehålls och underhålls i befintligt skick. Körvägen mellan område 1 och 2 och vägen till Sjödala och reningsverket avstänges för obehörig motorfordonstrafik men hålles tillgängliga för gående. För passagen av stängsel finns stättor och vinkelgenomgångar, placerade enligt karta.

2.2.4.2

Det är förbjudet att rida inom reservatet annat än längs de på kartan markerade stigarna. Enligt bestämmelserna i den lokala ordningsstadgan är det förbjudet att rida på allmän badstrand eller gångväg som leder till sådan under tiden den 1 maj - den 30 september mellan kl 09.00 och 19.00.

1979-08-01

11.1211-4855-77
1287-201

2.2.4.3

Skjutbanans anläggningar, en skyttepaviljong vid stora vägen och två skjutvallar vid havet, skall borttagas så snart verksamheten där definitivt upphört. Därvid skall allt för området främmande material bortföras.

2.3 Detaljbeskrivning av skötselområden

Skötselområde 1

Beskrivning

Ej hävdad betesmark, som dock är förhållandevis väl bibehållen. I den norra delen finns i Järavallens sydsluttning väl utbildad stäppartad torräng med bl a backsippa, väddklint och backanis. I den mellersta delen finns omväxlande torra och fuktiga partier. De torra är delvis hedartade med ljung, kattfot och jungfrulin, medan fuktstråken präglas av det kalkrika vattnet från den näraliggande berggrundsytan, som ger ypperliga betingelser för ängsnycklar, majnycklar och göknycklar. I den södra delen finns ett kärr med öppet vatten med t ex pipstäckra. Längst mot havet är ett stråk torräng, dominerat av gräs och annueller såsom fårsvingel och vårarv. Längs västra staketet finns träd, mest pil. I kärrets södra begränsning växer ett bestånd rödpil och en buskridå av gråal.

Målsättning

Ett beteslandskap där den rika mångfalden av skilda växtsamhällen och djurbiotoper bibehålls och accentueras genom ett väl avvägt betestryck och en kanalisering av allmänhetens rörelsemönster i området.

Engångsåtgärder

Bete igångsättes. Gråalbeståndet vid kärret är ett främmande element i regionens vegetation och tas bort. Rödvidebeståndet bibehålles. Det nyuppsatta staketet mot havet flyttas i sin västra del 10 m närmare havet (se karta!) för att säkra betesdjurens rörelsefrihet mellan kärret och staketet. Stättan vid fotbollsplanen flyttas till i höjd med fotbollsplanens nordosthörn.

Underhållsåtgärder

Fortsatt betning. Uppslag av vide längs kärrets södra begränsning bör gynnas i viss omfattning som en ersättning för det borttagna gråalsbeståndet. Betestrycket bör vid behov justeras efter uppföljande studium av flora och fauna.

1979-08-01

11.1211-4855-77
1287-201

Skötselområde 2

Beskrivning

Ej hävdad betesmark. Den norra och den sydvästra delen, som är relativt torr, är väl bibehållen och har kortvuxen vegetation medan den mellersta och den sydöstra delen, som karakteriseras av källsprång och kärr med genomflytande bäckar domineras av högrötsvegetation, som helt ersatt den tidigare, betesberoende. I Järvallens sydsluttning finns stäppartad torräng. Nedanför vidtar ett område med fuktig till frisk betesberoende ängsvegetation, dominerat av gräs och med t ex kummin, rödklint och rödkämpar. Kärrområdets norra del består av översilningskärr, under försommaren tätt bevuxna med orkideer. Numera dominerar majnycklarna över ängsnycklarna, troligen till följd av högre konkurrensförmåga gentemot den högvuxna obetade vegetationen.

I de blötaste partierna finns en högvuxen vegetation, dominerad av rosendunört. Sedan florainventeringen utfördes 1970 har detta område drabbats av en påtaglig utarmning av floran. Bäckfåran, som utgör Gislövsåns f d nedre lopp, kommer in i områdets centrala del i dess östra begränsning och mynnar i havet sedan den mottagit vattnen från kärren i områdets centrala del. Kärren är en av reservatets viktigaste biotoper för häckande fågel. I områdets södra del vidtar en torrängsvegetation med bl a trift, gulmåra och harklöver. I det nordöstra hörnet ligger en skyttepaviljong och i den sydöstra delen en skjutvall.

Målsättning

Öppen betesmark där den geologiskt betingade fuktighetszoneringen avspeglas i vegetation och fauna på samma sätt som i det tidigare etablerade beteslandskapet. Kärrområdet, som har särskilt stor betydelse för häckfågelfaunan, hålles obetat under försommaren.

Engångsåtgärder

Bete igångsättes. Stängsel sättes upp mellan en punkt i det västra staketet 10 m S grinden och till en punkt i det östra staketet 110 m S stora vägen. Grind för betesdjur anordnas vid mitten av det nya staketet. Skyttepaviljong och skjutvall borttages snarast och marken återställs.

Underhållsåtgärder

Betning enligt följande:

Delområde 2a - bete under hela betessäsongen, den 15 maj - den 15 oktober

Delområde 2b - bete under tiden den 10 juli - den 15 oktober

Betetrycket bör justeras efter uppföljande studium av flora och fauna.

1979-08-01

11.1211-4855-77
1287-201

Skötselområde 3

Beskrivning

Ej hävdad betesmark med kraftigt uppslag av hundkäx, rosendunört, nässlor och åkertistel. I den södra delen en frodig torrängsvegetation med rödsvingel och med inslag av nässlor och skräppor. Områdets centrala del övertäckas av Gislövsåns f d fåra med kärr och fuktängsvegetation. En stenbro ligger sedan gammalt över åfåran. Stigen, som leder över denna, går diagonalt genom området från nordväst till sydost. Ett välutbildat översilningskärr finns söder om åfåran intill staketet och når in i område 4. 25 m norr om åfåran finns en källa. En större pil växer intill källan. En annan står i gränsen mot område 5.

Målsättning

Öppen betesmark. Solitärträden bevaras som positiva element i landskapsbilden och som sittställen för jagande rovfågel. Källan bör vårdas.

Engångsåtgärder

Bete igångsättes. Snöbärsbestånd vid källan borttages och källan rensas. Genomgång för betesdjur ordnas intill stättan i nordväst mot område 2a, intill stättan i sydost mot område 4 och i det sydöstra hörnet mot område 5.

Underhållsåtgärder

Fortsatt bete. Betets inverkan observeras, speciellt på översilningskärret. Källan rensas vid behov.

Skötselområde 4

Beskrivning

De fuktigaste delarna mellan åfåran och huset vid vägen be vuxna med hög vass. Längs och i området omedelbart söder om den gamla åfåran finns kärr- och fuktängsvegetation med mycket orkideer. Strax intill stora vägen finns fragment av stäppartade floraelement, t ex piggtistel. I den södra delen förekommer ett visst busk uppslag av vide. Solitära pilar växer i den södra och några i den nordvästra delen.

Målsättning

Öppen betesmark. De kraftigaste vasspartierna kan, med tanke på fågellivet, lämnas orörda om betesdjuren ej förmår beta av dem. Ett begränsat buskage i anslutning till pilsolitärerna vid Sjödala är önskvärt.

1979-08-01

11.1211-4855-77
1287-201

Engångsätgärder

Bete igångsattes. Hamling av pilarna i den nordvästra delen. Genomgång för betesdjur ordnas intill stättan mot område 3.

Underhållsätgärder

Fortsatt bete. Betets inverkan på översilningskärret observeras. Vissa delar av vassbeståndet bör, om betesgången gör det möjligt, bevaras för fågellivet.

Skötselområde 5

Beskrivning

I den norra delen finns ett bergtallsbestånd, där också björk i busk- och trädform förekommer. I gränsen mot område 3 står en större pil. Fältskiktet är frisk torräng med sandstarr och hundkäx som dominerar med inslag av palsternacka och nässlor.

Målsättning

Områdets karaktär bör vara öppen med en skärm av buskage och lägre träd i den nordvästra och norra delen. Efter hand bör bergtallen ersättas med lövbuskage.

Engångsätgärder

Fårbete igångsattes. Betesperiod den 1 maj - den 15 oktober. Fårstaket uppsattes, ca 300 m. Vinkelgenomgång mot område 12 ersättes av stätta. Stängselgenomgång anordnas mot område 4.

Underhållsätgärder

Fortsatt bete. Buskagen hindras att bli förvuxna genom att trädartade buskar tas bort. Bergtallen ersätts efter hand om möjligt av spontant etablerade lövbuskar. Om dessa uteblir, planteras hagtorn, slån, hassel och vide.

Skötselområde 6

Beskrivning

Betesmark, i den norra och den mellersta delen hävdad genom hästbete. I dessa delar har betetrycket varit alltför hårt så att vissa erosionsskador uppkommit. Den södra delen har varit obetad under flera år, men har efter stängseluppsättningen 1976 betats med hästar. Större delen har sandigt underlag och torrängsvegetation. I den tidigare ohävdade södra delen dominerar vegetationen av höga ruggar av hundkäx, rosendunört och nässlor. I den östra begränsningen rinner Gislövsån i sitt på 1850-talet tillkomna lopp. I norr, längs landsvägen kan man skönja Gislövsåns forna fåra. Väster om

1979-08-01

11.1211-4855-77
1287-201

Lübecker kapell (område 7) ligger deponerad sockerbrukskalk, vilket framträder som ojämnheter i markytan med avvikande vegetation. Norr och öster om reningsverket är en poppelhäck planterad. Längs den grävda åfåran växer pilar. Reningsverket, numera använt som pumphus, är inhägnat. En väg via en grind vid Sjödala möjliggör motorfordonstrafik.

Målsättning

Öppen betesmark med i de norra delarna bättre anpassat betestryck än i dag. Reningsverket skyddas mot insyn av lövträds- och lövbuskvegetation. I den södra delen restaureras den forna betesmarken.

Engångsåtgärder

Sockerbrukskalken bortforslas. Området söder om Lübecker kapell städas från stubbar, grenar, rivningsavfall m m. Vissa större stenar kan ev kvarligga tills vidare. Staketet i sydväst mot Sjödala flyttas till 5 m öster tomtgränsen för att underlätta passage på stigen. Ca 25 m söder om kapellruinen anordnas en stätta över staketet.

Mellan poppelhäckarna och reningsverket planteras buskar av hagtorn, hassel och slån. Ev spontant etablerade buskar och träd sparas. Efter ca 10 år tas popplarna bort. Pilarna vid ån hamlas med undantag av 2 eller 3 som sparas för vinterrovfåglar och som bo-träd.

Staket uppsättes utmed vägen till reningsverket. Staketet i östra sidan av reningsverkstomten flyttas västerut.

Underhållsåtgärder

Nuvarande djurantal bör ej utökas. Vid behov hamling av pilarna.

Skötselområde 7

Beskrivning

Ruin bestående av grundmurarna till det medeltida Lübecker kapell, som åtnjuter skydd enligt fornminneslagen. Ruinen är gräsbevuxen. Den tål ej tramp av större betesdjur. En stätta möjliggör tillträde.

Målsättning

Ruinens bevarande som fornminne, som ett betydelsefullt inslag i kulturlandskapets ålderdomliga beteslandskap.

1979-08-01

11.1211-4855-77
1287-201

Engångsåtgärder

Fårstängsel (ca 100 m) sättes upp som en komplettering av befintligt staket. Genomgång för får ordnas.

Underhållsåtgärder

Fårbete, som skall ske vid behov och avbrytas då bete tryter så att skador ej uppkommer på ruinen genom för hårt gnag på växtligheten.

Skötselområde 8

Beskrivning

Ganska hårt betad betesmark. Torrängssamhällen i den norra delen och fuktängsförhållanden med enstaka kärrfragment och källor i den södra delen. Stängslen runt området är markägarens ursprungliga och har ej setts över i samband med övriga arbeten i Dalköpinge. Mot skötselområde 9 finns fårstängsel.

Målsättning

Bevarande av områdets nuvarande status.

Engångsåtgärder

Översyn av staket och ev reparation enligt överenskommelse med markägaren. En stätta sättes upp mot havet längst i sydost, en intill bron över ån, en i staketet mot område 6 och en i staketet mot område 9.

Underhållsåtgärder

Fortsatt bete.

Skötselområde 9

Beskrivning

Fårbete på torrängar. Fårstängsel omger området. Genomgång för fåren finns i den nordvästra delen i en grind mot område 16.

Målsättning

Bevarande av områdets nuvarande status.

Engångsåtgärder

Allmän översyn av stängsel och ev reparation. Stätta sättes upp mellan område 8 och 9 strax söder om område 16.

Underhållsåtgärder

Fortsatt bete företrädesvis med får.

1979-08-01

11.1211-4855-77
1287-201

Skötselområde 10

Beskrivning

Körväg mellan stora vägen och stranden med vägrenar. Vägen avstängd för obehörig motorfordonstrafik men tillgänglig för cyklister och gående.

Målsättning

Avstängning av vägen, som förbjuder motorfordonstrafik till stranden utan särskilt tillstånd.

Engångsåtgärder

-

Underhållsåtgärder

Normalt vägunderhåll. Vägrenar, som ej nås av betande djur, slås 1 gång/år under juli.

Skötselområde 11

Beskrivning

Sandstrand med här och var klappersten och uppkastade tångvallar. Där ovanför en relativt flack sandmark med lågvuxen torrängsvegetation med bl a fårsvingel, vårarv och vårtåtel.

I den östra delen, där man förr troligen torkat fisknät, växer t ex nässlor, skräpport och kardborre. I områdets östra begränsning rinner bäcken ut, som avvattnar Dalköpinge ängar. En skjutvall ligger mitt för körvägen (område 10). Dessutom förekommer diverse anläggningar för försvaret.

Målsättning

En tilltalande sandstrand, lämplig för bad och solbad.

Engångsåtgärder

Staket uppsattes i områdets västra gräns. Det uppsatta staketet mot område 1 flyttas i sin västra del 10 m åt söder och stättan flyttas med. Skjutvallen tas bort och marken återställs till sandstrand.

Underhållsåtgärder

Vid behov får starkväxande vegetation slås.

1979-08-01

11.1211-4855-77
1287-201

Skötselområde 12

Beskrivning

Strandremsa, ca 25 meter bred bestående av sandstrand med här och var uppkastade tångvallar. Där ovanför smådyner med strandråg och sandrör. Längs stängslet mot betesmarken går en stig.

Målsättning

Gångtrafikled längs stranden. Friluftsbad.

Engångsåtgärder

En enkel träbro över bäcken iordningställes, som möjliggör passage av gående med barnvagn.

Underhållsåtgärder

Förvuxen gräsvegetation slås. Detta gäller ej dynvegetationen.

Skötselområde 13

Beskrivning

Gångstig norr och runt Sjödala samt körväg till stora vägen med vägrenar.

Målsättning

Vägen skall fungera som utfart för Sjödala och reningsverket som markväg för förvaltare, markägare och betesarrendatorer samt för allmänheten som gångväg.

Engångsåtgärder

Öster om Sjödala flyttas staketet till 5 meter öster tomtgränsen för att underlätta passagen (se område 6).

Underhållsåtgärder

Gräset vid stigen runt Sjödala samt vägrenarna vid körvägen slås 1 gång/år i juli-augusti.

Skötselområde 14

Beskrivning

Strandremsa, ca 30 m bred, mellan Sjödala och Gislövsåns utlopp. I den västra delen sandstrand. Vid den östra delen ansamlas ofta tång i stor mängd på stranden. Innanför strandlinjen finns högvuxen vegetation av vass och rosendunört i ett område, där grundvattenet sipprar fram och bildar strandkärr. Innanför kärren går stigen längs staketet. Över ån finns en relativt nybyggd bro.

1979-08-01

11.1211-4855-77
1287-201

Målsättning

I stort sett bibehållen status. Strandkärren med sin höga växtlighet utgör en viktig biotop för flera fåglar, som efter restaureringen av ängarna annars kan få svårt att finna lämpliga häckningsplatser.

Engångsåtgärder

Området städas från avfall i form av gammal taggtråd, virke m m. Brokonstruktionen ses över, och om möjligt anpassas markbyggnaden bättre till områdets karaktär. Utlagd gatukantsten döljes.

Underhållsåtgärder

Slåtter längs stigen i en 3 meter bred zon en gång/år i augusti. Upprensning av åns utlopp vid behov.

Skötselområde 15

Beskrivning

Strandremsa, ca 30 meter bred mellan Gislövsåns utlopp och Gislövs samhälle. Stranden ligger lågt. Vegetationen är högvuxen. Ett par fläderbuskar och en alm förekommer.

Målsättning

Oförändrat tillstånd i området i förhållande till i dag.

Engångsåtgärder

Staket uppsattes i områdets östra gräns.

Underhållsåtgärder

Slåtter av stigens närmaste omgivning från staketet till 3 m söder om stigen.

Skötselområde 16

Beskrivning

Bestånd av bergtall med planterade syrener och rosor samt bl a harris och alm. I fältskiktet bl a gul fetknopp, gråfibbla och ljung.

Målsättning

Buskvegetation med löv. Inplanterade arter såsom bergtall avvecklas efter hand och ersätts av hagtorn, slån, hassel och alm. Buskaget skall kunna fungera som häckningslokal för fågel och som viltremis.

1979-08-01

11.1211-4855-77
1287-201

Engångsåtgärder

Risiga och förvuxna bergtallar tas bort, och det spontana lövuppslaget hjälps fram. Buskage såsom bl a slån planteras, om så erfordras, på ett par ställen och får breda ut sig.

Underhållsåtgärder

Buskar och träd, som når över 5 m i höjd beskäres hårt eller tas ner. Bergtallen tas bort helt då lövbuskaget vuxit till sig och ger god täckning.

2.4 Friluftsanordningar

2.4.1 Målsättning

Syftet med friluftsanordningarna är att göra området lätt tillgängligt för allmänhetens strövande och för undervisningsändamål under hänsynstagande till dess natur- och kulturvärden. Anordningarna inom naturreservatet har markerats på karta (bilaga 1).

2.4.2 Anläggningar

Parkeringsplatser

Goda parkeringsmöjligheter finns f n omedelbart väster om reservatet i anslutning till kustvägen Trelleborg-Ystad och till Dalabadet. Parkeringsmöjligheter finns också omedelbart öster om reservatet i anslutning till Gislövs hamn. Någon utbyggnad av nuvarande parkeringsmöjligheter för besökare med bil är f n inte nödvändig.

Strövstigar

En strövstig finns längs stranden mellan Dalabadet och Gislövs hamn. Den skall bibehållas och på några ställen förbättras. Stigen passerar norr om Sjödala. För att underlätta passagen runt Sjödala skall staketet flyttas ut ca fem m från tomtgränsen längs Sjödalas östra sida. Där stigen passerar Gislövsåns utlopp i Östersjön finns en relativt nybyggd och påkostad bro. Konstruktionen av denna bör ses över och förenklas så att den bättre anpassas till områdets natur- och kulturmiljö. Den bör möjliggöra passage med barnvagn. Där stigen passerar den lilla bäcken i gränsen mellan skötselområdena 11 och 12 bör anläggas en enkel träbro, som möjliggör passage med barnvagn. Spångning över några fuktiga stigavsnitt med träplankor kan vid ett ökat utnyttjande bli nödvändigt, bl a i den östra delen inom skötselområde 15. Spångningen bör i så fall göras så bred att passage med barnvagn blir möjlig.

1979-08-01

11.1211-4855-77
1287-201

Två strövstigar finns också mellan strandstigen och kustvägen. Den östligaste av dem utgör också utfartsväg för Sjödala och för reningsverket. Dessa stigar skall bibehållas i nuvarande skick. De skall vara avstängda för obehörig motorfordonstrafik, inkl mopeder.

Stängselgenomgångar

Genomgångar som underlättar allmänhetens tillträde till ängsmarkerna skall finnas mellan strövstigarna och betesfällorna liksom mellan de olika betesfällorna på de platser som markerats på bilaga 1.

Sopsäckar

Sopsäckar finns omedelbart väster om reservatet i anslutning till Dalabadet. Någon ytterligare omhändertagande av sopor bedöms ej nödvändig.

Toalett

Toaletter finns omedelbart väster om reservatet i anslutning till Dalabadet. Någon ytterligare toalett är ej nödvändig.

Information

Informationstavlor med uppgifter om naturförhållanden, skötsel, föreskrifter m m skall sättas upp på fem platser som markerats på bilaga 1.

1979-08-01

11.1211-4855-77
1287-201

3 FÖRSLAG TILL UTREDNING I ANSLUTNING TILL SKÖTSELPLAN

Då föreliggande skötselplan har upprättats har åtgärderna för det avsatta reservatets skötsel varit brådskande att behandla. Därvid har betets återupptagande varit den avgjort viktigaste frågan att lösa. Det kan på längre sikt vara av intresse att ta till vara några av de fakta och ideer, som framkommit vid skötselplanens upprättande men som ej har kunnat behandlas inom föreliggande skötselplans ramar.

Det föreslås därför, att länsstyrelsen beaktar följande i det fortsatta arbetet med Dalköpinge ängar. Huruvida Gislövsåns nedre lopp genom Dalköpinge ängar kan ändras från det nuvarande och till det ursprungliga loppet, som ån hade i början av 1800-talet och som gick från bron vid landsvägen rakt västerut intill stora vägen genom område 6, in i område 4 och därefter åt sydväst i den bevarade gamla åfåran.

Fördelar skulle vara en bättre vattencirkulation genom ängsmarkerna så att tendenserna till stillastående vatten i vissa delar av fuktstråken skulle kunna elimineras. I anslutning till en sådan utredning kan ev också Sjödalas och reningsverkets utfart komma att om-
disponeras.

1979-08-01

11.1211-4855-77
1287-201

4 EKONOMISK FEMÅRSPLAN

Se bif översikter.

Ekonomisk 5-årsplan

Objekt: Dalköpinge ängar
Kommun: Trelleborg
Län: Malmöhus

Skötsel- område	Åtgärd	Dagsverksåtgång					Materialkostn. maskiner				Intäkter
		77/78	78/79	79/80	80/81	81/82	77/78	78/79	79/80	80/81	
1.	Röjning. Flyttning av staket. Uppsättn. av slaner	10		1			800				
2.	Staket mellan omr. A och B. Grindar och stättor. Rivning av anläggning till skjut- banan. Uppsättning av slaner	20		1			3500				
3.	Uppsättn. av slaner. Slagning av markveg.	5	1	1	1		500				
4.	Uppsättn. av slaner. Slagn. av markveg. Hamling av pilar.	5	1	1	1		1000				
5.	Uppsättn. av fårnät, genomgångar och stät- tor. Slagning av mark- veg. vid behov.	10	1		1		2000				
Trp		50	3	2	4	1	7800				

Ekonomisk 5-årsplan

Objekt: Dalköpinge ängar
Kommun: Trelleborg
Län: Malmöhus

Skötsel- område	Åtgärd	Dagsverksutgång					Materialkostn.maskiner				Intäkter
		77/78	78/79	79/80	80/81	81/82	77/78	78/79	79/80	80/81	
	Trp	50	3	2	4	1	7800				
6.	Bortforsling av kalk, stubbar och stenar. Flytt. av staket. Uppsättn. av stätta. Hamling av pilar. Uppsättn. av slaner. Plantering av buskar.	10		1		2	1000		200		200
7.	Uppsättn. av fårnät och slaner. Underhåll,	10				1	700				200
8.	Reparation av staket. Uppsättn. av stätta. Underhåll.	8		1			500				
9.	Rep. av staket. Uppsättning av stättor. Underhåll.	7		1		1	1000		200		
	Trp	85	3	5	4	5	11000		400		400

Ekonomisk 5-årsplan

Objekt: Dalköpinge ängar
 Kommun: Trelleborg
 Län: Malmöhus

Skötsel- område	Åtgärd	Dagsverksåtgång					Materialkostn. maskiner					Intäkter
		77/78	78/79	79/80	80/81	81/82	77/78	78/79	79/80	80/81	81/82	
	Trp	35	3	5	4	5	11000		400		400	
10.	Uppsättning av vägbom. Slagning av ogräs. Väglagning.	5	1	1	1	1	800	400	200	200	200	
11.	Bortforsl. och jämn. av skjutvall. Upp- sättn. av staket och genomgångar. Slagning av markveg.	20	1	1	1	1	2500			200		
12.	Bro över bäcken. Slagn. av markveg.	5					2000					
13.	Slagn. av markveg.	1	1	1	1	1						
14.	Städning av omr. Upprensning av ån. Slagning av veg.	5	1	1	1	1						

Trp	121	7	9	8	9	16300	400	600	400	600
-----	-----	---	---	---	---	-------	-----	-----	-----	-----

Ekonomisk 5-årsplan

Objekt: Dalköpinge ängar
 Kommun: Trelleborg
 Län: Malmöhus

Skötsel- område	Åtgärd	Dagsverksåtgång					Materialkostn. maskiner					Intäkter	
		77/78	78/79	79/80	80/81	81/82	77/78	78/79	79/80	80/81	81/82		
	Trp	121	7	9	8	9	16300	400	600	400	600		
15.	Upps. av staket och genomgång. Slagn. av markveg.	5	1	1	1	1	700						
16.	Röjning av plantering	5	2	1	1	1	500	100			200		
	Summa	131	10	11	10	11	17500	500	600	400	800		

Ekonomisk 5-årsplan

Objekt: Dalköpinge ängar
Kommun: Trelleborg
Län: Malmöhus

Sammanställning av kostnader

	77/78	78/79	79/80	80/81	81/82
	Dags- verke	Dags- verke	Dags- verke	Dags- verke	Dags- verke
	Kr	Kr	Kr	Kr	Kr
Kostnader					
skötse					
Markveg. och biotop- vård	131 63500	10 4000	10 4000	11 5000	11 5000
Friluftsanordningar					
Renhållning					
Tillsyn	4000	2000	2000	2000	2000
Administration					
Information					
Intäkter					
Summa nettokostn	67500	6000	6000	7000	7000

5.9 11.3



DALKÖPINGE

TECKENFÖRKLARING


- == ALLMÄN VÄG
- - - - - BRUKNINGSVÄG
- ... STIG
- ∠ GRÄNS FÖR SKÖTSELOMRÅDE
- Z- STÄNGSELGENOMGÅNG, VINKEL
- H- STÄNGSELGENOMGÅNG, STÄTTA
- R- GENOMGÅNG FÖR DJUR
- ... RIDSTIG, i övrigt är ridning förbjudet

- ⊙ TRÄD
- ☁ TRÄDPARTI, BUSKAGE
- ☁ KÄRR MED ÖPPET VATTEN
- ☁ KÄRR
- ☐ HUS
- SKJUTBANANS ANLÄGGNINGAR
- R OMR. SKYDDAT ENL. FORNMINNESL.
- 3 NUMMER PÅ SKÖTSELOMRÅDE
- INFORMATIONSTAVLA

DALKÖPINGE ÄNGAR

SKÖTSELPLAN

0 50 100 200m



VÅRDKOSTNADER

RIKS REG NR: 96

OBJEKT : DALKÖPINGE ÄNGAR
(DV)

BEREDSKAP SAR BETEN INOM NATURRESERVAT

BUDGET ÅR	ÅTGÄRDER	SKÖTSEL- OMRÅDE	ANTAL DV	AMS- KOSTN	
1977/78	Skogs- och markvård. Vägar, leder och stigar.		144	68.119	

