



Vår referens

Miljöenheten

Christer Persson

040 - 25 26 94

ENLIGT SÄNDLISTA

Fastställelse av skötselplan för naturreservatet Tryde i Tomelilla kommun

(2 bilagor)

Förslag till skötselplan för naturreservatet Tryde i Tomelilla kommun föreligger. Naturreservatet bildades den 22 april 2002.

Förslaget har remissbehandlats

LÄNSSTYRELSENS BESLUT

Med stöd av 3 § förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. fastställer länsstyrelsen skötselplan daterad den 22 april 2002 för naturreservatet Tryde (Bilaga 1) att gälla tills vidare.

Detta beslut kan överklagas hos regeringen (Bilaga 2)

I den slutliga handläggningen av detta ärende deltog Elisabeth Hellmo, beslutande och Christer Persson, föredragande.

Elisabeth Hellmo

Christer Persson


Bilagor:

1. Skötselplan för naturreservatet Tryde, Tomelilla kommun
2. Hur man överklagar




SKÖTSELPLAN FÖR NATURRESERVATET TRYDE

TOMELILLA KOMMUN SKÅNE LÄN



Förvaltare: Länsstyrelsen

Planen fastställd den 22 april 2002 av Länsstyrelsen i Skåne län



Naturreservatet
Tryde



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1 Syftet med reservatet -----	4
2 Beskrivning av området -----	4
2.1 Administrativa data -----	4
2.2 Historisk och nuvarande markanvändning -----	5
2.3 Översiktlig beskrivning av områdets bevarandevärden -----	6
2.3.1 Geovetenskapliga, biologiska och kulturhistoriska bevarandevärden ----	6
2.3.2 Intressen för allmänheten -----	7
3 Översikt över planerad markanvändning och skötsel -----	7
3.1 Övergripande mål -----	7
3.2 Generella riktlinjer och åtgärder -----	7
3.3 Kvalitetsmål -----	8
3.3.1 Jordbruksmark -----	8
3.3.2 Övrig mark -----	8
3.4 Jakt -----	8
4 Mål och föreskrifter för planeringsområden -----	9
4.1 Hävd av jordbruksmark -----	9
5 Sammanfattning och prioritering av planerade skötselåtgärder -----	13
6 Anordningar för rekreation och friluftsliv -----	13
6.1 Övergripande mål -----	13
6.2 Riktlinjer och åtgärder -----	13
6.2.1 Tillgänglighet -----	13
6.2.2 Anordningar för friluftslivet -----	14
6.2.3 Information -----	14
6.2.4 Utmärkning av naturreservatets gräns -----	14
7 Uppföljning, utvärdering och övervakning av naturvärden -----	14
8 Revidering av skötselplanen -----	15
9 Finansiering av förvaltningen -----	15
9.1 Ekonomisk utredning -----	15
9.2 Finansiering av förvaltningen -----	15

BILAGOR

- A. Karta över nuvarande markanvändning, skala ca 1:5 000
- B. Karta över planerad markanvändning, skala ca 1:5 000
- C. Skötselplanekarta, skala ca 1:5 000



1 SYFTET MED RESERVATET

är att bidra till att uppnå regionala och nationella miljömål genom att skapa och långsiktigt bevara ett område med öppen mark och småvatten som en god livsmiljö för utrotningshotade groddjur, framför allt lökgroda och lövgroda.

2 BESKRIVNING AV OMRÅDET

2.1 Administrativa data

Områdets namn Tryde

Objektnummer

Skyddsform Naturresevat

Beslutsdatum 2002-04-22

Förvaltare Länsstyrelsen i Skåne län

Internationella åtaganden -

Län Skåne län

Kommun Tomelilla

Församling/socken Tryde

Vegetationszon Nemorala zonen (sydsvenska lövskogsregionen)

Naturgeografisk region 7, Skånes sediment- och horstområden

Läge Ca 950 m SSV Tryde kyrka

Kartblad Topografisk karta: 2D SO Tomelilla
Ekonomisk karta: 2D2g Tryde (023 26)

Gränser Området är markerat med svart punktstreckad linje på bifogad karta, Karta 1 Översiktskarta

Dikningsföretag Nej

Arealer Totalt 19,4 ha, varav 17,4 ha land (ca 2 ha småvatten)
Betesmark 16,4 ha
Övrig mark 3 ha


EU-prioriterade naturtyper och arter -

Planförfattare Christer Persson



2.2 Historisk och nuvarande markanvändning

Under 1700-talet hörde marken huvudsakligen till "Nyväng" i Tryde by. Förutom Nyväng hade byn ytterligare tre vångar, Norre Wång, Wästre Wång och Östre Wång. Marken utnyttjades under lång tid som äng med undantag av mindre delar i områdets västligaste del som var åkermark. Av storskifteskartan med tillhörande beskrivning från 1760 framgår att marken som motsvarar reservatets yta delades mellan flera olika ägare. Ängsmarken med beteckningen u och V fördes bland annat till hemmanen nummer 13 och 14. Delar av "Ängfallet" med beteckningen N och Z på kartan tilldelades bland annat "Präste- och Kläckaregården". Marken med beteckningen S kallades "Höra ängen". Den södra delen av reservatet tillhörde "Tryde eke" som låg under "Kåseholms Sätessgård". Beskrivningen till kartan uppger bland annat att åkrarna i trakten var mycket sandiga och att det fanns en "Kulle" i den östra delen



av området. Storskifte på byns utmarker genomfördes 1796 men fastställdes ej. Byn berördes av enskifte 1807 medan laga skifte genomfördes i flera etapper mellan 1847 och 1854.

På den Skånska Rekognosceringskartan från 1812 - 1820 framträder åsformationen som ett tydligt inslag i det öppna landskapet. På den del av åsen som är utbruten fanns spridda träd och buskar medan omgivningarna var öppna. Området norr om åsen var fuktig ängsmark. Det är oklart när ängsbruket upphörde men större delen av området omfördes troligen till åkermark i slutet av 1800-talet.

Under 1900-talet har fastigheterna utnyttjats som åkermark med undantag av grusåsen i den östra delen som har hävdats genom bete. Ett litet parti på den södra delen av reservatområdet har under 1900-talet varit bevuxen med barrträd.

Täkttillstånd utfärdades den 10 oktober 1986 på delar av fastigheten Tryde 70:1. Verksamheten har bedrivits i stora delar av åsen vilket har påverkat landskapsbilden betydligt. Täkttillståndet gäller till utgången av 2001.



Utsikt mot väster över täktområdet från resterna av åsen i reservatets östra del.

I området finns sex småvatten. Minst två av dessa har funnits på fastigheten under hela 1900-talet (lokal PF70-006 resp. PF70-003 enligt länsstyrelsens rapport 98:9, Berglund 1998). Det senare vattnet har varit igenfyllt och restaurerades med medel från Naturvårdsverket i mitten av 1990-talet. I samband med restaureringen åtgärdades ett dräneringssystem som avvattnat fastigheten under en längre tid. Naturvårdsverket förvärvade mark inom området 1997. Tägtverksamheten på intilliggande fastighet har medfört att två nya vatten skapats (lokal PF70-004 och PF70-068). I den östra delen av området finns ytterligare två vatten som torkar ut under sommarhalvåret.

Större delen av området hävdas genom bete med nöt. Åsen längst i öster betas med häst. Norr om åsen finns fränhågnad gammal åkermark som ej hävdas.

2.3 Översiktlig beskrivning av områdets bevarandevärden

2.3.1 Geovetenskapliga, biologiska och kulturhistoriska bevarandevärden

Geologi

Området är beläget på en höjd av ca 60 meter över havet. Berggrunden utgörs av lerskiffer. Reservatet är beläget i ett område som är rikt på isälvsavlagringar och hör till den del som benämns Ramsåsaåsen. Åsen inom reservatet består av grusig, delvis stenig sand som underlagras av sand och mo. I omgivningarna finns stora flacka sandfält som har eroderats av vatten som runnit ner mot Trydeån. Glacial lera har påträffats under sand i trakten.

Flora och fauna

Några spår av det tidigare så omfattande ängsbruket finns inte längre kvar i trakten. Ett intensivt åkerbruk under 1900-talet och täktverksamhet har starkt präglat vegetationen i reservatet. Betydande arealer har schaktats av i samband med täktverksamhet och är till stor del kala. Vegetationen är inte dokumenterad men är tydligt närings- och störningspåverkad med betydande inslag av rudratväxter och bredbladiga gräs. Tuvtåteluftäng och gräshed av rödventyp är vanligt förekommande vegetations typer. Utmed stengårderna finns enstaka fågelbärsträd och slånbuskage. En mindre talldunge med inslag av björk och ek finns i områdets södra del. Från åsen i den östra delen av reservatet finns äldre uppgifter om en torrängsflora med fin våraspekt med inslag av bland annat gullviva. Vegetationen på



åsen är idag näringspåverkad med inslag av buskage med hagtorn och fågelbär. Norr om åsen finns ohävdad, fuktig gammal åkermark som är under igenväxning. I de äldre vattnen finns tuvor med bunkestarr. I grundare partier förekommer mannagräs och vattenmöja.



Större delen av landets lökgrödor (*Pelobates fuscus*) finns i reservatet
Foto: Boris Berglund

Reservatet är beläget i en trakt som tidigare har hyst betydande populationer av lökgröda som gynnats av de stora isälvsavlagringarna. Vattnet i den västligaste delen av området har sedan 1990-talet hyst större delen av landets population av lökgröda. 1995 noterades mer än 300 spelande hanar i vattnet. I omgivande vatten brukar ytterligare ett drygt hundratal djur spela. Vidare brukar ett 30-tal lövgrödor spela i området.

finns god dokumentation av groddjurens utveckling. Fyra vatten inom området fungerar som reproduktionslokal för lökgröda och de omgivande markerna erbjuder goda sommaruppehålls och övervintringsplatser för arten. Två av vattnen fungerar även som reproduktionslokaler för lövgröda. Andra arter som har observerats i området är vanlig gröda, åkergröda, vanlig padda, liten vattensalamander och stor vattensalamander.

Rödlistade groddjur har eftersökts i området sedan lång tid tillbaka och från 1990

I övrigt är faunan aldrig dokumenterad. Arter som vanligen påträffas i området är kanin, hare, rådjur, och räv. Ormvråk och glada ses ofta över reservatet.

2.3.2 Intressen för allmänheten

Reservatet är ett område av ringa betydelse för allmänhetens friluftsliv genom att det utnyttjas för täktverksamhet. När täktverksamheten upphört kommer marken att bli tillgängligt för allmänheten men området kommer att ha störst betydelse för vetenskaplig forskning..

3 ÖVERSIKT ÖVER PLANERAD MARKANVÄNDNING OCH SKÖTSEL

3.1 Övergripande mål

Det övergripande målet med skötseln av reservatet skall vara att utveckla och långsiktigt bevara en gynnsam bevarandestatus för rödlistade groddjur i ett område dominerat av öppen, delvis gräsbevuxen mark med inslag av småvatten, sandblottor samt dungar och buskage av lövträd. Reservatet ska innehålla biotoper som utgör en komplett och god livsmiljö för fridlysta, hotade eller sällsynta djurarter, främst lökgröda och lövgröda.

3.2 Generella riktlinjer och åtgärder

Pågående täktverksamhet skall bedrivas i enlighet med gällande tillstånd till utgången av 2001. I samband med efterbehandling skall området utformas på ett sådant sätt att största möjliga hänsyn tas till områdets fauna, främst lökgröda. Större delen av reservatet skall hållas öppet genom regelbundet återkommande



slätter och/eller genom bete. Ytterligare småvatten får anläggas i syfte att öka tillgången på vatten i området.

3.3 Kvalitetsmål

3.3.1 Jordbruksmark, (totalt ca 19,4 ha)

Målet är att utveckla och långsiktigt bevara ett öppet jordbrukslandskap med inslag av småvatten och lövbuskage med biotoper för hotade eller sällsynta växt- och djurarter. Värdena består i livskraftiga populationer av groddjur. Exempel på arter som skall ha goda förutsättningar att utvecklas i området är lökgroda, lövgroda, sandödlå, strandpadda, grönsäckig padda, stor vattensalamander och liten vattensalamander.

Riktlinjer och åtgärder:

Området ska återställas till ett öppet jordbrukslandskap efter avslutad täktverksamhet. Marken skall hållas öppen genom bete och/eller slätter. Småvattnen i området skall innehålla vatten av god kvalitet året runt. Marken i området ska innehålla öppna sandblottor. Buskage av främst hassel och björnbär skall finnas på minst en och högst två procent av områdets areal i syfte att skapa furageringsplatser för lövgroda. Träd- och buskar får ej finnas så nära vattnen att de skuggar dessa. Träd och buskage får förekomma enstaka grupper med fullskiktade bryn, främst mot söder. Småvattnen skall fördjupas om de tenderar att torka ut under delar av året. Vattnen skall hållas fria från fisk och kräftor. Områdets flora och fauna dokumenteras och övervakas med särskild inriktning på kärlväxter och groddjur.

3.3.2 Övrig mark

Målet är att skapa möjligheter för allmänheten att lätt kunna nå och ta sig fram i reservatet.

Riktlinjer och åtgärder

En mindre yta hålles öppen som parkeringsplats för att underlätta besök av allmänheten. Parkeringsplatsen skall hållas i gott skick genom regelbundet underhåll och skall innehålla informationstavla om reservatet och dess värden.

3.4 Jakt

Jakt får bedrivas enligt bestämmelser i jaktlagen. Foderautomater för vilt får ej placeras inom reservatet.

Riktlinjer och åtgärder


I samband med jakt skall hänsyn tagas till det rörliga friluftslivet.



4 MÅL OCH FÖRESKRIFTER FÖR PLANERINGSOMRÅDEN

Hela naturvårdsobjektet (19,4 ha) är indelat i planeringsområden som redovisas och numreras i denna beskrivning och på skötselplanekartan (Bilaga C). Planeringsområdena redovisas här markanvändningsvis enligt följande:

- | | | |
|--------------------------------|------------------------|---------------------|
| 4.1 Jordbruksmark (ca 19,4ha): | Betesmark (ca 16,4 ha) | planeringsområde 1a |
| | Täktområde (ca 3 ha) | planeringsområde 1b |



4.1 Hävd av jordbruksmark

Planeringsområde 1a, (ca 16,4 ha)


Beskrivning:

Gammal ängsmark som under 1800-talet omfördes till åkermark och som idag huvudsakligen hävdas genom bete med nöt.

Åsen i områdets östra del ägs av Tomelilla kommun och är gammal naturbetesmark med näringspåverkad torrängsvegetation som hävdas genom bete med häst. I trädskiktet finns enstaka fågelbärsträd medan buskskiktet domineras av hagtorn. Från detta område finns äldre uppgifter om en fin torrängsflora med stort inslag av gullvivor i våraspekten. Ett ca 1 ha stort område norr om åsen hävdas ej.

Fastigheten på den norra halvan av området ägs av Naturvårdsverket är präglad av åkerbruk under 1900-talet och hyser en kvävepåverkad vegetation. Utmed stengärdet i norr står enstaka fågelbärsträd

och kring dammen finns slånbuskage. En större lind står invid tomtgränsen till huset i den östra delen av området. Vanliga arter i fältskiktet är rödsvingel, rödven, hundäxing med inslag av tuvtåtel. Vanliga örter är exempelvis ängssyra, stånds, åkertistel och vitklöver och på fuktigare delar gåsört, topplösa och veketåg.



Den privatägda marken väster om tåkten och söder om Naturvårdsverkets fastighet är också präglad av åkerbruk under 1900-talet och hyser en kvävepåverkad vegetation. Trädskikt saknas och utmed den norra gränsen finns enstaka slånbuskage.

Söder om tåktområdet finns en liten betesfälla på gammal åkermark som hävdas genom bete med nöt. Vegetationen är även här kvävepåverkad. I fällans västra del finns en yngre till medelålders talldunge med inslag av björk och ek.

Sex småvatten är belägna inom området av vilka tre är anlagda. Norr om huset längst i öster samt nordost stora tåkt dammen finns naturliga vatten som torkar ut under sommaren. PF70-003 "Tryde (nyskapat vatten)", PF70-004, "Tryde (grustaget)", PF70-006 "Svampakorset" och PF70-068 "Tryde 70:1" är reproduktionslokaler för lökgröda. I de fyra vattnen spelar även lövgroda men det är endast vattnen med beteckningen 003 och 006 som är reproduktionslokaler för arten. Lokalen 006 är ett naturligt vatten som hyser en betydande del av landets lövgrodepopulation.

Förutom lök- och lövgroda förekommer även stor vattensalamander, liten vattensalamander, vanlig groda, åkergroda och vanlig padda bland groddjuren på inom planeringsområdet.

Två större kraftledningar går genom området i nordväst-sydöstlig riktning.



Kvalitetsmål:

Välhävdat betes- eller slåttermark med optimala biotoper för främst lökgroda och lövgroda. I planeringsområdet skall det finnas minst fyra och helst sex småvatten som håller vatten året runt och som är av sådan kvalitet att de kan fungera som reproduktionslokaler för lökgroda och lövgroda. Vattnen skall hållas fria från skuggande vegetation. Vidare skall omgivningarna kring vattnen fungera som optimala sommaruppehålls och övervintringsplatser för ovan nämnda groddjur, dvs det skall finnas minst två öppna sand- eller grusblottor med en yta om minst 10 m² vardera. Målet är en population av lökgroda på minst 600 individer samt en reproducerande population av lövgroda.

Skötselmål och åtgärder:

Öppen betes- eller slåttermark med fyra till sex öppna småvatten. Träd- och buskskikt av främst ek respektive björnbär, slån och hassel får finnas i grupper med väl utvecklade bryn och får täcka mellan högst en procent (riktvärde) av planeringsområdets areal. Småvattnen skall vara vattenhållande året runt och skall hållas fria från skuggande träd och buskar. Vatten skall vara av sådan kvalitet att de kan fungera som reproduktionslokaler för lökgroda och lövgroda

Det skall finnas rikligt med blottad sand/grus i området (dvs det skall finnas minst två öppna sand- eller grusblottor med en yta om minst 10 m² vardera).

Åtgärder:

Årligt bete. Översyn av stängsel och uppsättning av stängselövergångar enligt skötselplanekartan.

Betetrycket skall vara så högt. Grässvålen skall innehålla blottor av sand eller grus. Blottor skapas genom schaktning vid behov.

Vattnen skall hållas fria från skuggande träd och buskar genom återkommande röjningar vart tredje år eller vid behov. Röjningsåtgärder får ej ske under perioden från 1 mars till 1 november. Vattnen fördjupas om den vattenhållande förmågan minskar så mycket att de torkar ut under någon del av året. Fördjupning får ej ske under perioden 1 mars till 1 november. Om något av vattnen tenderar att torka ut får vatten tillfälligt ledas över från den stora dammen. Vattnen skall hållas fria från fisk och kräftor.

Björnbärs och hasselbuskage får planteras ut, företrädesvis på fastigheten som ägs av Naturvårdsverket. Träd (företrädesvis ädellövarter) och buskage får förekomma i enstaka grupper med fullskiktad brynvegetation, främst mot söder. Träd och buskage får högst täcka 2% av planeringsområdets areal.

Utsättning av lökgroda från populationer i trakten om befintlig population tenderar att vika. Om fisk eller kräftor koloniserar något av vattnen skall dessa bekämpas med högsta prioritet.

Områdets population av lökgroda kontrolleras årligen med avseende på antal spelande hanar och reproduktionsresultat. Vidare kontrolleras förekomst av lövgroda årligen. Vegetationen dokumenteras under 2003 och följs därefter upp vart femte år.

Planeringsområde 1b, täktområdet (ca 3 ha)

Beskrivning:

Gammal åker- och betesmark som utnyttjas för täktverksamhet. Området av schaktat och saknar vegetation. Täktverksamhet pågår i områdets nordöstra del. Ett ca 1 ha stort vatten finns i områdets centrala del. Delar av området utnyttjas sannolikt som övervintringsplats för lökgroda.

**Kvalitetsmål:**

Välhävdat betes- eller slåttermark med optimala biotoper för främst lökgroda och lövgroda. I planeringsområdet skall det finnas minst ett vatten som håller vatten året runt. Vattnet skall hållas fritt från skuggande vegetation. Vidare skall omgivningarna kring vattnen fungera som optimala sommaruppehålls och övervintringsplatser för ovan nämnda groddjur, dvs det skall finnas öppna sand- eller grusblottor samt gärna ett väl utvecklat buskskikt i grupper av främst björnbär och hassel som högst får täcka en procent (riktvärde) av områdets areal. Målet är området kan utnyttjas som reproduktions- och övervintringsplats av lökgroda.

Skötselmål och åtgärder:**Mål:**

Betes- eller slåttermark med öppet vatten. Buskskiktet får maximalt täcka en procent av områdets areal och skall domineras av björnbär och hassel. I trädsiktet får enstaka ädellöv- och lövträd förekomma. Vattnet ska hållas fritt från skuggande träd och buskar och skall kunna fungera som reproduktionsvatten för lökgroda. Det skall finnas rikligt med blottad sand i området. En mindre angöringsplats med plats för ca tio personbilar ska finnas i området. På angöringsplatsen skall finnas en informationsskylt om naturreservatet.

Åtgärder:

Täktverksamheten pågår i liten skala fram till utgången av 2001. Därefter avlägsnas maskiner och övriga anordningar och området städas från rester av täktverksamheten. Marken omföres till betesmark varvid största möjliga hänsyn tas till de rödlistade arter som finns i området, bland annat genom skapande av sandblottor på flera ställen i planeringsområdet.

När täktverksamheten upphört ska det stora vattnet hägnas in. Stängselövergångar och grind anläggs enligt skötselplanekartan. Vattnet skall hållas fritt från skuggande träd och buskar genom regelbunden röjning. Röjningsåtgärder får ej ske under perioden från 1 mars till 1 november. Vattnen fördjupas om den vattenhållande förmågan minskar så mycket att de torkar ut under någon del av året. Fördjupning får ej ske under perioden 1 mars till 1 november. Om fisk eller kräftor koloniserar vattnet skall dessa bekämpas med högsta prioritet.

Öppna sandblottor skapas genom schaktning vid behov.

Efter avslutad täktverksamhet kontrolleras områdets population av lökgroda årligen med avseende på antal spelande hanar och reproduktionsresultat. Vidare kontrolleras förekomst av övriga rödlistade groddjur årligen.



5 SAMMANFATTNING OCH PRIORITERING AV PLANERADE SKÖTSELÅTGÄRDER

<i>Åtgärd</i>	<i>När</i>	<i>Planområde</i>	<i>Vem</i>	<i>Prioritet</i>	<i>Finansiering</i>
Slätter/bete	årligen	Alla	Markäg./arrendator	1	
Städning efter täkt	Engångs	1 b	Markägarna	1	
Nyanläggning av stängsel, grind och övergångar	Engångs	1 b	Länsstyrelsen	1	Vårdanslag
Underhåll av stängselVid behov		Alla	Markägarna	1	
Underhåll av stängselövergångar och grind	Årligen	Alla	Länsstyrelsen	1	Vårdanslag
Underhåll av vatten (fördjupning, röjning m m)	Vid behov	Alla	Länsstyrelsen	1	Vårdanslag
Underhållsröjning	Vid behov	Alla	Länsstyrelsen	1	Vårdanslag
Buskplantering	Vid behov	1 a	Länsstyrelsen	3	Vårdanslag
Schaktning	Vid behov	Alla	Länsstyrelsen	2	Vårdanslag
Bekämpning av fisk och kräftor	Vid behov	Alla	Länsstyrelsen	1	Vårdanslag
Anläggning av angöringsplats, gränsutmärkning och skyltning	Engångs (därefter årligt underhåll)	Alla	Länsstyrelsen	1	Vårdanslag
Uppföljning av skötsel mål	Årligen	1	Länsstyrelsen	1	Vårdanslag
Uppföljning kvalitetsmål		1	Länsstyrelsen	1	Vårdanslag

6 ANORDNINGAR FÖR REKREATION OCH FRILUFTSLIV

6.1 Övergripande mål

Groddjursfaunan är känslig störningar. Naturreservatet skall vara tillgängligt för allmänheten utan anläggningar för friluftslivet.

6.2 Riktlinjer och åtgärder

6.2.1 Tillgänglighet

Området är tillgängligt via en mindre väg i områdets östra del. Angöringsplats som rymmer ca 10 personbilar skall anläggas i område 1 b när täktverksamheten avslutats.



Angöringsområdet hålles öppet genom återkommande röjning eller slåtter. Uppsättning av stängselövergång, grind och reservatinformationsskylt under 2001. Stängselövergång, grind och skylt kontrolleras årligen och underhålls vid behov.

6.2.2 Anordningar för friluftslivet

Behov av markerade stigar, sanitära anordningar och soptunnor föreligger ej.

6.2.3 Information

En enkel informationsskylt sättes upp vid angöringsplatsen våren 2002. Skylten underhålls vid behov.

6.2.4 Utmärkning av naturreservatets gräns

Gränsutmärkning skall utföras enligt svensk standard (SIS 03 15 22) 2002. Därefter kontrolleras utmärkningen årligen och kompletteras vid behov.

7 UPPFÖLJNING, UTVÄRDERING OCH ÖVERVAKNING AV NATURVÄRDEN

Övervakning av naturvärden

Riktlinjer och åtgärder

Länsstyrelsen svarar för att delar av faunans utveckling kontrolleras årligen fram till år 2005, därefter vart tredje år. Särskild vikt skall läggas vid övervakning av lökgroda och lövgroda. Övervakning av groddjur skall ske enligt samma metodik som används i samband med länsstyrelsens inventering av lökgroda och lövgroda (dvs främst genom uppskattning av antalet spelande hanar). I övrigt svarar länsstyrelsen för val av inventeringsmetodik. Områdets flora dokumenteras 2003 och följs därefter upp vart femte år.

Uppföljning och utvärdering av skötsel av reservatet

Riktlinjer och åtgärder

Uppföljning ska ske enligt följande:

1. Årlig uppföljning av skötselmål
2. Uppföljning av kvalitetsmål vart femte år.

Denna dokumentation skall utgöra underlag vid revideringar av skötselplanen.

Uppföljning av skötselmål

Skötselmål följs upp årligen. I slåttermarkerna skall slåtter följas upp regelbundet och ge resultatet godkänt eller icke godkänt. I träd- och buskskikt skall röjning och plantering följas upp som utfört (=godkänt) respektive icke utfört (=underkänt). Förvaltaren svarar för uppföljning av skötselmål.

Uppföljning av kvalitetsmål

Kvalitetsmålen skall följas upp vart femte år i enlighet med anvisningar från förvaltaren



8 REVIDERING AV SKÖTSELPLANEN

Skötselplanen gäller tills vidare vad gäller i planen angivna mål och riktlinjer för hävden. De åtgärder som anges i planen inom ramen för givna riktlinjer skall ses över om uppföljning av kvalitetsmålen visar att en översyn är nödvändig eller i övrigt när det är påkallat.

9 FINANSIERING AV FÖRVALTNINGEN

9.1 Ekonomisk utredning

Förvaltaren gör en ekonomisk utredning avseende kostnader och intäkter för förvaltningen.


9.2 Finansiering av förvaltningen

Förvaltaren ansvarar för (ev bekostar):

- upprättande och revidering av skötselplan
- röjning kring småvatten i enlighet med fastställd skötselplan
- anläggning och underhåll av småvatten
- övervakning av faunans utveckling inom reservatet
- uppföljning av skötselåtgärder i reservatet
- nyanläggning av stängsel, grind och stängselövegångar i reservatet
- underhåll av angöringsplats
- utmärkning och underhåll av reservatets gränsutmärkning
- tillverkning och underhåll av informationsskylt
- produktion av enkel informationsfolder om reservatet
- tillsyn

Markägaren ansvarar för (ev bekostar):

- betesdrift
- drift och avveckling av täktverksamhet i planeringsområde 1b
- underhåll av stängsel
- ev anskaffning av elstängselaggregat
- ev underhåll av samt abonnemangs- och elförbrukningsavgift för elstängselaggregat





PLANERAD MARKANVÄNDNING

Naturreseptatet Tryde
Skåne län
Tomelilla kommun

Utdrag ur ekonomiska kartan
3D2g Tryde (023 26)

Gräns för naturreseptat

Skala ca 1:5 000

0 250 meter

