



Fastställelse av skötselplan för naturreservatet Sträntemölla- Forsemölla i Simrishamns kommun

Länsstyrelsen har utarbetat förslag till skötselplan för naturreservatet Sträntemölla-Forsemölla i Simrishamns kommun. Beslut om bildande av naturreservatet togs den 29 augusti 2013.


Skötselplaneförslaget har remissbehandlats samtidigt med förslag till bildande av naturreservatet Sträntemölla-Forsemölla i Simrishamns kommun.

Länsstyrelsens beslut

Med stöd av 3 § förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken mm fastställer Länsstyrelsen skötselplanen för naturreservatet Sträntemölla-Forsemölla (bilaga 1) att gälla tills vidare.

Detta beslut kan överklagas hos regeringen, miljödepartementet, se bilaga 3.

I den slutliga handläggningen av detta ärende har deltagit naturvårdsdirektör Per-Magnus Åhrén, beslutande och Andreas Malmgren, föredragande.



Per-Magnus Åhrén



Andreas Malmgren

Bilagor

1. Skötselplan
2. Sändlista
3. Hur man överklagar

Skötselplan för naturreservatet Sträntemölla-Forsemölla


Simrishamns kommun



Miljöavdelningen
Naturskyddsenheten



Länsstyrelsen
Skåne



Naturreservatet Stråtemölla-Forsemöllas läge. © Bakgrundskartor Lantmäteriet, dnr 106-2004/188

Planförfattare: Andreas Malmgren

Beställningsadress: www.lansstyrelsen.se/skane

Copyright: Länsstyrelsen i Skåne län

Dnr: 511-20305-2013

Foto: Bertil Nilsson

Innehållsförteckning

<u>1 SYFTET MED NATURRESERVATET</u>	5
2 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER	6
<u>3 ALLMÄN BESKRIVNING OCH BEVARANDEVÄRDEN</u>	8
3.1 GEOMORFOLOGI OCH HYDROLOGI	8
3.2 HISTORISK OCH NUVARANDE MARKANVÄNDNING SAMT KULTURHISTORIA	9
3.3 BIOLOGI	10
3.4 FRILUFTSLIV	11
3.5 VAD KAN PÅVERKA OMRÅDET NEGATIVT?	12
<u>4 ÖVERSIKT AV PLANERAD MARKANVÄNDNING OCH SKÖTSEL</u>	12
4.1 ÖVERGRIPANDE BESKRIVNING AV ÅTGÄRDER	12
<u>5 PLANERINGSOMRÅDE</u>	13
5.1 BOKSKOG (9130)	13
5.2 BLANDLÖVSKOG (907)	14
5.3 EK-AVENBOKSKOG (9180) OCH ALLUVIALA SKOGAR (9750)	14
5.4 VATTENDRAG (3260)	15
5.5 BETESMARKER	15
<u>6 BYGGNADSOMRÅDENA FORSEMÖLLA & STRÄNTEMÖLLA</u>	16
<u>7 FRILUFTSLIV</u>	16
7.1 TILLGÄNGLIGHET, PARKERING OCH INFORMATIONSSKYLTAR	16
7.2 VÄGVISNING	17
7.3 RENHÅLLNING OCH SANITÄRA ANORDNINGAR	17
7.4 ELDNING	17
<u>8 JAKT OCH FISKE</u>	17
<u>9 UTMÄRKNING AV NATURRESERVATETS GRÄNS</u>	17
<u>10 TILLSYN</u>	17
<u>11 DOKUMENTATION OCH UPPFÖLJNING</u>	17

11.1 UPPFÖLJNING AV BEVARANDEMÅL OCH SKÖTSELÅTGÄRDER	17
11.2 REVIDERING AV SKÖTSELPLANEN	17
11.3 UPPFÖLJNING AV KOSTNADER	17

12 KOSTNADSANSVAR OCH PRIORITERINGAR	18
---	-----------

13 KÄLLOR	18
------------------	-----------

Kartor

1. Områdesavgränsning
2. Anläggningar
4. Natura 2000 naturtypskarta

1 Syftet med naturreservatet

Syftet med naturreservatet är att:

- långsiktigt bevara och utveckla geologiska och biologiska naturvärden samt rekreationsvärdena,
- gynna friluftslivet genom att göra området tillgängligt,
- bidra till att gynnsam bevarandestatus nås och upprätthålls för de arter och livsmiljöer som omfattas av EUs art- och habitatdirektiv,
- långsiktigt bevara och utveckla den biologiska mångfalden i området, samt bevara och skydda rödlistade och hotade arter med speciellt fokus på hasselmus,
- bevara och utveckla lövskogen med avseende på ålders- och artmässig variation och förekomst av död och döende ved av olika arter, stadier och grovlekar,

Syftet ska uppnås genom att:

- Skyltning och anordningar som underlättar tillträdet till reservatet utförs,
- främmande arter bekämpas/begränsas,
- död lövved och döende träd lämnas orörda, i den mån att de ej utgör fara för friluftslivet,
- luckor skapas för att skapa större åldersvariation och ett rikligt buskskikt,
- områdets vegetation tillåts utvecklas på ett sådant sätt att hotade arter som hasselmus gynnas,
- utveckla solbelysta brynsmiljöer och att genom varierad hävdintensitet utveckla biologiska värden i jordbruksmark.

Om det framkommer nya kunskaper om hotade och hänsynskrävande arter och naturtyper ska hänsyn tas till dessa i den fortlöpande skötseln av reservatet.

2 Administrativa uppgifter

Namn	Sträntemölla-Forsamölla
Kommun	Simrishamn
Natura 2000 ID	SE0420133
NVR-ID	2029930
Gränser	Området är markerat med svart punktstreckad linje på bifogad karta (karta 1), linjens mitt utgör gräns.
Fastighet	Sträntemölla 1:2
Markägarkategori	Staten genom Naturvårdsverket;
Koordinat	Ö: 451 766 N: 6 163 778 SWEREF99
Naturgeografisk region	Skånes sediment- och horstområde (7)
Servitut och nyttjanderätter	Se bilaga 1
Lägesbeskrivning	ca 1,7 km sydväst om Rörums k:a
Areal	ca 48 ha,
Förvaltare	Länsstyrelsen i Skåne län

Information om Natura 2000

I samband med inträdet i Europeiska Unionen har Sverige accepterat att delta i arbetet med att etablera ett nätverk av skyddade områden i Europa kallat Natura 2000. Nätverket byggs upp av områden som föreslås av regeringen och som antas av kommissionen i enlighet med två direktiv inom naturvårdsområdet, EU-rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter (habitatdirektivet) och EU-rådets direktiv. Direktiven har sin grund i Bernkonventionen som var först med att rättsligt skydda arter och deras livsmiljöer i Europa. EU-direktiven bygger på nya kunskaper och inför principen att bevara naturtyper för deras egen skull och inte enbart för att de utgör hemvist för vissa arter. Habitat- och fågeldirektivet är EU:s bidrag till bevarandet av den biologiska mångfalden så som det lades fast i Konventionen om biologisk mångfald i Rio 1992.

Sverige har ett särskilt ansvar för att skydda och vårda de områden som är föreslagna att ingå eller som ingår i Natura 2000 och detta regleras i den svenska lagstiftningen i Miljöbalken med tillhörande Förordning om områdesskydd m.m. Det innebär att åtgärder som kan inverka negativt på bevarandestatus för preciserade habitat eller arter inom naturreservatet kräver samråd och i vissa fall tillstånd enligt miljöbalken med tillhörande förordningar.

Sträntemölla-Forsamölla är utpekad som Natura 2000-område (SE0420133) enligt art- och habitatdirektivet och i egenskap av sådant ska särskild hänsyn iakttas för de arter och livsmiljöer som omfattas av dessa direktiv.

Sträntemölla-Forsamölla är förutom ett Natura 2000-område också:

- beskrivet i Simrishamns kommuns Översiktsplan
- av riksintresse för naturvården,

- innehållande fornlämningar
- omfattat av landskapsbildsskydd NVL §19


Tabell 1. Sträntemöllas-Forsemöllas naturtyper med arealer.

Naturtyp	Areal (ha)
3260 Vattendrag med flytbladsvegetation eller akvatiska mossor	0,65
4030 Ris och gräshedar nedanför trädgränsen	0,45
6270 Artrika silikatgräsmarker nedanför trädgränsen	0,28
6410 Fuktängar med blåtåtel eller starr	0,14
6430 Högrötsamhällen	0,21
9130 Näringsrik bokskog	10,6
9160 Näringsrik ek eller avenbokskog	0,27
9180 Ädellövskog i branter	13,5
9750 Svämlövskog	10

3 Allmän beskrivning och bevarandevärden

3.1 Geomorfologi och hydrologi

Området kring Sträntemölla kännetecknas av kuperad morfologi med stora höjdskillnader. Backarna är uppbyggda av finsandiga issjösediment som avsatts i en lokal issjö under den senaste istidens slutskede för cirka 15000 år sedan. Issjön var uppdämd mellan inlandsisen i



Figur 1. Häradsekonomiska kartan, 1920-tal visar att området har haft likartad karaktär under en lång tidsperiod.



Figur 2. Flygfoto från 1940.

nordost och dödis i väster och söder och sedimenten avsattes delvis ovanpå dödisrester. När isen slutligen smälte bort uppstod de kuperade formerna. Bergrunden i området utgörs i huvudsak av kambrisk sandsten.

Rörums södra å rinner genom området och har genom det mjuka bergrundsmaterialet skapat en dalgång och ett vattenfall med en, för Skåne, imponerande fallhöjd. Ån är naturtypsklassad (3260) och har god vattenkvalitet.

3.2 Historisk och nuvarande markanvändning samt kulturhistoria

Större delen av området utgörs idag av avädellövskog och betesmark. Ca 60 % av området tidigare redan skyddat som naturreservat. Området har stora kulturhistoriska värden med äldre bebyggelse längs ån. Sträntemölla gård med anor från 1300-talet är skyddat som kulturminne. Namnet Sträntemölla betyder ”kvarnen vid Stränta, dvs. bäcken som svätter, sprutar. Under delar av 1600-talet låg kvarnen under Dybecks gods. Senare övergick kvarnen till olika borgare i Malmö. Kring mitten av 1700-talet tillhörde kvarnen sekreteraren och livdrabanten Carl Gustaf Johansson i Simrishamn, därefter olika bönder. 1848 övertog Per Persson kvarnen som han drev till sin död 1896. Kvarnen var i drift fram till 1969 och i släktens ägo fram till dess att marken förvärvades av staten. Den två våningar höga mjölnarbostaden uppfördes troligen 1749. En infälld tavla ovanför huvudingången till boningslängan berättar att denna är ”Uppbygd af åboen och qvarnägaren P. Persson och dess hustru Hanna Månsdotter år 1856”. Ladugården är i tegel från 1912. Tidigare ingick även smedja och bränneri.

Forsemölla var en gång en kringbyggd gård med kvarn och vadmalstamp. Ett markområde runt om den gamla kvarnplatsen tillhörde Vemmerlövs församling och låg som en ö inom Rörums sockengräns. Det höga vattenfallet drev här en kvarn med en beräknad årsproduktion av ca 2000 tunnor spannmål. Gården brann ner på 1930-talet och återuppfördes inte.



Fig. 3 Kvarnbyggnaden vid Sträntemölla.

Häradskartan från 1920-talet illustrerar området som ett skogslandskap med lövträd kring Forsemölla och barrbetonad skog i övrigt. Det som idag är betesmarker utgjordes då av små åkrar. Flygfoton från 1940-talet visar en glesare trädbeklädnad än idag, dock har området i stort samma struktur än idag.

Området har tre registrerade kulturhistoriska lämningar varav två utgörs av Sträntemölla och Forsamölla. Det tredje är en minnessten i naturreservatets södra delar.

3.3 Biologi

Den speciella geologin och topografin ger unika naturförutsättningar med goda förutsättningar för ett rikt växt- och djurliv. Förhållandena för olika vegetationstyper är växlande och varierar stort inom ett begränsat område.

Stora delar området är skogsbeklätt och skogen utgörs av bok (*Fagus sylvatica*) med inslag av ek (*Quercus robur*) och avenbok (*Carpinus betulus*). I kantzoner och bryn finner man arter som skogslönn (*Acer platanoides*), poppel (*Populus*), fågelbär (*Prunus avium*) och ask

(*Fraxinus excelsior*) . Längs med Rörums södra å finner man mindre habitat med klibbal (*Alnus glutinosa*).

Boskogen utgörs av naturtypen *näringsrik boskog* (9130) med inslag av *näringsfattig boskog* (9110). Nämnvärt är att området innehåller relativt mycket storvuxen avenbok vilken ingår i naturtypen *ek/avenboskog* (9160, 9170) Trädsiktet domineras i övrigt av relativt likåldrig bok. I fältsiktet i boskogen finner man lågörtvegetation där gulplister (*Lamium galeobdolon*), murgröna (*Hedera helix*), harsyra (*Oxalis acetosella*) och buskstjärnblomma (*Stellaria holostea*) är vanliga. Bokvårtlav (*Pyrenula nitida*) finns registrerad i området. Av de övriga ädellövskogshabitaten är större delen av lågört-typ med inslag av ytterligare arter som lundarv (*Stellaria nemorum* L.) och lungört (*Pulmonaria obscura* Dumort). Mängden död ved är varierande i området från rikligt till ytterst sparsam.

De hävdade markerna är till större delen kultiverade men med inslag av hävdgynnade arter. Betesmarkerna har god möjlighet att få en flora dominerad av hävdgynnade arter på längre sikt. Det finns ett mindre buskskikt av hassel (*Corylus avellana*) och fynd av stor sandlilja finns längs vägs kärningen. I de fragment av naturbetesmark som finns är fårsvingelhed med bl.a. ljung (*Calluna vulgaris*), jungfrulin (*Polygala vulgaris*), backnejlika (*Dianthus deltoides*), gråfibbla (*Pilosella officinarum*), backsippa (*Pulsatilla vulgaris*) och vårbrodd (*Anthoxanthum odoratum*) förekommande. I delar med torr fårsvingelgräsmark hittas tjärblomster (*Silene viscaria*), gullviva (*Primula veris*) och knippfryle (*Luzula campestris*). Fuktängspartierna domineras dels av vasstarr (*Carex acuta*), dels av högört med inslag av kåltistel (*Cirsium oleraceum*), gökblomster (*Silene flos-cuculi*), kärrfibbla (*Crepis paludosa*) och orkidéer (*Orchidaceae*). Fynd av majnycklar (*Dactylorhiza majalis*) är gjort på 1960-talet.

För djurlivets räkning ska särskilt nämnas hasselmusen (*Muscardinus avellanarius*) som har en stark population i områdets igenväxande områden och bryn mellan skog och betesmarker. Hasselmusen är beroende av buskar och sly för skydd och näring och vid röjningar i undervegetation och buskskikt försämras dess överlevnadsmöjligheter kraftigt. Sträntemölla-Forsemölla är en av de få lokaler i Skåne där en etablerad hasselmuspopulation finns.

Det förekommer för övrigt klövvilt som kronhjort (*Cervus elaphus*), rådjur (*Capreolus capreolus*) och vildsvin (*Sus scrofa*). Fågellivet är inte närmare dokumenterat. Vanliga arter i boskogen under sommaren är bl a grönsångare (*Phylloscopus sibilatrix*) och bofink (*Fringilla coelebs*). Längs med ån uppträder bla forsärla (*Motacilla cinerea*) och strömstare (*Cinclus cinclus*). Fladdermusarten Barbastell (*Barbastella barbastellus*) finns i området och utgör tillsammans med hasselmusen de två utpekade Natura2000 däggdjursarterna för området. I backen ner mot Sträntemölla hittas rikligt med månhornsbagge (*Copris lunaris*), vinbergsnäcka (*Sniglus gigantus*) och flera fjärilsarter. Även olika arter av bin förekommer i de sandiga markerna bl a äppelsandbi (*Andrena helvola*).

3.4 Friluftsliv

Naturreservatet har en angöringsplats med plats för några få bilar och med bänkar och informationstavla. Ett antal markerade stigar löper genom området och det finns flera informella stigar. Det finns bänkar och grillplatser för besökare. En målsättning är att erbjuda

besökare möjligheter till att nyttja den speciella upplevelsen som Sträntemölla-Forsamölla kan ge. De flesta av stigarna är i gott skick. Att vandra i området kan upplevas som fysiskt krävande vilket bör tas i beaktande av besökare.



Fig 5. En av vandringsledernas sträckning genom området.

3.5 Vad kan påverka området negativt?

Hasselmusbeståndet är beroende av ett rikt buskskikt och likåldrigheten hos stora delar av skogsbeståndet utgör ett hinder mot en fortsatt livskraftig population i området.

4 Översikt av planerad markanvändning och skötsel

4.1 Övergripande beskrivning av åtgärder

Den del av området som idag helt domineras av lövskog planeras inga större ingrepp. De åtgärder som blir aktuella syftar till att skapa en större åldersvariation och variation i buskskiktet inom området. Åtgärderna omfattar bl. a skapande av luckor samt ringbarkning för att ge utrymme till nya generationer att växa upp samt för att öka mängden död, och framförallt grov, ved inom området. Genom lucköppning gynnas även blommande arter som bl a fläder och rönn. Harris ska hållas efter och får inte tillåtas blir dominerande i betesmarkerna.

De delområden som utgör betesmark ska fortsätta betas. Dock kan mer träd och buskar tillåtas etablera sig på betesmarkerna. De delområden som används som åker ska omvandlas till träd- och buskbärande betesmark.

Vid samtliga skötselåtgärder i skog gäller att:

- Inga träd över 75 år får avverkas eller ringbarkas
- Luckor skapas med 5-10 års intervall dock längst under 40 år.
- Död ved som har legat längre än 2 år får inte flyttas.
- Hänsyn tas till hasselmössen.
- Hänsyn tas till fladdermössen.

Vid samtliga skötselåtgärder i öppna marker gäller att:

- Kantzoner och bryn gynnas.
- Vegetation som buskar och träd ska tillåts etablera sig i stengärsgårdar.
- Körskador ska undvikas.
- Jordförbättringsmedel och bekämpningsmedel får ej användas.

5 Planeringsområde

5.1 Bokskog (9130)

Likåldrig bokskog med relativt fattig undervegetation på kuperad terräng. Död ved och buskar saknas i stort. Området genomkorsas av stigar och innehåller bl. a rastplats med bord och bänkar.



Bevarandemål:

- Olikåldrig bokskog med variation i höjd och grovlek
- Ett rikt fält och buskskikt
- Kantzoner och bryn ska gynnas.
- Mängden död ved ska förekomma kontinuerligt i olika dimensioner och nedbrytningstadiet i minst 30 kbm/ha, varav minst 20 kbm utgörs av grov död ved (> 30cm i diameter)
- En livskraftig population av hasselmus.
- Riklig förekomst av grova (> 80 cm diameter) träd och högstubbar
- Gran ska inte förekomma
- Inga körskador
- Ihåliga träd ska förekomma

Skötselåtgärder:

- Luckor skapas på lämpliga ställen i bokskogen för att öka åldersvariationen och skapa död ved. Kan göras genom ringbarkning/avverkning/vinschning. Skapandet av luckor ska ske så att död ved och buskskikt skapas kontinuerligt. Luckorna kan med fördel uppgå till dubbla trädlängden.
- Död ved och avverkat virke tillåts ligga kvar så länge den inte utgör fara eller hindrar tillgängligheten, död ved som faller över stigar ska flyttas.
- Gran ska inte förekomma och andra främmande arter bekämpas.

5.2 Blandlövskog (907)

Planområdet innehåller en blandad lövskog med bland annat bok, ek, hassel, tall, poppel, björk och fågelbär. På vissa ställen är inslagen av bok och ek dominerande, dock är skogen på dessa ställen relativt ung. Hasselmusholkar ska finnas utsatta inom planområdet.

Bevarandemål:

- Olikåldrig ädellövskog med variation i höjd och tjocklek.
- Mängden död ved ska förekomma kontinuerligt i olika dimensioner och nedbrytningstadier i minst 30 kbm/ha, varav minst 20 kbm utgörs av grov död ved (> 20cm i diameter)
- Minst 30 % av grundytan ska utgöras av andra trädslag än bok och ek.
- Insektspollinerade trädslag som skogslönn, rönn, mm ska förekomma.
- Det ska finnas ett rikt fält- och buskskikt.
- En livskraftig population av hasselmus ska förekomma.

Skötselåtgärder:

- Ett antal ekar frihuggs för att skapa vidkroniga exemplar.
- Hasselmusholkar sätts upp på lämpliga ställen.
- Luckor skapas på lämpliga ställen i skogen för att öka åldersvariationen och skapa död ved. Kan göras genom ringbarkning/avverkning/vinschning. Skapandet av luckor ska ske så att död ved och buskskikt skapas kontinuerligt. Luckorna kan med fördel uppgå till dubbla trädlängden.
- Död ved och avverkat virke tillåts ligga kvar så länge den inte utgör fara eller hindrar tillgängligheten, död ved som faller över stigar ska flyttas.
- Gran ska inte förekomma och andra främmande arter bekämpas.
- Arbetet bör genomföras motormanuellt för att undvika körskador.
- Stora tallar får frihuggas så att de blir fortsatt solbelysta.

5.3 Ek-avenbokskog (9180) och alluviala skogar (9750)

Ek- och avenbokskogen är lokaliserad utmed vattendragen och längs en markväg i naturreservatets östligaste del. Förutom ek och avenbok innefattas trädslagen skogslönn och enstaka döda almar. De alluviala skogarna utmed bäckfåran består till stor del av al med en del bok, ask och björk. Undervegetationen består av höga örter.



Bevarandemål:

- Skogs- och våtmarksområde med naturlig dynamik och succession.
- Rikligt med död ved
- En livskraftig population av hasselmus.

Skötselåtgärder:

- Död ved och skadade träd som utgör hinder för friluftslivet får flyttas/avverkas, i övrigt fri utveckling.

5.4 Vattendrag (3260)

Rörums södra å är ett vattendrag med flytbladsvegetation eller vattenlevande mossor och har vattenföring under hela året.

Bevarandemål:

- God bevarandestatus enl. Natura 2000 habitatdirektivet.
- Låg kemisk och biologisk antropogen påverkan.
- Naturlig dynamik.

Skötselåtgärder:

- Död eller levande ved som hindrar eller förstör vattenflödet vid möllorna får flyttas inom naturreservatet, i övrigt fri utveckling.
- Årlig provtagning av kiselalger.



5.5 Betesmarker


Planeringsområdet består av idag redan betade marker samt områden som utgör åker. De betade områdena har idag en god hävd. Åkerområdena har länge brukats och är i troligtvis i behov av en lång omställningsperiod innan naturvärden kan uppvisas.

Bevarandemål:

- Ogödslade naturbetesmarker med buskar och träd bl a hassel.
- Naturtyperna 4030 , 6270 , 6410 och 6430 , ska ha gynnsam bevarandestatus och utvecklas att omfatta större områden.
- Förekomst av kärlväxter och andra indikatorarter.
- Kanter och bryn ska ha ett rikt buskskikt.

Skötselåtgärder:

- Bete med nöt och/eller häst alternativt slåtter.



- Inom naturtypen 4030 ska krontäckningen högst vara 25% och inom naturtypen 6270 max 10%. Sandblottor kan med fördel skapas i de torrare markerna.
- I de fuktigare markerna 6410 och 6430 ska dock som regel träd- och buskskikt inte förekomma, dock tillåts äldre etablerade träd och buskar.
- De marker som i dagsläget utgör åker ska utarmas och sås med svenska gräs och örter. Därefter ska träd och buskar få etablera sig med en täckningsgrad på max 10%. Kantzoner med busk- och trädvegetation ska etableras utmed lämpliga gränser.
- I vägren markerad på karta 2 kan med fördel sandblottor skapas.

6 Byggnadsområdena Forsemölla & Strätemölla

Byggnaden vid Forsemölla får upplåtas för tillfälligt vistande till ideella föreningar eller dylikt som bedriver verksamhet med anknytning till området, betalning ska tas för vistelsen. Strätemölla får arrenderas ut på så sätt som förvaltaren ser det lämpligt. Betalning ska tas ut för arrendet.

Bevarademål

- Byggnaderna ska bevaras i gott skick.
- Dammarna och kvarnarna ska bevaras.

Skötselåtgärder

- Löpande reparationer och underhåll,
- Träd och annan vegetation som påverkar dammarna och kvarnarna negativt får avverkas och bortforslas till annan del av naturreservatet.
- Fastigheterna ska underhållas i samråd med riksantikvarieämbetet.



7 Friluftsliv

7.1 Tillgänglighet, parkering och informationsskyltar

Mål:

Tillgängligheten ska ökas för besökare

- det ska finnas 2 st informationsskyltar, se karta 3
- det ska finnas minst en parkeringsplats med plats för 3 bilar, se karta 3
- det ska finnas vandringslingor, sträckningen får ske på så sätt som förvaltaren anser lämpligt

- om förvaltaren anser det nödvändigt ska soptunna finnas i anslutning till rastplatser.

Skötselåtgärder:

- Förvaltaren ansvarar för att underhålla parkeringsplats
- Vägar och vandringsleder hålls öppna.
- Bord och bänkar renoveras, se karta 2

7.2 Vägvisning

Mål

- Minst en vägvisningsskylt med upplysning om reservatet bör finnas (karta 3)

Skötselåtgärder:

- Förvaltaren ansvarar för kontakten med Trafikverket.

7.3 Renhållning och sanitära anordningar

Soptunna och sanitära anordningar ska finnas tillgängliga i den mån förvaltaren anser det nödvändigt.

7.4 Eldning

Eldning är endast tillåten på iordningställda grillplatser.

8 Jakt och fiske

Jakt är inte reglerat genom naturreservatets bestämmelser

9 Utmärkning av naturreservatets gräns

Gränsutmärkning ska utföras enligt Naturvårdsverkets anvisningar snarast efter att beslut om bildande av naturreservat har vunnit laga kraft. Gränsmarkeringar underhålls och förnyas vid behov. Miljövänligt material eftersträvas för gränsutmärkningsstolpar och skyltar.

10 Tillsyn

Länsstyrelsen ansvarar för regelbunden tillsyn av reservatet.

11 Dokumentation och uppföljning

11.1 Uppföljning av bevarandemål och skötselåtgärder

Uppföljning av bevarandemål ska ske i enlighet med de anvisningar som Naturvårdsverket utfärdar. Skötseln av naturreservatet följs upp kontinuerligt så att bevarandemål och syfte med naturreservatet uppnås. Länsstyrelsen ansvarar för uppföljning och avrapportering av skötselåtgärder.

11.2 Revidering av skötselplanen

Skötselplanen gäller tills vidare, dock kan uppföljning av bevarandemålen medföra att skötselåtgärder måste anpassas efter ny kunskap.

11.3 Uppföljning av kostnader

Görs årligen av den som enligt avtal ansvarar för skötseln. Avrapportering ska ske till Länsstyrelsen årligen

12 Kostnadsansvar och prioriteringar

Vad	Var	Vem	Prio	Finansiering
Föryngring samt skapande av död ved och luckor	9130(bokskog) & 907 (blandlövskog)	Förvaltaren	1	Länsstyrelsen
Hålla stigar och leder öppna	Enligt karta 3	Förvaltaren	1	Länsstyrelsen
Utmärkning och skyltning av naturreservatet	Enligt karta 3	Förvaltaren	1	Länsstyrelsen
Uppsättning av hasselmusholkar	På lämpliga platser	Förvaltaren	1	Länsstyrelsen
Underhåll av bord och bänkar	Enligt karta 3	Förvaltaren	3	Länsstyrelsen
Omföring åker till betesmark	Åkermarken	Förvaltaren/arrendatorn	2	Länsstyrelsen/arrendatorn
Underhåll av p-plats	Enligt karta 2	Förvaltaren	1	Länsstyrelsen
Underhåll och skötsel av byggnader	Sträntemölla/Försemölla	Förvaltaren	3	Länsstyrelsen/övriga
Eventuell nystängsling	Betesmarken	Förvaltaren/arrendator	3	Länsstyrelsen

13 Källor

Skånes skogar – historia, mångfald och skydd, Skåne i utveckling 2005:12

Blomberg, Skyddsvärda trädmiljöer i Skåne


Förslag till skötselplan för naturreservatet Sträntemölla, Christer Persson, 1990

Rörium och Vik genom tiderna, Rörums byalag, 1989



Länsstyrelsen
Skåne


Tillhör länsstyrelsens beslut om skötselplan för naturreservatet
Sträntemölla-Forsemölla i Simrishamns kommun.





Länsstyrelsen
Skåne


Tillhör länsstyrelsens beslut om skötselplan för naturreservatet Stråntemölla-Forsemölla i Simrishamns kommun.





Länsstyrelsen
Skåne

Tillhör länsstyrelsens beslut om skötselplan för naturreservatet Sträntemölla-Forsemölla i Simrishamns kommun.





Länsstyrelsen
Skåne

Tillhör länsstyrelsens beslut om skötselplan för naturreservatet Sträntemölla-Forsemölla i Simrishamns kommun.

