



Rödlistade arter och Natura2000-arter som förekommer i området. EN = starkt hotad art, VU = sårbar art, NT = missgynnad art, DD = kunskapsbrist (Gärdenfors 2010). N2000 = Natura 2000-art (rådets direktiv 92/43/EEG).

Namn	Svenskt namn	Grupp	Anm.	Viktiga levnadsbetingelser
Argynnis niobe	bastardpärlemorffjäril	Fjärilar	NT	Öppna, gärna sydvända, betesmarker i klipp-terräng
Cydia caecana	skogsklövervecklare	Fjärilar	VU	Torrängar
Epirrhoe pupillata	thunbergs fältmätare	Fjärilar	VU	Naturbetesmarker och vägslänter.
Hesperia comma	allmän ängssmygare	Fjärilar	NT	Torrängar, gärna i klippig terräng.
Hypercallia citrinalis	jungfrulinpraktmal	Fjärilar	NT	Ängsmark med förhållandevis låg men rik vegetation.
Perizoma hydrata	glimfältmätare	Fjärilar	NT	Rikligare förekomster av tjärblomster och backglim.
Zygaena viciae	liten bastardsvärmare	Fjärilar	NT	Småbrutet landskap, i skogsbryn, i kanter av skogsvägar, i extensivt betade hagmarker.
Botaurus stellaris	rördrom	Fåglar	NT/ N2000	Stora och täta bladvassbestånd.
Circus aeruginosus	brun kärrhök	Fåglar	N2000	Stora och täta bladvassbestånd.
Dryocopus martius	spillkråka	Fåglar	N2000	Gammal skog med död ved och grova aspar eller tallar att häcka i.
Emberiza hortulana	ortolansparv	Fåglar	VU/ N2000	Häckar i öppen terräng, vanligen i ett mosaikartat jordbrukslandskap med tillgång på solexponerade, vegetationsfattiga grus, sand- eller jordytor.
Haliaeetus albicilla	havsörn	Fåglar	NT/ N2000	Havsörnen söker sin föda i första hand vid vatten. Bona byggs oftast tallar.
Lanius collurio	törnskata	Fåglar	NT/ N2000	Taggbuskar som slån, rosor och hagtorn,
Pandion haliaetus	fiskgjuse	Fåglar	N2000	Häckar i gamla tallar, främst i strandnära lägen.
Pernis apivorus	bivråk	Fåglar	EN/ N2000	Kantzoner mot skog, lövskog etc., hög andel lövträd
Podiceps auritus	svarthakedopping	Fåglar	VU/ N2000	Små viltvatten och dammar. Fisk saknas, eller är fiskförekomsten

Namn	Svenskt namn	Grupp	Anm.	Viktiga levnadsbetingelser
Sterna hirundo	fisktärna	Fåglar	N2000	reducerad. Mer eller mindre kala skär.
Aristolochia clematitis	hållrot	Kärlväxter	NT	Medicinalväxt, kvarstående eller förvildad i anslutning till tidigare odling.
Asperugo procumbens	paddfot	Kärlväxter	NT	Ruderat- och åkermark, gårdar, och på annan gödslad mark intill bebyggelse.
Carex hartmanii	hartmansstarr	Kärlväxter	VU	I fuktängar och kärrkanter. Slätter- eller beteshävdade ängsmarker.
Chenopodium bonus-henricus	lungrot	Kärlväxter	NT	näringsrik mark vid gamla gårdar och i vägkanter
Consolida regalis	riddarsporre	Kärlväxter	NT	Riddarsporre växer endast på kulturmark, främst på åkrar.
Dianthus armeria	Knippnejlika	Kärlväxter	EN	Vägkanter, dikesrenar och slätter/betesmarker.
Fraxinus excelsior	ask	Kärlväxter	VU	-
Hyoscyamus niger	bolmört	Kärlväxter	NT	Frisk, kväverik mark. Den växer i gårdsmiljöer, trädgårdar, runderatmarker.
Lavatera thuringiaca	gråmalva	Kärlväxter	NT	Intill äldre bebyggelse, kring gårdar, i trädgårdar och parker och vägslänter. Solgynnade lokaler.
Leonurus cardiaca	hjärtstilla	Kärlväxter	VU	Arten växer endast på kulturmark, främst i hönsgårdar, vid ladugårdar och uthus.
Malva pusilla	vit kattost	Kärlväxter	VU	Kulturpåverkade miljöer i anslutning till bondgårdar med djur.
Melampyrum cristatum	korskovall	Kärlväxter	NT	Torr till frisk naturlig gräsmark.
Polygala comosa	toppjungfrulin	Kärlväxter	VU	Solöppna, måttligt torra moränbackar, ganska hårdbetade marker, men också i vägslänter, bryn.

Namn	Svenskt namn	Grupp	Anm.	Viktiga levnadsbetingelser
Pulsatilla vulgaris	backsippa	Kärlväxter	VU	gräshedar, naturbetesmarker, gravfält och grusåsar
Serratula tinctoria	ängsskära	Kärlväxter	NT	Näringsrik mark i örtrika betesmarker, på fuktängar, i lövdungar, på åkerholmar, och vägrenar.
Trifolium montanum	backklöver	Kärlväxter	NT	Örtrika torrängar i sydläge, gärna i moränslänter.
Ulmus glabra	alm	Kärlväxter	VU	-
Bacidia auerswaldii	mörk lundlav	Lavar	EN	Gläntor och parker på grova ädellövträd.
Biatoridium monasteriense	klosterlav	Lavar	NT	Ädellövträd. Både i sluten skog och i halvöppna till öppna miljöer.
Buellia volafusca	blyertslav	Lavar	NT	Gamla ekar i gamla täta skogar med hög luftfuktighet
Caloplaca lucifuga	skuggorangelav	Lavar	NT	Gamla grova ekar i halvöppna lägen.
Cliostomum corrugatum	gul dropplav	Lavar	NT	Gamla grova ekar i öppna till halvöppna miljöer
Gyalecta ulmi	almlav	Lavar	NT	Almlav påträffas i flera olika typer av ädellövträdsmiljöer.
Lecanographa amylacea	gammelekslav	Lavar	VU	Grova ekar i halvöppet läge med hög luftfuktighet.
Ramalina baltica	hjälmbrösklav	Lavar	NT	Gamla ekar men även på andra ädellövträd. Förekommer i öppna hagmarker, parker och alléer.
Schismatomma decolorans	grå skärelav	Lavar	NT	Ekar i halvöppet till öppet läge
Schismatomma pericleum	rosa skärelav	Lavar	NT	Trädbärande marker med lång trädkontinuitet, framför allt på ek.
Sclerophora coniophaea	rödbrun blekspik	Lavar	NT	I södra Sverige växer den främst på ek i öppna åldriga lövskogar.

Namn	Svenskt namn	Grupp	Anm.	Viktiga levnadsbetingelser
Sclerophora farinacea	brunskäftad blekspik	Lavar	NT	Grov bark på gamla ädellövträd i tämligen öppna lägen.
Sclerophora peronella	liten blekspik	Lavar	NT	Växer på ädellövträdsbark och ved i lägen med hög luftfuktighet.
Orthotrichum pallens	parkhättemossa	Mossor	NT	Lövträdsbark i parker, skogsbryn, alléer etc. Den återfinns främst på alm, ask, asp och lönn
Orthotrichum urnigerum	filthättemossa	Mossor	NT	Filthättemossa växer på klippor och block skuggade av ädellövträd.
Alleculio morio	gulbent kamklokrupare	skalbaggar	NT	Ihåliga grova träd, främst ek.
Apion interjectum	mellangulspetsvivel	Skalbaggar	NT	Torra, varma och solexponerade backar och slänter.
Calitys scabra	skrovlig flatbagge	Skalbaggar	NT	Naturligt gles skog på torr mark, såsom hållmarkstallskog.
Ceutorhynchus crucifer	-	Skalbaggar	NT	Lever på hundtunga. På störd sandmark eller ruderatmark i torra, varma miljöer.
Cis dentatus	-	Skalbaggar	NT	Tickor på döda barrträd, främst gran.
Crepidophorus mutilatus	trubbtandad lövknäppare	Skalbaggar	VU	Betesmarker med ihåliga, grova träd, främst ek.
Cryptophagus fuscicornis	-	Skalbaggar	VU	Murken ved eller mulm i ihåliga lövträd.
Cyphea curtula	-	Skalbaggar	NT	Stående aspar.
Dorcatoma substriata	sprängtickgnagare	Skalbaggar	NT	sprängticka (Inonotus obliquus) som växer på björk, bok och alm
Heptaulacus villosus	ängsjordbagge	Skalbaggar	NT	Öppen mark, torrängar, sandmark, strandängar.
Ipidia binotata	-	Skalbaggar	NT	Trädsvampar under bark på döda träd. Mest på granstubbar och lågor med klibbtickor.
Mordella brachyura	gråhårig tornbagge	Skalbaggar	DD	Arten förekommer på torra och varma lokaler.
Mordellistena neuwaldeggiana	gul gaddbagge	Skalbaggar	VU	Död, ganska lös röttsvampangripen

Namn	Svenskt namn	Grupp	Anm.	Viktiga levnadsbetingelser
Mordellistena variegata	gulhornad gaddbagge	Skalbaggar	NT	lövträdsved, bland annat vitrötade ekgrenar. Döda grenar av lövträd.
Mycethochara humeralis	mindre svampklobagge	skalbaggar	NT	Murken ved i ihåliga träd eller grova döda träd, främst av ask, björk, ek och lind.
Nothorina punctata	reliktböck	Skalbaggar	NT	I mycket gamla, levande och solexponerade tallar.
Obrium cantharinum	gulröd smalhalsböck	Skalbaggar	NT	Död asp bark.
Ophonus puncticollis	hjärthalsad väglöpare	Skalbaggar	NT	Värmekrävande, lever på torr, öppen, grusmark
Orchesia fasciata	gulbandad brunbagge	Skalbaggar	NT	Liggande, döda, granstammar i fuktigt och skuggigt läge
Osmoderma eremita	läderbagge	Skalbaggar	NT	Gamla grova ihåliga ädellövträd, främst ek och lind.
Pentaphyllus testaceus	ekmulmbagge	Skalbaggar	NT	Murken ekved och i trädsvampar.
Platysoma linearis	-	Skalbaggar	NT	Barkborreangripna barrträd.
Platysoma minus	sexstrimmig plattstumpbagge	Skalbaggar	NT	Stammar och stubbar av björk, främst vårtbjörk.
Plegaderus saucius	-	Skalbaggar	NT	Döda eller döende barrträd
Poecilium alni	kvistspegelböck	Skalbaggar	NT	Döda grenar av främst ek.
Scolytus mali	kärnfruktsplintborre	Skalbaggar	NT	Fruktträdsplanteringar med nyligen döda stam- och grendelar
Strangalia attenuata	smalvingad blomböck	Skalbaggar	VU	Ekvirke i form av klana torrträd och stamdelar efter gallringar.
Trichoceble floralis	-	Skalbaggar	NT	Grova gamla lövträd med döda gren- och toppdelar på levande träd.
Triplax rufipes	-	Skalbaggar	NT	Gamla lövträd, ofta på träd som står i alléer.
Xyletinus planicollis	-	Skalbaggar	NT	Främst i harspillning i grustag och på andra sandiga och varma lokaler.

Namn	Svenskt namn	Grupp	Anm.	Viktiga levnadsbetingelser
<i>Zilora ferruginea</i>	gropig brunbagge	Skalbaggar	NT	På döda, stående eller liggande granar och tallar.
<i>Amanita ceciliae</i>	jättekamskivling	Storsvampar	NT	Ädellövskog, hagmarker, lövängar och parker.
<i>Artomyces pyxidatus</i>	kandelabersvamp	Storsvampar	NT	Starkt rötade lågor av asp.
<i>Boletus radicans</i>	rotsopp	Storsvampar	NT	Gamla ekar i beteshage, park och öppen ekskog, värmekrävande.
<i>Hygrocybe ovina</i>	sepiavaxskivling	Storsvampar	EN	Mager, oftast hedartad grässvål.
<i>Pachykytospora tuberculosa</i>	bleticka	Storsvampar	NT	Ek, främst på grövre, nyligen döda eller försvagade grenar.
<i>Phellinus populicola</i>	stor aspticka	Storsvampar	NT	Levande träd, främst asp
<i>Auricularia mesenterica</i>	svartöra	Svampar	NT	Grov ved av alm, men även ask, lönn och andra lövträd. Skuggigt.
<i>Biscogniauxia cinereolilacina</i>	linddyna	Svampar	VU	Lind i lindbestånd, hagmark, och park med lind. Värmekrävande.
<i>Climacodon septentrionalis</i>	grentaggsvamp	Svampar	NT	Alléer, parker, lövskogar och hagmarker men även i slutna skogar
<i>Fistulina hepatica</i>	oxtungssvamp	Svampar	NT	Gamla grova ekar
<i>Grifola frondosa</i>	korallticka	Svampar	NT	Nedbrytare i dolda rötter och i basen av levande och döda grova ekar.
<i>Haploporus tuberculosus</i>	bleticka	Svampar	NT	Döda eller försvagade grenar på levande, grova ekar, oftast vidkroniga hagmarksekar
<i>Hericium coralloides</i>	koralltaggsvamp	Svampar	NT	Påträffas i löv- och blandskog med naturskogskvaliteter.
<i>Hygrocybe aurantiosplendens</i>	fager vaxskivling	Svampar	NT	Växer i välhåddad, ogödslad betes- eller slåttermark.
<i>Hygrocybe punicea</i>	scharlakansvaxskivling	Svampar	NT	Magra, ogödslade naturbetes- och slåttermarker
<i>Hymenochaete ulmicola</i>	-	Svampar	VU	Nedbrytare på levande gamla almar.

Namn	Svenskt namn	Grupp	Anm.	Viktiga levnadsbetingelser
Inonotus dryadeus	tårticka	Svampar	VU	Nedbrytare i stambaser av gamla, levande ekar i ängsekskog, hagmark, löväng och park.
Inonotus triqueter	tallharticka	Svampar	EN	Levande och döda tallar. I gammal tallskog och betesmarker. Troligen värmegynnad.
Inonotus ulmicola	almsprängticka	Svampar	VU	Vedlevande parasit på levande almar.
Lentaria byssiseda	spinnfingersvamp	Svampar	NT	I barrskog ocjh lövskog.
Lentaria epichnoa	vit vedfingersvamp	Svampar	NT	Murken lövved, mest på stammar av asp, rönn och björk,
Phellinus ferrugineofuscus	ullticka	Svampar	NT	Liggande, grova stammar av gran i gammal granskog.
Phellinus pini	tallticka	Svampar	NT	Gamla tallar.
Phellinus robustus	ekticka	Svampar	NT	Parasit på stammar men även grenar av levande oftast gamla ekar.
Spongipellis spumeus	skumticka	Svampar	NT	Nedbrytare i döda grenar och liknande i gamla, levande lövträd, främst lönn och alm.
Tyromyces fissilis	apelticka	Svampar	VU	Lövträd (mest apel, ask och asp) i kulturlandskapet.
Xylobolus frustulatus	rutskinn	Svampar	NT	Naken ved på grova stammar och grenar av ek, framför allt i ekhagar.