LÄNSSTYRELSEN
I SKÅNE LÄN

BESLUT

2006-05-18

511-24967-06
1284-213

Enligt Sändlista

Vår referens
Miljöavdelningen
Anders Larsson
040/044- 25 22 83

Fastställelse av skötselplan för naturreservatet Görslövsåns mader i Höganäs kommun

(2 bilagor)

Länsstyrelsen har utarbetat förslag till skötselplan för naturreservatet Görslövsåns mader i Höganäs kommun. Naturreservatet bildades den 28 april 2006.

Förslaget har remissbehandlats samtidigt med förslaget till bildande av naturreservatet.

LÄNSSTYRELSENS BESLUT

Med stöd av 3 § förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken mm fastställer Länsstyrelsen skötselplanen 2006-05-18 för naturreservatet Görslövsåns mader (bilaga 1) att gälla tills vidare.

Detta beslut kan överklagas hos regeringen, miljö- och samhällsbyggnads-departementet, se bilaga 2.

I den slutliga handläggningen av detta ärende har deltagit naturvårdsdirektör Camilla Jönsson, beslutande och Anders Larsson, föredragande.

Camilla Jönsson

Anders Larsson

Bilagor
1. Skötselplan för naturreservatet Görslövsåns mader, 2006-05-18
2. Hur man överklagar

Sändlista, se baksidan

Postadress	Besöksadress	Telefon	Telefax	Postgiro/Bankgiro	E-post	www
205 15 Malmö	Kungsgatan 13	040-25 20 00 vx	040-25 22 55	6 88 11-9	lansstyrelsen@m.lst.se	www.m.lst.se
291 86 Kristianstad	Ö Boulevarden 62 A	044-25 20 00 vx	044-25 22 55	5050-3739		

SKÖTSELPLAN FÖR NATURRESERVATET GÖRSLÖVSÅNS MADER
Höganäs kommun

1. SYFTE MED SÄKERSTÄLLANDE OCH SKÖTSEL AV RESERVATET

Ändamålet med reservatet skall främst vara att av kulturhistoriska och ornitologiska skäl restaurera och bevara det kultur - historiskt dokumenterade öppna, fuktiga och gräsbevuxna fäladslandskapet med dess betes- och slåttermarker och den därtill knutna faunan, i synnerhet fågellivet, och floran.

Detta uppnås genom att

- området i första hand hävdas genom bete alternativt slåtter,
- åkermark i störst möjliga utsträckning sås in med gräs och används som betesmark,
- träd och buskar avlägsnas vid behov,
- områdets hydrologi bevakas och bibehålls.

2. BESKRIVNING AV SKYDDSOBJEKTET

2.1 Administativa data

Naturreservatets namn	Görslövsåns mader
Kommun	Höganäs
Socknar	Jonstorps och Väsby församlingar
Fastigheter	Björkeröd 8:1, Bräcke1:3, 6:1, Tågalycke 1:11, 2:1, 2:2, Ingelsträde 4:15, 4:57, 4:66, 4:8, 5:6, 5:12, 7:49, 7:54, Ingelsträde S, S. Danhult 5:31, N. Danhult 2:1, Ornakärr 2:22, 3:2, 3:3, 4:4, 5:2, 5:3, 6:1, 6:8, 6:13, 8:4, 8:5, 8:8, 8:15, 8:21, 8:22, 10:4, 11:6, s:2, Väsby 5:2, 13:1, St. Görslöv 2:9, 3:2, 3:4, 4:6, 6:2, 9:9, 9:15, 14:5, 19:2, 19:44, 23:2, 28:1
Fastighetsägare	Se förteckning, bilaga 2
Samfällighet	Madgropens dikningsföretag 1911
Naturgeografisk region	Nr 7. Skånes sediment och horstområden

Postadress	Besöksadress	Telefon	Telefax	Postgiro/Bankgiro	E-post	www
205 15 Malmö	Kungsgatan 13	040-25 20 00 vx	040-25 22 55	6 88 11-9	lansstyrelsen@m.lst.se	www.m.lst.se
291 86 Kristianstad	Ö Boulevarden 62 A	044-25 20 00 vx	044-25 22 55	5050-3739		

Lägesbeskrivning	Området är beläget mellan Jonstorp och Ingelsträde och omfattar markerna på båda sidor om Görslövsån-Madgropen, från länsväg 112 i norr, till vägen mellan Ingelsträde och Höganäs i söder. Områdets utsträckning i längd är ca 4 km och i bredd mellan 250 och 900 m.
Gränser	Reservatets gräns anges med svart heldragen linje på bifogad karta , bilaga 1.
Areal	Ca 200 ha land
Naturvårdsförvaltare	Länsstyrelsen i Skåne län
Planförfattare	Paul Erik Jönsson, Lars Påhlsson och Anders Larsson

2.2 Natur och markhistoria

Topografi.
Området kring Görslövsån utgör ett flackt och mycket låglänt landskap som i sydväst-nordostlig riktning skiljer av Kullahalvön i norr från Kullabergs urbergshorst och i söder från resten av den nordvästskånska slättbygden vilande på högre liggande sedimentära bergarter. Görslövsåns dalgång utgjorde i själva verket fram till för ca 2000 år sedan ett havssund ("Kullasundet") som förband Öresund och Skälderviken och som länge utgjorde en vattenled omgiven av stora våtmarker. Ännu idag höjer sig landnivån obetydligt över havsytan och så långt från åmynningen som 6 km ligger terrängen endast 1 meter över havet, vilket utgör förutsättning för de omfattande översvämningar som fortfarande äger rum i området i samband med riklig nederbörd och högt vattenstånd i havet.

Geologi.
Bergrunden under Görslövsåns dalgång ligger på 15-30 m djup och består i det centrala partiet av silt- och leravlagringar från undre Jura (Helsingborgsledet). Norr och söder därom ligger kilar av sentriassiska sandstenar och ler/siltsediment (Kågerödsformationen och Vallåkralagren). Längs en linje från Ornakärrs by sydostvart mot Hulta och Mjöhult, löper en förkastning som bildats genom vertikala rörelser.

Jordlagren består underst av en sandig-lerig morän (10-20 m mäktighet) som är överlagrad av 3-4 m postglaciala svämsediment (grovmo-sand) och ett ytligt lager (1-3 m) gyttja som delvis avsatts under marina förhållanden (Litorina-tiden). Skikt av marina mollusker förekommer ställvis rikligt; bl.a. skal av ostron *Ostrea edulis* har påträffats i områdets södra del.

Hydrologi.
Görslövsån-Madgropen avvattnar totalt ca 78 km^2, huvudsakligen odlad mark,

från Brunnby i nordväst till Döshult i söder. Årsmedelavrinningen 1982-1990 har uppmätts till ca 7,6 l/s och km^2 och motsvarar 0,55 m^3/s vid väg 112. Högst vattenföring förekommer under december-mars och lägst i juni-juli.

Görslövsån har varit föremål för omfattande utdikning och kanalisering i minst två omgångar. Först gjordes en rätning och kanalisering av den ursprungliga, meandrande åfåran efter ett dikningsförslag upprättat 1873. Efter 1911 gjordes en förnyad dikning, då ån breddades och fördjupades ytterligare. Genom återkommande muddringar och fördjupningar av åfåran ligger idag åns bottennivå vid Ornakärr-Görslöv ca 1 m lägre än vid utloppet i Skälderviken. Detta medför att saltvatten kan tränga flera km in i ån vid låg vattenföring och högt vattenstånd i havet.

Den ringa nivåskillnaden och den långsamma avrinningen gör att de omgivande markerna kring Görslövsån-Madgropen ofta översvämmas vid riklig nederbörd i kombination med högt vattenstånd i Skälderviken. Översvämningarna utgör i sin tur en förutsättning för de fuktängar som finns i området.

Vegetation.

Vegetationen på de hävdade ängarna domineras på torrare avsnitt av ett tuvtåtelsamhälle, med tuvtåtel *Deschampsia caespitosa* som dominerande art. Här återfinns även andra högväxta gräsarter som ex. ängskavle *Alopecurus pratensis* och rörflen *Phalaris arundinacea.* Tuvbildningen är ställvis riklig, särskilt på de svagt beteshävdade partierna. Insprängt bland tuvtåteln finns stråk med lågvuxen gräsvegetation där kärrkavle *Alopecurus geniculatus* och brunven *Agrostis canina* eller krypven *A. stolonifera* dominerar. Denna lågvuxna vegetationstyp är betingad av de blöta markförhållanden som råder under större delen av året i sänkor och svackor. I fuktstråken finns även t.ex. gåsört *Potentilla anserina*, ängsgröe Poa pratensis och vårbrodd *Anthoxanthum odoratum.* I norr finns även mindre hävdade partier som domineras av rödsvingel *Festuca rubra* och rödven *Agrostis tenuis.*

De delar av området som inte längre hävdas genom bete eller slåtter uppvisar en typisk igenväxningsvegeta-tion, ofta med dominerande inslag av bladvass *Phragmites australis.* Ställvis har igenväxningen gått så långt att vide *Salix spp.* och björk *Betula verrucosa/pubescens* vandrat in.

Fauna.

Fåglar dominerar det högre djurlivet i området under större delen av året. Typiska ängs- och våtmarksarter som sånglärka, tofsvipa, ängspiplärka och sävsparv är vanligt förekommande. Dessutom häckar t.ex. rödbena, enkelbeckasin, storspov, gräsand, rapphöna, gravand, buskskvätta och gulärla. Sällsynt häckar även kricka, skedand, rödspov, brushane och jorduggla.

I högörtvegetationen på igenväxningsmarker finner man nykomlingar som brun

kärrhök, vattenrall, rörsångare, kärrsångare och gräshoppsångare.

Maderna utnyttjas även som rastplats under vår- och höstflyttningen av stora mängder våtmarksfåglar, främst änder, gäss, vadare och måsfåglar. Vintertid uppehåller sig dessutom stora flockar kanadagäss och sångsvanar i området.

Sedan år 1998 har det skånska storkprojektet byggt en voljär vid Görslöv och avsikten är att återfå storken som ett inslag i fågellivet.

Rovfåglar som tornfalk, ormvråk, fjällvråk, blå och brun kärrhök ses regelbundet under större delen av året.

Bland däggdjuren märks främst fälthare och rådjur, men även smådäggdjur som sorkar, iller och hermelin förekommer allmänt på maderna. Räv och grävling jagar dessutom ofta i området.

Grod- och kräldjuren är representerade av vanlig groda, padda och snok, medan fiskfaunan i ån består av arter som id, abborre och gädda.

Den lägre faunan (insekter, mollusker, m.m.) är överhuvudtaget inte undersökt och därför mycket dåligt känd.

Kulturhistoria.

Byarna Görslöv och Ornakärr som ligger intill det gamla fuktängsområdet, tillhör de äldsta bosättningarna i Kullabygden. Rikligt med fynd från stenåldern (Erteböllekulturen, 5000-4000 f.Kr.) har påträffats längs de dåvarande stränderna som låg ca 5-10 m över dagens havsnivå. Den då grunda havsviken erbjöd sannolikt goda förutsättningar för jakt och fiske, liksom dess stränder senare utgjorde god betesmark för de första bofasta jordbrukarna.

Obekräftade uppgifter gör gällande att Görslövsån åtminstone fram till vikingatiden utgjorde en segelbar farled från Skälderviken till Öresund, strax söder om nuvarande Höganäs. Ortnamnen "Halsahamn" vid åns mynning och "Vasahamn" i områdets centrala del, anses tyda på detta.

Markanvändning.

Görslövsåns dalgång har sannolikt utnyttjats för bete och "madslåtter" alltsedan människor blev bofasta i området för 5000-6000 år sedan. Ända fram till 1860-talet utgjorde maderna längs Görslövsån en del av den omfattande betesallmänningen "Kulla fälad" och fortfarande utgör bete och slåtter den dominerande markanvändningen i de centrala delarna av det föreslagna reservatet. Omgivande marker har dock dränerats och uppodlats successivt under 1900-talet. Idag utgör den kontinuerligt hävdade fuktängen ca 85 ha vartill kommer ca 30 ha ohävdad gräsmark. Tillsammans omfattar gräsmarken idag ca 50% av reservatets area, medan resterande 50% utgörs av odlad mark, träda, bevattningsdammar eller impediment.

Bevattning av grödor sker dels från i sen tid (efter 1975) grävda dammar, dels direkt från ån. Uttaget av vatten från ån är inte reglerat genom vattendom.

2.3 Prioriterade natur- och kulturvärden

- låglandsområde som en rest av den tidigare vattenförbindelsen mellan Skälderviken och Öresund
- öppet fäladslandskap hävdat i århundraden
- lågbetade gräsmarker med växtsamhällen representativa för våtmarker i anslutning till vattendrag som tidvis översvämmar
- lågbetade fuktiga gräsmarker av betydelse som biotop för ett stort antal arter av våtmarksfåglar.

2.4 Referenser

Jönsson P.E. och Larsson A. 1976. Görslövsåns vegetation och fågelfauna. – Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Magnusson M. 1990. Markanvändningen 1975 och 1990 kring mellersta delen av Görslövsån. - Stencil. Kullabygdens Naturskyddsförening.

Nilsson K.G. 1991. Häckfågelinventering av mellersta delen av Görslövsån samt området kring Görslövsåns mynning. – Stencil. Kullabygdens Ornitologiska Förening.

Skov- og Naturstyrelsen 1997. Varde ådal og Ho bugt enge. – Forundesøgelser til landbrugs og miljøprojekt.

Svensson B. 2000. Görslövsåns dalgång/mader – ett våtmarksprojekt. – Rapport till Höganäs kommun från Jordbruksverkets vattenenhet.

3. ÖVERSIKT AV MARKSLAG (SKÖTSELOMRÅDEN)

Hela naturreservatet utgörs av öppna låglänta marker i anslutning till Görslövsån, som utnyttjas för betning, slåtter och åkerbruk. Vissa mindre markområden ligger mer eller mindre outnyttjade. En betydande areal av åkermarken är utlagd som träda enligt Jordbruksverkets registrering (SAM 2005). Trädan utgörs av såväl frivillig träda som uttagen areal.

För att underlätta kommunikationen mellan brukare och naturvårdsförvaltaren är det angeläget att använda en gemensam terminologi för olika markslag. Särskilt viktigt är detta när det samtidigt finns möjlighet att utnyttja det stödsystem som tillämpas i EU-sammanhang. Följande definitioner tillämpas i denna skötselplan:

Betesäng	gräsmark som nyttjas för bete, men som inte är åker
Slåtteräng	gräsmark som nyttjas för foderproduktion, ev i kombination med efterbete, och som inte är lämplig att plöja
Gräsbevuxen åker	gräsmark, som är lämplig att plöja, och som nyttjas som betes- eller slåttervall eller utgörs av åker i träda
Åkermark	mark som är lämplig att plöja och som nyttjas för åkerbruk eller som gräsbevuxen åker

Med utgångspunkt från de uppställda definitionerna kan följande markslag identifieras som grund för indelning i skötselområden (2005):

Markslag	*Skötselomr.*	*Areal*
Naturlig betes- och slåtteräng	4.1	65,0 ha
Åkermark och gräsbevuxen åker (betes & slåttervall och träda)	4.2	104,3 ha
Vass och högörtvegetation	4.3	11,5 ha
Lövträdplanteringar och buskvegetation	4.4	6,4 ha
Bevattningsdammar och övrig gräsvegetation	4.5	2,5 ha
Åfåran med muddervallar och öppna diken	4.6	9,0 ha
Övrig mark		0,6 ha
Totalt		199,3 ha

4. MÅL OCH FÖRESKRIFTER FÖR SKÖTSEL AV MARKSLAG (SKÖTSELOMRÅDEN)

4.1 Naturlig betes- och slåtteräng

Bevarandemål

- öppen betad eller slagen naturlig gräsmark med varierande markfuktighet (ibland mindre vattensamlingar)

- vid betessäsongens slut skall vegetationens höjd i princip inte överstiga 5 cm, men ett begränsat antal fuktiga områden kan vara högre.

- grupper av buskar samt enstaka träd bevaras i rågångar och vid vattendammar, men området närmast ån skall vara helt öppet.

Skötselmål och skötselåtgärder.

- *Fållindelning och stängsling*

De betade delarna av reservatet stängslas med permanent staket. På lämpliga ställen bör betning tillåtas ända ut i åstranden. Om detta inte kan genomföras p g a risken för t ex ehec-smitta bör stängsel sättas på sådant avstånd från ån att maskinell slåtter kan genomföras längs åkanten som ersättning för uteblivet bete.

Ett begränsat antal betesfållor (förslagsvis 10) avgränsas inom ett ytterhägn med flyttbart el-stängsel. Fållornas storlek och utformning avgörs årligen av betesförhållandena. Strävan skall vara att minska antalet fållor jämfört med nuvarande förhållanden genom överenskommelser med/mellan ägare/brukare om sambete. Det är önskvärt att gräsbevuxna marker även finns ovanför de fuktigaste delarna av den permanenta betesmarken dit djuren kan gå under regniga perioder eller översvämning.

Gamla stängselstolpar och gammal stängseltråd avlägsnas. Elektriska stängsel markeras med varningsskyltar enligt standard. Genomgångar i stängslet anordnas.

- *Betestryck*

Betesmarkerna skall betas så att vegetationens höjd vid betesperiodens slut (oktober - november) inte överstiger 5 cm med undantag för ett begränsat antal fuktiga områden. Som utgångsnorm kan anges ett betestryck som motsvarar i genomsnitt ca 2 heldjursekvivalenter/ha. Betesperiodens längd bestäms av väderförhållandena, men ett normalår skall maximalt bete upprätthållas under tiden 20.5 - 20.10. Bete med nötkreatur skall i första hand eftersträvas, men

sambete med häst får ske.

- *Slåtter*

Gräsmark som inte betas, t ex svagt hävdade eller ohävdade betesmarker, skall om möjligt (svårt under våta somrar) slås. Med hänsyn till markhäckande fåglar bör slåtter ske tidigast den 1.7. Slåttern bör vara genomförd senast omkring den 15.9. Slaget gräs (hö eller ensilage) skall hopsamlas och borttransporteras från reservatet. Alternativt kan det lagras som balar på eller i anslutning till åkermark, dock längst under en säsong.

Kraftig tuvbildning av tuvtåtel eller veketåg skall motverkas genom återkommande slåtter alternativt slaghackning vid behov.

4.2 Åkermark och gräsbevuxen åker

Bevarandemål

- Helt öppen åker eller gräsbevuxen åker, d v s träda, betes- och slåttervall..
- Gräsmark som utnyttjas som slåtter- eller betesvall bör, när betessäsongen är slut (oktober – november), ha en vegetationshöjd som i princip inte överstiga 10 cm.

Skötselmål och skötselåtgärder.

- Åkerbruk.
- Åkermark som utgörs av slåtter- eller betesvall (gräsbevuxen åker) skall årligen hävdas med slåtter och/eller bete.
- Åker som ligger i träda (gräsbevuxen åker) får skötas enligt Jordbruksverkets regler. Gräsmarker bör eftersträvas på de fält som ansluter till betesmark eller slåtteräng, så att dessa kan utgöra reservområden för betning när låglänta marker är blöta.
- Gräsbevuxen åkermark får inte plöjas upp utan Länsstyrelsens tillstånd.

4.3 Vass- och högörtvegetation

Högvuxen gräs- och örtvegetation avlägsnas om möjligt överallt genom slåtter

och bortforsling av materialet. Områden i nordöstra delen av reservatet undantages och lämnas huvudsakligen till fri utveckling. Etablering av vedväxter bör dock så långt möjligt förhindras. Jätteloka (*Heracleum mantegazzianum)* och vresros (*Rosa rugosa)* skall avlägsnas och får vid behov punktbekämpas med godkänt kemiskt preparat.

4.4 Lövträdplanteringar och buskvegetation

Lövträdförekomster bortröjes och avverkas överallt utom när det gäller enstaka träd eller grupper av buskar i rågångar, vilka kan behållas liksom vid vattendammar. Behovet av läskydd för betesdjur skall även beaktas. Området inom ca 150 m från ån skall dock hållas helt öppet i området mellan vägen över ån vid Stora Görslöv till reservatets gräns vid vägen mellan Ingelsträde och Höganäs med undantag för ett mindre parti kring ån där vägen mellan Ornakärr och Norra Danhult passerar ån. Om djurhållningen så kräver, exempelvis i hjorthägnet, sparas mindre dungar av träd. Bekämpning av stubbskott med kemiska preparat är inte tillåtet inom områden som erhåller miljöstöd.

4.5 Bevattningsdammar

Befintliga jordvallar vid dammarna schaktas ned och bortforslas, alternativt används för att plana ut branta dammkanter (lutning 30 – 40%). Dammområdena införlivas så långt möjligt i anslutande betesfållor. Träd- och buskvegetation i anslutning till dammar avlägsnas eller hålls gles och lågvuxen. Nya dammar för bevattningsändamål eller för närsaltreduktion kan i första hand anläggas på åkermark eller på mark som inte brukas för slåtter eller bete, dock alltid först efter särskild prövning av Länsstyrelsen.

4.6 Åfåran och öppna dräneringsdiken

Rensning och underhåll av åfåran får ske enligt bestämmelserna för Görslövsån - Madgropens dikningsföretag i samråd med Länsstyrelsen. Öppna diken, som tidigare regelbundet rensats, får rensas för att möjliggöra bortledning av vatten från angränsande åkermarker utanför reservatet. Rensningarna skall utföras på ett skonsamt sätt så att skador inte uppkommer på omgivande marker. Innan rensning genomförs skall samråd ske med naturvårdsförvaltaren. Länsstyrelsen kan komma att upprätta en karta över diken som får rensas.

Befintliga vallar av rensningsmassor tas bort på sikt, alternativt används för att plana ut åkanterna.

4.7 Ansvar och kostnader

Såväl betsdrift som slåtter och åkerbruk genomförs av brukare och/eller markägare enligt skötselplan. Tillgängliga jordbruksstöd bör så långt möjligt utnyttjas. Om driften enligt skötselplanen medför speciella kostnader eller betning inte kan upprätthållas kontaktas Länsstyrelsen.

Röjning av träd- och buskvegetation kan genomföras av naturvårdsförvaltaren om markägare/brukare inte vill genomföra dessa åtgärder. Utfallande gagnvirke/ved tillfaller markägaren.

Bevattningsdammar och pumpanläggningar underhålls av brukaren.

Åfåran regleras enligt dikningsföretaget.

5. ANORDNINGAR FÖR REKREATION, FRILUFTSLIV OCH TURISM

5.1 Allmänt mål

Naturreservatet är i första hand avsett för att vidmakthålla fågelbiotoper och bör därför endast i begränsad utsträckning användas som strövområde. Däremot skall finnas olika angöringspunkter där allmänheten har möjlighet att uppleva fågellivet i det öppna fäladslandskapet.

5.2 Tillgänglighet och information

Området korsas av väg 112 och vägarna mellan Höganäs – Ingelsträde, Ornakärr – N. Danhult och Stora Görslöv - Björkeröd. Via enskilda vägar kan reservatet nås till fots eller cykel.

5.3 Anläggningar

Ansvar och kostnader åvilar Länsstyrelsen eller kommunen.

5.3.1 Parkeringsplatser

P-plats för ca 5 bilar anordnas i första hand där vägen Ornakärr – N. Danhult passerar ån, eventuellt också där vägen Ingelsträde –Tågalycke passerar ån..

5.3.2 Fågeltorn eller utsiktsplattform

Ett mindre torn eller plattform anordnas i anslutning till P-platsen vid vägen Ornakärr – N. Danhult. Utformning och placering skall anpassas till terrängen och landskapsbilden.

5.3.3 Toaletter och renhållning

Toaletter eller sopkärl behöver för närvarande inte placeras ut. Om framtida behov uppstår sätts sådana upp i anslutning till P-platser genom kommunens försorg. Kommunen är beredd att påta sig ansvar för tömning av sopkärl.

5.3.4 Information

Informationsskyltar placeras ut vid passager in i naturreservatet. Vid fågeltorn bör finnas skyltar med information om förekommande fågelarter och områdets natur- och kulturvärden.

6. TILLSYN, DOKUMENTATION OCH UPPFÖLJNING

6.1 Årlig dokumentation av skötselåtgärder samt uppföljning av skötselmål

Skötselinsatser utförs enligt skötselplan. Avvikelser godkännes först efter samråd mellan Länsstyrelsen, markägare och brukare och skall dokumenteras av Länsstyrelsen.
Brukare av betesmarker rapporterar årligen till Länsstyrelsen om antal betesdjur och djurslag.
Utförda skötselinsatser skall dokumenteras av Länsstyrelsen (efter rapportering).

6.2 Uppföljning av bevarandemål

Kontroll av vegetation utförs översiktligt vart femte år av Länsstyrelsen, som också övervakar värdefulla växt- och djurarter inom reservatet. Jämförelse görs med Jönsson & Larsson 1976 samt Magnusson 1990.
Betesresultatet kontrolleras årligen.

6.3 Uppföljning av skötselkostnader

Uppföljning av kostnader vad avser allmänna medel görs årligen av den eller de som ansvarar för skötselåtgärderna och rapporteras till Länsstyrelsen.

7. KARTOR och BILAGOR

1. Karta över reservatets avgränsning
2. Fastigheter och markägare
3. Karta över markslag/skötselområden i skötselplan.

BILAGA 1
Naturreservatet Görslövsåns mader
Höganäs kommun
Reservatets avgränsning



Gräns för naturreservatet
Fastighets- och administrativ indelning

900 0 900 meter

N

BILAGA 3
Naturreservatet Görslövsåns mader
Höganäs kommun
Markslag och skötsel