

Enligt sändlista

Förordnande naturreservat för Näversjöberget, Åsele kommun

(3 bilagor)

Uppgifter om reservatet

Namn	Näversjöberget	
Skyddsform	Naturreservat 2402170	
Kommun	Åsele	
Läge	Ca 30 km N Åsele, ekonomisk karta 21H 9e, koordinater rikets nät: 1573800, 7148700	
Naturgeografisk region	32c, norra Norrlands barrskogsområden och bergkullslätter.	
Gräns	Reservatets avgränsning framgår av bifogad karta	
Markägare	SCA skog AB (markförhandlingar om ett statligt förvärv pågår)	
Fastighet	Del av Torvsjö 2:14	
Förvaltare	Länsstyrelsen	
Totalareal	85 ha	
Areal produktiv skog	71 ha	
- vatten	0 ha	
- skyddad prod. skog	71 ha	
Naturtyper	granskog av blåbärsristyp (2.1.2.1)*	59 ha
* avser klassificering	gransumpskog av fräkentyp (2.1.2.3.a)*	12 ha
enligt "Vegetationstyper i Norden", 1994.	tallkärr av klotstarrtyp (3.2.1.1)*	7 ha
	fattigkärr av ljung-starr-sphagnumtyp (3.2.2.1)*	1 ha
	videkärr av ris-vitmosstyp (3.2.1.2)*	2 ha
	fattigkärr av starr-vitmosstyp (3.2.3.1)*	4 ha

Beskrivning av reservatet

Reservatet ligger cirka 3 mil rakt norr om Åsele. Det sträcker sig i en flack sluttning från bergets platåliknande topp i väster ner till Aldermyran i öster. Höjden över havet faller från 490 till 390 meter. Terrängen är fattig på block men det finns en viss topografisk variation i form av mindre åsryggar och dråg som löper ner för berget. Berggrunden består av grovporfyrisk revsundsgranit, som är en mycket vanlig bergart i denna del av länet. Jordarten är osvallad morän och det förekommer några mindre moränkullar, utan särskild form, inom området. I den östra delen är jordarten till övervägande del torv. En skogsbilväg skär genom områdets östra del och en väggata har huggits cirka 400 meter upp i sluttningen. Det finns inga kända kulturspår enligt fornminnesregistret. Dock har extensivt skogsbyte sannolikt ägt rum i reservatet från den närliggande gården Näversjöberg tidigare fäbod till Torvsjö.

Skogen utgörs huvudsakligen av grannaturskog med ett visst inslag av löv, främst glasbjörk men även asp och sälg. Det förekommer också spridda äldre tallar i beståndet, främst i sluttningens övre del. Skogen är skiktad och det finns många mycket gamla träd. Medelåldern för beståndet ligger på 150-200 år. Fältskiktet domineras helt av blåbärsris men det finns inslag av lågörter så som ekbräken och harsyra. I den västra delen är granskogen mer ordinär och relativt mager. Där finns partier med sumpmossor, små kärr och våtar. Hela området är hänglavsrikt, och det finns gott om fertil garnlav. I de norra och östra delarna ingår betydande sumpskogpartier med bäckdråg. Vegetationen i sumpskogen är bitvis av rikare karaktär med bland annat, hässlebrodd, midsommarblomster, ek- och hultbräken.

Brandspår förekommer i större delen av sluttningen dels som brandljud i flera granar och dels som kol i marken. Skogen är rik på strukturella element såsom lågor, torrträd och högstubbar. Det finns framför allt granlågor i olika nedbrytningsstadier och en rik vedsvampsflora med många rödlistade arter. Det förekommer avverkningsspår men dessa begränsar sig till äldre plockhuggning.

Det finns ytterligare en kvalitet med reservatet och det är att cirka 11 ha av skogen har fällts av en tromb under sommaren 2003. Det är fråga om en 100-300 m bred gata som går tvärs över området från norr till söder. Inte ett enda träd står upprätt inom den delen. Uppskattningsvis rör det sig om cirka 2000 m³sk som ligger ner. Det visar sig vid ett återbesök ett år efter tromben att vissa träd överlevt trots att de fortfarande ligger ner, se bilaga 2.

Aldermyran i den östra delen har mycket högt naturvärde, klass 1 i länets våtmarksinventering, (VMI-id: 21H9F03). Myren är flack och den dominerade myrtypen i reservatet är tallkärr av klotstarrtyp med inslag av ljung och dvärgbjörk. I det glesa trädskiktet förekommer gott om silvriga torrakor av tall. Inom tallkärret ingår flera talldominerade mindre holmar.

Det finns även stora öppna myrtytor som domineras av flask- och trådstarr. Myren är också intressant som fågellokal men reservatsdelen utgör bara en liten bit av den klassade våtmarken.

Näversjöberget har inte påverkats av storskaligt skogsbruk vilket gör området gynnsamt för många växter och djur som är beroende av miljöer med skoglig kontinuitet. Följande rödlistade arter har noterats i området (hotkategori inom parentes): mörk rostfläck (EN), brunpudrad nållav (NT), nordlig nållav (VU), vitskaftad svartspik (NT), mjölig dropplav (VU), smalskaftlav (VU), knottrig blåslav (NT), skrovellav (NT), trädbasdynlav (NT), rödbrun blekspik (NT), lappticka (NT), stjärntagging (NT), vedtrattskeivling (NT), doftskinn (NT), rosenticka (NT), rynkskinn (NT), dofticka (NT), harticka (NT), blackticka (VU), gränsticka (NT), gammelgransskål (NT), gräddporing (VU), ostticka (VU), vedtrappmossa (NT), tretåig hackspett (VU) samt riklig förekomst av en lång rad signalarter.

Ärendets beredning

Området uppmärksammades först av den ideella naturvården genom den så kallade "Forskningsresan i Naturvårdens utmarker". De inventerade området i juli och augusti 2002. Det finns i länsstyrelsens arkiv en komplett lista från den inventeringen över alla artnoteringar med koordinatangivelser. Med anledning av den inventeringen har SVS nyckelbiotopsinventerat området på uppdrag av SCA som är markägare. Den inventeringen ledde till att 29 ha klassades som nyckelbiotop och 22 ha som objekt med naturvärde

Länsstyrelsen har besökt området vid två tillfällen för att samla in underlag om områdets naturvärden.

Området har getts hög prioritet i länsstyrelsens arbete med att bevara hotade naturtyper. Länsstyrelsen begärde därför besked från Naturvårdsverket om verket var berett att skjuta till medel för att skydda området som naturreservat. Naturvårdsverket tillstyrkte under hösten 2003 att länsstyrelsen kunde påbörja förhandlingar med berörd markägare med syfte att bilda naturreservat av området.

Förhandlingar med markägaren, SCA Skog AB, om det blivande reservatet pågår. Avsikten är att staten ska förvärva marken.

Reservatsförslaget har sänts på remiss 2004-09-20 till berörda sakägare och myndigheter. Samtliga instanser som har svarat tillstyrker förslaget.

Ändamålet med reservatet

Syftet med säkerställande och skötsel av reservatet är att bevara naturmiljön och den biologiska mångfalden i ett naturskogsområde. Naturliga processer ska tillåtas fortgå ostört. Inom ramen för det primära målet kan reservatet dessutom i möjlig utsträckning utnyttjas för friluftsliv, naturstudier, undervisning samt forskning.

Länsstyrelsens beslut

Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken (1998:808) att det område som redovisas på bifogad karta ska vara naturreservat.

Motiv för beslutet

Områden med naturskog blir allt mer sällsynta i länet och värdet av dessa kvarvarande fragment av det ursprungliga skogslandskapet ökar i takt med detta. Inom den naturgeografiska region (32 c) där Näversjöberget är beläget utgör arealen skyddad naturskog endast 0,5 % av den totala arealen skogsmark. Området utgörs till största delen av högklassig grannaturskog och är av stort värde för den biologiska mångfalden. De höga värdena är knutna till den låga mänskliga påverkansgraden, den skiktade granskogen med stort inslag av gamla träd, rikligt med död ved och hög frekvens av rödlistade arter. Särskilt intressant är den del som drabbats av tromben, ett värdefullt referensområde som är av stort ekologiskt intresse. Länsstyrelsen bedömer att skogsbruk och en del andra arbetsföretag eller anläggningar ej går att förena med bevarande av områdets värden. Av dessa skäl är Näversjöberget enligt Länsstyrelsens uppfattning ett område som i enlighet med 1 kap 1 § miljöbalken bör skyddas i form av naturreservat enligt 7 kap 4 § miljöbalken.

Reservatsföreskrifter

För att trygga ändamålet med reservatet förordnar Länsstyrelsen att nedan angivna föreskrifter samt vård- och förvaltningsbestämmelser ska gälla.

Föreskrifter om inskränkningar i rätten att använda mark- och vattenområden inom reservatet (7 kap 5 § miljöbalken)

Utöver vad som eljest gäller är det förbjudet att

1. uppföra byggnad eller annan anläggning,
2. anlägga väg, mark- eller luftledning,
3. bedriva täkt eller annan verksamhet som förändrar marktopografi, yt- eller dräneringsförhållanden som att gräva, plöja, spränga, borra,

schakta, dika, dikesrensa, dämma, dränera, utfylla, tippa, dumpa eller anordna upplag,

4. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, upparbeta vindfällan, ta frö eller vidta någon skogsvårdsåtgärd,
5. plantera in för trakten främmande djur- eller växtart,
6. framföra motordrivet fordon med undantag för den skogsbilväg som passerar genom reservatet, därutöver medges undantag för älgdragare som behövs vid älgjakt för uttransport av fälld älg och för snöskoter på snötäckt och väl tjälad mark,
7. släppa ut eller sprida gifter, vådliga ämnen, bekämpningsmedel, kalk eller växtnärsmedel.

Föreskrifterna ska inte utgöra hinder för de åtgärder som behövs för att nå syftet med reservatet och som anges i den till detta beslut hörande skötselplanen.

Föreskrifter om förpliktelse för fastighetsägare och/eller annan sakägare att tåla visst intrång (7 kap 6 § miljöbalken)

Markägare och innehavare av särskild rätt till marken förpliktas att tåla att följande anordningar utförs och åtgärder vidtas för att tillgodose syftet med reservatet.

1. utmärkning av reservatet,
2. uppsättning av informationstavla,
3. skötselåtgärder enligt skötselplan.
4. undersökning av mark, vegetation och djurliv.

Föreskrifter om rätten att färdas och vistas i, samt om ordningen i övrigt, inom reservatet (7 kap 30 § miljöbalken)

Utöver vad som eljest gäller är det förbjudet att

1. framföra motordrivet fordon förutom på den skogsbilväg som passerar genom reservatet, därutöver medges undantag för snöskoter på snötäckt och väl tjälad mark,

2. störa djurlivet, t ex genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 m,
3. göra åverkan på mark- eller växtlighet, döda, stående och liggande träd inräknade,
4. plocka eller insamla växter eller växtdelar, lavar, mossor och svampar med undantag för bär och matsvamp,
5. fånga eller insamla insekter och andra djur,
6. medföra hund som inte är kopplad eller annat okopplat husdjur, undantag medges för den jakt som får bedrivas i reservatet,
7. uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Föreskrifter rörande förvaltningen av reservatet (3 § förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken 1998:1252)

1. Länsstyrelsen i AC-län ska vara naturvårdsförvaltare,
2. Förvaltaren ansvarar för att reservatet märks ut enligt svensk standard och Naturvårdsverkets anvisningar,
3. Länsstyrelsen fastställer de föreskrifter om naturvårdsförvaltning som framgår av bifogad skötselplan, bilaga 2.

Upplysningar

Länsstyrelsen kan med stöd av 7 kap 7 § miljöbalken medge dispens från meddelade föreskrifter om det finns särskilda skäl.

Enligt 29 kap 8 och 9 §§ miljöbalken gäller bland annat att brott mot föreskrift som meddelats enligt 7 kap 5 och 30 §§ miljöbalken kan medföra straffansvar.

Har någon vidtagit åtgärd i strid med meddelad föreskrift, kan Länsstyrelsen enligt 26 kap 9 och 14 §§ miljöbalken vid vite förelägga om rättelse.

Hur man överklagar

Beslut om kungörelsedelgivning och hur man överklagar till Regeringen, se bilaga 3.

Lorentz Andersson

Per Nihlén

Bilagor

1. Beslutskarta
2. Skötselplan
3. Hur man överklagar beslutet

Sändlista

Lantmäterimyndigheten i AC-län, Box 3044, 903 02 Umeå
Naturvårdsverket, Eva Lagerblad, 106 48 Stockholm
Naturvårdsregistret
Naturskyddsföreningen, Patrik Nygren, Västra Hökmark 232, 93010 Lövånger
Riksantikvarieämbetet, Box 5405, 114 84 Sthlm
Räddningstjänsten i Åsele, Box 200, 910 60 Åsele
SCA Skog AB, Box 43, 921 21 Lycksele
SGU, Uppsala, Box 670, 751 28 Uppsala
Skogsvårdsstyrelsen, Box 294, 901 06 Umeå
Åsele kommun, Box 200, 910 60 Åsele

SKÖTSELPLAN FÖR NÄVERSJÖBERGETS NATURRESERVAT I ÅSELE KOMMUN





Länsstyrelsen
Västerbottens län

Bilaga 2 till reservatsbeslut

Datum
2010-11-19

Beteckning
511-1822-2004

2(6)

Skötselplan för Näversjöbergets naturreservat i Åsele kommun

Innehållsförteckning

- 1 Syfte med säkerställande och skötsel**
 - 2 Beskrivning av reservatet**
 - 2.1 Administrativa data
 - 2.2 Allmän beskrivning av området
 - 3 Indelning i skötselområden**
 - 3.1 Skog med fri utveckling
 - 3.2 Våtmarker med fri utveckling
 - 4 Kvalitetsmål och åtgärder för skötselområden**
 - 4.1 Skog med fri utveckling
 - 4.1.1 Kvalitetsmål
 - 4.1.2 Åtgärder
 - 4.2 Våtmarker med fri utveckling
 - 4.2.1 Kvalitetsmål
 - 4.2.2 Åtgärder
 - 5 Friluftsliv**
 - 5.1 Anläggningar och information för friluftslivet
 - 5.1.1 Kvalitetsmål
 - 5.1.2 Åtgärder
 - 6 Nyttjanderätter**
 - 7 Utmärkning av gränser**
 - 8 Sammanställning av åtgärder och kostnader**
 - 9 Tillsyn och uppföljning**
-

Kartbilagor: 1. Naturtyper
2. Besöksanläggning och övrig info

1. Syfte med säkerställande och skötsel

Syftet med säkerställande och skötsel av reservatet är att bevara den biologiska mångfalden i ett naturskogsområde. Naturliga processer ska tillåtas fortgå ostört. Inom ramen för det primära målet kan reservatet dessutom i möjlig utsträckning utnyttjas för friluftsliv, naturstudier, undervisning samt forskning.

2. Beskrivning av objektet

2.1 Administrativa data

Namn	Näversjöberget
Skyddsform	Naturreservat - 170
Kommun	Åsele
Läge	Ca 30 km N Åsele, ekonomisk karta 21H 9e, koordinater rikets nät: 1573800, 7148700
Gräns	Se bilaga 1 till reservatsbeslutet
Ägarkategori	Staten genom naturvårdsfonden
Fastigheter	Del av Torvsjö 2:14
Totalareal	85 ha
Areal produktiv skog	7 ha
- vatten	0 ha
- skyddad skog	68 ha
Förvaltare	Länsstyrelsen

Naturtyper – VIN *	granskog av blåbärsristyp	2.1.2.1	59 ha
<i>Se bilaga 1</i>	gransumpskog av fräkentyp	2.1.2.3	12 ha
	tallkärr av klotstarrtyp	3.2.1.1	7 ha
	starr-vitmosstyp	3.2.4.1	4 ha
	ristuveveg. ljung.starr-vitmosstyp	3.2.2.1	1 ha
	videkärr av ris-sphagnum fuscumtyp	3.2.1.2	2 ha

* Avser klassificering enligt *Vegetationstyper I Norden, 1994*.

2.2 Allmän beskrivning av reservatet

Näversjöberget ligger cirka 3 mil rakt norr om Åsele och sträcker sig från bergets plåtåliknande topp i väster ner till Aldermyran i öster. Höjden över havet faller från 490 till 390 meter. Sluttningen är östvärd och tämligen flack. Terrängen är fattig på block men det finns en viss topografisk variation i form av mindre åsryggar och dråg som löper ner för berget. Berggrunden består av grovporfyrisk revsundsgranit, som är en mycket vanlig bergart i denna del av länet. Jordarten är osvallad morän och det förekommer några mindre moränkullar, utan särskild form, inom området. Dessa kullar har en diameter (bredd) på mindre än 100-200 m. I den östra delen är jordarten till övervägande del torv. En skogsbilväg skär genom områdets östra del och tyvärr har en väggata huggits cirka 400 meter upp i sluttningen.

Skogen utgörs huvudsakligen av grannaturskog med ett visst inslag av löv, främst glasbjörk men även asp och sälg. Det förekommer också spridda äldre tallar i beståndet, främst i sluttningens övre del. Skogen är skiktad och det finns många mycket gamla träd. Medelåldern för beståndet ligger på 150-200 år. Fältskiktet domineras helt av blåbärsris men det finns inslag av lågörter så som ekbräken och harsyra. I den västra delen är granskogen mer ordinär och relativt mager. Där finns partier med sumpmossor, små kärr och våtar. Hela området är

hänglavsrikt, och det finns gott om fertil garnlav. I de norra och östra delarna ingår betydande sumpskogspartier med bäckdråg. Vegetationen i sumpskogen är bitvis av rikare karaktär med bland annat, hässlebrodd, midsommarblomster, ek- och hultbräken.

Brandspår förekommer i hela sluttningen dels som brandljud i flera granar och dels som kol i marken. Skogen är rik på strukturella element såsom lågor, torrträd och högstubbar. Det finns framför allt granlångor i olika nedbrytningsstadier och en rik vedsvampsflora med många rödlistade arter. Det förekommer avverkningsspår men dessa begränsar sig till äldre plockhuggning.

Området är i sig ett fint naturskogsobjekt med högt bevarandevärde men en ytterligare kvalitet är att cirka 11 ha av skogen har fällts av en tromb under sommaren 2003. Det är fråga om en 100-300 m bred gata som går tvärs över området från norr till söder. Inte ett enda träd står upprätt inom den delen. Uppskattningsvis rör det sig om cirka 2000 m³ sk som ligger ner. Det ser ut som om man släppt ner en bomb! I den delen kan man alltså utan att överdriva tala om rikliga mängder död ved, dock huvudsakligen i samma nedbrytningsklass! Det visar sig också att vissa träd överlevt ett år efter tromben trots att de ligger ner.

Den i öster belägna myren ingår i våtmarksinventeringen och utgör en del av ett klass 1-objekt, med VMI-id: 21H9F03. Myren är flack och den dominerade myrtypen i reservatet är tallkärr av klotstarrtyp med inslag av ljung och dvärgbjörk. I det glesa trädskiktet förekommer gott om silvriga torrakor av tall. Inom tallkärrat ingår flera talldominerade mindre holmar. Det finns även stora öppna myrtytor som domineras av flask- och trådstarr. Myren är också intressant som fågellokal men större delen av den klassade våtmarken ligger utanför reservatet.

Näversjöbergets ostörda karaktär gör området gynnsamt för många växter och djur som är beroende av ostörda miljöer. Följande rödlistade arter har noterats i området (hotkategori inom parentes): mörk rostfläck (EN), brunpudrad nållav (NT), nordlig nållav (VU), vitskaftad svartspik (NT), mjölig dropplav (VU), smalskaftlav (VU), knottrig blåslav (NT), skrovellav (NT), trädbasdynlav (NT), rödbrun blekspik (NT), lappticka (NT), stjärntagging (NT), vedtrattskivling (NT), doftskinn (NT), rosenticka (NT), rynkskinn (NT), doftticka (NT), harticka (NT), blackticka (VU), gränsticka (NT), gammelgranskål (NT), gräddporing (VU), ostticka (VU), vedtrappmossa (NT), tretåig hackspett (VU) samt riklig förekomst av en lång rad signalarter.

3. Indelning i skötselområden

Nedan indelas reservatet i skötselområden utifrån gemensamma drag vad gäller naturtyp, utvecklingshistorik samt form av skötsel.

3.1 Skog med fri utveckling

Innefattar all skog i reservatet, även de delar som tidigare berörts av återkommande skogsbränder.

3.2 Våtmarker med fri utveckling

Innefattar alla våtmarker inom reservatet.

4. Kvalitetsmål och åtgärder för skötselområden

Under denna rubrik beskrivs uppsatta kvalitetsmål och de skötselåtgärder som kommer att utföras inom de olika skötselområdena.

4.1 Skog med fri utveckling

4.1.1 Kvalitetsmål

Området ska på sikt genom frånvaro av mänsklig påverkan få utvecklas till en urskogsartad skog av brandrefugial karaktär med ett betydande inslag av död ved. Fri utveckling innebär att naturliga processer, så som trädens åldrande och döende, stormfällningar, insekters och svampars nedbrytning av ved samt nyetablering av träd i skogen, ska tillåtas fortgå utan mänsklig påverkan. Vid spontan skogsbrand kan skogarna tillåtas att brinna inom ramen för vad räddningstjänsten/brandförsvaret medger/bedömer är acceptabelt ur säkerhetssynpunkt, se kapitel 5 om brand nedan. Andelen död ved av det totala vedförrådet döda och levande träd ska öka för att på sikt uppgå till minst 25 %, som ett genomsnitt i tid och rum.

4.1.2 Åtgärder

Frånvaro av mänskliga ingrepp och tillsyn av att reservatsföreskrifterna efterlevs.

4.2 Våtmarker med fri utveckling

4.2.1 Kvalitetsmål

Reservatets myrar ska utvecklas fritt utifrån naturliga hydrologiska processer med de strukturer och artsamhällen som hör dessa naturtyper till.

4.2.2 Åtgärder

Frånvaro av mänskliga ingrepp och tillsyn av att reservatsföreskrifterna efterlevs.

5. Brand

Under denna rubrik behandlas generella riktlinjer för bekämpning av spontant uppkommen brand. Inom reservatet ska gälla att om skogsbrand uppkommer spontant ska den bekämpas om det finns risk att elden sprids utanför reservatets gränser. Eventuell brandbekämpning inom reservatet ska ske med så skonsamma metoder som möjligt. Om brandens spridning inom reservatet begränsas av naturliga hinder så som myrar, sumpskogar eller hyggen och risken för ohejdad spridning bedöms som liten bör inte brandbekämpning sättas in. Denna bedömning måste naturligtvis göras av Brandförsvaret i det enskilda fallet.

Naturvårdsförvaltaren bör tillsammans med Brandförsvaret utarbeta riktlinjer och rutiner för hantering av sådana situationer. Detta är mycket viktigt för att ge förutsättningar för snabba beslut.

6. Friluftsliv

Naturreservatet Näversjöberget är föga känt av allmänheten och kommer förmodligen aldrig att bli något riktigt välbesökt område. Det finns dock två uttalade skäl till att speciellt skogsintresserade personer kommer att söka sig till Näversjöberget. Det första är den mycket rika artdiversiteten när det gäller lavar och vedsvampar. Det andra skälet är att området drabbades av en tromb år 2003 som fällde alla skog inom cirka 11 ha. Naturreservatet är relativt lättillgängligt under barmarkssäsongen då det finns en skogsbilväg som leder fram till och igenom den östra delen.

6.1 Anläggningar och information för friluftslivet

Idag saknas alla former av anläggningar i reservatet.

6.1.1 Kvalitetsmål

Entré sker naturligt från söder där skogsbilvägen går in i reservatet. Det finns goda möjligheter till parkering längs vägen. En enkel informationsskylt i A3 format med basinformation om naturmiljön samt föreskrifter bör sättas upp längs skogsbilvägen ungefär halvvägs in i reservatet, se bilaga 2. Kanalisering av besökare är ej nödvändigt.

6.1.2 Åtgärder

Montering av informationsskylt i A3-format, se bilaga 2.

7. Nyttjanderätter

Staten är markägare och servitut eller nyttjanderätter saknas med undantag för jakträtten som arrenderas av den tidigare markägaren (SCA).

8. Utmärkning av gränser

Reservatet ska märkas upp och hållas väl utmärkt enligt svensk standard och Naturvårdsverkets anvisningar. Gränserna bör ses över vart 10:e år och målas om vid behov.

9. Sammanställning av åtgärder och kostnader

Åtgärd	Tidpunkt	Kostnad
Informationsskylt A3	2005	20 000

10. Tillsyn och uppföljning

Tillsynen av området utförs av naturvårdsförvaltaren och ska dokumenteras skriftligt.

Tillsynen innefattar, utöver en besiktning av att reservatsföreskrifterna efterlevs, även alla anläggningar, utmärkningar och skyltar inom reservatet. Brister och fel ska dokumenteras och rapporteras.

I samband med att skötselåtgärder utförs ska utgångsläget innan åtgärden, tidpunkt för åtgärd, åtgärdens omfattning och utförande samt uppnått resultat dokumenteras för att möjliggöra en långsiktig uppföljning. Vidare ska även kostnaderna för åtgärderna noteras. En nationell metod för uppföljning av reservat och Natura 2000 – områden håller på att utarbetas. Denna kommer sedan att ligga som grund för hur uppföljningen kommer att se ut.

Tillsynen och uppföljningen av reservatet kommer tillsammans att utgöra ett underlag för en eventuell revidering av skötselplanen.