



Kontaktperson
Miljöavdelningen
Johan Johnmark
010-22 41 411
johan.johnmark@lansstyrelsen.se


Beslut om bildande av naturreservatet Ållskog i Ystad kommun, Skåne län

Beslut

Med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken (1998:808) förklarar länsstyrelsen det område som avgränsats på bifogad karta (bilaga 1) som naturreservat.

För att trygga syftet med naturreservatet ska de föreskrifter gälla, som anges nedan med stöd av 7 kap 5, 6 och 30 §§ miljöbalken.

Med stöd av 3 § Förordning om områdesskydd enligt miljöbalken m.m., fastställer länsstyrelsen bifogad skötselplan, (bilaga 3).



Skala cirka 1:20 000

© Lantmäteriet Geodatasamverkan



Uppgifter om naturreservatet

Namn	Ållskog
Kommun	Ystad
Objektnummer	1023211
Internationella åtaganden	-
Gränser	Området begränsas av mitten av svart heldragen linje på till detta beslut bifogad karta (bilaga 1)
Fastigheter och markägare	Svartskylle 3:2 och del av Ållskog 12:3 (Bolag och enskild ägo)
Läge	Området är beläget cirka 11 km norr om Ystad
Kartblad	Ekonomiska kartan: 2D1e, 2D2e Topografiska kartan: 2D SV Tomelilla
Koordinater	X 424860, Y 6156150 (SWEREF 99)
Naturgeografisk region	Nr 8, Skånes sediment och horstområde
Inskrivna nyttjanderätter	Finns i akten
Gemensamhetsanläggningar	Finns i akten
Areal	176,3 hektar, varav cirka 10,5 hektar är vatten
Förvaltare	Länsstyrelsen Skåne

Syftet med naturreservatet

Syftet med naturreservatet är att bevara biologisk mångfald, och att skydda, vårda, bevara, återställa och nyskapa värdefulla naturmiljöer. Områdets kulturpräglade naturmiljöer såsom torra hedar, kalkfuktäng med dess ekosystem och biologiska mångfald ska bevaras, återställas och nyskapas. Områdets ädellövskog och lövsumpskog ska bevaras och återställas. Områdets vattenmiljöer ska bevaras, återställas och nyskapas. I området förekommande värdefulla naturmiljöer och livsmiljöer för skyddsvärda arter ska skyddas, återställas och nyskapas. Gynnsam bevarandestatus ska uppnås i området för förekommande arter som är listade enligt Rådets direktiv 92/43/EEG om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter (habitatdirektivet). Syftet är också att inom ramen för bevarandet av biologisk mångfald och naturmiljöer tillgodose behovet av områden för friluftslivet.

Syftet ska tillgodoses genom att:

- Bevara ett utmarkslandskap som karaktäriseras av öppna naturbetesmarker i kuperad terräng med stort inslag av dammar och spridda dungar, bryn och solitärer av lövbärande träd och buskar.
- Bedriva fortsatt hävd med nöt av markerna,
- Lämna tillfälliga betesfredade områden,



- Naturvårdsinriktad avverkning av träd och buskar som utgör igenväxningsvegetation i betesmarken,
- Underhålla och skapa bryn med bärande buskar och salix,
- Bevara grova träd och tillse att efterträdare till dessa kan växa upp,
- Öka mängden död ved i området, där den ej utgör hinder för skötseln,
- Området innehåller biotoper som utgör en komplett och god livsmiljö för lökgroda, lövgroda, klockgroda, större vattensalamander,
- Gynna i området förekommande habitatlistad¹, rödlistad² eller sällsynt art,
- Underhålla, restaurera och nyskapa dammar och övervintringslokaler för groddjur,
- Ta bort eventuellt främmande arter av träd och buskar och bekämpning av fisk och kräftor,
- Inplantera inhemska för biotoperna lämpliga hotade och sällsynta arter,
- Ej använda kemiska bekämpningsmedel, avmaskningsmedel eller konstgödselmedel,
- Anlägga mindre parkeringsplatser, iordningställa informationstavlor och uppsätta ledstolpar,

¹ Arter som förekommer i Rådets direktiv om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter,

² Arter som är förtecknade enligt Artdatabanken som rödlistade i Sverige.

Föreskrifter

A. Föreskrifter med stöd av 7 kap 5 § miljöbalken om inskränkningar i markägares och annan sakägares rätt att förfoga över fastighet inom naturreservatet.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. utföra åtgärd som förändrar områdets topografi och landskapets allmänna karaktär, yt- eller dräneringsförhållanden såsom att gräva, schakta, dika, dämna, dränera, utfylla, plöja.
2. uppföra byggnad eller annan anläggning,
3. omföra naturbetesmark till kultiverad betesmark eller åker,
4. plantera in fisk eller kräftor i vattensamlingarna eller utfodra fåglar i eller vid dessa,
5. vidta åtgärd som kan leda till att vattentillgången minskar eller vattenkvalitet försämras i dammarna,



6. anordna upplag med undantag för tillfälliga sådana i samband med skötsel av naturreservatet eller för skogs- och jordbrukets behov,
7. plantera, så eller sätta ut främmande växt- eller djurart i området,
8. avverka buskar eller träd,
9. tillföra gödselmedel, växtnäringssämnen, jordförbättringsmedel och kalk, använda kemiska bekämpningsmedel,
10. utlägga strö eller dylikt, stödutfodra, låta betesdjur som är under behandling med långtidsverkande avmaskningsmedel beta, eller att avmaska betesdjur, eller släppa avmaskade betesdjur tidigare än 14 dagar efter avmaskning samt släppa betesdjur under tidsperioden den 1 december till 31 mars,
11. Hålla får inom området,

B. Föreskrifter med stöd av 7 kap 6 § miljöbalken om markägares och annan sakägares skyldighet att tåla visst intrång.

För att tillgodose syftet med naturreservatet förpliktas markägare och innehavare av särskild rätt till fastighet att tåla att följande anordningar och åtgärder vidtas inom naturreservatet:

1. utmärkning av och upplysning om naturreservatet,
2. skötsel av mark innefattande betesdrift (i det fall markägaren ej bedriver detta), röjning och gallring av träd och buskar, enligt bilaga 2,
3. uppsättande av stängsel och vattningsanordningar,
4. anläggande och underhåll av dammar, enligt bilaga 2,
5. borttagande av fisk och kräftor,
6. utförande och underhåll av anläggningar och anordningar för allmänhetens tillgänglighet, enligt bilaga 2,
7. utplantering/insådd av arter som är naturliga för biotopen,
8. tillfälliga betesfredade områden, enligt bilaga 2,
9. undersökningar och miljöövervakning av djur-, svamp- och växtlivet samt av mark- och vattenförhållanden.

C. Ordningsföreskrifter med stöd av 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas samt ordningen i övrigt inom naturreservatet.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. gräva eller på annat sätt skada fast naturföremål eller ytbildning,
2. göra upp eld,
3. gräva upp växter, plocka mossor, lavar eller vedlevande svampar,
4. bortföra död ved, bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar,
5. medföra hund eller annat husdjur som ej hålls i koppel,



6. ställa upp husvagn, campingbil eller motsvarande överstigande 5 timmar,
7. anordna tävling eller bedriva verksamhet som kan inverka störande på djurlivet eller naturmiljön,

Vidare är det förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd

8. vada i dammarna,
9. döda eller samla in djur, eller på annat sätt skada eller störa djurlivet,
10. samla in ryggradslösa djur, t.ex. skalbaggar eller mollusker. Enstaka exemplar får dock samlas in under förutsättning att det inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna och att fällor inte används,
11. anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning,
12. utplacera främmande föremål (tex geocachar eller dylikt),

Undantag från föreskrifter

Ovanstående föreskrifter under A och C utgör inte hinder för förvaltaren, eller den som Länsstyrelsen utser, att utföra de åtgärder som behövs för reservatets vård och skötsel och som framgår av föreskrifter B1-9.

- drift och underhåll av vid tidpunkten för detta beslut befintliga ledningar tillhörande kommunen, el-, vatten-, avlopp- och teledistributör. Inför utförande av arbete ska samråd ske med länsstyrelsen. Nedgrävning av befintlig luftledning. Inför utförande av arbete ska samråd ske med länsstyrelsen. Vid akut underhållsåtgärd kan samråd ske sedan arbetet inletts.
- underhåll av lagakraftvunna dikesföretag,
- normalt underhåll av befintliga vägar eller nedtagning av för allmänheten farliga träd eller grenar.
- Föreskrifterna utgör ej hinder för att, efter erhållet skriftligt tillstånd från länsstyrelsen, genomföra insamling eller utplantering av i Sverige rödlistade eller fridlysta groddjur, anläggning, fördjupning eller underhåll av småvatten, bekämpning av fisk, kräftor, eller för området främmande arter.

Från föreskrifterna gäller följande undantag;

- A2 gäller ej mobila (tillfälliga) jakttorn.
- A8 gäller ej avverkning av träd och buskar på betesmark efter förvaltarens godkännande,
- A8 gäller ej markägarnas nedtagning, före 2020 års utgång, av barrträd, enligt bilaga 2.
- C3 gäller ej för insamling av enstaka beläggsexemplar under förutsättning att insamlandet inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna eller att arten är klassad som rödlistad samt att inrapportering sker av fyndet till Artportalen.
- C5, C7, C9 och C11 gäller ej för innehavare av jakträtten inom naturreservatet vid jakt och fångst av vilt i enlighet med jaktlagsstiftningens bestämmelser.



- C8 gäller ej förvaltaren, eller den förvaltaren lämnar uppdrag till, insamling eller dödande av djurart som inverkar negativt på områdets groddjur.

Föreskrifterna gäller ej tjänstemän från Länsstyrelsen i samband med tillsyns- och förvaltningsuppdrag.

Länsstyrelsen får enligt 7 kap 7 § miljöbalken, om det finns särskilda skäl, lämna dispens från meddelade reservatsföreskrifter.

Beskrivning av området

Landskap och geovetenskapliga bevarandevärden

Ållskog ligger i norra delen av Ystad kommun. Landskapet utgör ett kuperat odlingslandskap bestående av en stor sammanhängande naturbetesmark som är omgiven av åkermark och skogsmark. Berggrunden består av den sedimentär bergarten kalksten som avsattes för 88- 65 miljoner år sedan. Jordarten består främst av lerig-sandig morän med ett rikligt inslag av glacial grovlera, postglacial finlera och torvmarker.

Markanvändning och kulturhistoriska bevarandevärden

Området både nyttjas och har nyttjats för bete med framförallt nötboskap under mycket lång tid. Hela området utgör en fullständigt unik rest av de förr vidsträckta utmarksbeten som fanns i Baldringe socken. Trakten var bebodd redan på bronsåldern vilket gamla hägnader och ryggade åkrar vittnar om. I området finns fornlämningar från Enehusets gamla tomt (gårdstomt 100x70 meter, medeltid-nyare tid) och ett större område (cirka 450-550 meter) med fossilåkermark (bronsåldern-nyare tid).

Biologiska bevarandevärden

Ett 176 hektar stort gammalt, kuperat odlingslandskap med synnerligen höga zoologiska värden. Området ingår en av Skånes största sammanhängande naturbetesmarker. Tillsammans med de angränsande naturreservaten Skoghejdan och Svartskylle uppgår den sammanhängande naturbetesmarken till över 5,5 kilometer, varav cirka 3,2 kilometer ligger inom Ållskog. Vegetationen är finast i den syligaste delen med förekomst av bland annat krutbrännare (fridlyst), ängsskära och ängsnycklar (fridlyst). Inom Ållskog finns minst 17 dammar av varierad storlek, med en mycket riklig förekomst av lövgroda, klockgroda, större vattensalamander samt lökgroda (NT). I dammarna häckar bl.a. även gråhakedopping. Området utgör den viktigaste baslokalen för både lövgroda och klockgroda i Skåne. Inom Ållskog finns troligen Sveriges största bestånd av gamla utmarksbogar. Här finns även Skånes



(och Sveriges) enda kända bestånd av vresbok (utanför området kring Romeleåsen). I området växer ett 20 tal vresbokar, varav några är mycket grova. Inom Ållskog finns även Skånes (och Sveriges) hittills registrerade högsta naturliga diversitet av olika busk och trädarter, 48 olika arter. Mängden grova buskar och träd av bl.a. hagtorn, hassel, vildapel, vresbok och bok är synnerligen hög. Här finns bl.a. Skånes grövsta hassel. I Ållskog finns även Sveriges hittills längsta slånbyn. En mängd rödlistade arter finns i området t.ex. ängshök (EN), sexfläckig bastardsvärmare (NT), violettekantad guldvinge (NT) och guldgrön sammetslöpare (NT), kronjort av nominatras (NT), tidigare har också bl.a. bredbrämad bastardsvärmare (NT), svartfläckig blåvinge (NT) och hedpärlemofjäril (NT) setts. Svampfloran är mycket rik med många ängssvampar, vilket indikerar långvarig hävd, här finns bl.a. många arter av vaxskivlingar som schalakansvaxskivling (NT). På grova träd i området växer bl.a. skillerticka (VU). Det finns garanterat fler rödlistade arter att upptäcka i detta stora sammanhängande område.

Friluftsvärden

Området är generellt i dagsläget mycket svårt att ta sig till, pga omgivande åker- och skogsmarker samt mycket få till området anslutande vägar för allmän trafik. Det saknas även parkeringsmöjligheter. Landskapet är vackert med ett stort inslag av buskage och många gamla "utmarksbokar". Området är synnerligen tilltalande att vandra och ströva i.

Skäl för beslut

Enligt 7 kap 4 § miljöbalken (MB) får ett mark- eller vattenområde av länsstyrelsen eller kommunen förklaras som naturreservat i syfte att bevara biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller tillgodose behov av områden för friluftslivet.

Ett område som behövs för att skydda, återställa eller nyskapa värdefulla naturmiljöer eller livsmiljöer för skyddsvärda arter får också förklaras som naturreservat.

Enligt 7 kap 5 § MB skall skälen i ett beslut om att bilda naturreservat anges.

I beslutet skall också anges de inskränkningar i rätten att använda mark- och vattenområden som behövs för att uppnå syftet med reservatet, såsom förbud mot bebyggelse, uppförande av stängsel, upplag, schaktning, täkt, uppodling, dikning, plantering, avverkning, jakt, fiske och användning av bekämpningsmedel. En inskränkning får innebära att tillträde till området förbjuds under hela eller delar av året.

Om det senare visar sig finnas nya skäl eller behövas ytterligare inskränkningar för att uppnå syftet med skyddet, får länsstyrelsen eller kommunen meddela beslut om detta.



Enligt 7 kap 6 § MB får länsstyrelsen eller kommunen, om det behövs för att tillgodose syftet med ett naturreservat, förplikta ägare och innehavare av särskild rätt till fastighet att tåla sådana intrång som att det inom området

1. anläggs vägar, parkeringsplatser, vandringsleder, raststugor, tältplatser, badplatser, sanitära inrättningar eller liknande anordningar,
2. bereds tillträde till mark för allmänheten där allmänheten annars inte har rätt att vistas,
3. utförs gallring, röjning, slåtter, plantering, betesdrift, avspärning eller liknande åtgärder, eller
4. genomförs undersökningar av djur- och växtarter samt av mark- och vattenförhållanden.

Enligt 7 kap 30 § MB regleras föreskrifter om rätten att färdas och vistas inom ett område som skyddas enligt detta kapitel och om ordningen i övrigt inom området. Sådana föreskrifter får meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer, om det behövs för att tillgodose syftet med skyddet. I de fall kommunen beslutar om skydd av ett område får den meddela sådana föreskrifter.

Länsstyrelsens bedömning

Naturreservatet har och bedöms kunna få ännu högre naturvårds- och friluftslivsvärden. Det föreslagna naturreservatet har angivits som skyddsvärt ur naturvårdssynpunkt avseende nationell, regional och kommunal nivå och omfattas eller ingår i:

- **Angränsande Natura 2000 SCI områden:** Ållskog gränsar till Natura 2000 SCI områdena Skoghejdan, (SE 0430115) och Fredriksbergsmosse (SE 0430122) samt mindre än 500 meter från Skoghusets enefäläd (SE 0430116), alla områdena har utpekats av EU enligt Art och habitatdirektivet. Botaniskt och zoologiskt utgör dessa områden en enhet på närmare 390 hektar.
- **Rikintresse enligt 3 kap 6 § MB Naturvård:** Området utgör i sin helhet av rikintresse för naturvården (N75, Sjöbo Ora – Fyledalen – Nybroån med biflöden). Värdena utgörs främst av geovetenskap, odlingslandskap (naturbetesmark med värdefull flora), våtmarkskomplex, sumpskog, flora och fauna.
- **Närliggande naturreservat:** Området gränsar till naturreservaten Skoghejdan och Svartskylle.



- **Länets naturvårdsprogram:** Oxhagen och Gettryggarna utgör klass 1 områden i länets naturvårdsprogram. Svinalejet (som utgör en viktig förbindelselänk mellan Oxhagen och Skoghejdan) utgör ett klass 3 område. (klass 1 utgör särskilt höga naturvärden, klass 2 mycket höga naturvärden och klass 3 höga naturvärden). Hela området ingår även i ett större område som är upptaget i naturvårdsprogrammet för sina terrängformer.
- **Nationellt särskilt värdefulla vatten:** Merparten av område ingår i ett större område som utgör Nationellt särskilt värdefulla vatten (Klingavälsån).
- **Skogsstrategin:** Hela området ingår i en värdetrakt i skogsstrategin.
- **Ängs- och hagmarksinventeringen:** Merparten utgör ett klass 1 område. Delar utgör ett klass 4 område. (Klass 1 är högsta klassen).
- **Ängs- och betesinventeringen:** Merparten av område är med i Ängs- och betesinventeringen. Miljöstöd utgår för merparten av marken. Området ingår i en av Skånes största sammanhängande naturbetesmarker. Här finns ett av Sveriges största bestånd av gamla utmarksbokar och det enda kända beståndet av vresbokar utanför Romeleåsen. I Ållskog finns även Skånes högsta registrerade diversitet av träd och buskar med 48 olika arter, flera rekordstora som bok, hassel, vildapel och hagtorn. Här växer även Sveriges hittills längsta slånbyn.
- **Fornlämningar:** I området finns fornlämningar från Enehusets gamla tomt (gårdstomt 100x70 meter, medeltid-nyare tid) och ett större område (cirka 450-550 meter) med fossilåkermark (bronsåldern-nyare tid).
- **Nationell bevarandeplan för odlingslandskapet:** Området ingår i både Nationell bevarandeplan för odlingslandskapet (Baldringe-Örup-Bollerup-Östra Ingelstad-Ullstorp).
- **Skogsstyrelsens utpekanden:** Inom området finns två nyckelbiotoper. Den största nyckelbiotopen på 4,1 hektar, ligger söder om Prästakärret och utgörs av hagmark med rikligt med grova träd och rikligt med död ved både som högstubbar och lågor. Den andra nyckelbiotopen ligger sydöst om Prästakärret på gränsen till Baldringe ängar och utgör ett lövträdsrikt skogsbryn på 0,6 hektar, med rikligt med grova träd och rikligt med död ved både som högstubbar och lågor. Vidare finns ett utpekat naturvärde (Gettryggarna) 2,9 hektar lövskogslund/hagmarksskog. Slutligen finns två utpekade sumpskogar 2,4 hektar och 0,7 hektar nordväst om Prästakärret, bestående av blandskogar med stort alinslag.



- **Habitatdirektiv lista 2 arter:** I området finns klockgroda och större vattensalamander som är listade i bilaga 2 i habitatdirektivet, vilket innebär att de är särskilt prioriterade i det europeiska bevarandearbetet.
- **Åtgärdsprogramarter:** Ållskog utgör kärnområdet i Sverige för åtgärdsprogramarten klockgroda och den tidigare åtgärdsprogramarten lövgroda. I området finns även lökgroda som är en åtgärdsprogram art.
- **Fladdermöss:** Den mosaikartade miljön med omväxlande öppna områden och skogsdungar skapar en förutsättning för en rik fladdermusfauna. Vid en inventering år 2012 i det närliggande, men betydligt mindre (35 hektar) naturreservatet Assmåsabetet (Bethlehems utmark) som också består av äldre naturbetesmark med bryn och dungar påvisade att där fanns 11 olika fladdermusarter. Två av de påträffade arterna barbastell och sydflddermus har klassats som starkt hotade (EN) av artdatabanken och den påträffade, fransfladdermus, är klassad som sårbar (VU). Barbastell är dessutom listad i Habitatdirektivets bilaga 2. Med största sannolikhet finns dessa arter också inom Ållskog, då miljöerna motsvarar varandra.
- **Rödlistade arter:** I området finns bl.a. ängshök klassad som starkt hotad (EN) av Artdatabanken, stjärtand, brunand, stare, hussvala, gulspurv, rödstrupig piplärka, sävsparv, lökgroda, sydlig sotticka och skillerticka klassade som sårbara (VU) av Artdatabanken. Vidare finns bl.a. kronhjort av nominatras, bivråk, sånglärka, ängspiplärka, mindre hackspett, havsörn, kungsörn, blå kärrhök, spillkråka, gröngöling, fjällvråk, buskskvätta, raphöna, backsvala, mindre blåvinge, violettekantad guldvinge, svartfläckig blåvinge, bredbrämad bastardsvärmare och sexfläckig bastardsvärmare, svart majbagge, stor plattnosbagge, hålnunneört, strävlösa, bokarv, bokvårtlav, lädervaxskivling, praktvaxskivling, schalakansvaxskivling, lutvaxskivling, gullklubba och stenticka klassade som nära hotade (NT) av Artdatabanken.
- **Fågelarter enligt EU:s fågeldirektiv bilaga 1, för vilka särskilda skyddsområden skall avsättas:** röd glada, *Milvus milvus* (A074) häckande, jorduggla *Asio flammeus* (A222), törnskata *Lanius collurio* (A338) och ängshök, *Circus pygargus* (A084) födosökande möjligen häckande, bivråk *Pernis apivorus* (A072), spillkråka, *Dryocopus martius* (A236), blå kärrhök *Circus cyaneus* (A082) födosökande, havsörn, *Haliaeetus albicilla* (A075), kungsörn, *Aquila chrysaetos* (A091) och vit stork, *Ciconia ciconia* (A031) födosökande.

Ållskog (176,3 hektar) utgör tillsammans med Svartskylle (79,8 hektar) Skoghejdan (76,1 hektar) och Skoghusets enefäläd (55,3 hektar) en botanisk och zoologisk enhet



på närmare 390 hektar. För att långsiktigt kunna bevara biologisk mångfald är stora sammanhängande områden av yttersta vikt. Ållskog skulle baserat på sina naturvårdsvärden kunna utgöra ett eget Natura 2000 SCI område.

De botaniska, mykologiska och zoologiska värdena i området är synnerligen höga, då området utgör en livsmiljö för en mängd hotade arter. För att kunna bevara områdets särprägel och biologiska mångfald är det bl.a. av yttersta vikt att markerna även fortsättningsvis betas, företrädesvis med nöt, att enbart försiktiga naturvårdsgallringar sker i busk och trädskiktet och att dammarna hålls fisk och kräftfria.

Ett permanent skydd av Ållskog medför ett bidrag främst till ett uppfyllande av miljömålen myllrande våtmarker, ett rikt odlingslandskap och ett rikt växt- och djurliv samt levande skogar.

Av ovan redovisade skäl och med syfte att bevara biologisk mångfald, skydda och restaurera värdefulla naturmiljöer, skydda och utveckla livsmiljöer för skyddsvärda arter samt tillgodose behov av områden för friluftsliv bör Ållskog avsättas som naturreservat.

Länsstyrelsen har bemött inkomna yttranden och synpunkter (bilaga 4) och finner vid en avvägning mellan enskilda och allmänna intressen i enlighet med 7 kap 25 § miljöbalken att det för att skydda och vårda de värden som beskrivits ovan finns skäl att besluta om att bilda ett naturreservat i området, att besluta om föreskrifter för att skydda området samt fastställa en skötselplan.

Förordnandet är förenligt med grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- och vattenresurser samt med kommunens översiktsplan.

C-föreskrifterna gäller omedelbart, även om de överklagas.

Upplysningar

Länsstyrelsen vill upplysa om att föreskrifterna under C gäller oberoende av om beslutet överklagas samt att även andra lagar, förordningar och föreskrifter än reservatsföreskrifterna gäller för området, exempelvis:

- Fridlysningsbestämmelser. Alla vilda fåglar och däggdjur samt deras ägg, ungar och bon är fredade enligt jaktlagen (1987:259). Vissa andra växt-, svamp- och djurarter är fridlysta enligt 8 kap miljöbalken och artskyddsförordningen.



- Terrängkörningslagen (1975:1313) och terrängkörningsförordningen (1978:594) med vissa förbud mot körning i terräng,
- Kulturmiljölagen (1988:950) med krav på tillstånd för att rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller genom bebyggelse, plantering eller på annat sätt ändra eller skada en fornlämning,
- 15 kap 31 § miljöbalken om förbud mot nedskräpning,
- Lokala och kommunala ordningsföreskrifter.

Ärendets handläggning

Ärendet har en mer än 35-årig historia och inleddes den 23 oktober 1979 då Länsstyrelsen uppmärksammades på att det skedde röjningar i området. Den 26 oktober 1979 beslutade länsstyrelsen om interimistiskt naturreservat avseende Oxhagen. År 1989 beviljade Fiskeriverket tillstånd till utplantering av signalkräfter utan att samråd skett med länsstyrelsen. Den 28 februari 1990 beslutade länsstyrelsen på nytt om interimistiskt naturreservat, avseende Oxhagen. Frågan om grodornas skydd i Oxhagen blev även en fråga för fd. miljöminister Birgitta Dahl genom en interpellation i Riksdagen (1990/91:679). I början av 1990-talet tecknade dåvarande markägaren s.k. NOLA avtal (Om Naturvårdsåtgärder i odlingslandskapet) med länsstyrelsen. Våren 2007 upptogs nya diskussioner mellan markägaren och länsstyrelsen gällande att förordna området som naturreservat. I samband med att fastigheten kom ut till försäljning i oktober 2012 kontaktade länsstyrelsen både mäklare och fastighetsägare avseende länsstyrelsens intentioner för delar av fastigheten Ållskog 12:3 och översände samtidigt förslag på föreskrifter och naturreservatets avgränsning på karta. Länsstyrelsen har därefter haft förhandling med den nya ägaren till Ållskog 12:3 och med markägaren till Skvartskylle 3:2 gällande att inrätta naturreservatet Ållskog.

Länsstyrelsen har upprättat förslag till syfte, föreskrifter och skötselplan.

Överenskommelse om intrångsersättning har skett år 2015 med fastighetsägaren till Svartskylle 3:2. Förhandling om intrångsersättning enligt 31 kap. Miljöbalken har pågått med fastighetsägarna till Ållskog 12:3 sedan januari 2013. Någon uppgörelse har ej gått att nå.

Ärendet har remitterats. Inkomna yttranden och länsstyrelsens bemötanden finns i bilaga 4.



Skötselplan och förvaltning av naturreservatet

Skötselplan

Enligt 3 § förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. framgår bland annat att en skötselplan ska fastställas vid bildande av ett naturreservat. Skötselplanen återfinns i bilaga 3.

Förvaltning

Länsstyrelsen Skåne är förvaltare av naturreservatet och ska fortlöpande samråda med markägare, arrendatorer, berörda myndigheter och andra berörda vid förvaltningen.

Kungörelse

Beslutet ska kungöras i länets författningssamling samt i ortstidning. Sakägare ska anses ha fått del av beslutet den dag kungörelse var införd i ortstidning.

Överklagande


Detta beslut kan överklagas till Regeringen, Miljödepartementet, se bilaga 6.

Upplysningar om ersättningstalan

Sakägare som ännu inte träffat överenskommelse om ersättning eller inlösen kan väcka talan enligt 31 kap miljöbalken mot staten i mark- och miljödomstolen för att domstolen ska avgöra frågan om ersättning. Ansökan om ersättningstalan måste lämnas inom ett år efter att reservatsbeslutet vunnit laga kraft, i annat fall förlorar sakägare rätten till ersättning. Ansökan ska ställas till mark- och miljödomstolen i Växjö. Det finns också möjlighet för sakägare att fortsätta att förhandla med länsstyrelsen om frivillig överenskommelse om ersättning eller inlösen av mark inom ett år efter att beslutet vunnit laga kraft.

Detta beslut har fattats av miljödirektör. I den slutliga handläggningen har även deltagit naturvårdsdirektör Per-Magnus Åhrén, biträdande enhetschef enheten för samhällsplanering Petter Eiring, länsassessor Ann Westerdahl och naturvårdshandläggare Johan Johnmark, föredragande.


Annelie Johansson


Johan Johnmark



Bilagor

1. Karta med naturreservatets avgränsning
2. Karta med markerade områden gällande föreskrifter med stöd av 7 kap 6 § miljöbalken om markägares och annan sakägares skyldighet att tåla visst intrång
3. Skötselplan
4. Inkomna yttranden och länsstyrelsens bemötanden
5. Sändlista
6. Hur man överklagar



Kontaktperson

Miljöavdelningen


Johan Johnmark


010-22 41 411

johan.johnmark@lansstyrelsen.se

Bilaga 1. Karta med naturreservatets avgränsning

Tillhör beslut den 3 februari 2016 om bildande av naturreservatet Ållskog i Ystads kommun.





0 000

Översiktskarta med en svart gräns kring naturreservatet. Skala cirka 1:100 000

Johan Johnmark

Kopia för kännedom till:
Akten



Kontaktperson

Miljöavdelningen


Johan Johnmark

010-22 41 411

johan.johnmark@lansstyrelsen.se

Bilaga 2. Karta med markerade områden gällande föreskrifter med stöd av 7 kap 6 § miljöbalken om markägares och annan sakägares skyldighet att tåla visst intrång

Tillhör beslut den 3 februari 2016 om bildande av naturreservatet Ållskog i Ystads kommun.



Rasterat område = B2 och B8

Blå områden = B4

Lila områden = B4, anläggande och sedan underhåll

Skyltar = B6

B7 och B9 gäller hela naturreservatet




Länsstyrelsen
Skåne

Bilaga 3

511-28764-2015
1286-211

Skötselplan för naturreservatet Ållskog Ystads kommun Skåne län





Naturreservatet
Ållskog

Översiktskarta med kommungränser och reservatets läge

Diarienummer	511-28764-2015, 1286-211
Beslutsdatum:	2016-02-03
Titel:	Skötselplan för naturreservatet Ållskog
Utgiven av	Länsstyrelsen Skåne
Författare:	Johan Johnmark
Beställningsadress:	Länsstyrelsen i Skåne Län Miljöavdelningen 205 15 MALMÖ 010-224 10 00 http://www.lansstyrelsen.se/skane
Copyright:	Innehållet i denna rapport får gärna citeras eller refereras med uppgivande av källan
Layout:	Länsstyrelsen i Skåne län
Tryckt:	Länsstyrelsen Skåne 2015
Omslagsbild:	Oxhagen i maj 2014

Innehållsförteckning

INLEDNING

1 SYFTET MED NATURRESERVATET	5
2 BESKRIVNING AV OMRÅDET	7
2.1 Markhistorisk beskrivning och nuvarande markanvändning	8
2.2 Områdets bevarandevärden	11
2.2.1 Geovetenskapliga bevarandevärden	11
2.2.2 Biologiska bevarandevärden	11
2.2.3 Kulturhistoriska bevarandevärden	12
2.2.4 Faktorer som kan påverka områdets naturvärden negativt	13
2.2.5 Intressen för friluftslivet	13
3 PLANERAD MARKANVÄNDNING OCH SKÖTSEL	13
3.1 Övergripande bevarandemål	13
3.2 Generella åtgärder	13
3.3 Hänsyn till olika arter	14
3.3.1 Hänsyn till lökgroda	14
3.3.2 Hänsyn till större vattensalamander	14
3.3.3 Hänsyn till klockgroda	14
3.3.4 Hänsyn till lövgroda	14
3.3.5 Hänsyn till naturbetesmark	15
3.4 Naturreservatet och olika former av lantbruksstöd	15
3.5 Skötselområden	15
4 MÅL OCH ÅTGÄRDER FÖR SKÖTSELOMRÅDEN	16
4.1 Skötselområde Dammar, cirka 15,3 hektar, varav nya dammar cirka 3,8 hektar	16
4.1.1 Beskrivning	16
4.1.2 Bevarandemål	17
4.1.3 Restaureringsåtgärder	17
4.1.4 Skötselåtgärder	18
4.2 Skötselområde Naturbetesmark med busk- och träddungar, cirka 104,2 hektar	18
4.2.1 Beskrivning	18
4.2.2 Bevarandemål	19
4.2.3 Skötselåtgärder	20
4.3 Skötselområde Restaurering – Naturbetesmark med busk- och träddungar, cirka 47,1 hektar, varav granmark 1 hektar	21
4.3.1 Beskrivning	21
4.3.2 Bevarandemål	21
4.3.3 Restaureringsåtgärder	21
4.4 Skötselområde Orkidékärr, cirka 1 hektar, restaurering cirka 0,8 hektar	22
4.4.1 Beskrivning	22
4.4.2 Bevarandemål	23
4.4.3 Restaureringsåtgärder	23

4.4.4 Skötselåtgärder	23
4.5 Skötselområde Ädellövskog, cirka 2,9 hektar	24
4.5.1 Beskrivning	24
4.5.2 Bevarandemål	24
4.5.3 Skötselåtgärder	24
4.6 Skötselområde Lövsumpskog, cirka 5,5 hektar	24
4.6.1 Beskrivning	24
4.6.2 Bevarandemål	24
4.6.3 Skötselåtgärder	24
5 FRILUFTSLIV OCH TURISM	24
5.1 Allmän inledning	24
5.2 Utmärkning av naturreservatets gräns	25
5.3 Information	25
5.4 Parkering	25
5.5 Renhållning och sanitära anordningar	25
5.6 Nyttjanderätter	25
6 JAKT	25
7 TILLSYN	25
8 DOKUMENTATION OCH UPPFÖLJNING	25
8.1 Uppföljning av skötselmål	25
8.2 Dokumentation av skötselåtgärder	26
8.3 Uppföljning av kostnader	26
9 REVIDERING AV SKÖTSELPLANEN	26
10 KOSTNADER OCH FINANSIERING	27
10.1 Ekonomisk utredning	27
10.2 Finansiering av förvaltningen	27
11 PRIORITERING AV ÅTGÄRDER OCH KOSTNADSANSVAR	27
12 RÖDLISTADE ARTER ENLIGT ARTDATABANKEN 2010	29
13 KÄLLOR	31
13.1 Litteratur	31
13.2 Kartor	31
13.3 Muntliga kontakter	31

BILAGA

1. Skötselområden och anläggningar
2. Målbild år 2035

1 Inledning


Skötselplanen beskriver ett områdes värden enligt befintligt kunskapsläge och redogör även för hur och när dessa värden ska skötas. Bakom detta ligger syftena med bildandet av ett naturreservat. Syftena styr vilka föreskrifter (regler) som ska gälla. Föreskrifterna redovisas i det dokument där bildandet av naturreservatet beslutas. Men, för att uppnå syftena med ett naturreservat kan det också krävas en särskild skötsel- vilken redovisas i detta dokument. Skötselplanen anger också vad som är viktigast att göra om förvaltaren av naturreservatet, dvs den som är ansvarig för skötseln, behöver prioritera. Skötselplanen vänder sig dock inte bara till förvaltaren utan även till markägare och andra intressenter.

Länsstyrelsen har ett övergripande ansvar för att statligt bildade naturreservat sköts.

Länsstyrelsen har också ansvar för tillsynen och uppföljning i statliga naturreservat.

Förvaltningen kan överlåtas till andra, t ex en stiftelse eller den kommun där naturreservatet är beläget. De praktiska skötselåtgärderna utförs oftast av markägare, arrendatorer, entreprenörer eller andra som förvaltaren har skötselavtal med.

Skötselplanen börjar med en beskrivande del där bl. a. naturreservatets syften och vilka natur och bevarandevärden som finns redovisas. Därefter följer en redogörelse för bevarandemålen och för hur naturreservatet ska skötas för att uppnå målen och syftena.




Naturresevatet begränsas av mitten av svart heldragen linje. Skala 1:15 000

2 Beskrivning av området

2.1 Markhistorisk beskrivning och nuvarande markanvändning

Området är en rest av de stora utmarker som fram till skiftena på 1820-talet fanns i Baldringe socken. Marken låg tidigare som utmark till bl.a. Baldringe säteri, Baldringe- och Baldringetorps byar. I modern tid har marken tillhört Ållskogs egendom. Området har en mycket lång kontinuitet som betesmark.

Vid enskiftet 1822-23 bestod hela området av utmark, som nyttjades för bete med inslag av mindre ängar. Antalet småvatten var få men i mellersta delen fanns en sjö, Wasasjön. Sjön dikades ut helt och hållet någon gång mellan 1869 och 1910 och marken nyttjades sedan som betesmark. Marken i övrigt år 1823 är benämnd kärr och mossar.




Skifteskartan från år 1821, norra delen. Kartan har georefererats.



Skifteskartan, södra delen från 1821. Kartan har georefererats.




Karta från år 1869 som visar Wasasjöns utbredning. Kartan har georefererats.



Häradsekonomska kartan från 1926-34. Kartan har georefererats.




Flygbilder från år 1940 och 1947. Där den norra lite mörkare bilden är från 1947.
Notera att prästakärret bestod av ett alkärr.



Flygfoto från år 1972, södra delen. Kartan har georefererats.

Det tidigare Prästakärret dämades upp någon gång efter 1972 och våtmarken som har samma namn skapades. Även våtmarken vid Fjärshuset och flertalet av dammarna i Svinahejdan har grävts efter år 1972.



Ortofoto från år 2012. Delar av området har nu inträtt i den älskliga fasen för bl.a. lövgrodan.

Den nuvarande markanvändningen, år 2015, är fortfarande betesmark. Området betas med nötkreatur. Området nyttjas även aktivt för jakt av vilt.

2.2 Områdets bevarandevärden

2.2.1 Geovetenskapliga bevarandevärden

Ållskog ligger i norra delen av Ystad kommun. Landskapet utgör ett kuperat odlingslandskap bestående av en stor sammanhängande naturbetesmark som är omgiven av åkermark och skogsmark. Berggrunden består av den sedimentär bergarten kalksten som avsattes för 88- 65 miljoner år sedan. Jordarten består främst av lerig-sandig morän med ett rikligt inslag av glacial grovlera, postglacial finlera och torvmarker.

2.2.2 Biologiska bevarandevärden


Ett cirka 182 hektar stort gammalt, kuperat odlingslandskap med synnerligen höga zoologiska värden. Området ingår i en av Skånes största sammanhängande naturbetesmarker. Tillsammans med de angränsande naturreservaten Skoghejdan och Svartskylle uppgår den sammanhängande naturbetesmarken till över 5,5 kilometer, varav cirka 3,2 kilometer ligger inom Ållskog. Vegetationen är finast i den syligaste delen med förekomst av bland annat ängsskära, majnycklar (fridlyst) och ängsnycklar (fridlyst). Tidigare har här även funnits krutbrännare (fridlyst). Inom Ållskog finns minst 17 dammar av varierad storlek. I merparten av dammarna finns en mycket riklig förekomst av lövgroda, klockgroda, större vattensalamander samt i vissa dammar även lökgroda (NT). Området utgör den viktigaste baslokalen för både lövgroda och klockgroda i Skåne. I de större dammarna häckar bl.a. även gråhakedopping. Inom Ållskog finns troligen Sveriges största bestånd av gamla utmarksbokar. Här finns även Skånes (och Sveriges) enda kända bestånd av vresbok (utanför området kring Romeleåsen). I området växer ett 20 tal vresbokar, varav några är mycket grova. Inom Ållskog finns även Skånes (och Sveriges) hittills registrerade högsta naturliga diversitet av olika busk- och trädarter, 48 olika arter. Mängden grova buskar och träd av bl.a. hagtorn, hassel, vildapel, vresbok och bok är synnerligen hög. Här finns bl.a. Skånes grövsta hassel. I Ållskog finns även Sveriges hittills längsta slånbyn. Det varierade landskapet resulterar i att här finns mängder med olika arter, dammarna ger fin uppväxtmiljö för olika sländor och i buskagen och dungarna häckar gott om fågel, bl.a. näktergal med upp mot 10 par, gök, gräshoppsångare och törnsångare. En mängd rödlistade arter finns i området t.ex. ängshök (EN), gulspurv (VU) och stare (VU), kungsörn (NT), havsörn (NT), sånglärka (NT), ängsbiplärka (NT), mindre hackspett (NT), blå kärrhök (NT), gröngöling (NT), kronhjort av nominatras (NT), sexfläckig bastardsvärmare (NT), violettekantad guldvinge (NT), bredbrämad bastardsvärmare (NT), svartfläckig blåvinge (NT). Svampfloran är mycket rik med många ängssvampar, vilket indikerar långvarig hävd, här finns bl.a. många arter av vaxskivlingar som schalakansvaxskivling (NT), lädervaxskivling (NT), praktvaxskivling (NT), lutvaxskivling (NT). På grova träd i området växer bl.a. skillerticka (VU) och stenticka (NT). Det finns garanterat fler rödlistade arter att upptäcka i detta stora sammanhängande område.

Den mosaikartade miljön med omväxlande öppna områden och skogsdungar skapar en förutsättning för en rik fladdermusfauna. Vid en inventering år 2012 i det närliggande, men betydligt mindre (35


hektar) naturreservatet Assmåsabetet (Bethlehems utmark) som också består av äldre naturbetesmark med bryn och dungar påvisade att där fanns 11 olika fladdermusarter. Två av de påträffade arterna barbastell och sydfladdermus har klassats som starkt hotade (EN) av artdatabanken och den påträffade, fransfladdermus, är klassad som sårbar (VU). Barbastell är dessutom listad i Habitatdirektivets bilaga 2. Med största sannolikhet finns dessa arter också inom Ållskog, då miljöerna motsvarar varandra.

2.2.3 Kulturhistoriska bevarandevärden

Området både nyttjas och har nyttjats för bete med framförallt nötboskap under mycket lång tid. Hela området utgör en fullständigt unik rest av de förr vidsträckta utmarksbeten som fanns i Baldringe socken. Trakten var bebodd redan på bronsåldern vilket gamla hägnader och ryggade åkrar vittnar om. I området finns fornlämningarna Enehusets gamla tomt (gårdstomt 100x70 meter, medeltid-nyare tid) och ett större område (cirka 450-550 meter) område med fossilåkermark (bronsåldern-nyare tid).



Karta med markerade fornlämningar



Viktiga kulturhistoriska namn på platser som skötselplanen hänvisar till

Oxhagen, Svinahejdan, Wasasjön, Gettryggarna, Prästakärret, Näckrosdammen, Kärrepipekärret

2.2.4 Faktorer som kan påverka områdets naturvärden negativt.

Utebliven skötsel, dvs ingen, eller försvagad beteshävd i kombination med uteblivna röjningar av igenväxningsvegetation skulle snabbt leda till igenväxning med spolierade naturvärden. Likaså skulle bete med får, vinterbete, gödsling, stödutfodring samt felaktigt utförda avverkningar, gallringar eller röjningar spoliera naturvärden. Kräfter och fisk i dammarna missgynnar eller direkt motverkar, beroende på tätheten av kräfter och fisk och vilket groddjur det handlar om, groddjurens reproduktionsmöjligheter och överlevnad. Uppförande av anläggning, bl.a. vindkraftverk, skulle kraftigt påverka landskapsbilden och utgöra hot mot i området förekommande rovfåglar och fladdermöss.

2.2.5 Intressen för friluftslivet

Området är generellt i dagsläget mycket svårt att ta sig till, pga omgivande åker- och skogsmarker samt mycket få till området anslutande vägar för allmän trafik. Det saknas även parkeringsmöjligheter. Det kuperade landskapet är synnerligen tilltalande att vandra och ströva i med sitt stora inslag av blommande buskage, grova träd, dammar och möjlighet att få se och höra sällsynta arter.

3. Planerad markanvändning och skötsel

3.1 Övergripande bevarandemål

Naturreseptatet ska utgöras av en träd- och buskrik naturbetesmark med stort inslag av gamla grova vidkroniga träd, död ved, dungar med träd och täta buskage, välutvecklade och solexponerade bryn. Ett fältskikt bestående av hävdgynnade arter. Riklig förekomst av kräft- och fiskfria småvatten lämpliga för groddjur. För arter listade enligt Art- och habitatdirektivet och listade av art databanken eller är i övrigt sällsynta och beroende av förekommande habitat ska särskild omsorg vidtas så att dessa arter bevaras och om möjligt ökar i antal så att gynnsam bevarandestatus uppnås.

Bevarandemålen är långsiktiga och det som gäller när området har gynnsam bevarandestatus. Det är viktigt att påpeka att de måste revideras allt eftersom ny kunskap kommer fram.

Bevarandemålen är angivna för respektive skötselområde nedan:

Ett övergripande bevarandemål för typiska arter i området är:

- Artrikedomen och arttätheten i områdets befintliga habitat ska bevaras och utvecklas.
- För arter listade enligt Art- och habitatdirektivet och listade av art databanken eller är i övrigt sällsynta och beroende av förekommande habitat ska särskild omsorg vidtas så att dessa bevaras och om möjligt ökar i antal så att gynnsam bevarandestatus uppnås.

3.2 Generella åtgärder

- Årligt bete.
- Röjning av igenväxningsvegetation.
- Anläggande av nya fisk- och kräftfria dammar.
- Skapande av blommande bryn med ex slån och hagtorn.
- Underhåll av anläggningar för det rörliga friluftslivet.

3.3 Hänsyn till olika arter

3.3.1 Hänsyn till lökgröda

Antalet baslokaler bör öka genom att fler kräft- och fiskfria mindre dammar anläggs, kring 3-400m² och att fisk och kräftor tas bort från befintliga dammar. Födosökmiljöerna (betesmarkerna) bör innehålla mycket småkryp.

3.3.2 Hänsyn till större vattensalamander

Fler övervintringsställen bör iordningställas, genom kvarlämnade av röjningsmaterial.


Anläggande av större vatten bör prioriteras, upp emot 1000 m².



Övervintringsmiljö för större vattensalamander Större vattensalamander Foto Per Nyström

3.3.3 Hänsyn till klockgroda

Ållskog utgör själva kärnområdet för klockgroda i Skåne. Klockgroda skyr vatten som innehåller kräftor och fisk. Fler fisk- och kräftfria dammar behöver anläggas och fisk och kräftor tas bort från befintliga dammar.



Spelande klockgrodehane Foto Per Nyström

3.3.4 Hänsyn till lövgroda

Ållskog utgör själva kärnområdet för lövgroda i Skåne. Lövgrodan skyr vatten som innehåller kräftor och fisk. Fler fisk- och kräftfria dammar behöver anläggas och fisk och kräftor tas bort från befintliga dammar. Lövgrodan gillar framförallt solexponerade sydvända fullskaliga bryn (bladverk ända nere ifrån marken och uppåt) där djuren solar och letar föda. Djuren förflyttar sig främst genom att använda löv och grenverk och rör sig ogärna på marken, förutom då den besöker dammar under parningstiden.



Juvenil lövgroda sittandes på tumme

3.3.5 Naturbetesmarken

Naturbetesmarken ska skötas med naturvårdsinriktad beteshävd, vilket innebär att användningen av gödselmedel, avmaskningsmedel, jordförbättringsmedel och kemiska bekämpningsmedel inte får ske då dessa verkar utarmande på flora och fauna. Betesdriften ska ske med nötkreatur eller häst. Får betar mer selektivt och föredrar örter, vilket missgynnar ett blommande fältskikt och därmed ett rikt insektsliv och ett rikt fågelliv.

3.4 Naturreservatet och olika former av lantbruksstöd

För närvarande finns ett antal olika stöd att söka för betesdjursverksamheten, däribland det sk. gårdsstödet och miljöstödet. Inom naturreservatet ska naturvårdsåtgärder prioriteras framför möjligheten att inhämta dessa stöd. Exempel på naturvårdsåtgärder som tas upp i skötselplanen och som möjligen inte kommer vara stödberättigande efter nuvarande stödperiodsutgång år 2020 är betesfredade områden, större sandblottor och hållande av trädesmark. Detta medför att områden som är tveksamma att platsa i stöden inte ska omfattas av ansökan. Detta för att utesluta eventuell risk för brukaren att bli återbetalningsskyldig.

3.5 Skötselområden

Naturreservatet har delats in i sex olika skötselområden.

4 Mål och åtgärder för skötselområden

Sammanställning av skötselområden

Område	målareal/antal
Dammar	cirka 15,3 hektar
Naturbetesmark med busk- och trädgångar	cirka 104,2 hektar
Restaurering - Naturbetesmark med busk- och trädgångar	cirka 47,1 hektar
Orkidéekärr	cirka 1 hektar
Ädellövskog	cirka 2,9 hektar
Lövsumpskog	cirka 5,5 hektar

4.1 Skötselområde Dammar, cirka 15,3 hektar, varav nya dammar cirka 3,8 hektar

4.1.1 Beskrivning

Ållskog utgör Sveriges viktigaste område för löv- och klockgroda. I området finns, beroende på vattennivån, kring 17 dammar. Flera av dammarna är mycket stora. Det är enbart ett fåtal av dem som vanligtvis torkar ut på sommaren, däribland vattnen vid Gettryggarna. Flera av dammarna saknar flytväxter, vilket är ett tecken på att de innehåller höga tätheter med kräftor. Fisk torde också förekomma i flertalet av de större dammarna. I flera av dammarna finns, eller har funnits, gott om groddjur, som lövgroda, klockgroda, vanlig groda, vanlig padda, mindre- och större vattensalamander. I anslutning till dammarna finns drillsnäppa (NT).

4.1.2 Bevarandemål

I området ska det finnas 30 dammar av permanent karaktär, med flacka stränder, solexponerade samt fria från fisk och kräftor samt innehålla mycket (dock ej heltäckande) flytbladsvegetation. Antalet baslokaler för löv- och klockgroda (10 eller fler spelande hanar av respektive art och där reproduktion sker) bör omfatta minst 10 dammar inom naturreservatet, därutöver bör löv- och klockgroda årligen spela och reproducera sig i ytterligare 10 dammar. Den större vattensalamandern bör finnas och reproducera sig i minst fem dammar. Lökgroda bör också finnas och reproducera sig i minst fem dammar. Arealen damm får öka på bekostnad av arealen betesmark, floramässigt intressant mark får dock inte tas i anspråk för dammanläggning. Nya dammar ska i huvudsak anläggas där den tidigare Wasasjön fanns och vid Gettryggarna.



Damm söder om vägen som delar naturreservatet



Näckrosdammen

Notera avsaknaden av flytbladsvegetation, dammen är troligen full med kräftor.

4.1.3 Restaureringsåtgärder

- Ett 15-tal mindre dammar i storleksordningen mellan 400-800 m² bör anläggas i huvudsak inom skötselområde Restaurering – Naturbetesmark med busk- och träddungar. Massorna bör utjämnas norr- och väster om dammen. Dammar får ej anläggas inom områden med högre botaniska värden, däribland kärrmarken med cirka 1000 kärrspiror som ligger i anslutning till Svartskylle. Gällande damm på Gettryggarna som hyser känslig svampflora ska kontakt tas med Puggehatten inför projektering av lämplig dammlokalisering.

- Bekämpning av fisk och kräftor i befintliga dammar. Flera av dammarna är dock så pass stora att tex rotenon ej är tillämbart. Torra somrar kan därför enskilda dammar med stora bestånd av kräftor och fisk pumpas torra och kvarvarande djuphålor tex rotenonas. De bör sedan hållas torra minst två veckors tid då kräftor har god överlevnadsförmåga i fuktigt slam. Troligen behöver återkommande reduceringar ske, pga återkolonisation. Ett bra tecken för att det är dags att vidta åtgärder är minskande vegetation och grumligt vatten.
- Avsläntning av branta kanter, där så är möjligt med hänsyn till befintliga naturvärden, kring befintliga dammar.

4.1.4 Skötselåtgärder

De permanenta dammarna i naturreservatet ska underhållas på ett sådant sätt att de innehåller mycket (dock ej heltäckande) flytbladsvegetation. De ska vara vattenhållande året om och fria från fisk och kräftor. Borttagning av bl.a. fisk kan ske med exempelvis nät och eller med rotenon. Vattenkvaliteten ska vara sådan att reproduktion av bl.a. lökgroda och större vattensalamander ej påverkas negativt (dvs låga halter av ammonium och nitrat). Hägn får ej sättas upp runt dammarna, då det hindrar groddjuren att ta sig ner till vattnet, eftersom gräset växer sig tjockt på insidan av hägnet. Dammarna bör ej skuggas av träd eller buskar, med undantag av södra delen av Prästakärret som i söder har höga trädvärden. Norr om dammarna får gärna buskage och träd finnas, då det gynnar lövgroda och den större vattensalamandern.



Del av Prästakärret. Dammen har tidigare varit en viktig baslokal för groddjur.

Nu verkar grodorna vara borta p.g.a. förekomst av fisk och kräftor.

4.2 Skötselområde Naturbetesmark med busk- och träddungar, cirka 104,2 hektar

4.2.1 Beskrivning

Ett av Skånes största sammanhängande naturbetesmark med inslag av dammar. I området finns även Sveriges största bestånd av gamla utmarksbokar. Här finns även Sveriges enda kända bestånd av vresbokar (ett 20-tal, varav många mycket grova), utanför Romeleåsen och Sveriges naturligt största diversitet av träd- och buskar, med 48 olika arter. Flera av arterna är rekordstora däribland bok, avenbok, hassel, apel och hagtorn. Här finns även Sveriges hittills längsta slånbyn. Det finns både


torra betesmarker på moränjord och betesmarker på kärrjordar. Delar av betesmarkerna, främst i Svinahedjan har tidigare nyttjats som åkermark, varför floran i dessa områden ännu inte är särskilt artrik. Stora delar av naturreservatet har nyttjats som naturbetesmark under lång tid med resultatet att floran är rik med bl.a. mandelblom, gökärt, kärringtand, majnycklar (cirka 400 blommande exemplar räknades år 2014), ängsull, vänderot, nattviol och kärrspira (cirka 1000-exemplar). Dessa marker är även rika på insekter, däribland olika arter av trollsländor och flicksländor, fjärilar samt bredbrämad bastardsvärmare (NT) och sexfläckig bastardsvärmare (NT) och en mängd andra rödlistade insekter. Fågellivet är rikt med bla hämpling (VU), sånglärka (NT), gräshoppsångare (NT), ängshök (EN), kungsörn (NT), havsörn (NT). Bete sker främst med nötkreatur och med häst, men även av hjortdjur. Betesmarkerna nyttjas även av groddjuren för födosök och vinterdvala. Groddjur är beroende av bl.a. insekter och maskar för sin överlevnad. Användandet av avmaskningsmedel (avermectiner eller liknande) medför i sin värsta form att komockorna innehåller så mycket gift att de inte bryts ner av insekter med följd att groddjuren får svårare att finna föda.



Notera ryggsäcken vid bokens rot



En av Skånes grövsta hasslar söder om Prästakärret och grodnestorn Boris Berglund



Sexfläckig bastardsvärmare (NT). Foto Per Nyström



Bredbrämad bastardsvärmare (NT) och allmän metallvingesvärmare (NT) Foto Per Nyström

4.2.2 Bevarandemål

- Naturbetesmark med inslag av dungar, bryn, buskage och solitära träd och buskar samt dammar. Förekomsten av dungar, bryn, buskage och solitära träd och buskar ska få variera i tid och rum. Den sammanlagda krontäckningen av träd och buskar som vuxit upp under välhåvade förhållanden bör vara kring 20-30%. Dock ska floristiskt värdefulla delar permanent hållas öppna. Träd- och buskskiktet får aldrig bli så pass slutet att hektar stora områden förlorar sin gräsunderväxt.
- Minst 50 grova träd (överstigande 80 cm i brösthöjd) och olikåldriga ersättningsträd för dessa ska förekomma i området.
- Fullskiktade solexponerade bryn ska förekomma. Ingrepp som missgynnar Sveriges hittills längsta slånbuskage i naturbetesmark får ej ske, se bild nästa sida.
- Området ska utgöra en fullgod livsmiljö för groddjur i synnerhet löv-, klock-, och lökgroda samt större vattensalamander.
- Där förutsättningarna finns ska de floristiska värdena vara höga och få expandera i området. Pollen och nektarkällor ska vara många och få öka.
- Området ska hävdas så att förnaansamling och igenväxningsvegetation inte skadar eller minskar antalet hävdgynnade arter.
- De entomologiska värdena främst kopplade till död ved ska vara höga i området.
- Skötselområde dammar får öka på bekostnad av skötselområde Naturbetesmark med busk- och träddungar. Hänsyn ska tas till befintliga naturvärden när nya dammar anläggs.

Målbilder:



Skötselområdet ska bestå av öppna betesmarker, solitära buskar, fullskiktade bryn, buskage, solitära träd och dungar med lövträd med en variation i tid och rum.



Död ved ska lämnas kvar i området



Grova utmarksbokar med inslag av död ved



Täta sammanhängande slånbuskage där lövgrödnorna
sitter soliga sommandagar



Sveriges längsta slånbuskage som ska bevaras

4.2.3 Skötselåtgärder

- Bete ska ske årligen med nöt eller häst, framförallt mellan början av april – slutet av november. Merparten av marken bör vara väl avbetad efter betessäsongen. Vid behov får delar av området vårbrännas. Ur biologisk mångfalds synpunkt är det enbart bra om inte all mark är välavbetad efter betessäsongens slut. Ett varierat betestryck och betesperiod är önskvärt. Detta kan ske genom att man varierar betesperioden genom att vissa år senarelägga betespåsläppet eller genom att undanta vissa delar av en betesmark, hela eller delar av betessäsongen. Detta gynnar ett blommande fåltskikt och därmed även insektsfaunan som då får större tillgång på nektar och pollen.
- Betesfällorna bör hållas så stora som möjligt för att efterlikna utmarksbetet. Stängselgenomgångar ska uppsättas för att underlätta framkomligheten för det rörliga friluftslivet. Det åligger förvaltaren i samråd med djurhållaren att avgöra stängselgenomgångens placering.
- Betesdjur som är under behandling med långtidsverkande avmaskningsmedel får inte beta området. Det är inte heller tillåtet att avmaska betesdjur, eller släppa avmaskade betesdjur.

tidigare än 14 dagar efter avmaskning. Det är viktigt för dynglevande arter och arter som lever av dessa att dyngan är giftfri.

- Ytterligare igenväxning av markerna får ej ske i någon större omfattning. Det åligger förvaltaren att avgöra vilka buskage och träd som behöver tas ner för att bevarandemålet ej ska motverkas. Avverkning får enbart ske vintertid. Körskador får ej uppstå. Avverkningsrester ska i huvudsak köras ut från naturreservatet och flisas. Högar med avverkningsrester ska också läggas upp för att gynna större vattensalamander. Lövträdsstammar överstigande 15 cm får aldrig köras ut. Vid avverkning i träd- och buskskiktet ska hänsyn tas till vindexponering och väderstreck för att få ett så gynnsamt mikroklimat som möjligt.
- Särskild hänsyn ska tas till fullskiktade bryn med vegetation från marken upp till trädkronan. Dessa bryn är särskilt viktiga för lövgroda, i synnerhet sydvända bryn. Träd som växer upp i och som kommer att skugga ut det fullskiktade brynet ska fällas. Vid behov kan det finnas anledning att trycka tillbaka bryn om dessa tenderar att bli alltför vida. I områden som saknar eller där mängden buskar är låg ska buskar och träd tillåtas att expandera om det inte sker på bekostnad av värdefull flora.
- Gamla grova träd som faller ska i princip få ligga kvar och multna.
- Ersättningsträd som ska utvecklas till att bli grova och vidkroniga ska väljas ut och friställas, ifall dessa är bokar (ej vresbokar) ska dessa topphuggas.



Även små björnbärssnår har stor betydelse för bl.a. lövgrodan.

I detta snår satt ett 20-tal små lövgrodor. Bild från Klammersbäck.

4.3 Skötselområde Restaurering – Naturbetesmark med busk- och träddungar, cirka 47,1 hektar, varav granmark 1 hektar

4.3.1 Beskrivning

Området utgörs främst av den tidigare Wasasjöns botten och av annan tidigare uppodlad mark. Marken som vanns efter Wasasjöns torrläggning har troligen inledningsvis varit uppodlad då delar är täckdikar, senare års försumpning pga nedbrytning av sediment har medfört att marken övergått till betesmark. Floristiskt är detta ett ointressant område, men rätt restaurerat har området en enorm potential för områdets groddjur, fladdermöss och fåglar.

4.3.2 Bevarandemål

- Samma som för skötselområde Naturbetesmark med busk- och träddungar.



Del av restaureringsmarken år 2014

4.3.3 Restaureringsåtgärder

- Minst ett 10-tal dammar bör anläggas i området, se skötselområde dammar.
- Buskar och träd bör planteras för att påskynda en förbuskning av området. Inhägnad kan eventuellt behövas. Planterade buskar och träd ska bestå av samma arter och proveniens som i det övriga området. Inom fuktigare område bör främst olika arter av salix och klibbal planteras. Dessa ska främst planteras norr och väster om anlagda dammar. På torrare marker bör företrädesvis ek, hassel, bok avenbok, slån, olvon och hagtorn samt olika lokala rosväxter planteras.
- Området bör initialt återkommande vårbrännas för att reducera gammal förna och minska kvävehalten.

Efter genomförda restaureringsåtgärder ska området övergå i skötselområde betes- busk- och träddungemarker. Området bedöms vara ett mycket lämpligt område för bl.a. lövgroda om cirka 20 år.

4.4 Skötselområde Orkidékärr, cirka 1 hektar, restaurering cirka 0,8 hektar

4.4.1 Beskrivning

Två mindre områden. Det större av dem ligger i södra delen av naturreservatet. I detta område återfinns naturreservatets högsta botaniska värden, med bl.a. majnycklar, ängsnycklar och ängsskära. Tidigare har det även funnits krutbrännare här, men den har tyvärr ej återfunnits de senaste decennierna, troligen beroende på att området är i kraftig igenväxning av främst al. Det andra området ligger söder om den tidigare urgrävda "näckrosdammen" något norr om Svartskylle. Även här finns det i de fuktigare partierna gott om majnycklar. Även detta område är i kraftig igenväxning av främst klibbal.



Det södra orkidékärret



Orkidékärret vid näckrosdammen

4.4.2 Bevarandemål

- Vålövade orkidékärr med årligt blommande majnycklar.
- Träd ska ej finnas och buskskiktet får ej täcka mer än cirka 1% av skötselområdet. De buskar som lämnas ska företrädesvis vara de under vilka skogsbingel växer. Dessa buskar ska toppas, så att djuren kan komma åt och beta dem.



Majnycklar i full blom våren 2014

4.4.3 Restaureringsåtgärder

- All al avverkas och transporteras ut från området. Avverkningarna får endast ske vintertid. Körsador får ej uppstå. Avverkningarna ska spridas i tid så att röjgödslingen hålls mycket låg. Vid arbete invid eller under kraftledningsgata gäller elsäkerhetsföreskrifter. Kontakt ska tas med ledningsinnehavaren. Områdena bör vårbrännas för att minska mängden kvävande förna.
- Om orkidéerna äts upp av betesdjur, vilda eller tama, ska området inhägnas och öppnas först i början av oktober månad, då förspridningen har skett. Inplantering av för området lämpliga växter, däribland krutbrännare, helst från någon närliggande population, får ske.

4.4.4 Skötselåtgärder

Årligt bete med nöt eller häst, alternativt slåtter med efterbete.

4.5 Skötselområde Ädellövskog, cirka 2,9 hektar

4.5.1 Beskrivning

Skog, i dagens mening, har inte förekommit sedan mycket lång tid tillbaka i Ållskogsområdet. Möjligen var delar av området mer skogsklätt under 15-1600 talet, vilket var fallet i stora delar av södra Skåne på den tiden. Träd har dock alltid funnits i området. Idag finns tre mindre områden med mer sammanhängande ädellövskog, bevuxna i huvudsak med bok av olika ålder, där de äldsta bestånden är cirka 130 år gamla.

4.5.2 Bevarandemål:

- Flerskiktad ädellövskog bestående av främst bok med inslag av ek, hassel och andra lövträd.
- Antalet grova träd bör vara cirka 20 per hektar.
- Mängden död ved i form av döda träd, högstubbar och lågor ska vara riklig, ett riktvärde bör vara minst 40 kbm/ha.
- Gran ska ej förekomma inom skötselområdet.
- Området får vara mycket svårframkomligt. Så kallade farliga träd längs med vägar får fällas.

4.5.3 Skötselåtgärder:

- Avverkning av uppkommande granar.
- Frihuggning av grova träd.

4.6 Skötselområde Lövsumpskog, cirka 5,5 hektar

4.6.1 Beskrivning

Fyra mindre områden med lövsumpskogar, främst bestående av glasbjörk och klibbal, som framförallt har kommit upp på marker efter tidigare torvtäktverksamhet. Träden är cirka 70-80 år gamla. I området finns mindre hackspett (NT).

4.6.2 Bevarandemål:

- Lövsumpskogen lämnas i princip för friutveckling.

4.6.3 Skötselåtgärder:

- Avverkning, röjning, ringbarkning av gran och andra främmande trädslag.

5 Friluftsliv och turism

5.1 Allmän inledning

Många människor är intresserade av grodor, såväl entusiaster som den bredare allmänheten. Åtskilliga naturskyddsföreningar har ”grodkonsert i maj” på vårschemat. I Sverige finns det 13 groddjursarter, varav 8 med säkerhet finns i Ållskog. I dagsläget är området mycket svårtillgängligt då parkeringsplatser saknas och stora delar av området omgärdas av åkermark. Länsstyrelsen har inte för avsikt att göra Ållskog till något publikt område, men likväl finns det behov av åtminstone två parkeringsplatser. Föreskrifterna medger uppmärkning av led.

5.2 Utmärkning av naturreservatets gräns

Gränsutmärkning ska utföras enligt anvisningar från naturvårdsverket.

5.3 Information

Fyra informationsskyltar (inklusive skyltställ) om naturreservatets värden och som innehåller information om groddjur i allmänhet bör sätts upp enligt bilaga 1. Skyltarna ska underhållas och uppdateras vid behov.

5.4 Parkering

Två parkeringsplatser för 1-2 bilar bör anläggas dels vid 424285, 6156330 och dels vid 425460, 6157030 (SWEREF 99), se bilaga 1.

5.5 Renhållning och sanitära anordningar

Mot bakgrund av att området ej kommer att tillgängliggöras finns inget behov av att placeras ut soptunnor eller andra sanitära anordningar.

5.6 Nyttjanderätter

Drift och underhåll av nyttjanderätter och servitut genomförs och bekostat av respektive nyttjanderrättsinnehavare.

6 Jakt

Föreskrifterna C4, C6 och C7 gäller ej för innehavare av jakträtten inom naturreservatet vid jakt och fångst av vilt i enlighet med jaktlagsstiftningens bestämmelser. Jakt på vildsvin och grävling ses som mycket positivt, då vildsvin och grävling ofta medför en mycket negativ utveckling för groddjur. Jakt på dovhjort ses också mycket positivt, då höga stammar kraftigt försämrar möjligheterna för etablering av träd och buskar, samt att fåltskiktet kan bli kraftigt nedbetat.

7 Tillsyn

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för området

8 Dokumentation och uppföljning

8.1 Uppföljning av bevarandemål

År 2025 bör följande mål ha nåtts.

- I området finns det 30 dammar av permanent karaktär, med flacka stränder, solexponerade samt fria från fisk och kräftor samt innehålla mycket (dock ej heltäckande) flytbladsvegetation. Antalet baslokaler för löv- och klockgroda (10 eller fler spelande hanar av respektive art och där reproduktion sker) omfattar minst 10 dammar, därutöver spelar och reproducera löv- och

klockgroda årligen sig i ytterligare 10 dammar. Den större vattensalamandern finns och reproducera sig i minst fem dammar. Lökgroda finns och reproducera sig i minst fem dammar.

Vart 10:e år:

Översyn av gränsmarkeringen,

Tillse att det inte förekommer invasiva träd- och buskarter inom naturreservatet,

Uppföljning av groddjurspopulationens utveckling i området, gäller i synnerhet löv-, klock- och lökgrodan samt den större vattensalamandern

Vart 5:e år:

Tillse att dammarna uppfyller sitt syfte, inklusive är fria från fisk och kräftor,

Uppföljning av floravärdenas utveckling i orkidéekärret,

Kontroll av busk- och trådsiktets utbredning,

En gång per år:

Tillse att skyltarna är hela och rena samt att informationen är uppdaterad,

Tillse att eventuella anläggningar är funktionsdugliga,

Tillse att området är välhävdat efter betessäsongens slut.

8.2 Dokumentation av skötselåtgärder

- Uppsättning och underhåll av gränsmarkeringar och skyltar.
- Utförda skötselåtgärder inom respektive skötselområde.
- Nyanläggning och underhåll av dammar,
- Anläggande och underhåll av parkeringsplats.
- Anläggande av stängselövergångar

8.3 Uppföljning av kostnader

Förvaltaren ansvarar för detta.

9 Revidering av skötselplanen

Skötselplanen gäller tills vidare vad gäller i planen angivna mål och riktlinjer. De åtgärder som anges i planen inom ramen för givna riktlinjer skall ses över om uppföljningen av kvalitetsmålen visar att en översyn är nödvändig eller i övrigt när det är påkallat.

10 Kostnader och finansiering

10.1 Ekonomisk utredning

Förvaltaren gör en ekonomisk utredning avseende statens kostnader och intäkter för förvaltningen.

10.2 Finansiering av förvaltningen

Förvaltaren (Länsstyrelsen) ansvarar för och (ev. bekostar):

- upprättande och revidering av skötselplan,
- utmärkning och underhåll av naturreservatets gränsutmärkning.
- tillverkning och underhåll av informationsskylt om naturreservatet (4 stycken) inklusive information om groddjur i allmänhet,
- genomförande av skötselåtgärderna,
- nyanläggning av stängselövergångar,
- anläggande och underhåll av två parkeringsplatser för 1-2 bilar per parkeringsplats
- underhåll av befintliga dammar,
- övervakning av groddjurens utveckling,
- uppföljning av skötselåtgärderna,
- tillsyn av naturreservatet.

Ytterligare åtgärder som bör vidtas men där ansvar/ ev bekostar ej ännu är utpekad:

- anläggande av nya dammar

Markägare/ Arrendator ansvarar och (ev. bekostar):

- bete med nöt och eller hästar samt djurtillsyn,
- underhåll av stängsel, och stängselövergångar,
- ev underhåll av samt abonnemangs- och elförbrukningsavgift för elstängselaggregat.

Förvaltaren kan genom skötselavtal överföra ansvaret för vissa av ovanstående punkter.

11 Prioritering av åtgärder och kostnadsansvar

	Skötselåtgärd	Tidpunkt	Skötselområde	Kostnads- och åtgärdsansvarig	Prioritet	Upplysningar
Markskötsel	Restaurering av Orkidéekärret	Snarast vintertid	Orkidéekärret	Förvaltaren	1	Motormanuellt ris får bortföras
	Avverka granbestånden	Inom 5 år	Granplanteringar	Markägaren	2	Inga markskador får uppkomma
	Röjning av kraftig igenväxningsveget	Snarast vintertid	Naturbetesmark med busk- och träddungar	Förvaltaren	1	Motormanuellt ris får bortföras

	ation					
	Bete med nöt / häst	Årligen	Naturbetesmark med busk- och träddungar (inkl. restaureringsmarker)+ Orkidéekärret	Markägaren/ Arrondator efter samråd med förvaltaren	1	
	Underhållsröjningar	Löpande vintertid	Naturbetesmark med busk- och träddungar	Markägaren/ Arrondator efter samråd med förvaltaren	2	Motormanuellt ris får bortföras
	Restaurering av betesmarker med träd och buskplantering	Snarast	Restaurering - Naturbetesmark med busk- och träddungar	Förvaltaren	2	
	Anläggande av nya dammar	Snarast	Dammar	Ej utsett	1-2	Tillstånd / dispens kan behöva inhämtas
	Borttagande av fisk och kräftor	Snarast	Dammar	Förvaltaren	1	
	Släntjusteringar	Isfritt läge vintertid	Dammar	Förvaltaren	2	Tillstånd / dispens kan behöva inhämtas
	Röjning av gran	Löpande	Ädellövskog / lövsumpskog	Förvaltaren	3	Motormanuellt
Anläggningar						
	Uppsättning och underhåll av informations-skyltar	Snarast, sedan löpande	Bilaga 1	Förvaltaren	1	
	Uppsättning och underhåll av gränsmarkering	Snarast, sedan löpande	Hela området	Förvaltaren	1	
	Anläggande av stängselövergångar	Snarast	Hela området	Förvaltaren	2	

12 Rödlistade arter enligt Artdatabanken 2015

RE	CR	EN	VU	NT	LC
Nationellt utdöd	Akut hotad	Starkt hotad	Sårbar	Nära hotad	Livskraftig

Art	Kategori
-----	----------

Fåglar:

Ängshök, <i>Circus pygargus</i>	EN
Bivråk, <i>Pernis apivorus</i>	VU
Rödstrupig piplärka, <i>us cervinus</i>	VU
Stjärtand, <i>Anas acuta</i>	VU
Brunand, <i>Aythya ferina</i>	VU
Stare, <i>Sturnus vulgaris</i>	VU
Hussvala, <i>Delichon urbicum</i>	VU
Gulspurv, <i>Emberiza citrinella</i>	VU
Sävsparv, <i>Emberiza schoeniclus</i>	VU
Sånglärka, <i>Alauda arvensis</i>	NT
Mindre hackspett, <i>Dendrocopos minor</i>	NT
Havsörn, <i>Haliaeetus albicilla</i>	NT
Kungsörn, <i>Aquila chrysaetos</i>	NT
Jorduggla, <i>Asio flammeus</i>	NT
Ängspiplärka, <i>Anthus pratensis</i>	NT
Rapphöna, <i>Perdix perdix</i>	NT
Backsvala, <i>Riparia riparia</i>	NT
Blå kärrhök, <i>Circus cyaneus</i>	NT
Gröngöling, <i>Picus viridis</i>	NT
Fjällvråk, <i>Buteo lagopus</i>	NT
Buskskvätta, <i>Saxicola rubetra</i>	NT
Spillkråka, <i>Dryocopus martius</i>	NT
Svart stork, <i>Ciconia nigra</i>	RE

Groddjur:

Lökgroda, <i>Pelobates fuscus</i>	NT (ÅGP-art)
-----------------------------------	--------------

Däggdjur:

Kronhjort, <i>Cervus elaphus elaphus</i>	NT
--	----

Insekter:

Violettkantad guldvinge, <i>Lycaena hippothoe</i>	NT
Svart majbagge, <i>Meloe proscarabaeus</i>	
Stor plattnosbagge, <i>Platyrhinus resinosus</i>	
Allmän metallvingesvärmare, <i>Adscita statice</i>	NT
Sexfläckig bastardsvärmare, <i>Zygaena filipendulae</i>	NT
Bredbrämad bastardsvärmare, <i>Zygaena lonicerae</i>	NT
Svartfläckig blåvinge, <i>Phengaris arion</i>	NT

Mindre blåvinge, <i>Cupido minimus</i>	NT
Ängsnätfjäril, <i>Melitaea cinxia</i>	NT

Växter:

Hålnunneört, <i>Corydalis cava</i>	NT
Strävlösa, <i>Bromopsis benekenii</i>	NT
Bokarv, <i>Stellaria neglecta</i>	NT

Svampar:

Sydlig sotticka, <i>Ischnoderma resinosum</i>	VU
Skillerticka, <i>Inonotus cuticularis</i>	VU
Scharlakansvaxskivling, <i>Hygrocybe punicea</i>	NT
Stenticka, <i>Polyporus tuberaster</i>	NT
Gullklubba, <i>Calocera glossoides</i>	NT
Lädervaxskivling, <i>Hygrocybe russocoriacea</i>	NT
Praktvaxskivling, <i>Hygrocybe splendidissima</i>	NT
Lutvaxskivling, <i>Hygrocybe nitrata</i>	NT

Lavar:

Bokvårtlav, <i>Pyrenula nitida</i>	NT
------------------------------------	----

Andra arter av intresse:

Lövgroda, <i>Hyla arborea</i>	LC (tidigare ÅGP-art)
Större vattensalamander, <i>Triturus cristatus</i> ,	LC (Natura 2000 art, EU prioriterad, ÅGP-art)
Klockgroda, <i>Bombina bombina</i>	LC (ÅGP-art)
Bokoxe, <i>Dorcus parallelipedus</i>	
Fläckig blombock, <i>Rutpela maculata</i>	
Hedpärlemofjäril, <i>Argynnis niobe</i>	

Fågelarter enligt EU:s fågeldirektiv bilaga 1, för vilka särskilda skyddsområden skall avsättas:

röd glada, *Milvus milvus* (A074) häckande, jorduggla *Asio flammeus* (A222), törnskata *Lanius collurio* (A338) och ängshök, *Circus pygargus* (A084) födosökande möjligen häckande, bivråk *Pernis apivorus* (A072), spillkråka, *Dryocopus martius* (A236), blå kärrhök *Circus cyaneus* (A082) födosökande, havsörn, *Haliaeetus albicilla* (A075), kungsörn, *Aquila chrysaetos* (A091) och vit stork, *Ciconia ciconia* (A031) födosökande.

13 Källor

13.1 Litteratur

- Länsstyrelsen i Skåne län Projekt Lökroda 1993-1996, Boris Berglund, meddelande nr 98:9
- Naturvårdsverket, Åtgärdsprogram för bevarande av lökroda, ISBN 91-620-8069-5.pdf
- Artobservationsnätet år 2000-2006 (<http://kristianstad.snf.se/arter/2006/obsar2006.html>)
- Artportalen <http://www.artportalen.se/>
- Artdatabankens artfaktablad <http://www.artdatabanken.se/>
- Kulturmiljöprogram för Skåne, Kulturmiljöprogram för Skåne 2006, Länsstyrelsen i Skåne län
- Ersättningsutredning aug 2013, Värderingsbyrån


13.2 Kartor

- Enskifte på utmark och utägor 1821, Baldringe socken Baldringe 1-24, Lantmäteristyrelsens arkiv
- Enskiftet 1822, 12-BAL-4, Lantmäterimyndigheternas arkiv
- Karta från år 1869 som visar Wasasjöns utbredning, Lantmäterimyndigheternas arkiv
- Häradsekonomiska kartan från 1915, J112-1-58, Rikets allmänna kartverks arkiv
- Ekonomisk karta 1972, J133-2D1E73, Rikets allmänna kartverks arkiv
- Flygbild från 1940 och 1947, Lunds universitet
- Övrigt Gränsbestämning, 1869, 12-BAL-8, Lantmäterimyndigheternas arkiv
- Övriga kartor och bakgrundskartor, Lantmäteriet. © Lantmäteriet Geodatasamverkan


13.3 Muntliga kontakter

- Boris Berglund, Grodnestor
- Per Nyström, Lunds Universitet, Ekoll AB

Bilaga 1 Skötselområden och anläggningar



Bilaga 2 Målbild år 2035



Naturreservatet Ållskog i Ystad kommun ingår i en av Skånes största sammanhängande naturbetesmarker. Här har Klock- och lövgrodor sitt viktigaste spelområde i Sverige. I det 176 hektar stora området finns mängder med hotade och sällsynta arter. Här finns också många väldigt grova träd.

En del i länsstyrelsens verksamhet är att skydda värdefull natur genom att bilda naturreservat och upprätta skötselplaner.

Skötselplanen innehåller en markhistorisk beskrivning samt planerad markanvändning, mål och skötselåtgärder för området. Den innehåller också information om friluftsliv, samt om hur en framtida uppföljning av området är tänkt att ske.



Länsstyrelsen
Skåne

www.lansstyrelsen.se/skane



Kontaktperson

Miljöavdelningen

Johan Johnmark

010-22 41 411

johan.johnmark@lansstyrelsen.se

HUR MAN ÖVERKLAGAR TILL REGERINGEN

Om Ni vill överklaga Länsstyrelsens beslut skall Ni skriva till Regeringen, Miljödepartementet. **Överklagandet skall dock skickas till Länsstyrelsen i Skåne län, 205 15 Malmö.**

Av överklagandet skall framgå vilket beslut Ni överklagar (ange diarienummer) och hur Ni vill att beslutet skall ändras. Ni bör också tala om varför Ni anser att beslutet skall ändras.

Skrivelsen skall undertecknas. Uppge även adress och telefonnummer. Om Ni har handlingar eller annat som Ni anser stöder Er uppfattning så bör Ni skicka med detta.

Länsstyrelsen måste ha fått Ert överklagande **senast den 4 mars 2016** annars kan överklagandet inte tas upp till prövning.

Behöver Ni veta mer om hur Ni skall göra kan Ni kontakta Länsstyrelsen, tel 010-224 10 00 (växel).