



BESLUT

1 (2)

1979-03-01

11.1211-6159-73

1281-206

1281-207

Fastställelse av skötselplan för naturreservaten Hällestadsåsen-Borelund och Hällestadsåsen-Prästamöllan i Lunds kommun
(1 bilaga)

Skogsvårdsstyrelsen i Malmöhus län har till länsstyrelsen överlämnat ett förslag till skötselplan för naturreservaten Hällestadsåsen-Borelund och Hällestadsåsen-Prästamöllan i Lunds kommun för fastställelse. Områdena förklarades som naturreservat enligt länsstyrelsens beslut den 22 maj 1963 respektive den 23 september 1960.

Skötselrådet har vid sammanträde den 2 mars 1973 godkänt skötselplanen.

Statens naturvårdsverk och markägaren Bengt Böckman, Torna Hällestad har yttrat sig över skötselplanen.

Länsstyrelsen fastställer enligt 9 § naturvårdsförordningen bilagda skötselplan, daterad den 1 mars 1979, att gälla tills vidare. En ekonomisk plan skall upprättas och fogas till skötselplanen.

Naturreservaten skall förvaltas av skogsvårdsstyrelsen i Malmöhus län i samråd med markägaren.


Tryggve Dackman


Göran Mattiasson

Bilaga

Skötselplan för naturreservaten Hällestadsåsen-Borelund och Hällestadsåsen-Prästamöllan.

1979-03-01

11.1211-6159-73
1281-206
1281-207

SKÖTSEL- OCH DISPOSITIONSPÅN FÖR NATURRESERVATEN HÄLLESTADSÅSEN-
BORELUND OCH HÄLLESTADSÅSEN-PRÄSTAMÖLLAN

1. ALLMÅN BESKRIVNING

Data

Avsatt: Hällestadsåsen-Prästamöllan (norra åsen, 1 på kartan)
avsattes som naturreservat den 23 september 1960,
Hällestadsåsen-Borelund (södra delen, 2 på kartan) den
22 maj 1963

Areal: Norra åsen 6,7 ha, södra åsen 5,8 ha

Kommun: Lund

Läge: Omedelbart väster och sydväst om Hällestads samhälle,
14 km ostsydost Lund

Förvaltare: Skogsvårdsstyrelsen i samråd med markägaren

Syfte med avsättningen: Bevara värdefulla delar av en större sam-
manhängande åsformation runt Hällestads samhälle som
genom grustäkt i övrigt har spolierats.

Naturförhållanden

Den i norr belägna åsen är en vackert utbildad 5-10 m hög getrygg-
ås, bevuxen med gammal bok och något ek. Enstaka vresbogar finns
även inom området. Ett genombrott genom åsen finns i södra delen
tydligt utgörande ett gammalt grustag med nu avjämnade och gräsbe-
vuxna slänter. Större delen av åsen betas tillsammans med intill-
liggande öppna betesmarker.

1979-03-01

11.1211-6159-73
1281-206
1281-207

Den i söder belägna åsen är mellan 10-15 m hög med brant sluttande sidor. Åsen är helt bevuxen med tätsluten gammal bok samt något ek. Flera bokar av hängbokskaraktär förekommer. Åsen delas på mitten av ett genombrott med en mindre markväg och smärre nu igenvuxna grustag. I norr är åsen avskuren av en gammal grustäkt med en nu avjämnad och gräsbevuxen slänt.

Föreskrifter rörande fastigheterna enligt länsstyrelsens beslut den 23 september 1960 och den 22 maj 1963

Norra åspartiet 1

1. Området må icke bebyggas, ej heller må vägar anläggas inom detsamma.
2. Schaktning eller annan därmed jämförbar åtgärd inom området må, med undantag av återställningsarbeten i enlighet med av länsarkitekten lämnade anvisningar icke företagas.
3. Skogen inom området skall skötas i enlighet med av skogsvårdsstyrelsen lämnade direktiv.
4. Området må begagnas för betesändamål, varjämte markägaren äger rätt att därstädes bedriva jakt.
5. Camping må icke företagas inom området, men därutöver skall fridlysningen icke utgöra hinder för allmänheten att vistas där eller till fots färdas över detsamma.
6. Luftledningar må ej framdragas över området.
7. Området skall vårdas och förvaltas av markägaren, som har att på lämpligt sätt utmärka detsamma.

Södra åspartiet 2

1. Området må ej bebyggas, ej heller må vägar anläggas inom detsamma.
2. Schaktning eller annan därmed jämförbar åtgärd inom området må icke företagas.

1979-03-01

11.1211-6159-73
1281-206
1281-207

3. Skogen inom området skall skötas i enlighet med av skogsvårdsstyrelsen lämnade direktiv.
4. Camping må icke företagas inom området, men därutöver skall fridlysningen icke utgöra hinder för allmänheten att vistas där eller till fots färdas över detsamma.
5. Luftledningarna må ej framdragas över området.
6. Området skall vårdas och förvaltas av markägaren, som har att på lämpligt sätt utmärka detsamma.

2. SKÖTSEL- OCH DISPOSITIONSPLAN FÖR MARK OCH VATTEN

Allmän målsättning

Den allmänna målsättningen skall vara att bibehålla åsarna lövskogsklädda i samma utsträckning som nu, samt att fortsätta betesdriften inom samma delar av den norra åsen som nu betas. De nuvarande staketerna av taggtråd inne i reservatet skall utbytas mot trästaket med lämpligt antal persongenomgångar.

Den södra åsen gränsar utefter långa sträckor mot sommarstugetomter. Oftast vänder husen "baksidan" mot åsen. Detta har till följd att diverse upplag m m bildas på tomtgränsen mot åsen. En överenskommelse skall ske med berörda tomtägare om lämpliga åtgärder.

Norra åspartiet markerat med 1 på kartan

Skötselområde 1

Beskrivning:

Ca 100-årigt rätsslutet bokbestånd med inslag av enstaka ekar, markvegetation saknas nästan helt.

1979-03-01

11.1211-6159-73

1281-206

1281-207

Målsättning:

Åspartiet kvarhålles lövskogsklätt. Lång omloppstid eftersträvas.

Engångsåtgärd:

Gallring av området nödvändig för att ge de kvarstående trädkronorna möjlighet att utveckla sig. Då området ej betas måste gallringen ske varsamt med tanke på markförvildningen. Bokar av hängbokstyp skall gynnas. Ris och virkesavfall brännas upp.

Underhållsåtgärd:

På sikt måste en självföryngring av trädbeståndet påbörjas.

Skötselområde 2

Beskrivning:

Ca 100-årig bokskog med enstaka ekar i kantzonen. Området betas.

Målsättning:

Området behålles lövskogsklätt. Fortsatt betning.

Engångsåtgärd:

Gallring av området med sikte på förlängd omloppstid för de kvarstående träden. Bokar av hängbokstyp gynnas. Kantzonerna som utformats genom vind och betesdrift skall i stort lämnas orörd. Det nuvarande taggtrådsstängslet utbytes mot trästaket.

1979-03-01

11.1211-6159-73
1281-206
1281-207

Underhållsåtgärd:

Underhåll av stängsel. För att säkerställa föryngring av lövskog kan det bli nödvändigt att avstänga vissa områden från betesdjur under en begränsad period.

Skötselområde 3

Beskrivning:

Ett mindre, något fuktigt område vid åsfoten bevuxet med tätsluten al samt något bok och ek. Området betas.

Målsättning:

Bibehålles som sluten lövskog. Fortsatt betesdrift.

Engångsåtgärd:

Gallring varvid bok och ek gynnas. Nya stängsel av tryckimpregnerat trä skall sättas upp.

Underhållsåtgärd:

Underhåll av stängsel. Återkommande gallrings- och röjningsinsatser när förändringen i vegetationen kräver detta.

Skötselområde 4

Beskrivning:

Öppna i stort torra betesmarker. Betestrycket något svagt.

1979-03-01

11.1211-6159-73
1281-206
1281-207

Målsättning:

Bibehålles i nuvarande karaktär. Fortsatt betning.

Engångsåtgärd:

Bortröjning av inträngande lövvegetation i nordvästra delen.

Underhållsåtgärd:

Fortsatt betning, samt bortröjning av inträngande lövvegetation.

Skötselområde 5

Beskrivning:

Ett genombrott genom åsen utgörande ett gammalt grustag. Slänterna väl avjämnade och gräsbevuxna.

Målsättning:

Bibehålles i sitt nuvarande skick genom betning.

Engångsåtgärd:

-

Underhållsåtgärd:

Fortsatt betning.

1979-03-01

11.1211-6159-73
1281-206
1281-207

Skötselområde 6

Beskrivning:

En bäck som är fördjupad och breddad till en mindre damm ca 30 m lång och 2-4 m bred. Uppgrävd för att säkerställa vatten åt betesdjuren.

Målsättning:

Kvarhålles som vattenplats åt djuren.

Engångsåtgärd:

-

Underhållsåtgärd:

Bortröjning av inträngande lövvegetation på slänterna.

Skötselområde 7

Beskrivning:

Torr gräsbevuxen betad grusbacke. Riklig förekomst av backsippa.

Målsättning:

Bibehålles som betesmark.

Engångsåtgärd:

Buskröjning i områdets södra del.

1979-03-01

11.1211-6159-73
1281-206
1281-207

Underhållsåtgärd:

Fortsatt betesdrift. Bortröjning av inträngande lövvegetation.

Skötselområde 8

Beskrivning:

Kärrområde bevuxet med al, sälg och björk. Betesdjuren går delvis ut i kärret.

Målsättning:

Bibehålles i sin nuvarande karaktär.

Engångsåtgärd:

Taggträdsstängslet utbytes mot trästaket. Uppröjning av vindfällda träd.

Underhållsåtgärd:

Underhåll av stängsel.

Södra åspartiet markerat med 2 på kartan

Skötselområde 9

Beskrivning:

Markerat avbrott av åsen uppkommet genom grustäkt. Sluttningen avjämnd och nu bevuxen med gräs och buskvegetation av asp, björk m m.

1979-03-01

11.1211-6159-73
1281-206
1281-207

Målsättning:

Omföres till bok- och ekskog.

Engångsåtgärd:

Plantering av ek och bok.

Underhållsåtgärd:

Uppföljning av planteringen genom röjning och gallring.

Skötselområde 10

Beskrivning:

Ca 100-årig tätsluten bokskog med enstaka ekar i kantzonen. Brant sluttande åskanter.

Målsättning:

Åspartiet kvarhålles lövskogsklätt.

Engångsåtgärd:

Gallring av området nödvändig för att ge de kvarstående trädkronorna möjlighet att utveckla sig och på så sätt förlänga omloppstiden. Gallring är vidare nödvändig för att på sikt få upp en självföryngring. Då området ej betas måste ingreppen ske varsamt med tanke på markförvildningen. Ris och virkesavfall bränns upp. Bokar av hängbokstyp gynnas.

1979-03-01

11.1211-6159-73
1281-206
1281-207

Skötselområde 11

Beskrivning:

Ett genombrott genom åsen med en mindre markväg omgiven av smärre igenvuxna grustag.

Målsättning:

Markvägen hålles öppen som strövstig. Övriga delar lövskogsklädda.

Engångsåtgärd:

Området röjs upp, varvid bok och ekbuskar gynnas. Ris och virkesavfall bränns upp.

Underhållsåtgärd:

Markvägen hålles öppen, övriga delar röjs och gallras när träd- och buskskiktet slutit sig.

Skötselområde 12

Beskrivning:

Den sydvästra delen av åsen har varit föremål för smärre täktverksamhet. Området är nu delvis igenvuxet, men en del av sluttningen är för brant för att ge vegetationen fäste.

Målsättning:

Omföres till bok- och ekskog.

1979-03-01

11.1211-6159-73
1281-206
1281-207

Engångsåtgärd:

Sluttningen restaureras genom lämplig manuell släntning och plantering med bok och ek. Markstädning av övriga delar.

Underhållsåtgärd:

Uppföljning av planteringen genom röjning och gallring.

3. DISPOSITIONS- OCH ÅTGÄRDSPLAN RÖRANDE SOCIALA ANORDNINGAR

Friluftsanordningar

Parkeringsmöjligheter finns vid den södra åsen utefter vägen mot Dalby, dels på en av vägverket iordningställd parkeringsplats ett par hundra meter från åsen, dels på den öppna gräsmarken mellan vägen och reservatets sydvästra gräns. För att förhindra biltrafik över hela detta område så bör en begränsad del avskiljas för parkering. Vid den norra åsen har parkeringsplats ej placerats in, dock bör på sikt genom avtal med markägaren markvägen strax norr om järnvägen kunna utnyttjas för parkering.

Inom område 12 finns ett gammalt kvarnhjul som tidigare tjänstgjort som rastbord. Detta bör åter sättas upp på lämplig plats något längre åt väster än tidigare.

Från parkeringsplatsen skall en strövtig iordningställas på åschrönet i åsens hela längdriktning. Denna stig bör även genom avtal med markägaren leda över till den i norr belägna åsen.

1979-03-01

11.1211-6159-73
1281-206
1281-207


Information

Den nuvarande upplysningsskylten skall omarbetas och förses med en karta över området. Utöver dessa skyltar skall en stor skylt utarbetas med samtliga reservat i trakten av Torna Hällestad inritade.

HÄLLESTADS ÅSAR

SKÖTSELPLAN

TECKENFÖRKLARING

-  Reservatsgräns
-  Stängsel
-  Vattendrag
-  Järnväg
-  Markväg

