



2013-08-26

Dnr 511-22928-2012

1266-203

Delg. kvitto

Kontaktperson

Enligt sändlista

Miljöavdelningen
Naturskyddsenheten
Christer Persson
040/044 - 25 26 94

Fastställelse av skötselplan för naturreservatet Sniberups fälad i Hörby kommun


Länsstyrelsen har arbetat fram en skötselplan för naturreservatet Sniberups fälad i Hörby kommun. Naturreservatet bildades den 24 augusti 1972. Förslaget har remissbehandlats.

LÄNSSTYRELSENS BESLUT

Med stöd av 3 § förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. (1998:1252) fastställer länsstyrelsen bilagd skötselplan för naturreservatet Sniberups fälad i Hörby kommun (Bilaga 1) att gälla tills vidare.

Detta beslut kan överklagas hos regeringen, miljödepartementet

I den slutliga handläggningen av detta ärende deltog naturvårdsdirektör Per-Magnus Åhrén, beslutande och byrådirektör Christer Persson, föredragande.


Per-Magnus Åhrén


Christer Persson

Bilagor:


1. Skötselplan för naturreservatet Sniberups fälad i Hörby kommun
2. Hur man överklagar
3. Sändlista

Skötselplan för naturreservatet

Sniberups fälä

i Hörby kommun, Skåne län





Figur 1. Kartan anger naturreservatet Sniberups fälads geografiska läge.

© Bakgrundskartor Lantmäteriet, dnr 106-2004/188.

Diarienummer: 511-22928-12

Beslutsdatum för naturreservatets bildande: 1972-08-24

Titel: Skötselplan för naturreservatet Sniberups fälad i Hörby kommun, Skåne län.

Utgiven av: Länsstyrelsen i Skåne län

Författare: Anders Olsson

Beställningsadress: Länsstyrelsen i Skåne län
Miljöavdelningen
205 15 Malmö
Tfn: 040-25 20 00
www.lansstyrelsen.se/skane

Copyright: Innehållet i detta dokument får gärna citeras eller refereras med uppgivande av källa.

Layout: Länsstyrelsen i Skåne län

Tryck: Länsstyrelsen i Skåne län, 2013


Omslagsbild: Marie Löfberg

Inledning

Skötselplanen beskriver ett områdes bevarandevärden enligt befintligt kunskapsläge och redogör även för hur dessa värden ska bevaras/skötas. Bakom detta ligger syftet med bildandet av ett naturreservat. Syftet styr vilka föreskrifter (regler) som ska gälla och dessa redovisas i det dokument där bildandet av naturreservatet beslutas. För att uppnå syftet med ett naturreservat krävs det dock oftast att en särskild skötselplan upprättas. Föreliggande dokument utgör en sådan skötselplan. Denna anger vilka åtgärder som ska genomföras och eventuellt prioriteras av den som är ansvarig för skötseln (förvaltaren) av naturreservatet. Skötselplanen vänder sig inte bara till förvaltaren utan även till markägare och andra intressenter.

Länsstyrelsen ansvarar för att statligt bildade naturreservat sköts enligt upprättad skötselplan och har också ett övergripande ansvar för kontinuerlig tillsyn och uppföljning. Förvaltningen kan överlåtas till andra, t ex en stiftelse eller den eller de kommuner inom vilken/vilka naturreservatet är beläget. De praktiska skötselåtgärderna utförs oftast av markägare, arrendatorer, entreprenörer eller andra som förvaltaren har skötselavtal med.

Skötselplanen inleds med en beskrivande del som bl.a. redovisar syftet med naturreservatet och dess befintliga natur- och bevarandevärden. Därefter följer en redogörelse för hur naturreservatet ska skötas för att syftet skall uppnås och värdena bevaras.



Figur 2. Naturreservatet Sniberups fålads geografiska läge och avgränsning . © Bakgrundskartor Lantmäteriet, dnr 106-2004/188.

Innehållsförteckning

1. Syftet med naturreservatet.....	6
2. Beskrivning av området.....	6
2.1 Administrativa data.....	6
2.2 Natura 2000.....	7
2.3 Historisk och nuvarande markanvändning.....	8
2.4 Översiktlig beskrivning av områdets bevarandevärden.....	9
2.5 Hot mot områdets bevarandevärden.....	10
2.6 Inventeringar och underlagsmaterial.....	10
3. Översikt över mål, planerad markanvändning och skötsel.....	11
3.1 Övergripande bevarande- och skötselmål.....	11
3.2 Planeringsområden.....	11
4. Mål och skötselåtgärder för planeringsområden.....	12
4.1 Planeringsområde B – betesmark med naturvårdsinriktad skötsel.....	12
5. Friluftsliv och turism.....	14
5.1 Restriktioner.....	14
5.2 Tillgänglighet och vägvisning.....	14
5.3 Information.....	14
5.4 Renhållning och sanitära anläggningar.....	14
6. Jakt.....	15
7. Utmärkning av naturreservatets gräns.....	15
8. Tillsyn.....	15
9. Dokumentation och uppföljning.....	15
9.1 Uppföljning av bevarandemål och skötselåtgärder.....	15
9.2 Uppföljning av kostnader.....	15
10. Revidering av skötselplanen.....	15
11. Finansiering av förvaltningen.....	16
12. Källor.....	17

BILAGOR

1. Översiktskarta
2. Karta över skötselområden och anläggningar
3. Karta över Natura 2000-naturtyper

1 Syftet med naturreservatet

Syftet med naturreservatet är enligt gällande beslut att:

- Att bevara en liten del av de fäladsmarker som tidigare täckte stora delar av Linderödsåsen och att göra det möjligt för allmänheten att vistas inom området.

Detta innebär att:

- Natur- och kulturvärden skall bevaras i en för området typisk enefälad som utgör en rest av ett uråldrigt utmarkslandskap och som under en mycket lång obruten tidsperiod har hävdats som betesmark.
- Naturtyper och arter som är beroende av den miljö som området utgör ska ha förutsättningar för att uppnå och bibehålla en gynnsam bevarandestatus.
- Kulturhistoriska lämningar som åskådliggör hur området utnyttjats i ett historiskt perspektiv ska göras synliga.
- Det ska finnas förutsättningar för att bedriva enklare former av rekreation och friluftsliv.

Syftet skall uppnås genom att:

- Bedriva en naturvårdsinriktad beteshävd i området samt att vid behov utföra röjning av igenväxningsvegetation.
- Skydda och synliggöra kulturhistoriska lämningar.
- Underhålla stängselövergångar, parkeringsyta och informationstavla.

2 Beskrivning av området

2.1 Administrativa uppgifter

Namn:	Sniberups fälad
Kommun:	Hörby
Natura 2000 ID:	SE0430143
RegDOS:	2001525
Gränser:	Området begränsas av mitten av svart punktstreckad linje på till detta beslut bifogad karta (bilaga 1)
Fastighet:	Sniberup 15:2
Markägare:	Naturvårdsverket
Läge:	På Linderödsåsen, ca 7 km NNO Vollsjö
Kartblad:	Topografiska kartan: 2DNV Ekonomiska kartan: 2D6e
Koordinat centralpunkt:	x: 421136 y: 6180219 (SWEREF99)
Biogeografisk region:	Nemorala zonen (Sydsvenska lövskogsregionen)
Naturgeografisk region:	Nr. 8; Nordöstra Skånes skogslandskap
Förvaltare:	Länsstyrelsen i Skåne län

Areal: 12,5 ha
Markslag: Betesmark 12,5 ha

2.2 Natura 2000

Alltsedan inträdet i Europeiska Unionen deltar Sverige i arbetet med att etablera ett nätverk av naturskyddade områden i Europa. Nätverket benämns Natura 2000 och utgörs av områden som föreslås av respektive lands regering och som antas av EU-kommissionen i enlighet med två direktiv ("EU-lagar") inom naturvårdsområdet:

- EG-rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter (**Art- och habitatdirektivet**).
- EG-rådets direktiv 2009/147/EG av den 30 november 2009 om bevarande av vilda fåglar (**Fågeldirektivet**).

Dessa direktiv har sin grund i Bernkonventionen som var först med att rättsligt skydda arter och deras livsmiljöer i Europa. Inom nu gällande EU-direktiv har man infört principen att bevara naturtyper för deras egen skull och inte enbart för att de utgör hemvist för vissa arter.

Art- och habitatdirektivet och Fågeldirektivet är EU:s bidrag till bevarandet av den biologiska mångfalden enligt den konvention om biologisk mångfald som fastlades i Rio 1992.

Naturtyper och arter inom Natura 2000-nätverket ska enligt direktiven uppnå en *gynnsam bevarandestatus*. Detta är ett nyckelbegrepp inom Natura 2000 och innebär att EU-länderna ska arbeta för att de utpekade naturtyperna och arterna ska tillförsäkras en långsiktig överlevnad i Europa. Gynnsam (fullgod) bevarandestatus för *naturtyper* råder när alla bevarandemål inom de tre olika kategorierna areal, ekologisk struktur och funktion samt typiska arter är uppfyllda. Gynnsam (fullgod) bevarandestatus för *arter* råder när artens population är livskraftig och att dess livsmiljö finns i tillräcklig areell omfattning.

Sverige har liksom andra medlemsländer ett särskilt ansvar för att skydda och vårda de områden som ingår i eller har föreslagits ingå i Natura 2000-nätverket. Detta ansvar regleras genom tillämpning av bestämmelser i Miljöbalken med tillhörande lagstiftning. Det innebär att eventuella åtgärder som kan komma att inverka negativt på bevarandestatusen för naturtyper och arter i Natura 2000-områden kräver samråd och i vissa fall tillstånd enligt gällande lagstiftning.

Naturresevatet Sniberups fälad är ett område som har pekats ut inom ramen för Natura 2000 enligt Art- och habitatdirektivet. Data om områdets olika naturtyper och arter från basinventeringen av bl.a. Natura 2000-områden under 2004-2008 redovisas i tabell 1 och bilaga 3. Angiven bevarandestatus (fullgod/icke fullgod) grundas på en bedömning av rådande förhållanden under inventeringen.

Tabell. 1. Data över Sniberups fälads Natura 2000-naturtyper och arter enligt Art- och habitatdirektivet. Natura 2000-koder inom parentes.

Naturtyp	Total areal (ha)	Total areal uppdelad med avseende på bedömd bevarandestatus år 2009	
		Fullgod	Icke fullgod
Enbuskmarker på hedder och kalkgräsmarker (5130)	9,3	3,8	5,5
Artrika stagg-gräsmarker på silikatsubstrat (6230)*	0,4	0,2	0,2
Artrika torra-friska låglandsgräsmarker av fennoskandisk typ (6270)*	0,9	-	0,9
Fuktängar med blåttåtel och starr (6410)	1,9	1,4	0,5
Total areal naturtyper	12,5	5,4	7,1
*prioriterad naturtyp inom Natura 2000			

Arter	Vetenskapligt namn	Bevarandestatus
-	-	-

2.3 Historisk och nuvarande markanvändning

Sniberups fälad utgör en rest av de sammanhängande betade fäladsmarker som i gamla tider täckte stora delar av Linderödsåsen. Området är gammal utmark till Sniberups by. Åsens magra vidsträckta utmarker karaktäriserades i gamla tider av enbuskar och ljungtuvor med inslag av enstaka träd, främst bok. Den skånska rekognosceringskartan från 1812-20 redovisar öppen mark med glest stående lövträdssymboler på den plats där Sniberups fälad idag är belägen. "Utmarkslandskapet" på Linderödsåsen kom under senare delen av 1800-talet och i början av 1900-talet att förändras drastiskt. I och med befolkningsökningen utnyttjades utmarkerna alltmer intensivt och blev öppnare och mer trädfattiga. De största förändringarna kom i och med genomförandet av skiftesreformerna. Häradskartan från 1910-1915 redovisar på ett tydligt sätt resultatet av enskiftet med uppkomsten av nya ägo gränser och åkermarkens expansion på områden som tidigare utgjorts av den gemensamma utmarken (figur 3). I många fall påbörjades plantering av skog, främst gran. Enligt Häradskartan utgörs Sniberups fälad vid denna tid av öppen betesmark. I norra delen finns några enstaka kartsymboler som indikerar förekomst av gran.



Figur 3. Den ekonomiska kartan från 1915 visar att det nuvarande reservatet/Natura 2000-området var en öppen betesmark vid denna tid.

Under 1900-talets fortlöpande avtog generellt sett betestrycket på de kvarvarande fäladsmarkerna vilka förbuskades alltmer. Jämför man flygbilder på Sniberups fälad från 1940 och 2006 kan man se att träd- och buskskiktet har tätat. Från samma flygbilder framträder tydliga åkerstrukturer i södra delen av området. Dessa är troligen sentida (1900-tal). Sammanfattningsvis kan sägas att största delen av Sniberups fälad har en mycket lång kontinuitet som träd- och buskrik fäladsmark medan vissa partier av området har brukats som åkermark i sen tid.



Figur 4. En jämförelse av flygfoton från 1940 (t.v) och 2006 (t.h.) visar att buskskiktet på Sniberups fälad har blivit något tätare under denna tidsperiod. Åkerstrukturer syns i områdets södra del.

2.4 Översiktlig beskrivning av områdets bevarandevärden

Geovetenskapliga värden

Sniberups fälad ligger på en flack sydvänd sluttning, omgiven av åkermark. Marken är tuvig och stenig med varierande fuktighetsgrad. Markvattnet är ytligt och rörligt och påverkar starkt områdets vegetation. Berggrunden består av silurisk lerskiffer medan de lösa avlagringarna utgörs av ospecificerade eller sandiga moräner.

Biologiska värden

Sniberups fälad är en typisk enefälad, karaktäristisk för gammal utmark på Linderödsåsens magra marker. Det långa kontinuerliga brukandet av området som fodermark i kombination med variation i markfuktighet och näringstillgång ger upphov till ett mycket rikt växt- och djurliv med många typiska och karaktäristiska arter. Det rörliga markvattnet medför en generellt sett högre näringstillgång än vad som normalt är fallet på liknande marker. Det väl utvecklade buskskiktet domineras av en med inslag av rosor, slån, hagtorn och hägg. Trädskiktet består främst av yngre individer av arterna ek, björk, al, vildapel, fågelbär, rönn och oxel. På torra till friska marker (naturtyperna 5130, 6230 och 6270) växer bl.a. ljung, blåbär, lingon, backtimjan, gråfibbla, stenmåra, gökärt, Sankt Pers nycklar, grönvit nattviol, granspira, vildlin, blåsuga, slättergubbe, knägräs, svinrot, kattfot, stagg, jungfrulin, liten blåklocka och sammetsdaggekåpa. På fuktigare och blötare marker (naturtypen 6410) påträffas kabbeleka, slankstarr, ängsstarr, loppstarr, ängsnycklar, majnycklar, kärrsälting, smörbollar, småvänderot, humleblomster och knappsav. I riktigt blöta partier växer bl.a. ängsull och vitmossor. De södra delarna av området bär spår av åkerbruk men har "naturaliserats" då arter har invandrat från omgivande marker. Svampfloran är rik och mångformig, och vad gäller svampar karaktäristiska för ängs- och betesmarker är Sniberups fälad en lokal av nationell betydelse. En lång rad sällsynta och hotade arter har påträffats här. Speciellt framträdande är vaxskivlingarna av vilka kan nämnas praktvaxskivling, fager vaxskivling, sepiavaxskivling, lädervaxskivling och dadelvaxskivling. Av övriga förekommande svampar kan nämnas ockra- och korpnopping samt doftroddhätting. Fjärilarna representeras av bl.a. violettekantad guldvinge, smultronvisslare, vitfläckig guldvinge, slättergräsfjäril, sotnätfjäril, hedblåvinge och ängspärlemorfjäril. Den rika förekomsten av örter som bl.a. karaktäriserar Natura 2000-naturtypen 6230 gynnar speciellt insekter som fjärilar och bin. I häckfågelfaunan återfinns flera arter som är karaktäristiska för enbuskmarker såsom hämpling, gulsparv och törnsångare. Data över områdets eventuella rödlistade arter och arter inom åtgärdsprogrammet för hotade arter (ÅGP) redovisas nedan i tabellform.

Tabell 2. Rödlistade arter som har rapporterats från Sniberups fälad. Rödlistade arter indelas i olika hotkategorier enligt ArtDatabankens aktuella rödlista. Hotkategorierna är som följer: RE = försvunnen, CR = akut hotad, EN = starkt hotad, VU = sårbar eller NT = missgynnad. Rödlistan uppdateras kontinuerligt efter ny kunskap, arter kan således tillkomma, försvinna eller omplaceras bland de olika hotkategorierna.

Organismgrupp	Art(hotkategori)
Svampar	Praktvaxskivling <i>Hygrocybe splendidissima</i> (NT), Ögonvaxskivling <i>H. fuscescens</i> (NT), Fager vaxskivling <i>H. aurantiosplendens</i> (NT), Lila vaxskivling <i>H. flavipes</i> , (NT), Scharlakansvaxskivling <i>H. punicea</i> (NT), Lädervaxskivling <i>H. russocoriacea</i> (NT), Knoppvaxing <i>H. subpapillata</i> (NT), Brun ängsvaxskivling <i>H. colemanniana</i> (NT), Rodnande lutvaxskivling <i>H. ingrata</i> (VU), Sepiavaxskivling <i>H. ovina</i> (VU), Dadelvaxskivling <i>H. spadiacea</i> (VU) olivjordtunga <i>Microglossum olivaceum</i> NT, Ockranopping <i>Entoloma kerverni</i> (EN)
Kärlväxter	Loppstarr <i>Carex pulicaris</i> (VU), Granspira <i>Pedicularis sylvatica</i> (NT), Majnycklar <i>Dactylorhiza majalis</i> (NT)
Insekter	Violettkantad guldvinge <i>Lycaena hippothoe</i> (NT)
Fåglar	Hämpling <i>Carduelis cannabina</i> (VU)

Tabell. 3. ÅGP-arter som har påträffats på Sniberups fälad.

Organismgrupp	Art
Svampar	Praktvaxskivling <i>Hygrocybe splendidissima</i> , Fager vaxskivling <i>H. aurantiosplendens</i>

Kultuhistoriska värden

Områdets långa kontinuitet som naturlig fodermark gör området värdefullt ur kulturmiljösynpunkt. Hela området omges av stenmurar och är till stora delar skyddat som fast fornlämning (fossil åkermark) med förekomst av forna åkerytor, stenblandade jordvallar, diken och röjningsrösen. En välbevarad fägata ansluter till områdets sydöstra del.

Rekreativa värden

Sniberups fälad har med sin biologiska mångfald, ålderdomliga karaktär och vackra utsikt över det omgivande böljande jordbrukslandskapet stora landskapsestetiska och rekreativa värden.

2.5 Hot mot områdets bevarandevärden

Tänkbara hot mot områdets bevarandevärden är:

- För svagt eller för hårt betestryck liksom bete med olämpligt djurslag.
- För svag eller för kraftig röjning av igenväxningsvegetation, som kan förändra områdets karaktär och leda till att småbiotoper, mosaikmiljöer och kantzoner försvinner.
- Avvattningsåtgärder som innebär att områdets blöta och fuktiga marker torkar ut.
- Användning av gödsel, jordförbättringsmedel, kemiska bekämpningsmedel och avmaskningsmedel samt tillskottsfoder till betesdjuren (indirekt gödsling).

- Insådd av främmande arter.
- Markexploatering och annan förändring i markanvändningen i området eller i angränsande områden, t.ex. skogsplantering, dikning och täktverksamhet.
- Kväveläckage från omgivande marker.
- Gödslings- och försurningseffekter från nedfall av luftburna föroreningar.

2.6 Inventeringar, underlagsmaterial m.m

Beslutsskrivelse om förordnande som naturreservat samt bifogad dispositions- och skötselplan daterade 1972-08-24.

Bevarandeplan för Natura 2000-område daterad 2005-12-16.

Basinventering av området från 2009.

Uppdaterad bevarandeplan avseende naturtypsareal daterad 2011-09-07.

Inventering inom projektet Skånes Flora.

Inventering inom projektet Svensk Häckfågeltaxering.

3 Översikt över mål, planerad markanvändning och skötsel

3.1 Övergripande bevarande- och skötselmål

Bevarandemål

- Natur- och kulturhistoriska värden ska bevaras i en träd- och buskrik betesmark som utgör en rest av ett uråldrigt utmarkslandskap karaktäriserat av vidsträckta betade fäladsmarker.
- Förekommande karaktäristiska naturtyper och arter ska ha gynnsam bevarandestatus.
- Rödlistade arter liksom sådana som av andra skäl bedöms vara speciellt skyddsvärda skall så långt möjligt tillförsäkras goda livsmiljöer.
- Hydrologin i området ska vara opåverkad.
- Möjligheter att bedriva friluftsliv under enkla former skall finnas.

Skötselmål

- Området ska skötas genom naturvårdsinriktad beteshävd.
- Igenväxningsvegetation ska hållas efter.
- För att gynna friluftslivet ska parkeringsyta, informationsskyltar och stängselövergångar underhållas.
- Stengärden bör hållas fria från igenväxning och vara väl synliga i terrängen.

3.2 Planeringsområden

Naturreservatet utgörs av ett planeringsområde: **Betesmark med naturvårdsinriktad skötsel (B)**. Planeringsområdet är i sin tur indelat i skötselområden.

4 Mål och skötselåtgärder för planeringsområden

4.1 Planeringsområde B – betesmark med naturvårdsinriktad skötsel

Planeringsområdets skötselområde redovisas i tabell 4. (se även bilaga 2)

Tabell 4. Planeringsområdets indelning i skötselområden.

Skötselområde	Markanvändning	Areal (ha)	Ingående Natura 2000-naturtyper
B1	Betesmark	12,5	(5130): 9,3 ha, (6230): 0,4 ha, (6270) :0,9 ha, (6410): 1,9 ha

Beskrivning

Skötselområde B1 består av den mestadels tuviga och steniga enefäladen och utgör hela reservatsområdet. Två mindre dammar finns också i skötselområdet.

Specifika bevarandemål för skötselområde B1

- De i området ingående Natura 2000- naturtyperna ska inte minska arealmässigt.
- Markerna ska i slutet av vegetationsperioden vara väl avbetade. Ingen ansamling av förna som kan påverka flora och fauna negativt får förekomma.
- Täckningsgraden av träd och buskar (huvudsakligen enar) ska i skötselområde B1 normalt ligga mellan 5 % och 30 %.
- Bärande och nektarproducerande träd och buskar ska bevaras.
- Biologiskt värdefulla (gamla, grova, ihåliga och/eller rötskadade) träd bevaras.
- Hydrologin ska bevaras ostörd och de fuktiga och blöta markpartierna ska tillförsäkras en tillräcklig hög grundvattennivå och god vattenkvalitet utan tillförsel av näringsämnen.
- Typiska arter för Natura 2000-naturtyperna ska förekomma i livskraftiga bestånd inom naturtypernas utbredningsområde. Typiska arter för Sniberups fälads Natura 2000-naturtyper redovisas i tabell 5.

Tabell 5. Typiska arter för Natura 2000-naturtyperna på Sniberups fälad .

Naturtyp	Typisk art
5130	Knägräs, stagg, pillerstarr, Sankt Pers nycklar, jungfrulin, vildlin, backtimjan och sammetsdaggekåpa samt hämpling.
6230	Knägräs, stagg, pillerstarr, grönvit nattviol, stenmåra, Sankt Pers nycklar, jungfrulin, ängsskallra, liten blåklocka, slättegubbe och blåsuga samt violettekantad guldvinge, vitfläckig guldvinge, smultronvisslare, slättergräsfjäril och ängspärlemorfjäril.
6270	Knägräs, darrgräs, pillerstarr, svinrot, jungfrulin, ängsskallra, liten blåklocka, slättegubbe och blåsuga.
6410	Knägräs, darrgräs, stagg, kärrsälting, loppstarr, slankstarr, ängsstarr, svinrot, sumpmåra, ängsnycklar, rosettjungfrulin, ängsskallra, vildlin, smörbollar och granspira.

Specifika skötselåtgärder för skötselområde B1

- Området skall under betessäsongen betas med nötkreatur. Sambete mellan olika djurslag är önskvärt. Får (och get) ska dock undvikas med tanke på den rika förekomsten av örter (bl.a. orkidéer). Normal betesperiod är från början av maj till slutet av oktober men betesperioden kan anpassas till områdets naturvärden. Gödselmedel, jordförbättringsmedel, kemiska bekämpningsmedel och långtidsverkande avmaskningsmedel ska inte användas. Sambete med gödslad vall ska undvikas och tillskottsutfordring får bara ske i samband med betessläpp och installning.
- Ohäbds- och kvävegynnade arter som t.ex. hundkäx, brännässla och åkertistel liksom lövsly ska endast förekomma i ringa omfattning.
- Enar med krypande växtsätt ska inte växa ihop till stora sammanhängande ”flak”. Det är dock viktigt att ”kryp-enar” bevaras jämte ”pelar-enar”. Vid röjning av enbuskar skall stubbarna kapas med tvära snitt så nära marken som möjligt.
- Röjningsavfall ska eldas på plats som anvisas av förvaltaren, alternativt föras bort från betesmarken för att placeras i faunadepå eller flisas/brännas.

Restaureringsåtgärder

- De två mindre dammarna skulle kunna omformas så att de kunde tjäna som lämplig livsmiljö för t.ex. groddjur. Detta innebär med största sannolikhet att schaktningsarbeten behöver utföras. I så fall måste dispens från gällande reservatsbeslut sökas. Sådana åtgärder måste dessutom prövas enligt Lagen om kulturminnens 2 kap. (SFS 1988:950) om de är belägna inom område som är skyddat som fast fornlämning (vilket är fallet med stora delar av Sniberups fälad).

Särskild hänsyn vid genomförande av skötsel- och/eller restaureringsåtgärder

Vid genomförande av alla typer av åtgärder gäller att särskild hänsyn ska tas till:

- Gamla ädellövträd och andra grova träd samt bärande träd och buskar.
- Kärr och fuktstråk så att områdets hydrologi påverkas så lite som möjligt.
- Kulturhistoriska lämningar så att dessa inte skadas.

5 Friluftsliv och turism

Sniberups fälad utnyttjas inte i högre grad som ett specifikt utflyktsmål av allmänheten. Områdets höga skönhets- och upplevelsevärden gör det dock av stor betydelse för det rörliga friluftslivet.

5.1 Restriktioner

Friluftsliv och rekreation bör utvecklas med anpassning till områdets bevarandevärden. . Ingen utmarkering av stigar inom reservatet bedöms vara nödvändig då området är lättströvat förutom inom de allra fuktigaste markpartierna.

5.2 Tillgänglighet, vägvisning

Området är beläget ca 7 km NNO om Vollsjö och nås lättast med bil från väg 13 mellan Sjöbo och Hörby. Följ vägskylt mot Östraby från väg 13 och kör mot Starrarp. Följ därefter vägvisning ”Sniberups fälad”. Parkeringsytan nås efter ca 0,5 km.

Tillgänglighetsmål

- Det bör finnas en vägskylt till reservatet vid väg 13 och vidare skyltning fram till reservatet.
- Det ska finnas en parkeringsyta med plats för 2-3 personbilar.
- Det ska finnas minst en stängselövergång i anslutning till parkeringsytan.

Skötsel mål/åtgärder

- Löpande underhåll av parkeringsyta och stängselövergång.

Förvaltaren ansvarar för att underhålla parkeringsyta och stängselövergång samt att sköta kontakten med Trafikverket vad gäller vägskyltar.

5.3 Information

Informationsskyltar om områdets natur- och kulturhistoriska samt ordningsföreskrifter finns vid parkeringsytan och stängselövergångarna.

Informationsmål

- Det ska finnas en aktuell informationsskylt vid parkeringsytan.
- En låda med plats för informationsbroschyrer kan lämpligen placeras på informationstavlans träställning vid parkeringsytan.

Skötsel mål/åtgärder

- Löpande underhåll/uppdatering av informationsskylt.

Förvaltaren ansvarar för underhållet av informationsskylt samt förekomsten av övrigt informationsmaterial.

5.4 Renhållning och sanitära anordningar

Det finns idag inga renhållnings- eller sanitetsanordningar för allmänheten i eller i anslutning till området. Om naturvårdsförvaltaren bedömer att det framöver kommer att finnas behov för sådana anordningar kan de placeras ut. I så fall kommer förvaltaren eller kommunen genom avtal att ansvara för underhållet.

6 Jakt

Enligt beslutet är det inom området förbjudet att döda, jaga, fånga eller skada djur samt att bortföra ägg och bo. Efter samråd med förvaltaren får skydds jakt genomföras i området.

7 Utmärkning av naturreservatets gräns

Gränsutmärkning ska utföras enligt svensk standard (SIS 03 15 22) och Naturvårdsverkets anvisningar. Gränsmarkeringar underhålls och förnyas vid behov.

8 Tillsyn

Förvaltaren eller den som denne sätter i sitt ställe svarar för regelbunden tillsyn av området.

9 Dokumentation och uppföljning

9.1 Uppföljning av bevarandemål och skötselåtgärder

Uppföljning av bevarandemål ska ske i enlighet med de anvisningar som Naturvårdsverket utfärdar. Skötseln av naturreservatet följs upp kontinuerligt så att bevarandemålen och syftet med naturreservatet uppnås. Varje skötselåtgärd ska dokumenteras av utföraren (när, var och hur åtgärden utförts). Länsstyrelsen ansvarar för uppföljning och avrapportering av skötselåtgärder.

9.2 Uppföljning av kostnader

Görs årligen av den som enligt avtal ansvarar för skötseln. Avrapportering ska ske till Länsstyrelsen årligen.

10 Revidering av skötselplanen

Skötselplanen gäller tills vidare med avseende på bevarandemål och riktlinjer för skötseln. Dock ska ny kunskap om hotade och hänsynskrävande arter och deras krav på livsmiljö beaktas i den löpande skötseln. Inventeringar samt uppföljningar inom Natura 2000-nätverket och ÅGP-programmet kan medföra att bevarandemål ändras eller läggs till. Detta kan skapa behov av förändrade restaurerings- och skötselåtgärder.

11 Finansiering av förvaltningen

Finansiering och ansvarsfördelning vid skötseln av Sniberups fålad redovisas i tabell 6.

Tabell 6. Kostnads- och ansvarsfördelning vid skötseln av Sniberups fålad.

Åtgärdsdata/ Skötselkategori	Åtgärd	Var	När	Kostnads- och åtgärdsanvarig
Markskötsel	Upprätthållande av områdets karaktär av enefälad genom betesdrift samt tillbakahållning av igenväxningsvegetation	Hela området	Löpande/vid behov	Markägare/arrendator ansvarar för det löpande underhållet.
Anläggningar	Underhåll av stängsel	Hela området	Löpande	Markägare/arrendator
	Underhåll av P-yta	(se bilaga 2)	Löpande	Förvaltaren
	Underhåll av stängselövergångar	(se bilaga 2)	Löpande	Förvaltaren
	Underhåll av informationskylt	(se bilaga 2)	Löpande	Förvaltaren
	Underhåll av gränsmarkering	(se bilaga 2)	Löpande	Förvaltaren

12 Källor

Litteratur

Gärdenfors, U. (ed.) 2010. Rödlistade arter i Sverige 2010 – The 2010 Red List of Swedish Species. ArtDatabanken, SLU, Uppsala.

Hörby kommun 1999. *Naturvårdsplan för Hörby kommun*. Rapport 1999:1.

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Hörby kommun.

Jordbruksverket, 2002. *Parasitbekämpning och biologisk mångfald*. Broschyr i serie om biologisk mångfald och variation i odlingslandskapet.

Länsstyrelsen i Skåne län, 2003. *Från Sandhammaren till Kullaberg - Naturvårdsprogram för f.d. Malmöhus län*.

Länsstyrelserna, Åtgärdsprogram för hotade arter, 2009. *Information om hotade arter – Dyngbaggar*.

Nilsson, L. 2005. *Ängarna och fäladerna på Linderödsåsen*. Monitorförlaget, Kristianstad.

Olsson, K.-A. m.fl. (red.), 2003. *Floran i Skåne. Vegetation och utflyktsmål*. Lund.

Kartor, flygbilder

Ekonomiska kartan från 1915. Rikets allmänna kartverks arkiv.

Flygbild (ortofoto) 1940-talet. Lunds universitet

Flygbild (ortofoto) 2006. Lantmäteriet.

Översiktskarta. Lantmäteriet.


Databaser

ArtDatabanken – Artportalen, SLU.

Jordbruksverkets ängs- och betesmarksinventering 2002-2004, TUVÅ.

SGU 2012, Berggrund 1:50 K-databas.

SGU 2012, Jordarter 1:50 K-databas.





Tillhör Länsstyrelsens beslut till skötselplan för naturreservatet
och Natura 2000-området Sniberups fälad i Skåne län.



Skötselområde och anläggningar

B1Skötselområde
med områdesbeteckning

Stängselövergång



Informationstavla



Parkeringsyta

Skala 1:3000





Naturtyper med Natura 2000- kod och bedömd bevarandestatus

6270	Silikatgräsmarker	6410	Fuktängar		Fullgod bevarandestatus
5130	Enbuskmarker		Övrig mark, icke Natura 2000-naturtyp		Icke fullgod bevarandestatus
6230	Stagg-gräsmarker				

Skala 1:3000



Naturreseptatet och Natura 2000-området Sniberups fälad i Hörby kommun utgör en rest av de stora betade fäladsmarker som i gamla tider karaktäriserade Linderödsåsen. Området hyser ett mycket rikt växt- och djurliv som är beroende av att marken betas.

En del i länsstyrelsens verksamhet är att skydda värdefull natur genom att bilda naturreseptat och upprätta skötselplaner.

Skötselplanen innehåller syftet med reseptatet, en markhistorisk beskrivning samt planerad markanvändning, mål och skötselåtgärder för området. Den innehåller även information om friluftsliv och turism, samt om hur en framtida uppföljning av området är tänkt att genomföras.



Kontaktperson
Miljöavdelningen
Naturskyddsenheten
Christer Persson
040/044 - 25 26 94

BILAGA 2, HUR MAN ÖVEKLAGAR LÄNSSTYRELSENS BSLUT

Om du vill överklaga Länsstyrelsens beslut ska du skriva till Regeringen, Miljödepartementet. Överklagandet ska dock skickas till Länsstyrelsen Skåne, Miljöavdelningen, 205 15 MALMÖ.

Av överklagandet ska det framgå vilket beslut du överklagar (ange det diarienummer som finns längst upp till höger på beslutshandlingen) och hur du vill att beslutet ska ändras. Du bör också tala om varför du anser att beslutet ska ändras.

Skrivelsen ska undertecknas. Uppge även adress och telefonnummer. Om du har handlingar eller annat som du anser stöder din uppfattning, så bör du skicka med detta.

Länsstyrelsen måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor från den dag du har fått del av beslutet. Annars kan överklagandet inte tas upp till prövning.

Behöver du veta mera om hur du ska överklaga kan du kontakta Länsstyrelsen, telefon 040 - 25 20 00 (växeln).



Kontaktperson

Miljöavdelningen

Naturskyddsenheten

Christer Persson

040/044 - 25 26 94

BILAGA 3, SÄNDLISTA

Sändlista

Naturvårdsverket, registrator@naturvardsverket.se

Kristofer Olsson, Elestorp 266, 242 96 HÖRBY

X

Skogsstyrelsen, registrator@skogsstyrelsen.se

SGU, sgu@sgu.se

Riksantikvarieämbetet, riksant@raa.se

Havs- och vattenmyndigheten, havochvatten@havochvatten.se

Jordbruksverket, jordbruksverket@jordbruksverket.se

Kopia för kännedom till:

Trafikverket, trafikverket@trafikverket.se

Region Skåne; region@skane.se

Hörby kommun, miljo@horby.se

LRF Skåne, skanes.pf@lrf.se

Naturskyddsföreningen i Skåne, magnus.billqvist@naturskyddsforeningen.se

ArtDatabanken SLU, artdatabanken@slu.se

Lunds Botaniska Förening, charlotte.wigermo@gmail.com

Puggehaten, info@puggehaten.se

Skånes Ornitologiska Förening, birds@skof.se

Entomologiska Sällskapet i Lund, mikael.sorensson@biol.lu.se,

gunnar.isacson@skogsstyrelsen.se

Friluftsförbundet, regionsyd@friluftsfremjandet.se

Internt

VicNatur (ChP)

Länsstyrelsen,

- Landsbygdsavdelningen
 - Landsbygd Miljö
- Miljöavdelningen



- Naturskyddsenheten, PMÅ,
 - Naturvårdsenheten, PEJ, AA, JN
- Samhällsbyggnadsavdelningen,
 - Kulturmiljöenheten

Akten