

Skötselplan för naturreservatet Skuremåla

Allmän målsättning

Vården av reservatet skall syfta till att genom landskapsvårdande åtgärder hålla igenväxande ytor öppna för att härigenom bevara kulturlandskapets karaktär och underlätta studiet av områdets geologi. Löv- och blandskog bör betas. Åkerbruk bör bedrivas i nuvarande omfattning.

Inventering

Johansson K, Reiz I, 1977: Inventering av Johannishusåsarna samt förslag till skötselplan (manuskript), länsstyrelsen i Blekinge län.

Principer för skötseln

Åker

Åkerbruk får bedrivas på sedvanligt sätt med användande av bekämpningsmedel och handelsgödsel.

Betesmarker - *ändr. se. beslut 1990-05-14*

Betning skall företrädesvis ske med nötkreatur. Får kan dock användas om skogsbete skall ske och marken är lågproduktiv. *231-2211-90*

I vissa skötselområden bör betessäsongen om möjligt begränsas, främst som ett skydd för backsippan. Ett tidigt vårbete har en större effekt och kan därmed medföra en större risk för utarmning av florin. Överbetningsrisken måste noga uppmärksammas på torra slitagekänsliga marker. Om massutvecklingen sker av älgört, nässlor, hallon eller andra högvuxna betestoleranta arter bör markerna slås.

På ett flertal ställen där bete tidigare förekommit finns förfallna staket av trä-tråd-typ. De flesta av dessa behöver bytas ut mot nya. I de fall där stängsel saknas bör samma enkla stängsel som tidigare väljas. Stolparna kan vara sammanbundna med en träribba överst. Där fårbete skall införas måste särskilt fårstaket uppsättas och i en del fall ersätta redan befintligt stängsel. Vid tillverkning och uppsättning av grindar skall i området befintliga grindar av äldre typ tjäna som förebild.

Vid utförande av landskapsvårdande åtgärder skall stor hänsyn tas till viltet. För att inte riskera utarmning av djurlivet sparas buskar samlade i täta grupper. Arter som utgör föda eller ger skydd sparas i första hand t ex blommande träd och buskar såsom nypon, hagtorn, rönn, apel, hassel samt en. Vintertid ger täta slånbuskage skydd, vilket innebär att även de bör sparas. De behöver emellertid genomgående tuktas.

1982-02-01

11.1211-166-80

Efter röjning hopsamlas riset och brännes på plåt eller flisas upp. En del av riset kan sparas i högar som kan fungera som skydds- eller häckningsplatser för olika småfåglar.

Skog

Skogen skall skötas efter sedvanliga skogsvårdande principer med röjningar och gallringar. Kalavverkning skall undvikas.

Skötselområde 1

Beskrivning: Blandbestånd med björk och gran samt med inslag av ek, al, bok samt tall. Buskskiktet är tätt och domineras av gran och björk. Dessutom finns bl a avenbok, ek, brakved och asp. Skogen är särskilt tät i norr och nordost. Fältskiktet består av fårsvingel, ängskovall, blodrot och hafsyra samt fläckvis av blåbär.

Smärre fukthedspartier är insprängda i skogen. I sydvästra hörnet finns en friskäng (tidigare åker) med tendens till igenväxning av asp och björnbär. Hela området ingår i en betesmark men den täta skogen hindrar tillgängligheten.

Målsättning: Gles betad lövskog med fukthet och friskäng.

Engångsåtgärder: All gran avverkas och i särskilt täta partier gallras björken. Stora ekar och bokar friställs. I buskskiktet röjs gran, tall och asp bort helt medan björken röjs försiktigt. Reparation av stängsel.

Underhållsåtgärder: Bete av nötkreatur från omkring 1 juli tillsammans med skötselområde 2. Gallring.

Skötselområde 2

skoglös "äng"

Beskrivning: Gammal björkhage av hedartad torrängskaraktär. Unga träd och buskar bildar täta dungar. Ett fåtal enar samt någon gran och tallplanta. Kruståtel, rödsvingel och rödven är tillsammans med knippfryle, gråfibbla, teveronika och bergssyra de vanligaste växterna. Cladonian växer i måttlig mängd medan mossan är heltäckande. Backsippor längs åkern. I sydöstra delen är ett friskare ängsparti, som tidigare varit uppodlat. Marken hävdas nu genom bete. Inom området finns en mindre tidigare utnyttjad husbehovstäkt.

Målsättning: Björkhage

Engångsåtgärder: Ungbjörkar och buskar röjs, så att små dungar blir kvar. Röjningen skall omfatta ungefär 75 %. Allt sly på friskängen röjs bort.

Underhållsåtgärder: Bete av nötkreatur från omkring 1 juli tillsammans med skötselområde 1. Om inte betestrycket ökas blir röjningen av björksly nödvändig.

1982-02-01

11.1211-166-80

Skötselområde 3

Beskrivning: Åker

Målsättning: Viltåker

Engångsåtgärder: Plantering av björk inom en ca 50 m bred zon närmast skogsbilvägen i väster för att ge viltet skydd

Underhållsåtgärder: Viltåkerbruk

Skötselområde 4

Beskrivning: Buskmark av torrängskaraktär, som domineras av björk och ek. Lentåtel, kruståtel, gulmåra och åkervädd är allmänna och backsippan växer på öppna ställen.

Målsättning: Öppen mark med backsippor

Engångsåtgärder: Hård röjning i buskskiktet framför allt av björk och tall.

Underhållsåtgärder: Röjning i buskskiktet.

Skötselområde 5

Beskrivning: Moss-gräsrik yngre tallskog. Buskskikt av hallon. Skogen är nyligen röjd. I bottenskiktet märks Dicranum undulatum och Pleurozium schreberi. Gräset utgörs av fårsvingel och örterna är få främst ängskovall, gökärt, smultron, gulmåra och rölleka. Inslaget av ljuskrävande växter är tydligt. Backsippor i gläntan vid åkern. Marken var lövskogsbevuxen för ca 15 år sedan.

Målsättning: Tallskog

Engångsåtgärder: Inga

Underhållsåtgärder: Gallring

Skötselområde 6

Beskrivning: Mossrik tallskog med botten-fältskiktsslösa partier. I norr är graninslaget betydande. Skogen är nyligen gallrad och röjd. Det glesa buskskiktet består av björk, ek och döende enar. Kruståtel, fårsvingel, rödven och vårfryle växer glest och örterna är mycket få, bl a blodrot, ängskovall och harsyra. Marken var tidigare bevuxen med lövskog.

1982-02-01

11.1211-166-80

Målsättning: tallskog

Engångsåtgärder: Inga

Underhållsåtgärder: Gallring

Skötselområde 7

Beskrivning: Ung tallskog med riklig förekomst av kruståtel. Floran är mycket artfattig, ängskovall är vanligast. Buskskiktet är måttligt utvecklat och består av ek, en, gran samt tall. Mot öster tunnast skogen ut och eninslaget blir stort. Ett bilvrak.

Målsättning: Tallhed, ev tillgänglig för bete

Engångsåtgärder: Ekslyet röjs. Ev inhägnas området tillsammans med skötselområde 9 b, 8 och 10 b. Bilvraket bortforslas.

Underhållsåtgärder: Ev bete av får och nötkreatur tillsammans med ovannämnda områden. Gallring.

Skötselområde 8

Beskrivning: Tallskog med gran- och lövinslag. Smala höga bokar dominerar på en kulle. Buskskiktet består framför allt av gran samt ek, tall, björk och tynande ekar. Skogen är bitvis gräs-mossrik men helt kala partier finns. Under kraftledningen i området växer ljung, back-sippor, gullvivor och Cladonia. Marken var på 20-talet lövträdsbevuxen.

Målsättning: Skog, ev tillgänglig för bete.

Engångsåtgärder: Tynande ekar röjs bort. Gallring och röjning av gran och tall i träd och buskskikt. Området inhägnas, ev tillsammans med skötselområde 7, 9 b och 10 b.

Underhållsåtgärder: Ev bete av får och nötkreatur tillsammans med ovannämnda områden. Gallring med gynnande av lövträd.

Skötselområde 9 (a + b)

Skoglös äng

Beskrivning: Friskäng med i öster tidvis vattendränkt lågört-lågstarräng. På friskängen växer glasbjörk och vartbjörk tätt längs strand, diken och bäck. Buskskiktet är mycket glest. Lentåtel och rödven dominerar. Vidare finns örter som smörblomma, ängssyra och kärrtistel. Lågört-lågstarrängen är av tuvig karaktär med vecketåg, tuvtåtel, småstarr samt brunskära. En mindre torräng finns på en platå. På 20-talet var större delen åkermark. Nu betas marken svagt.

1982-02-01

11.1211-166-80

Målsättning: Hagmark med björk

Engångsåtgärder: Rövning av björk framför allt längs sjön, så att utsikten förbättras. Björkarna lämnas i små grupper och ca 75 % skall bort. All gran och asp röjs.

Område 9 a inhägnas ev tillsammans med skötselområdena 10 a och 13.

Område 9 b inhägnas ev tillsammans med skötselområdena 7, 8 och 10 b.

Underhållsåtgärder: Bete av nötkreatur. Slyppslag hindras genom rövning.

Skötselområde 10 (a + b)

skoglös hed
Beskrivning: Gles björkhage av torrhedskaraktär. Det är fläckvis gott om *Cladonia* och växttäcket är ganska glest. Kruståtel och fårsvingel dominerar tillsammans med bergssyra, gulmåra, rölleka och gråfibbla. Framför iskontaktbranten ned mot Ellegölen växer tätt med ungbjörkar. I själva branten finns björk, tall, ek och smågranar samt buskskikt av samma arter samt en.

Målsättning: Björkhage som betas. Frilagd iskontaktbrant.

Engångsåtgärder: Iskontaktbrantens busk- och trädskikt röjs och gallras kraftigt. All gran tas bort.

Område 10 a inhägnas ev tillsammans med skötselområdena 9 a och 13.

Område 10 b inhägnas ev tillsammans med skötselområdena 7, 8 och 9 b.

Underhållsåtgärder: Bete av nötkreatur. Igenväxning av branten hindras genom rövning.

Skötselområde 11

skoglös hed
Beskrivning: Gles björkhage

Målsättning: Björkhage som betas

Engångsåtgärder: Området inhägnas tillsammans med skötselområde 12.

Underhållsåtgärder: Bete av nötkreatur

Skötselområde 12

Beskrivning: Blandskog av hedskaraktär. Förutom gran växer här stora bokar och ekar samt björk och tall. Buskskiktet är artrikt och tätt med gran, bok, rönn, hassel, avenbok och slån. Fältskiktet är måttligt utvecklat. Kruståtel och fårsvingel dominerar. I våraspekten finns vitsippa och blåsippa. Terrängen är något blockig.

1982-02-01

11.1211-166-80

Målsättning: Lövskog som betas.

Engångsåtgärder: All gran tages bort liksom sly runt de stora träden. Ca hälften av slån-, avenboks- och hasselbuskarna röjs bort. Området inhägnas tillsammans med skötselområde 11.

Bilvraken bortforslas.

Underhållsåtgärder: Bete av nötkreatur tillsammans med ovannämnda område. Gallring med gynnande av lövträd. Granuppslag röjs bort.

Skötselområde 13

Beskrivning: Blandskog av hedkaraktär. Gran, ek och bok dominerar och björken är ganska vanlig. I buskskiktet växer gran, bok, asp och en samt tall och avenbok. Botten-fältskiktet är svagt utvecklat. Pleurózium schréberi, Dicranum scoparium, kruståtel, lentåtel, gulmåra och blodrot är några exempel. Vitsippa i våraspekten. en friskäng som tidigare varit åkermark växer igen med asp.

Målsättning: Lövskog samt öppen mark.

Engångsåtgärder: All gran och asp gallras och röjs. Buskskiktet röjs med ca 50 %. Stora bokar och ekar friställs. Området inhägnas ev tillsammans med skötselområde 9 a och 10 a.

Underhållsåtgärder: Området betas ev av får (och nötkreatur om det inhägnas tillsammans med ovannämnda områden). Gallring med gynnande av lövträd. Gran- och aspuppslag röjes bort.

Skötselområde 14 och 15

Beskrivning: Åker

Målsättning: Åker eller vall

Skötsel: Åkerbruk

Kopier likhet med original
bestyrkes

På tjänstens vägnar

[Signature]