



Länsstyrelsen
Örebro län

Rolf Wedding
Direkt: 019-19 39 33
Rolf.Wedding@t.lst.se

SKÖTSELPLAN 2006-12-18

Dnr: 5114-192221-2006

Skötselplan för naturreservatet Latorpsängarna i Örebro kommun

Denna reviderade skötselplan togs fram inom Länsstyrelsen under 2006 av Rolf Wedding och fastställdes av enhetschef Magnus Eklund 2006-12-18.

Föregående skötselplan fastställdes år 1985, samma år som reservatet bildades.



1. Syfte

Syftet med reservatbildningen: Att för kännedomen om landets natur skydda och vårda ett kalkpåverkat område med öppen ängsmark och lövskog och med en rik flora.

2. Administrativa data

Objektnamn	Latorpsängarna
RegDOS-id	2000225
Skyddsform	Naturreservat
Beslutsdatum	1985-02-15
Län	Örebro län
Kommun	Örebro
Läge	Ca 13 km V om Örebro omedelbart N om Latorps tätort.
Fastigheter	Garphyttan 2:2, Värberg 7:4
Area	7,1 ha
Markslag	Skogsmark 3,9 ha Äng 1,1 ha Betesmark 1,9 ha Sötvatten 0,1 ha
Natura 2000 områdeskod	SE0240017
Natura 2000 områdestyp	SCI
Naturtyper enligt habitatdirektivet i Natura 2000	6270 Artrika torra-friska låglandsgräsmarker (1,9 ha) 6510 Slåtterängar i låglandet (1,1 ha) 9020 Boreonemoral, äldre naturliga ädellövskogar av fennoskandisk typ med rik epifytflora (2,5 ha)
Arter enligt habitatdirektivet i Natura 2000	1902 Guckusko <i>Cypripedium calceolus</i>
Prioriterade bevarandevärden Markslag	Ängsmark, ädellövskog
arter	Guckusko

Länsstyrelsen
Örebro län

SKÖTSELPLAN
2006-12-18

Dnr: 5114-192221-2006

Markägare	Sveaskog AB
Förvaltare	Länsstyrelsen

2.1 Naturförhållanden

Latorpsängarna är ett kalkpåverkat område med rik flora strax norr om Latorps tätort. Naturreservatet består av två skilda områden, Kantängen som är en lövskog och Torrängen som är en öppen betes- och slåttermark.

Naturreservatet ligger på Latorpsplatån som bildar en terrass sydost om Kilsbergen. Latorpsplatån består av kambroordoviciska sedimentbergarter (sandsten, lersten, alunskiffer och kalksten). Bergarterna täcks i de högre delarna av ytligt svallad, blockfattig morän och i de lägre av moränlera. Moräntäcket är tunt varför talrika brott av alunskiffer och kalksten finns längs Latorpsplatån. Vegetation och flora är också tydligt påverkade av berggrunden.

Områdets västra del – Kantängen – är belägen i den allmänna svaga sluttningen mot ostsydost medan dess östra del – Torrängen – ligger i en sydsluttning.

Kantängen är ett askdominerat och lundartat lövskogsområde. Förutom ask finns i trädskiktet alm, lönn, gråal, björk, asp, och hägg. Busksiktet domineras av hassel och skogstry. I sydöstra delen finns ett litet ängsparti som sköts genom årlig slåtter. I det mer öppna ängspartiet växer bland annat guckusko. Guckuskon är inplanterad i området i början av 1960-talet, men fanns tidigare naturligt i trakten. I de mer slutna delarna finns t ex blåsippra, skogsstarr, stinksyska och hässleklocka.

Torrängen ligger i en svag södersluttning och består av öppen och till största delen torr mark förutom en liten fuktig sänka i södra delen. En stor kraftledning går rakt igenom Torrängen och under den går en brukningsväg väster ut över åkermarken och fram till Kantängen. Marken norr om kraftledningen ingår i en betesmark som sträcker sig norrut, utanför naturreservatet. Marken söder om kraftledningen hävdas som äng. Träd- och buskskiktet är glest och består av oxel, ask, hägg, alm, nyponbuskar och hagtorn. I slåtterängen växer bland annat gullvivor i stor mängd liksom klasefibbla, sommarfibbla, rödkämpar och darrgräs. Betesmarken är däremot inte lika artrik, förmodligen på grund av att den en gång i tiden blivit gödslad.

Vid Latorpsängarna finns även många sorters fåglar och insekter, bland annat flera dagfjärilar. På Torrängen trivs fåglar som törnskata, törnsångare, stare och hämpling. I Kantängens lövskog trivs olika sångare, som

svarthätta, trädgårdssångare och grönsångare. I norra delen av Kantängen finns ett gammalt vattenfyllt kalkbrott som ger livsrum åt grodor och salamandrar.

2.2 Tidigare markanvändning

Kantängen var enligt häradskartan från 1860-talet beväxt med lövträd. Torrängen är markerad som ”berg och backar”, öppen mark som med största sannolikhet användes till betesmark. Den västligaste delen av betesmarken i Torrängen har brukats som åker under 1900-talet.

En torplämning och jordkällare vittnar om att området varit bebyggt och åtminstone delar av Torrängen har troligtvis varit periodvis uppodlade.

Fram till början av 1900-talet bröts kalksten och den underliggande alunskeffern i norra delen av Kantängen. I norra delen av Kantängen finns ett vattenfyllt kalkbrott. Runtomkring brottet finns högar av skrotsten.

2.3 Bevarandevärden

Biologiska bevarandevärden

Guckusko finns framför allt i den södra delen av Kantängen. Antalet plantor varierar mellan 20-30. I Kantängen förekommer även orkidéerna nästrot, tvåblad och purpurknipprot sparsamt och där har fåglar som skogsduva, nötkråka och spillkråka noterats.

I Torrängen har en lång kontinuerlig hävd tillsammans med en kalkrik berggrund lett till en mycket artrik ängs- och betesmarksflora. De för regionen ovanliga arterna rosettjungfrulin, fågelstarr och ormtunga är samtliga vanliga i slätterängen och jordtistel förekommer sparsamt. Även guckusko finns men endast i enstaka exemplar. Fjärilsfaunan är rik i slätterängen. Blåa finns en stor population av den rödlistade arten mindre blåvinge (NT). Mindre blåvinge (*Cupido minus*) är knuten till värdväxten getväpling som växer i slätterängen. Tidigare (1970-71) har fynd gjorts av

de relativt ovanliga arterna eldsnabbvinge (*Thecla betulae*), svartfläckig glanssmygare (*Carterocephalus silvius*), och humlelik dagsvärmare (*Haerrhagia fuciformis*).

Kulturhistoriska bevarandevärden

Flera kulturlämningar finns i Torrängen. I nordvästra delen av betesmarken finns en stensättningsliknande rund bildning som ingår i Riksantikvariatets fornminnesregister (Tysslinge 57:1). I området finns två husgrunder. I kanten av den fuktiga sänkan i slätterängen finns en gammal vattenbrunn och i sydöstra hörnet finns rester av två jordkällare. I Kantängen finns en stenmur längs södra gränsen.

Friluftsliv

Området är välbesökt och välkänt för sin rika flora och förekomst av guckusko. En markerad stig går igenom reservatet bänkar finns strategisk utsatta i slätterängen och vid guckuskobestånden i Kantängen.

Pedagogiska bevarandevärden

Närheten till Latorps tätort gör naturreservatet lämpligt som undervisningsobjekt för skolklasser.

2.4 Allmän målsättning

Att i huvudsak bibehålla Kantängens nuvarande karaktär av helsluten askskog i norra och västra delen. Successivt glesa ut resterande del, för att åstadkomma en optimal, lövängsartad biotop för guckusko. Den senare kan åtminstone kortsiktigt gynnas även genom fortsatt omplantering

Torrängen ska bibehållas som en nästan helt trädfri ängsmark präglad av talrika buskar och buskgrupper och ett stort antal slättergynnade arter. Ängen utvidgas mot norr och väst.

2.5 Källor

- Furuholm, Karlsson och Nettebladt. 1974. *Översiktlig naturvårdsinventering av Örebro kommun, område 97*. Utförd i fält 1973. Länsstyrelsen i Örebro län.

- Jordbruksverket. 2002-2004. *Inventering av värdefulla ängs- och betesmarker*. Jordbruksverkets databas TUVA och GiS-skikt 6A6-BOA och 301-FKC.
- Länsstyrelsen i Örebro län. 1984. *Naturvårdsöversikt Örebro län, område 80:46*. Publ. nr 1984:5.
- Länsstyrelsen i Örebro län. 1985. *Skötselplan för naturreservatet Latorpsängarna*.
- Länsstyrelsen i Örebro län. 1995. *Inventering av ängs- och hagmarker i Örebro län norra delen*, objekt 80:46. Publ. nr 1995:15.
- Länsstyrelsen i Örebro län. 2000. *Åtgärdsplan enligt miljö- och landskapsbygdsprogrammets miljöersättning för betesmarker*. Gäller 2001-2005. Brukare är Berndt Jansson T 3226.
- Länsstyrelsen i Örebro län. 2005. *Basinventering av Natura 2000-områden i T län 2004-05*, objekt SE0240017. Opublicerad.
- Länsstyrelsen 2006. *Uppföljningsinventering av typiska kärlväxtarter och fjärilar*. Opublicerad.
- Nerikes Entomologiska Sällskap, 1971. *Fjärilsinventeringen i Latorp 1970-71*.
- Rosenberg, M. 1981 *Hagmarker i Örebro län*, objekt Ö 7. Länsstyrelsen i Örebro län. Publ. nr 1981:19.
- Svensson, B. 1970. *Botanisk inventering av Kantängen, Torrängen och Finntorpsängen vid Latorp*. På uppdrag av landstingets natur- och viltvårdskommitté.

PLANDEL

3. Skötselområden med mål och åtgärder

Reservatet har indelats i fyra skötselområden.

1. lövskog.
2. slåtteräng
3. betesmark
4. anordningar för besökare

Skötselområde 1: lövskog. (3,5 ha)

Beskrivning

Sluten asklund med inslag av björk, asp, alm, hägg och gråal. I buskskiktet är hassel och skogstry vanliga men även tibast och olvon förekommer. I fältskiktet finns bl a, skogsstarr, stinksyska, skavfräken, nästrot och hässlebrodd. I norra delen av skötselområdet finns ett vattenfyllt f d kalkbrott.

Mål

Ädellövdominerad lövlund med stort inslag av gamla lövträd och död ved. I lövskogen ska finnas ljushuggna gläntor för att gynna spridning av guckusko.

Det är gynnsamt tillstånd när följande bevarandemål är uppnådda:

- Arealen boreonemorala, äldre naturliga ädellövskogar av fennoskandisk typ med rik epifytflora ska vara minst 2,5 ha.
- Andelen ädellövträd och arter av grova träd bibehålls eller ökar. Ädellöv utgör minst 50%.
- Inslaget av gran är högst 5 %.
- Kontinuerlig för yngning av ädellövträd.
- Andelen död ved ska vara minst 10 m³/ha.
- Guckusko förekommer inom skötselområdet.

Skötselåtgärder

- Återkommande ljushuggning och röjning i delar av området för att bl a gynna guckusko. Nya gläntor skapas lämpligen i kantzoner till omgivande åkermark och i anslutning till slåtterängen i sydöstra delen av Kantängen.
- Stranden vid södra delen av kalkbrottet kan ljushuggas för att få mera solinstrålning i dammen och gynna groddjur.

Skötselområde 2a Slåtteräng (1,0 ha)

Beskrivning

Mot söder sluttande torr ängsmark med fristående eller små grupper av oxel, vildapel, hagtorn, nypon och olvon. Slåtterängen har en rik torrängsflora, förutom i en fuktig sänka i söder där vegetationen är mera fuktängsartad. Torrängsdelen karaktäriseras av rödkämpar, gullviva, klasefibbla, sommarfibbla och svinrot medan de fuktigare delarna karaktäriseras av ormtunga, slankstarr, hirsstarr och smörboll.

Mål

Väl hävdad slåtteräng med tät grässvål och bevuxen med ett glest bestånd av gamla lövträd och bärande buskar.

Det är gynnsamt tillstånd när följande bevarandemål är uppnådda:

- Arealen slåtterängar i skötselområde 2 a-c ska vara minst 1,1 ha.
- Hela arealen ska vara väl hävdad varje år vid vegetationsperiodens slut. (Med "väl hävdad" menas att ingen skadlig ansamling av förna förekommer).
- Mindre blåvinge ska finnas i en reproducerande population i ängen.
- Krontäckning av träd och buskar ska vara högst 25 %.
- Vedartad igenväxningsvegetation ska inte förekomma.
- De slåttergynnade arterna ormrot, darrgräs, liten blåklocka, getväppling, fågelstarr, hirsstarr, klasefibbla, sommarfibbla, prästkrage, vildlin, guckusko, rödkämpar, rosettjungfrulin, gullviva, ängsskallra, svinrot, ängsskära och smörboll ska finnas kvar i ängen.
- Antalet, för naturtypen (6510 Slåtterängar i låglandet) typiska kärlväxtarter ska i genomsnitt vara minst 2 /provruta (0,5 x 0,5 m).
- Stenrösen och andra kulturlämningar är väl synliga och fria från igenväxning.

Skötselåtgärder

- Årlig slåtter (mellan 20 juli och 20 augusti) med skärande eller klippande redskap. Avslaget hö, grenar och ris transporteras bort. Fagning bör ske under våren
- Sly av igenväxningskaraktär röjs bort i den öppna ängen.
- Slyröjning vid stenrösen och andra kulturlämningar

Skötselområde 2b slåtteräng – restaureringsmark (0,2 ha)

Beskrivning

Mot söder svagt sluttande f d betesmark av torrängskaraktär delvis under kraftledning. Flera långsträckta stenrösen med snår av ung ask och asp. Högt fältskikt med liknande men något artfattigare sammansättning som i område 2a. Vissa hävdgynnade arter såsom klasefibbla förekommer fortfarande i detta område. Tidigare har blåhallon och säfferot noterats.

Mål

Väl hävdad slåtteräng med fast grässvål och bevuxen med ett glest bestånd av lövträd och bärande buskar.

Det är gynnsamt tillstånd när följande bevarandemål är uppnådda:

- Hela arealen ska vara väl hävdad varje år vid vegetationsperiodens slut.
- Krontäckning av träd och buskar ska vara högst 25 %.
- Vedartad igenväxningsvegetation ska inte förekomma.
- Hävdgynnade arter förekommer och är väl spridda i området.

Skötselåtgärder

- Asp, ask och annat sly av igenväxningskaraktär röjs bort. Blommande och bärande buskar som oxel, hagtorn och enstaka nyponbuskar sparas.
- Därefter årlig slåtter (mellan 20 juli och 20 augusti) med skärande eller klippande redskap. Avslaget hö, grenar och ris transporteras bort. Fagning bör ske under våren.

Skötselområde 2c slåtteräng i lövskogen (0,3 ha)

Beskrivning

Sydöstra hörnet av lövskogsdelen är en öppen glänta där det finns 20-30 grupper med guckusko. I anslutning till guckuskobestånden har rastbänkar placerats ut. Blandat glest ädellövdominerat trädsikt och övre busksikt med varierande täthet av hassel. Glest lägre busksikt av skogstry, kanelros och olvon. Frodigt fältsikt med gräsarter, skogsnäva, , örnbräken och älgört samt inslag av mera krävande arter som tvåblad och purpurknipprot.

Mål

Hävdad slåtteräng med riklig förekomst av guckusko och ett glest bestånd av hassel och lövträd.

Det är gynnsamt tillstånd när följande bevarandemål är uppnådda:

- Hela arealen ska vara väl hävdad varje år vid vegetationsperiodens slut.
- Minst 20 bestånd med guckusko ska finnas inom delområdet.
- Vedartad igenväxningsvegetation ska inte förekomma.
- Hävdgynnade arter förekommer och är väl spridda i området.

Skötselåtgärder

- Sly av igenväxningskaraktär röjs bort. Enstaka äldre hasselrunnor och blommande och bärande buskar sparas.
- Årlig slåtter (mellan 20 juli och 20 augusti) med skärande eller klippande redskap. Avslaget hö, grenar och ris transporteras bort. Fagning bör ske under våren.

Skötselområde 3 betesmark (2,0 ha)*Beskrivning*

Torr – frisk betesmark i huvudsak norr om kraftledningen. Vegetationen är delvis hävdgynnad med arter som backsmultron, gullviva, darrgräs och rödkämpar. Men en stor del av betesmarken är kvävepåverkad. Bl a finns rikligt med kummin och uppslaget av rosbuskar är stort.

Mål

Väl hävdad betesmark alternativt slåttermark med efterbete.

Det är gynnsamt tillstånd när följande bevarandemål är uppnådda:

- Minst 90 % av arealen är väl hävdad varje år vid vegetationsperiodens slut.
- De hävdgynnade arterna backsmultron, rödkämpar, gullviva, liten blåklocka, prästkrage, klasefibbla och sommarfibbla finns inom skötselområdet.
- Antalet, för naturtypen (6270 torra – friska låglandsgräsmarker av fennoskandisk typ) typiska kärlväxtarter ska i genomsnitt vara minst en/provruta (0,5 x 0,5 m).

Skötselåtgärder

- Rosväxter och annat sly av igenväxningskaraktär röjs bort. Blommande och bärande buskar som oxel, hagtorn och enstaka större rosbuskar sparas.
- Bete eller årlig slåtter med skärande eller klippande redskap. Avslaget hö, grenar och ris transporteras bort.

Skötselområde 4: anordningar för besökare

Beskrivning

Torrängen ligger direkt väster om länsväg 730. Parkeringsplats finns mittemot Torrängen på östra sidan om vägen. En drygt 700 m lång markerad stig som delvis följer en äldre brukningsväg leder igenom Torrängen och in i södra delen av Kantängen. Vid entrén till naturreservatet i Torrängen finns en informationstavla och vid en gammal husgrund står två rastbord. Bänkar finns i södra delen av Kantängen i anslutning till guckuskobestånden. Kantängens västra del gränsar till en cykelväg (f d järnvägsbank) som leder till Latorps samhälle.

Mål

Besökare kan orientera sig och hämta kunskap om reservatet. En tydligt markerad vandringsled ska leda igenom representativa delar av naturreservatet.

Det är gynnsamt tillstånd när följande bevarandemål är uppnådda:

- Minst två informationstavlur i gott skick finns.
- En väl markerad stig på minst 700 m.
- Två rastbord i Torrängen och minst en bänk i Kantängen som samtliga ska vara i gott skick.

Skötselåtgärder

- Årlig tillsyn av stigar och markeringar.
- Nuvarande informationstavla är gammal och en ny skylt med uppdaterad text och bilder bör tas fram snarast. En informationstavla bör även sättas upp vid parkeringsplatsen.
- En hänvisningsskylt till naturreservatet bör sättas upp vid länsväg 730.

4. Övrigt

Förvaltning

Reservatsförvaltare är Länsstyrelsen.

Reservatsgränsmarkeringar

Reservatets gränsmarkeringar ska underhållas i enlighet med Naturvårdsverkets anvisningar.

Reservatsföreskrifterna

Punkt D i reservatsföreskrifterna ”Bestämmelse jämlikt 8§ naturvårdsförordningen om vård och förvaltning” är inaktuell och bör tas bort eller ändras.

5. Uppföljning

Uppföljning av skötselåtgärder

Länsstyrelsen ansvarar för att uppföljning av genomförda skötselåtgärder sker. Uppföljning görs snarast möjligt efter att skötselåtgärden har genomförts. Den som anlitas för att genomföra åtgärderna ansvarar för dokumentation av vilka åtgärder som utförts och när de utförts.

Uppföljning av bevarandemål

- Varje år uppföljning av betes- och slåtterhävd
- Vart 6:e år för informationstavlor och stigar
- Vart 6:e år för igenväxningsvegetation och kvarstående vegetationsmängd i ängs- och betesmarker

- Vart 6:e år för förekomst av gran i lövskogen och sly i gläntor skapade för guckusko.
- Vart 12:e år för typiska arter i ängs- och betesmarken
- Vart 12:e år för grova träd och död ved i lövskogen.

6. Sammanfattning och prioritering av planerade skötselåtgärder

Skötselåtgärd	var	När	Prioritet	Finansiering
Röjning av gläntor för att gynna nyetablering av guckusko	1	Vart 5 år	2	Reservatsanslag
Slåtter och fagning	2	årligen	1	Miljöstöd (skötselområde 2a) reservatsanslag (2 b,c)
Ta bort stängsel mellan skötselområde 2a och b.	2		2	Reservatsanslag
Ny informationstavla	2 och vid parkering	Senast 2012	1	Reservatsanslag
Röjning av rosväxter och annat sly	2b, 3	Snarast och därefter årligen	1	Miljöstöd (skötselområde 3) reservatsanslag (2 b)
Årligt bete eller slåtter	3	Årligen	1	Miljöstöd
Uppföljning av betes- och slåtterhävd	2 och 3	Årligen	1	Reservatsanslag
Sätt upp en hänvisningsskylt från väg 730	4	Senast 2010	2	Reservatsanslag
Uppföljning av övriga bevarandemål	alla	Senast 2012 och därefter vart 6 eller 12 år	2	Reservatsanslag
Tillsyn och underhåll av stigar, informationstavlor och bänkar.	alla	Årligen	1	Reservatsanslag
Uppföljning av gränsmarkering	Hela reservatet	Vart 10:e år	2	Reservatsanslag

Bilagor:

Bilaga 1 Översiktskarta och Karta med skötselområden

Bilaga 2 Karta med skötselområden (ortofoto)

Bilaga 3 Föreskrifter från reservatsbeslut 1985

RESERVATSFÖRESKRIFTER

Föreskrifter jämlikt 8§ naturvårdslagen angående inskränkning i markägares och annan sakägares rätt att förfoga över fastighet inom reservatet

Utöver föreskrifter och förbud i lagar och författningar skall förbud gälla att

1. bedriva täkt eller annan verksamhet som förändrar områdets topografi eller allmänna karaktär, yt- eller dräneringsförhållanden – som att gräva, spränga, schakta, dika, dränera, utfylla, plöja eller utföra annan mekanisk markbearbetning.
2. anordna upplag
3. anlägga vägar eller stigar
4. framdraga mark- eller luftledning
5. uppföra ny byggnad
6. utföra avverkning eller röjning
7. inplantera i området främmande växtarter
8. använda kemiska bekämpningsmedel, växtnäringsämnen eller jordförbättringsmedel
9. anbringa tavla, plakat affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning

Nämnda föreskrifter skall ej utgöra hinder för områdets iordningsställande och vård enligt fastställd skötselplan.

Föreskrifterna nedan under C, gällande allmänheten, gäller även markägare och innehavare av särskild rätt, i den mån pågående markanvändning inte avsevärt försvåras.

B. Föreskrifter jämlikt 9§ naturvårdslagen angående sakägares skyldighet att tåla visst intrång

Markägare och innehavare av särskild rätt till marken förpliktas att tåla att de åtgärder vidtagas inom området, som framgår av fastställd skötselplan.

C Föreskrifter jämlikt 10§ naturvårdslagen om vad allmänheten har att iakttaga inom reservatet

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar skall förbud gälla att

1. göra åverkan på markytan
2. plocka blommor eller eljest genom plockning eller uppgrävning skada växtligheten
3. göra upp eld

4. framföra cykel eller motordrivet fordon
5. parkera annat än på anvisad plats
6. tälta eller uppställa husvagn

D. Bestämmelser jämlikt 8§ naturvårdsförordningen om vård och förvaltning

1. Syftet med vården och förvaltningen är att bibehålla Kantängens karaktär av helsluten askskog, dock med ett för guckusko optimalt, lövängsartat avsnitt i sydöstra delen. Vidare skall inom Torrängen den stäppartade torrängsvegetationen bibehållas och om möjligt utökas med avseende på arealen.
2. Länsstyrelsen meddelar föreskrifter om vården av reservatet genom att fastställa bifogade skötselplan daterad 1985-01-05. Planen skall inom högst fem år omprövas med ledning av vunna erfarenheter av vegetationens och florans reaktion på skötselåtgärderna.
3. Reservatet skall utmärkas i enlighet med av statens naturvårdsverk utfärdade anvisningar.
4. Naturvårdsförvaltningen skall handhas av skogsvårdsstyrelsen , i samråd med Örebro biologiska förening.
5. Vid förvaltningen skall samråd ske med Länsstyrelsen i frågor som inte är av ren rutinkaraktär eller som inte är reglerade i skötselplanen.

Bilaga 2: Skötselplanekarta Latorpsängarna ortofoto



0 25 50 100 Meters



Karta till skötselplan för naturreservatet LATORPSÄNGARNA, Örebro kommun

Skötselområde 1: Lövskog
Skötselområde 2: Slåtteräng
Skötselområde 3: Betesmark



Information



Parkering

●●●●● Markerad stig

▭ Reservatsgräns

