

LÄNSSTYRELSEN
Malmöhus län
Naturvårdsenheten
Bd G Hamilton
040 - 14 60 52

BESLUT

1 (2)

1982-12-21

11.1211-1241-80
1267-201

Delg kv

Reg
LKL


Fastställelse av skötselplan för naturreservatet Dagstorp i
Höörs kommun
(2 bilagor)


Skogsvårdsstyrelsen i Malmöhus län har till länsstyrelsen överlämnat ett förslag till skötselplan för naturreservatet Dagstorp i Höörs kommun för fastställelse. Området förklarades som naturreservat enligt länsstyrelsens beslut den 16 november 1970. Reservatsföreskrifter har ändrats genom länsstyrelsens beslut den 30 januari 1975.

Statens naturvårdsverk och kommunstyrelsen i Höörs kommun har yttrat sig över skötselplanen. Markägaren har godkänt planen.

Länsstyrelsen fastställer enligt 9 § naturvårdsförordningen bilagda skötselplan, daterad den 21 december 1982, att gälla tills vidare.

Naturreservatet skall förvaltas av markägaren i samråd med skogsvårdsstyrelsen i Malmöhus län.


Göran Mattiasson


G Hamilton

Bilagor

1. Skötselplan för naturreservatet Dagstorp
2. Ekonomisk plan

1982-12-21

11.1211-1241-80
1267-201

Kopia till

Statens naturvårdsverk, Box 1302, 171 25 SOLNA (2 ex) -X

Skogsvårdsstyrelsen i Malmöhus län, Botulfsgatan 2,

223 50 LUND (2 ex)

Stiftelsen för fritidsområden i Skåne, Per-Axel Wendin, Stadshuset,

Box 2500, 200 12 MALMÖ -X

Kommunstyrelsen i Höörs kommun, Kommunkontoret, Box 77,

243 00 HÖÖR

Naturvårdsombudet i Höörs kommun, Sture Nilsson, Ekastiga,

243 00 HÖÖR

Skötselrådet (5 ex)

Registrering (3 ex)

Akten

1982-12-21

11.1211-1241-80
1267-201

SKÖTSEL- OCH DISPOSITIONSPLAN FÖR DAGSTORPS NATURRESERVAT
INOM HÖÖRS KOMMUN

Planen består av två delar - en allmän del och en skötselplan
för mark och vatten.

1 ALLMÄN BESKRIVNING SAMT MÅLSÄTTNING FÖR RESERVATETS SKÖT-
SEL JÄMTE FÖRESKRIFTER

1.1 Data

<u>Avsatt:</u>	Den 16 november 1970
<u>Fastigheter:</u>	Del av Nötarp 1:6, Röan 1:6
<u>Areal:</u>	42 ha
<u>Kommun:</u>	Höör
<u>Markägare:</u>	Stiftelsen för Fritidsområden i Skåne
<u>Förvaltning:</u>	Markägaren i samråd med skogsvårdsstyrelsen
<u>Läge:</u>	Reservatet är beläget i anslutning till Dagstorpssjöns norra strand. Ekonomisk karta: 3D 1b Frostavallen
<u>Syfte med av- sättningen:</u>	Området utgör kärnan i ett planerat större reservat runt sjön och bör särskilt skyddas och vårdas p g a sitt stora vetenskapliga värde och då området är av väsentlig betyd- else för allmänhetens friluftsliv.

1.2 Naturförhållanden

Terrängen runt Dagstorpssjön är omväxlande och varierande med av-
seende på såväl berggrundens sammansättning som topografin och
olika naturtyper. Inom området finns lövskogsområden med bok, ek,
avenbok och al som inramar rester av hagmarker och slätterängar
med inslag av ek och hassel. Variationen mellan skogsområden, mind-
re åkerområden, öppna och trädbevuxna betesmarker samt belägen-
heten vid en av länets vackraste och minst förorenade sjöar mo-
tiverar starkt områdets avsättning som naturreservat.

1982-12-21

11.1211-1241-80
1267-201

1.3 Föreskrifter enligt länsstyrelsens beslut den 16 november 1970 och 30 januari 1975

Föreskrifter angående förfogandet över fastigheten.

Det är ej tillåtet att

- uppföra ny byggnad för annat syfte än att underlätta det rörliga friluftslivet
- utföra barrskogsodling
- kalavverka lövskog
- bedriva täkt av sten, grus, sand, jord och lera
- utföra fyllning
- anordna upplag annat än sådana som erfordras för områdets skötsel samt
- uppföra stängsel som försvårar allmänhetens tillträde till området.

Föreskrifter gällande allmänheten

Det är ej tillåtet att

- göra upp eld annat än på särskilt anvisade platser
- tälta eller ställa upp husvagn
- plocka blommor eller gräva upp växter
- skada fast naturföremål eller ytbildning samt
- framföra motordrivet fordon, cykel eller övriga transportmedel annat än på därför avsedda vägar och stigar.

1.4 Kommunikationer

Reservatet kan nås med bil utmed vägen mellan Röan och Nötarp. Vägvisningsskyltar finns uppsatta utmed vägen Frostavallen - N Rörum. P-plats finns vid infarten till Dagstorpsgården inom skötselområde 10 samt utmed skogsbilvägen inom skötselområde 1. Vägar och p-plats underhålls av markägaren.

1982-12-21

11.1211-1241-80
1267-201

2. SKÖTSELPLAN FÖR MARK OCH VATTEN

2.1 Allmän målsättning för mark och vegetationsvård

Målsättning för mark- och vegetationsvård skall vara att nuvarande landskapsbild skall bevaras med lövskog, hagmarker och åkermark. Inom delar av området bevaras och återskapas en hagmarkskaraktär med ek, bok och björk i trädskiktet och främst hassel i buskskiktet. Området skall genom enkla anordningar vara ett strövområde för det rörliga friluftslivet.

2.2 Allmän disposition av mark och vatten samt åtgärder av allmän karaktär

2.2.1 Hävd av kulturlandskapet

Bete: Bete skall ske i skötselområdena 4,5,7,8 samt del av 9 och 14 vilka bildar en fålla samt i områdena 17, 18, 21, 22, 23, 24 samt del av 19 som likaledes bildar en fålla. Betet skall ske med nötkreatur i en omfattning som kan anses erforderlig för bevarande av områdets naturvärden.

Åkerbruk: Åkerbruk bedrivs inom områdena 3, 6, 11, 13 och 16.

Slätter: Kan bli aktuell längs strövstigarna.

Stängsel: Stängsel uppsättes som trästängsel enligt kartan. Där stengärdsgård utgör tillfredsställande stängsel skall öppningar i dessa stängas eller förses med grind. Inget trästängsel parallellt med stengärdsgårdar där dessa fungerar.

2.2.2 Hävd av skogsområdet

Huvuddelen av reservatets skog utgörs av ek- och bokskog. Dessa trädslag bidrager starkt till områdets karaktär. Det är därför av vikt att de sköts på ett sådant sätt att de även i framtiden förblir detta. Hela reservatet har en gång betats och brukats som slätter- eller åkermark, varför vissa träd präglats av den tiden så att de blivit bredkroniga. Dessa träd skall frihuggas. Bok- och ekskog är ej i närheten av slutavverkningsmogen ålder med undantag för boken inom område 9, varför föryngringshuggningar i form av luckföryngringar först blir aktuella om 20 år i dessa bestånd. Dessutom bör granskogen inom område 20 ersättas med bok efter omloppstidens slut.

2.2.3 Tillsyn

Tillsyn av reservatet är ej så arbetskrävande att den kräver några större insatser. För tillsynen svarar förvaltaren.

1982-12-21

11.1211-1241-80
1267-201

2.2.4 Renhållning

Toalett har uppförts inom skötselområde 15 i anslutning till badplatsen. Sopor och latrin omhändertas och borttransporteras av Höörs kommun.

2.2.5 Byggnader

Dagstorpsgårdens byggnader bör underhållas av markägaren så att gårdens nuvarande karaktär bibehålles. Bostadshuset utnyttjas som sommarbostad.

2.2.6 Jakt

Jakt inom reservatet skall endast förekomma i liten omfattning enligt förvaltarens och markägarens bedömning.

2.3 Dataljbeskrivning och detaljåtgärder

Skötselområde 1

Beskrivning: 70-årigt bokbestånd med inslag av grov ek i områdets södra del. Den södra delen innehållande odlingsrösen har uppenbarligen brukats som slätteräng. Skogsbilväg byggd 1971 går genom området. Den del av området som ligger nordväst om vägen gallrades vintern 70/71 medan övriga delar av skötselområdet gallrades 71/72. Strandvall markerar Dagstorpssjöns nivå före sjösänkningen.

Målsättning: Bok och ekskog där storkroniga bokar och ekar gynnas, där deras kronform är historiskt betingad (främst i områdets södra del). Målsättningen för strandzonen kan ändras så det bad som ligger på andra sidan rågången ökar, på så sätt att zonen görs lämplig för solbad m m.

Engångsåtgärd: Parkeringsplats finns längs skogsbilvägen. Storkroniga ekar och bokar frihugges. Strandzonen städas. Luckföryngning utföres i områdets centrala del.

Underhållsåtgärd: Strandzonen hålles fri från sly.

Skötselområde 2

Beskrivning: F d åker. 2/3 av åkern har slyat igen med björk. God gräsväxt. Mycket vacker stenmur i nordost.

Målsättning: Storkronigt glest ekbestånd.

1982-12-21

11.1211-1241-80
1267-201

Engångsåtgärd: Björken avverkas och ek planteras, varefter skötselområdet ingår i skötselområde 1.

Underhållsåtgärd: -

Skötselområde 3

Beskrivning: Åker med mindre åkerholme bevuxen med lövträd. Åkern omgiven av väl bibehållen stengärdesgård.

Målsättning: Fortsatt åkerbruk.

Engångsåtgärd: En åkerren anlägges på vilken en stig från parkeringsplatsen drages enligt kartan. Åkerrenens bredd får ej minskas vid årlig plöjning. Busk uppslaget längs stemmuren röjes var- samt, endast för åkern besvärande buskar röjes.

Underhållsåtgärd: Stigen på åkerrenen röjes årligen. Fortsatt åkerbruk.

Skötselområde 4

Beskrivning: F d åker som betas. God stengärdesgård som omger åkerns två sidor. Åkerrenarna rensade 1973.

Målsättning: Området hålls öppet genom bete.

Engångsåtgärd: -

Underhållsåtgärd: Bete tillsammans med områden 5, 7, 8 samt del av 9 och 14.

Skötselområde 5

Beskrivning: F d slåtteräng och hage som restaurerats 72/73 till hagmark med ek, björk och enstaka bokar i trädskiktet. I buskskiktet förekommer främst hassel.

Målsättning: Ekhage på sikt med hasselbuskar och vissa hagmarksbokar. Björkarna avverkas på sikt.

Engångsåtgärd: Några av hasselbuskarna som nedhuggits tillåts gå upp som stubbskott, varvid en förnygring sker. Insådd av "repat" gräs skall utföras på platser där gräsväxten är dålig. Området stängslas tillsammans med angränsande områden enligt karta. Stängselgenomgångar utföres så att området blir tillgängligt för allmänheten.

1982-12-21

11.1211-1241-80
1267-201

Underhållsåtgärd: Bete och eventuell kompletteringssådd.

Skötselområde 6

Beskrivning: Åker med bitvis väl bevarad stengärdesgård.

Målsättning: Fortsatt åkerbruk.

Engångsåtgärd: -

Underhållsåtgärd: Fortsatt åkerbruk.

Skötselområde 7

Beskrivning: Alkärr, som ingår i betesmark.

Målsättning: Den nuvarande karaktären bibehålles.

Engångsåtgärd: Vattenhål upptages för att tillgång på vatten skall finnas även torra somrar.

Underhållsåtgärd: Bete.

Skötselområde 8

Beskrivning: Fuktäng med diverse gräs och halvgräs som betas.

Målsättning: Den nuvarande karaktären bibehålles.

Engångsåtgärd: -

Underhållsåtgärd: Bete.

Skötselområde 9

Beskrivning: Urbergskulle med glest stående äldre bokar. God gräsväxt och fläckvis god föryngring av bok förekommer. I områdets södra del intränger sly.

Målsättning: Boksolitärer med gles föryngring.

Engångsåtgärd: Områdets södra del, som betas f n, skall ingå i samma bete som områdena 4, 5, 7, 8 och del av 14. Området röjes varvid bok gynnas.

1982-12-21

11.1211-1241-80
1267-201

Underhållsåtgärd: Återkommande röjningar så att målsättningen vidmakthålles.

Skötselområde 10

Beskrivning: 110-årig granallé. Utrymmet mellan träden utnyttjas som parkeringsplats.

Målsättning: Granallén bibehålles så länge som möjligt.

Engångsåtgärd: För att förlänga omloppstiden gallras vissa "piskade" träd.

Underhållsåtgärd: -

Skötselområde 11

Beskrivning: Åker med lövträdsholme.

Målsättning: Fortsatt åkerbruk. Lövträdsholmen hålles väl slutet som skydd för vilt.

Engångsåtgärd: -

Underhållsåtgärd: Fortsatt åkerbruk.

Skötselområde 12

Beskrivning: Dagstorpsgården med tomtområde.

Målsättning: Den gamla gårdens stil förändras ej på annat sätt än genom insatser som accentuerar den gamla stilen.

Engångsåtgärd: Området städas.

Underhållsåtgärd: Tomtområdet och byggnaderna skall skötas och underhållas.

Skötselområde 13

Beskrivning: Åker.

Målsättning: Nuvarande karaktär bibehålles.

Engångsåtgärd: -

1982-12-21

11.1211-1241-80
1267-201

Underhållsåtgärd: Fortsatt åkerbruk.

Skötselområde 14

Beskrivning: 50-årig bokskog. Området gallrat 1971. Södra delen med ek har ekhagskaraktär. Södra delen betas.

Målsättning: Området sköts så att det får samma karaktär som område 15. Södra delen betas.

Engångsåtgärd: Område kring planerad stig röjes. I södra delen så att möjligheter till solbad kan föreligga.

Underhållsåtgärd: Strandzonen hålls fri från sly.

Skötselområde 15

Beskrivning: Detta är det i särklass viktigaste området ur social synpunkt med ett väl besökt bad. Området närmast vattnet har gallrats för att öka solinstrålningen. Området bevuxet med gammal bokskog. Toalett och soptunnor finns inom området. Från bergskullen erhålles god utsikt över sjön.

Målsättning: Bokskog som sköts så att möjlighet till solbad i anslutning till stranden beredes.

Engångsåtgärd: Badplats utvidgas norrut. 2 st rastplatsmöbler av trä har uppförts nedanför kullen.

Underhållsåtgärd: Hela strandzonen hålls fri från sly. Området städas kontinuerligt.

Skötselområde 16

Beskrivning: Åker med relativt goda stengärdesgårdar.

Målsättning: Åkerbruk. Alt bete.

Engångsåtgärd: Stängsel bör uppföras så att betesdjuren ej går in i skötselområde 15.

Underhållsåtgärd: Bete.

1982-12-21

11.1211-1241-80
1267-201

Skötselområde 17

Beskrivning: Trädbevuxen hagmark med ek, björk, en och gran och med relativt god gräsväxt. Området är starkt kuperat i norra delen och stembundet i den södra. En grankappa går tvärs över bergsryggen. Området röjt 1972. Kallkälla finns inom området.

Målsättning: Ekhage med en. I övergångstid viss björkinblandning.

Engångsåtgärd: Hagen utvidgas något mot norr genom att kantträden mot område 19 gallras. Södra delen röjes.

Underhållsåtgärd: Gallring och röjning inom en 10-årsperiod. Området betas.

Skötselområde 18

Beskrivning: Trädlös stembunden hagmark med inslag av en i norra delen. Två solitärgranar varav den ena är torr dominerar bilden. Detta område med relativt god gräsväxt utgör kärnområdet för bete i reservatets västra del.

Målsättning: Öppen hagmarkskaraktär.

Engångsåtgärd: -

Underhållsåtgärd: Området betas.

Skötselområde 19

Beskrivning: Område med högt grundvatten. Torrare partier förekommer där gran och björk växer. I övrigt har området rikt inslag av al.

Målsättning: Bok och björk på de torrare delarna och al på de fuktigare. Alkärret i norra delen av området lämnas orört.

Engångsåtgärd: Röjning av lövsly.

Underhållsåtgärd: Del av området betas.

Skötselområde 20

Beskrivning: 30-årig granskog.

Målsättning: Granskogen består till omloppstidens slut. Därefter ersätts den med bokskog.

1982-12-21

11.1211-1241-80
1267-201

Engångsåtgärd: Gallring inom en 5-årsperiod.

Underhållsåtgärd: -

Skötselområde 21

Beskrivning: Alkärr med inslag av björk i den torrare västra delen. Det centrala partiet består av öppet starrkärr. Stenmur bildar gräns mot nordväst.

Målsättning: Nuvarande karaktär bibehålles.

Engångsåtgärd: -

Underhållsåtgärd: Området betas.

Skötselområde 22

Beskrivning: F d åker som delvis slyar igen med al.

Målsättning: Området hålls trädlöst.

Engångsåtgärd: Rökning av lövsly.

Underhållsåtgärd: Området betas.

Skötselområde 23

Beskrivning: 60-årigt ekbestånd gallrat 1971.

Målsättning: Omföres på sikt till ekhage.

Engångsåtgärd: 50 % av ekarna avverkas under en 10-årsperiod.

Underhållsåtgärd: Sly efterhålls genom rökning vart 3:e år. Området betas.

Skötselområde 24

Beskrivning: Bok- ekbestånd.

Målsättning: Ekhage på sikt.

Engångsåtgärd: Betesdjuren bereds tillfälle att gå ner till vatten. Ingen åtgärd inom 5-årsperioden. Området gallrat 1971.

1982-12-21

11.1211-1241-80
1267-201

Underhållsåtgärd: Området betas.

Skötselområde 25

Beskrivning: Alholme med högt vattenstånd.

Målsättning: Den nuvarande karaktären bibehålles.

Engångsåtgärd: -

Underhållsåtgärd: -

3 DISPOSITIONS- OCH ÅTGÄRDSPLAN RÖRANDE SOCIALA ANORDNINGAR

3.1 Allmänt

Dispositionsplanen för sociala anordningar har upprättats i enlighet med för reservatet angivet syfte och ordningsföreskrifter samt med hänsynstagande till de natur- och landskapsvärden som området har.

3.2 Friluftsanordningar

Strövstigar skall anordnas enligt karta 2. Utmärkningen sker enligt svensk standard. Stängselgenomgångar utföres där strövstig skär stängsel.

Två stycken rastplatsmöbler av trä har uppförts vid badplatsen i anslutning till befintlig grillplats nedanför kullen inom område 15. Toalett finns i anslutning till badplatsen.

3.3 Information

Informationsskyltar har uppsatts inom reservatet. Utöver dessa skyltar har en större skylt utarbetats med samtliga reservat runt Frostavallen inritade. Denna skylt har placerats på lämplig plats vid Frostavallens friluftsgård. Vägvisning vid infarten till parkeringsplats vid Dagstorpsgården finns.

4 KARTOR

- 1 Översiktskarta
- 2 Skötselområden

NATURRESERVATET DAGSTORP

Översiktskarta


— Reservatsgräns


Bilaga 1

11.1211-1241-80

1267-201

KARTA 1





TECKENFÖRKLARING

- RESERVATSGRÄNS
- SKÖTSELOMRÅDESGRÄNS
- - - STÄNGSEL

- +— STÄNGSELGENOMGÅNG
- P PARKERINGSPLATS
- MARKERAD STIG

0 50 100 200 300

SKALA 1:5000

Ekonomisk 5-årsplan för naturvårdsförvaltningen av Dagstorp

Skötsel- område	Åtgärd	Dagsverksåtgång Beredskapsarbete					Kostnader Vårdanslaget					Intressentbidrag				Anteck- ningar	
		År 1	2	3	4	5	År 1	2	3	4	5	År 1	2	3	4		
1	Gallring	70	70									7.000	7.000				
	Röjning vid stranden	25				25											
2	Röjning	25		10	10	10					4.000						8.000 pl/ha
	Plantering ek		30														
3	Röjning		10		10												
4	Röjning		10		10												
	Stängsel		10														
5	Gallring	50										1.000					
	Röjning och risbränning	60			10												
	Stängsel och genomgångar		70							4.000							Stängselma- terial
6	Inga åtgärder																
7	Stängsel		10														
8	Stängsel		25							1.000							Stängsel- material
9	Gallring och röjning	30															
	Stängsel		25							1.000							Stäng- selma- terial

Skötsel- område	Åtgärd	Dagsverksåtgång Beredskapsarbete					Kostnader Vårdanslaget					Intressentbidrag					Anteck- ningar
		År 1	2	3	4	5	År 1	2	3	4	5	År 1	2	3	4	5	
10	Inga åtgärder																
11	Inga åtgärder																
12	Röjning	10	10	10	10												
13	Inga åtgärder																
14	Gallring och röjning	30															
	Stängsel	25					1.000					1.000					Stängsel- material
15	Gallring och röjning	40										1.000					Stängsel- material
16	Stängsel	25					1.000										Stängsel- material
17	Röjning	35															Stängsel- material
18	Stängsel	50					3.000										Stängsel- material
19	Röjning	40															
20	Röjning	30															
21	Gallring	80															
	Stängsel	25					1.000										Stängsel- material
												10.000					

Skötsel- område	Åtgärd	Dagsverksåtgång Beredskapsarbete					Kostnader Vårdanslaget					Intressentbidrag					Anteck- ningar
		År 1	2	3	4	5	År 1	2	3	4	5	År 1	2	3	4	5	
22	Röjning	10				10											
23	Gallring och röjning	20				10											
	Stängsel	25															
24	Röjning	25															
25	Inga åtgärder																
	Tillsyn						2.000	2.000	2.000	2.000	2.000						
	Skyltar						2.000										
	Övrigt under- håll, stigar m m						1.000	1.000	1.000	1.000	1.000						
Summa:		625	285	20	120	65	10.000	14.000	3.000	3.000	3.000	9.000	7.000	-	10.000	-	

Dagsverkskost-
naden är be-
räknad till
725 kr/dv för
beredskapsar-
betare.