



Kontaktperson

Miljöavdelningen

Magnus Berglund

010-224 12 37

skane@lansstyrelsen.se

Enligt sändlista

Bildande av naturreservatet Gislövs Stjärna i Simrishamns kommun

Länsstyrelsens beslut

Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken (1998:808) att förklara det område som avgränsats på bifogad karta (bilaga A) som naturreservat. Naturreservatets gränser ska märkas ut i fält.

För att trygga syftet med naturreservatet ska de föreskrifter gälla, som anges nedan med stöd av 7 kap 5, 6 och 30 §§ miljöbalken.

Med stöd av 3§ Förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. fastställer länsstyrelsen bifogad skötselplan (bilaga B).



Gislövs Stjärna är beläget tre km norr om Skillinge i Simrishamns kommun. Naturreservatet avgränsas här av svart punktstreckad linje.

© Lantmäteriet Geodatasamverkan



Uppgifter om naturreservatet

Namn	Gislövs Stjärna
Kommun	Simrishamn
DOS-ID	1116105
Gränser	Området begränsas av mitten av blå punktstreckad linje på bifogad karta (bilaga A)
Fastigheter och markägarkategori	GLIVARP 12:3 (staten) ¹ GLIVARP 12:10 (aktiebolag) GLIMMINGE 1:19 (staten)
Läge	Cirka 9 kilometer sydväst om Simrishamn
Kartblad	Ekonomiska kartan: 2E0a
Koordinat centralpunkt	x: 6150107 y: 454217 (SWEREF99 TM)
Naturgeografisk region	Skånes sediment- och horstområde (region 7)
Inskrivna nyttjanderätter	Fem vägservitut: 1181-226.1, 1181-704.1, 1181-882.2, 1181-882.3, 11-IM2-80/2403
Gemensamhetsanläggningar	Saknas
Förvaltare	Länsstyrelsen Skåne
Areal	12 ha
Landareal	12 ha

Syftet med naturreservatet

Syftet med naturreservatet är att tillgodose behovet av skogsområden för friluftslivet samt att bevara och vårda värdefulla naturmiljöer och biologisk mångfald. Skogen med tillhörande ekosystem och biologiska mångfald ska bevaras och utvecklas och området ska vara tillgängligt så att besökare kan uppleva de naturmiljöer, kulturlämningar och skönhetsvärden som finns i området.

¹ Fastigheterna GLIVARP 12:3 och GLIMMINGE 1:19 förvärvades av Naturvårdsverket i samband med reservatsbildningen.



Syftet ska uppnås genom att:

- Området skyddas mot exploatering.
- Kommersiellt skogsbruk inte tillåts.
- Området hålls tillgängligt genom anläggningar och information som inbjuder till och underlättar besök.
- Anläggningar anpassas för besökare med olika behov samtidigt som de ska ha en kanaliserande effekt.
- Naturvårdsinriktade gallringar och röjningar genomförs för att exempelvis gynna äldre träd, bärande arter och utveckling av grova ädellövträd med tillhörande mångfald.
- Begränsade restaureringsinsatser genomförs för att öka variationen i likåldriga, homogena skogsbestånd.
- Mängden död ved tillåts öka i området, i synnerhet i delar där besöksstrycket är lågt.
- Gräsmark slås.
- Gran och andra främmande arter bekämpas vid behov.

Reservatsföreskrifter

A. Föreskrifter med stöd av 7 kap 5 § miljöbalken om inskränkningar i markägares och annan sakägares rätt att förfoga över fastighet inom naturreservatet.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. vidta åtgärd som förstör eller skadar fast naturföremål eller som förändrar områdets topografi, hydrologi eller ytförhållanden såsom att gräva, plöja, markbereda, spränga, dumpa, borra, schakta, dika, fylla ut, bedriva täkt, eller orsaka körskador djupare än 10 cm,
2. uppföra byggnad eller annan anläggning såsom exempelvis mast, torn, eller vindkraftverk eller att anlägga luft- eller markledning,
3. anlägga väg eller stig,
4. avverka eller skada träd och buskar eller att skada eller ta bort död ved,
5. plantera eller så växter eller att sätta ut djur,
6. anordna upplag,
7. uppföra stängsel eller andra hägnader,
8. sprida kemiska eller biologiska bekämpningsmedel, tillföra växtnäringssämnen, kalk eller jordförbättringsmedel,
9. bedriva jakt eller utfodra vilt.



B. Föreskrifter med stöd av 7 kap 6 § miljöbalken om markägares och annan sakägares skyldighet att tåla visst intrång.

För att tillgodose syftet med naturreservatet förpliktas markägare och innehavare av särskild rätt till fastighet att tåla att följande anordningar och åtgärder vidtas inom naturreservatet:

1. utmärkning av och upplysning om naturreservatet,
2. utförande och underhåll av anläggningar och anordningar för allmänhetens tillgänglighet såsom parkeringsplats, stigar och stängselgenomgångar,
3. naturvårdsinriktade gallringar och röjningar för att gynna äldre träd, bärande arter och utveckling av grova ädellövträd,
4. restaureringsinsatser innefattande naturvårdsinriktad avverkning, röjning och föryngring samt ringbarkning, luckhuggning och skapande av högstubbar,
5. slåtter av gräsytor,
6. bekämpning av för området främmande, invasiva arter, inklusive borttagande av gran,
7. uppföljning av områdets bevarandemål, skötsel och miljöövervakning.

C. Ordningsföreskrifter med stöd av 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas samt ordningen i övrigt inom naturreservatet.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. gräva, ta bort, borra, måla eller på annat sätt skada jordformation, stenmurar, stenar eller andra naturföremål eller kulturlämningar,
2. bortföra ved eller skada träd, buskar eller död ved,
3. gräva upp växter eller plocka växter för kommersiellt bruk,
4. samla in mossor, lavar eller vedlevande svampar,
5. medvetet störa djurlivet,
6. medföra hund som ej hålls i koppel,
7. ställa upp husvagn, campingbil eller motsvarande,
8. framföra motordrivet fordon, rida eller cykla utanför väg,
9. göra upp eld,
10. uppföra någon form av anläggning eller ställa upp för reservatet främmande föremål,



11. sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande anordning,
12. inplantera växt- eller djurarter.

Vidare är det utan länsstyrelsens skriftliga tillstånd förbjudet att:

13. fånga insekter, spindlar, snäckor eller andra ryggradslösa djur annat än genom håvning, handplockning eller annan selektiv metod² med efterföljande återutsättning inom naturreservatet. Kravet på återutsättning gäller inte enstaka beläggsexemplar av varje art under förutsättning att fynden registreras i Artportalen, eller motsvarande nationell databas för hotade arter, och att insamlandet inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna.

Undantag från föreskrifter

Föreskrifterna under A och C utgör ej hinder för:

- förvaltaren av naturreservatet, eller den som förvaltaren uppdrar åt, att vidta åtgärder som behövs för reservatets vård och skötsel enligt vad som framgår av föreskrifterna under B ovan, eller för förvaltarens tillsyn av området,
- driftåtgärder av vid tidpunkten för detta beslut befintliga vägar för motorfordon, vägkanter, vägdiken eller enskilda brukningsvägar. Exempel på driftåtgärder som ovan åsyftas är: lagning av mindre beläggningsskador och potthål, rensning av vägtrummor, röjning och slåtter av vägkanter. Vid utförande av större åtgärder som inte är driftåtgärder ska skriftligt samråd ske med Länsstyrelsen inför arbetet. Vid akuta åtgärder kan samråd ske sedan arbetet inletts, dock inom tre arbetsdagar från det att arbetet har inletts.
- innehavare av servitutsrätt att vid behov röja väg/gångväg i enlighet med gällande servitut. Innan åtgärder utförs ska skriftligt samråd ske med Länsstyrelsen.
- underhållsrensning av lagliga diken, drift och underhåll av vid tidpunkten för detta beslut befintliga ledningar och anläggningar tillhörande kommunen, el-, energi- eller teledistributör. Inför utförande av arbete ska skriftligt samråd ske med länsstyrelsen. Vid akuta underhållsåtgärder kan samråd ske sedan arbetet inletts, dock inom tre arbetsdagar från det att arbetet har inletts.
- ersättning av befintlig luftburen el- eller teleledning med markförlagd kabel i direkt anslutning till befintlig väg i reservatet. Innan åtgärder utförs ska skriftligt samråd ske med Länsstyrelsen.

² Med selektiv metod menas handplockning, håvning, sållning eller annan teknik där de djur som inte ska studeras närmare direkt återutsätts och ingreppen i deras livsmiljö blir försumbara eller kan återställas omedelbart. Fällor är inte att betrakta som selektiva, oavsett utformning.



Undantag från reservatsföreskrifter med avseende på skötsel

- Föreskriften A6 gäller inte tillfälliga upplag i samband med skötsel av reservatet. Lövvirkesupplag får dock inte förekomma under perioden 15/5–31/7, med undantag för faunadepåer.
- Föreskriften A7 gäller inte stängsel mot viltbete för att säkra lövföryngring, efter skriftligt samråd med reservatsförvaltaren.
- Föreskriften C8 gäller inte nödvändiga transporter för skogsskötselns behov.

Övriga undantag

- Föreskriften C4 gäller ej för insamling av enstaka beläggsexemplar under förutsättning att fynden registreras i Artportalen, eller motsvarande nationell databas för hotade arter, och att insamlandet inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna.

Länsstyrelsen får enligt 7 kap 7 § miljöbalken, om det finns särskilda skäl, lämna dispens från meddelade reservatsföreskrifter.

Upplysningar

Länsstyrelsen vill upplysa om att föreskrifter fattade med stöd av 7 kap 30 § miljöbalken, gäller även om beslutet överklagas. Dessutom gäller andra lagar, förordningar och föreskrifter än reservatsföreskrifterna för området, exempelvis:

- Fridlysningsbestämmelser. Alla vilda fåglar och däggdjur samt deras ägg, ungar och bon är fredade enligt jaktlagen (1987:259). Vissa andra svamp-, växt- och djurarter är fridlysta enligt 8 kap miljöbalken och artskyddsförordningen.
- 7 kap miljöbalken med bestämmelser om områden som omfattas av biotopskydd (11 §) eller strandskydd (13-18 §§),
- 2 kap kulturmiljölagen (1988:950) med bestämmelser om skydd för fornlämningar,
- Terrängkörningslagen (1975:1313) och terrängkörningsförordningen (1978:594) med vissa förbud mot körning i terräng,
- 15 kap 31 § miljöbalken om förbud mot nedskräpning,
- Lokala, kommunala ordningsföreskrifter.

Beskrivning av området

Gislövs Stjärna är ett mindre skogsområde med blandädellöv som omges av åkrar och naturbetesmarker i Österlens slättbygd. Dominerande trädarter är ek och bok med inslag av exempelvis alm, avenbok, fågelbär, björk, rönn och enstaka lönn. Fågellivet är rikt och på våren täcks marken av en lundflora som domineras av vitsippa och svalört. Området omfattar cirka 12 hektar varav drygt fyra hektar är registrerad nyckelbiotop, men minst sju hektar kan betraktas som värdekärna.



Förutom ädellövskog förekommer mindre ytor gräsmark som delvis är bevuxen med en hävdgynnad flora.

Gislövs Stjärna har lång skoglig kontinuitet. Historiska kartor visar att området varit skogbevuxet sedan åtminstone 1600-talet och framåt. Kanske skogen aldrig har varit uthuggen, även om dess täthet troligen har varierat över tid. Kartmaterialet visar att reservatsområdet under de senaste århundradena istället har utgjort en skogsklädd ö omgiven av ett öppet, åkerdominerat landskap. I de södra delarna av reservatet finns också spår efter små odlingar vilka kan knytas till ett torp, kanske ett skogvaktar-boställe, som låg här sedan åtminstone slutet av 1700-talet och in på 1900-talet.

Gislövs Stjärna är ett av få lättillgängliga skogsområden i trakten och är därmed också ett populärt utflyktsmål. Området är med sin fest- och idrottsplats dessutom en traditionell mötesplats för boende och besökare på Österlen, vilket gör Stjärnan attraktivt också för personer som annars sällan rör sig i naturen. Även omgivande naturbetesmarker har för övrigt höga naturvärden, med inslag av grodrika småvatten och rikkärr med en intressant kalkgynnad flora. I närområdet finns dessutom en hasseldominerad lund benämnd *Lilla Stjärnan*.

Skälen för beslutet

Gislövs Stjärna är ett värdefullt område för friluftslivet. Det är lätt att ta sig hit med bil eller cykel och det råder stor brist på rekreativt skogsområden i trakten i övrigt. För personer utan funktionshinder är det också enkelt att ta sig runt i området till fots. Skogen är särskilt attraktivt för besökare på våren då marken är täckt av vitsippa och andra lundarter samtidigt som fågelsången är massiv.

Reservatsområdet utgör ett ädellövdominerat skogsparti med lång kontinuitet i ett i övrigt öppet jordbrukslandskap. Det innebär att Stjärnan fungerar som ett refugium i det skogsfattiga landskapet, inte minst för fågellivet. Flera naturvårdsintressanta fågelarter häckar eller uppträder regelbundet i området och under vår och höst förekommer stundtals stora mängder rastande småfåglar. Till de häckande arterna hör den rödlistade mindre hackspetten och sommargyllingen är regelbunden gäst här på försommaren. Området torde också vara intressant för fladdermöss, under 1990-talet förkom bland annat den tidigare rödlistade mustaschfladdermusen *Myotis mystacinus* här. Lövgrodor syns ofta i lövverket på olika buskar och kanske området även kan ha viss betydelse som övervintringslokal för klockgroda vars lekvatten finns strax utanför reservatsgränsen.

Drygt fyra hektar är nyckelbiotop och bland annat den rödlistade bokvårtlaven förekommer i området. Här finns också ett flertal rödlistade svampar där särskilt brunluddig roting utmärker sig med sin förmodligen rikaste förekomst i Skåne. Totalt har tio rödlistade arter noterats i reservatsområdet. Gislövs Stjärna har också



ett osedvanligt artrikt träd- och buskskikt. Flertalet ädellövträd är representerade och en stor mängd buskarter förekommer i området, även lite ovanligare arter som benved, måbär och olvon liksom någon enstaka idegran och järnek. Dessutom förekommer rikligt med murgröna och kaprifol. Den goda förekomsten av bärande träd och buskar bidrar också till det rika fågellivet.

Förutom höga naturvärden förekommer kulturlämningar, bland annat i form av övergivna åkerytor och stengärdesgårdar, vilka är viktiga för att förstå landskapets historiska bakgrund och områdets tidigare funktion.

Ett skydd av Gislövs Stjärna som naturreservat bidrar dessutom till att uppfylla miljömålen Levande skogar och Ett rikt växt- och djurliv.

Av ovan redovisade skäl och med syfte att långsiktigt tillgodose behovet av skogsområden för friluftslivet såväl som bevarandet av värdefulla naturmiljöer bör Gislövs Stjärna avsättas som naturreservat.

Ärendets handläggning

Redan 2013 inkom en intresseanmälan från de båda fastighetsägarna om att skydda Gislövs Stjärna för framtiden. Anmälan gjordes till Skogsstyrelsen inom det så kallade KOMET-programmet, där markägare tar initiativ till områdesskydd. Markägare var då dels Stiftelsen Gislövs Stjärna, dels Gislövsdals idrottsklubb. Hösten 2014 hölls ett möte där Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen informerade fastighetsägarna om olika typer av områdesskydd, främst biotopskydd och naturreservat. Stiftelsen Gislövs Stjärna uttryckte därefter önskemål om att avsätta sina två fastigheter för naturreservat och att staten skulle ta över ägaransvaret. Läget för Gislövsdals idrottsklubb var däremot oklart i reservatsfrågan och sent på hösten 2014 såldes GLIVARP 12:10 till vad som skulle bli Österlens Stjärna AB. Under hösten 2015 genomfördes sedan naturvårdsinriktade avverkningar på den största fastigheten, GLIVARP 12:3. Åtgärderna genomfördes med stöd av så kallat NOKÅS-bidrag, i samråd med Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen. Därefter kunde reservatsprocessen formellt starta. Efter färdigställda värderingar påbörjades förhandling om inträngsättning respektive försäljning av berörda fastigheter under hösten 2016.

Ärendet remitterades under perioden 2016-12-20 – 2017-01-31, då berörda sakägare förelades att yttra sig över framtaget beslutsförslag. Inkomna yttranden och Länsstyrelsens bemötanden återfinns i bilaga C. Länsstyrelsen har kompenserat markägare för det intrång naturreservatet innebär samt förvärvat två fastigheter av den ägare som önskade sälja ingående fastigheter.



Länsstyrelsen har även genomfört en konsekvensutredning av ordningsföreskrifterna i enlighet med 4§ Förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. Länsstyrelsen gör bedömningen att ordningsföreskrifterna inom naturreservatet innebär vissa begränsningar i allemansrätten men att de inte innebär något allvarligt försvårande av områdets utnyttjande.

Intresseprövning

Länsstyrelsen har beaktat inkomna yttranden och synpunkter från berörda sakägare och finner vid en avvägning mellan enskilda och allmänna intressen i enlighet med 7 kap 25§ miljöbalken att det för att skydda och vårda de värden som beskrivits ovan finns skäl att besluta om att bilda ett naturreservat i området, att besluta om föreskrifter för att skydda området samt att fastställa en skötselplan.

Länsstyrelsen bedömer att förordnandet är förenligt med grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- och vattenresurser samt med kommunens översiktsplan.

Skötselplan och förvaltning av naturreservatet

Skötselplan

Enligt 3 § förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. framgår bland annat att en skötselplan ska fastställas vid bildande av ett naturreservat. Skötselplanen återfinns i bilaga B.

Förvaltning

Länsstyrelsen är förvaltare av naturreservatet och ska fortlöpande samråda med markägare, arrendatorer, berörda myndigheter och andra berörda vid förvaltningen.

Överklagande

Detta beslut kan överklagas till regeringen, Miljö- och energidepartementet, se bilaga D.

Upplysningar om ersättningstalan

Sakägare som ännu inte träffat överenskommelse om ersättning eller inlösen kan väcka talan enligt 31 kap miljöbalken mot staten i mark- och miljödomstolen för att domstolen ska avgöra frågan om ersättning. Ansökan om ersättningstalan måste lämnas inom ett år efter att reservatsbeslutet vunnit laga kraft, i annat fall förlorar sakägare rätten till ersättning. Ansökan ska ställas till mark- och miljödomstolen i Växjö. Det finns också möjlighet för sakägare att förhandla med länsstyrelsen, eller



av länsstyrelsen utsedd förhandlare, om frivillig överenskommelse om ersättning inom ett år efter att beslutet vunnit laga kraft.

Kungörelse

Beslutet ska kungöras i länets författningssamling, Post- och Inrikes Tidningar samt i ortstidning. Sakägare ska anses ha fått del av beslutet den dag kungörelse var införd i ortstidning.

Detta beslut har fattats av länsöverdirektör Ola Melin. I den slutliga handläggningen har även deltagit miljödirektör Annelie Johansson, naturvårdsdirektör Cecilia Backe, länsassessor Ann Westerdahl och naturvårdshandläggare Magnus Berglund, föredragande.


Ola Melin

Magnus Berglund

Detta beslut har bekräftats digitalt och har därför ingen namnunderskrift.

Bilagor

- A. Karta med naturreservatets avgränsning
- B. Skötselplan
- C. Sammanställning av remissyttranden samt Länsstyrelsens bemötande
- D. Hur man överklagar
- E. Sändlista






Länsstyrelsen
Skåne

Bilaga B

Skötselplan för naturreservatet Gislövs Stjärna

Simrishamns kommun





Figur 1. Reservatets läge i Simrishamns kommun. Vita linjer är kommungränser.

© Lantmäteriet Geodatasamverkan

Fastställt: 2017-10-26
Utgiven av: Länsstyrelsen Skåne
Planförfattare: Magnus Berglund
Beställningsadress: www.lansstyrelsen.se/skane

Copyright: Länsstyrelsen Skåne
Diarienummer: 511-24302-2016
Omslagsbild: Skötselområde 1, Gislövs Stjärna 2016-04-20
Samtliga foton Magnus Berglund

Innehållsförteckning

INLEDNING	5
1 SYFTET MED NATURRESERVATET	6
2 BESKRIVNING AV OMRÅDET	7
2.1 Administrativa uppgifter	7
2.2 Allmän beskrivning och bevarandevärden	7
2.2.1 Geomorfologi och hydrologi	7
2.2.2 Historisk markanvändning och kulturhistoria	8
2.2.3 Biologi	11
2.2.4 Friluftsliv	13
2.2.5 Vad kan påverka området negativt?	13
3 ÖVERGRIPANDE MÅL OCH SKÖTSELINRIKTNING	14
3.1 Generella mål	14
Variation mellan glesa och täta delar	14
3.2 Generella riktlinjer och skötselåtgärder	14
Naturlig gruppering av träden	15
Hantering av död ved	15
Löpande åtgärder	16
4 SKÖTSELOMRÅDEN MED MÅL OCH ÅTGÄRDER	17
Skötselområde 1 – Ädellövskog på norra fastigheten	17
Skötselområde 2 – Sydvästra fastigheten	19
Skötselområde 3 – Slättermark	21
5 FRILUFTSLIV	23
6 JAKT	25
7 UTMÄRKNING AV NATURRESERVATETS GRÄNS	25
8 TILLSYN OCH UPPFÖLJNING	25
8.1 Tillsyn	25
8.2 Uppföljning av bevarandemål och skötselåtgärder	25
8.3 Revidering av skötselplanen	25
9 KOSTNADSANSVAR OCH PRIORITERINGAR	26
10 RÖDLISTADE ARTER OCH SIGNALARTER	28
11 KÄLLOR	30
11.1 Skriftliga källor	30
11.2 Kartor	30
11.3 Webbplatser	30
11.4 Muntliga kontakter	30
BILAGOR	
1. Naturreservatets avgränsning	
2. Vägar och anläggningar för friluftslivet	
3. Indelning i skötselområden	

Inledning

Skötselplanen beskriver naturreservatets värden enligt befintligt kunskapsläge och redogör för hur dessa värden ska tillvaratas genom lämplig skötsel. Bakom detta ligger syftet med bildandet av naturreservatet. Syftet styr vilka föreskrifter (regler) som ska gälla. Föreskrifterna redovisas i det dokument där bildandet av naturreservatet beslutas. För att uppnå syftet med ett naturreservat krävs normalt även en särskild skötsel, vilken redovisas i detta dokument.

Skötselplanen anger också vad som är viktigast att göra om förvaltaren av naturreservatet, dvs den som är ansvarig för skötseln, behöver prioritera. Skötselplanen vänder sig dock inte bara till förvaltaren utan även till markägare och andra intressenter.

Länsstyrelsen har ett övergripande ansvar för att statligt bildade naturreservat sköts. Länsstyrelsen har också ansvar för tillsyn och uppföljning i statliga naturreservat. Förvaltningen kan överlåtas till andra, t ex en stiftelse eller den kommun där naturreservatet är beläget. De praktiska skötselåtgärderna utförs oftast av markägare, arrendatorer, entreprenörer eller andra som förvaltaren har skötselavtal med.

Skötselplanen börjar med en beskrivande del där bl a naturreservatets syfte och vilka natur- och andra bevarandevärden som finns redovisas. Därefter följer en redogörelse för bevarandemålen och för hur naturreservatet ska skötas för att uppnå målen och syftet.



Figur 2. Gislövs Stjärna som det ser ut på håll, från åkermarken väster om området. Framför reservatsområdet skymtar Stjärnegården, till höger i bild.

1 Syftet med naturreservatet

Syftet med naturreservatet är att tillgodose behovet av skogsområden för friluftslivet samt att bevara och vårda värdefulla naturmiljöer och biologisk mångfald. Skogen med tillhörande ekosystem och biologiska mångfald ska bevaras och utvecklas och området ska vara tillgängligt så att besökare kan uppleva de naturmiljöer, kulturlämningar och skönhetsvärden som finns i området.

Syftet ska uppnås genom att:

- Området skyddas mot exploatering.
- Kommersiellt skogsbruk inte tillåts.
- Området hålls tillgängligt genom anläggningar och information som inbjuder till och underlättar besök.
- Anläggningar anpassas för besökare med olika behov samtidigt som de ska ha en kanaliserande effekt.
- Naturvårdsinriktade gallringar och röjningar genomförs för att exempelvis gynna äldre träd, bärande arter och utveckling av grova ädellövträd med tillhörande mångfald.
- Begränsade restaureringsinsatser genomförs för att öka variationen i likåldriga, homogena skogsbestånd.
- Mängden död ved tillåts öka i området, i synnerhet i delar där besöksstrycket är lågt.
- Gräsmark slås.
- Gran och andra främmande arter bekämpas vid behov.



Figur 3. Reservatsområdet är beläget norr om Skillinge och markeras här med röd gränslinje. © Lantmäteriet Geodatasamverkan

2 Beskrivning av området

2.1 Administrativa uppgifter

Namn	Gislövs Stjärna
Kommun	Simrishamn
DOS-ID	1116105
Gränser	Området begränsas av blå punktstreckad linje på bifogad karta (bilaga 1)
Fastigheter och markägarkategori	GLIVARP 12:3 (staten), GLIVARP 12:10 (aktiebolag) GLIMMINGE 1:19 (staten)
Läge	Cirka nio kilometer sydväst om Simrishamn
Kartblad	Ekonomiska kartan: 2E0a
Koordinat centralpunkt	x: 6150107 y: 454217 (SWEREF99 TM)
Naturgeografisk region	Skånes sediment- och horstområde (region 7)
Inskrivna nyttjanderätter	Fem vägservitut: 1181-226.1, 1181-704.1, 1181-882.2, 1181-882.3, 11-IM2-80/2403
Gemensamhetsanläggningar	Saknas
Förvaltare	Länsstyrelsen Skåne
Areal	12,1 hektar, varav 12,1 ha land
Markslag	lövskog cirka 11,1 ha gräsmark cirka 0,7 ha vägar och parkeringsyta cirka 0,3 ha

2.2 Allmän beskrivning och bevarandevärden

Gislövs Stjärna är beläget i Österlens slättbygd, cirka nio kilometer sydväst om Simrishamn och tre kilometer norr om Skillinge. Namnet till trots tillhör reservatsområdet Glivarp by i Vallby socken och det ligger som en isolerad liten exklav omgiven av Bolshögs, Östra Nöbbelövs och Östra Hoby socknar (figur 4). I kartmaterialet används vanligen den kortare benämningen *Stjärnan*, vilket också används parallellt med det fullständiga reservatsnamnet *Gislövs Stjärna* i skötselplanen.

2.2.1 Geomorfologi och hydrologi

Gislövs Stjärna är ett mindre skogsområde med blandädellöv som omges av åker och naturbetesmarker. Området utgörs av en liten skogsklädd platå som i östra kanten sluttar relativt brant ned mot den bäckdal som där gränsar till reservatet. Nivåskillnaderna är dock blygsamma och uppgår inom reservatsområdet till knappa tio meter. Berggrunden utgörs i området av sandsten som överlagrar urberget varför den vittrade mineraljorden torde vara mager, men mullhalten i de översta lagren förefaller åtminstone bitvis vara hög. Markens bördighet kan betecknas som medelgod med inslag av rikare partier som troligen kan knytas till en diabasgång. Vårfloran domineras helt av vitsippa och svalört, medan mer krävande arter som skogsbingel, lungört och myskmadra har en klart begränsad utbredning och återfinns på platser som främst kan knytas till den förmodade diabasgången. Jorden är



Figur 5. Gislövs Stjärna är utritat på enskifteskartan över Glimminge by 1799-1801. På renovationen (renritningen) till vänster står "Glimminge gårds skog Stjärnan kallad", medan konceptversionen istället har utritade trädssymboler. Notera att skogens avgränsning var densamma för drygt 200 år sedan som idag.

Att döma av det historiska kartmaterialet har Gislövs Stjärna mycket lång kontinuitet som skog, eller åtminstone som trädbärande mark.¹ Redan på 1680-talet förefaller området ha varit bevuxet med skog som kontrast till de öppna omgivningarna enligt Gerhard Buhrmanns Skånekarta (figur 6). Likaså var området skogsklätt vid sekelskiftet 1800 enligt kartorna ovan, även om det är svårt att utläsa något om skogens karaktär och täthet. Förmodligen har skogen under vissa perioder varit tämligen gles och ljusöppen. Det finns dock inga uppgifter om att Gislövs Stjärna har saknat träd under de senaste århundradena, tvärtom, vilket kan innebära att området aldrig har varit uthugget. Gislövs Stjärna har istället utgjort en skogsklädd ö omgiven av ett öppet landskap, vilket tydligast märks på Skånska rekognosceringskartan 1812-1820 (figur 7). Redan vid tiden för dessa tidiga kartor låg för övrigt ett torp i södra kanten av området; kanske torpet har fungerat som ett skogvaktarboställe.

Torpet återfinns även på 1934 års häradsekonomska karta där det omges av ett par små åkerytor och en öppen betesmark där parkeringen till festplatsen finns idag (figur 9a). Vid dagens festplats låg för övrigt ytterligare ett mindre boningshus vid denna tid. Den sistnämnda kartan visar också på ett förvånansvärt stort inslag av barrträd, både i norr och i söder, vilket inte har någon motsvarighet idag. En flygbild från 1939 antyder att de norra delarna då nyligen hade planterats med gran medan de sydvästra delarna, som var bevuxna med barrskog 1934, ser ut att ha avverkats redan före 1939 (figur 9b). De norra delarna ska ha varit bevuxna med gran som avverkades runt 1980 och längre tillbaka ska området även ha hyst en del riktigt gamla ekar som förmodligen avverkades på 1930- eller 1940-talet (Hammer 2016, muntl). Idag är området bevuxet med ek- och bokdominerad ädellövskog med inslag av ett par små öppna gräsytor. Festplatsen i området byggdes på 1950-talet men redan innan dess fanns utedansbanor här. Under 1900-talet tillkom också den idrottsplats som gränsar till reservatsområdet i söder.

Sammanfattningsvis tyder det mesta på att Gislövs Stjärna har kontinuitet som skogsmark från åtminstone 1600-talet och framåt, och sannolikt betydligt längre än så. Intressant att notera är också att skogen har samma avgränsning på de historiska kartorna som idag.

¹ Skogen kan tidvis ha varit rejält uthuggen och ljusöppen, med omfattande påverkan av bete.



Figur 6. Gerhard Buhrmanns Skånekarta 1687. Söder om namnet *Gislöf* mitt i bilden finns några trädsymboler utritade vilket sannolikt är Gislövs Stjärna.



Figur 7. Skånska rekognosceringskartan 1812-1820 med Gislövs Stjärna som en skogsklädd oas i ett öppet landskap. Notera torpet i söder. De spridda gårdslägena öster om området avslöjar att enskifte nyligen hade genomförts i trakten.



Figur 8. 1861 års Generalstabskarta är för småskalig för att säga något mer än att Gislövs Stjärna även vid denna tid var skogbevuxen.



Figur 9 a-c. Gislövs Stjärna 1934, 1939 och 1974. Notera torpet med de små åkrarna i söder på häradsekonomiska kartan och på 1939 års flygfoto. På 1974 års ekonomiska karta till höger återfinns festplatsen, liksom idrottsplatsen söder om reservatsområdet, men skogen hade ännu inte delats upp på två fastigheter.

2.2.3 Biologi

Ädellövskogen i Gislövs Stjärna domineras av ek, bitvis även av bok, med inslag av framför allt fågelbär, avenbok, skogsalm, rönn, samt enstaka lönn och asp. I sydvästra hörnet finns dessutom ett litet björkbestånd. Skogen är förhållandevis ung och tät. Naturvårdsinriktade gallringar genomfördes dock hösten 2015, bland annat för att ge utrymme för trädens krontillväxt, och efter dessa insatser förekommer även partier där träden står glesare. Grova ekar med stora kronor förekommer främst i anslutning till de öppna gräsyrtorna vid festplatsen samt utmed reservatets södra och östra gräns. Underbestånd och buskskikt domineras av hassel, alm, fläder, hagtorn, rönn och kaprifol. Inslag av lite ovanligare arter som måbär, olvon, benved och relativt rikligt med murgröna förekommer också. Fältskiktet domineras under våren helt av vitsippa och svalört, men bitvis finns ett visst inslag av lite mer krävande lundarter som skogsbingel, lungört och myskmadra liksom kirskaål och enstaka storrams. Den tunga beskuggningen från träden gör att fältskiktet är mer eller mindre gles under sommaren och i vissa delar saknas markflora helt. I övrigt domineras fältskiktet av arter som nejlikrot, hallon, träjon, kirskaål och olika gräs, exempelvis hundäxing, lundgröe, tuvtåtel och långsvingel. Rena bestånd av örnbräken och blekbalsamin förekommer också.

Trots sin ringa areal hyser Gislövs Stjärna relativt höga naturvärden, vilka inte minst kan knytas till de talrika ekarna och den långa trädkontinuiteten. Av reservatets 12 hektar är 4,3 hektar klassat som nyckelbiotop enligt Skogsstyrelsens inventering och minst 7 hektar kan betraktas som värdekärna. Nyckelbiotopen omfattar de centrala delarna av reservatsområdet där de stora ekarna runt festplatsen ingår (figur 10 a). Området runt danspalatset med sina välklippta gräsytor har annars en närmast parklik karaktär. Vid nyckelbiotopsinventeringen 2001 noterades sju signalarter varav en, bokvårtlav *Pyrenula nitida*, är rödlistad (NT). Bokvårtlaven, som oftast kan hittas på äldre bokar i gamla bokskogar, återfanns här på en äldre avenbok. Bland övriga signalarter kan nämnas glansfläck, rostfläck, gammelgranslav,



Figur 10 a-b. Registrerad nyckelbiotop i gulgrön skraffering. Bilden till höger visar de lite större ekarna invid branten i nyckelbiotopens östra delar.

skriftlav, lönnlav och guldlockmossa (se avsnitt 10). Gammelgranslaven, som trivs i skogar med lång kontinuitet, kan i Sydsverige vanligen återfinnas på gamla ekar och i Gislövs Stjärna har den noterats på både ek, avenbok och alm. Området hyser dessutom minst fyra rödlistade svamparter: brunluddig roting *Xerula pudens* (VU), ullfotschampinjon *Agaricus lanipes* (NT), oxtungssvamp *Fistulina hepatica* (NT) och räfflad nagelskivling *Gymnopus fusipes* (NT). Brunluddig roting har här sannolikt sin rikaste förekomst i Skåne (Svensson 2017).

Även faunan är intressant och särskilt fågellivet är rikt. Till de häckande arterna hör den rödlistade mindre hackspetten (NT) och här finns talrikt med småfåglar som exempelvis nötväcka, trädkrypare och olika sångare. Om våren och hösten rastar stundtals stora mängder småfåglar i området och på försommaren kan ibland sommargyllingen höras sjunga från trädtopparna. I närområdet finns dessutom flera fina grodvatten med bland annat löv- och klockgroda. Den tidigare rödlistade lövgrodan kan ofta ses i björnbärssnår i reservatet. Stjärnan torde också vara intressant för fladdermöss. Åtminstone under 1990-talet förekom bland annat den naturvårdsintressanta mustaschfladdermusen här och det är möjligt att den fortfarande finns kvar (Gerell 2015, muntl). Insektsfaunan är dåligt känd men i en studie av tre skalbaggsarter av familjen långhorningar var Gislövs Stjärna en av 78 undersökta lokaler i Skåne (Backström 2016). Trots att Gislövs Stjärna är ett isolerat skogsområde återfanns alla tre arterna i området, även det rödlistade rödhjonet *Pyrrhidium sanguineum*.² Rödhjon är liksom många andra rödlistade skalbaggar knuten till nyligen döda grenar av främst ek.

² De andra undersökta arterna var kvistspegelbock *Poecilium alni* och vedspegelbock *Phymatodes testaceus*. Rödhjon visade sig vara betydligt vanligare än väntat på de studerade lokalerna, vilket kan innebära att den stryks från nästa rödlista.

Det ska framhållas att området är bristfälligt undersökt och att det sannolikt finns fler rödlistade arter i området än som noteras i denna skötselplan.

När det gäller mindre önskvärda inslag kan nämnas att den invasiva växten parkslide har etablerat sig på ett par platser runt danspalatset. Det är en art som härstammar från Asien och kan bli ett stort problem om dess utbredning inte begränsas snarast.

2.2.4 Friluftsliv

Gislövs Stjärna är ett naturskönt område och ett högt uppskattat besöksmål. Värdena för friluftslivet är också ett tungt vägande skäl till att det nu kan skyddas som ett statligt naturreservat. På våren innan lövsprickningen lyser marken grön och vit av blommande vitsippor och fågelsången är massiv. Det är enkelt för personer utan rörelsehinder att ta sig fram på de stigar och grusbelagda vägar som leder besökare runt i området. En större bilväg går också fram till parkeringsplatsen i skogens centrum. Hundägare, flanörer och besökare som bara åker hit för att fika kan mestadels ses i området samtidigt som man sällan behöver trängas på stigarna, åtminstone inte på vardagar. Området är också lätt att nå både med bil och cykel, men det krävs lite planering och en stunds promenad för att ta sig hit med kollektiva transporter.

Gislövs Stjärna är även välkänt för sin anrika festplats med dansbana som tidigare har lockat stora mängder besökare. Söder om reservatsområdet finns också en idrottsplats knuten till den tidigare fastighetsägaren Gislövsdals idrottsklubb. Denna södra fastighet, där fest- och idrottsplats ingår, fick nya ägare hösten 2014 och förnyad verksamhet håller på att etableras på platsen. Camping och vandrarhem har precis startats upp söder om reservatsgränsen och ett café planeras inne på festplatsen.

2.2.5 Vad kan påverka området negativt?

Hot mot områdets natur- och rekreationsvärden är bland annat:

- Kommersiellt skogsbruk och omfattande borttagande av död ved.
- Omfattande "städning" av växtmaterial för att eftersträva en parklik miljö i hela området.
- Att träd och buskar som är rika på bär och nötter konkurreras ut.
- Inplantering eller spridning av invasiva främmande arter i området.
- Att stigar och vägar inte underhålls.

Möjligen skulle även etablering av verksamheter i närområdet som konkurrerar med och verkar störande på friluftslivet kunna hota områdets status som ett attraktivt utflyktsmål.

3 Övergripande mål och skötselriktning

3.1 Generella mål

Ett övergripande bevarandemål är att artrikedomen i områdets habitat ska bevaras och utvecklas samtidigt som Gislövs Stjärna ska förbli ett attraktivt utflyktsmål för både närboende och tillresta besökare. Området ska också vara tillgängligt för personer med rörelsehinder, även om tillgänglighetsanpassningarna av kostnadsskäl kommer att vara relativt begränsade.

I naturreservatet gäller att ekonomiskt inriktat skogsbruk inte ska bedrivas. Skogen ska vara varierad för att gynna såväl biologisk mångfald som rekreationsvärden. Partier med friställda träd och ett gles buskskikt, som gynnar framkomlighet och genomsikt, ska varvas med små förtätningar och större partier med tätare underväxt, bitvis också med snårig och vild karaktär. Även friställda buskar, i huvudsak av bärande arter, bör förekomma. I otillgängliga delar, exempelvis i branten utmed östra kanten av reservatet, ska mängden död ved vara tämligen stor – ett riktvärde kan vara minst 15 m³/hektar.

Variation mellan glesa och täta delar

Tanken är alltså att det ska finnas en växelverkan mellan glesare partier, som kännetecknas av relativt öppna eller pelarsalslika bestånd, och områden med en tätare underväxt. Det ger variation och rumsverkan i skogen, vilket kan vara särskilt betydelsefullt i en så pass liten skog som Gislövs Stjärna där rekreationsvärdena är viktiga. En sådan växelverkan finns redan idag, inte minst efter de naturvårdsinriktade avverkningar som genomfördes 2015. För att bibehålla effekten av dessa åtgärder krävs för övrigt att efterföljande slyröjningar genomförs.

Dessutom ska friluftslivet främjas genom underhåll av stigar och tillhandahållande av information. För ökad tillgänglighet till området anpassas delar av stigsystemet till personer med rörelsehinder, vilket främst avser stigen väster om den asfalterade vägen (bilaga 2).

3.2 Generella riktlinjer och skötselåtgärder

Naturvårdsinriktade gallringar och röjningar genomfördes som nämnts på den norra fastigheten under hösten 2015. Det innebär att större delen av reservatsområdet berördes av åtgärderna, vilka genomfördes i markägarens regi men i samråd med Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen. Huvudmotiven var att ge utrymme för trädens krontillväxt och att gynna blommande och bärande arter samtidigt som områdets rekreationsvärden skulle tas tillvara.

Gynna ek, hassel och andra bärande arter

Några genomgripande restaureringsåtgärder krävs således inte för närvarande. Utglesningar liknande den som gjordes 2015 kommer dock att behövas även framöver; till en början omkring vart tionde år, därefter sannolikt med allt glesare intervall. Åtgärderna behövs för att främja såväl allmän krontillväxt som utvecklingen av särskilt storkroniga, grova träd (främst ek), samt för att behålla en varierad trädslagssammansättning med ett stort inslag av bärande träd och buskar. Det är också angeläget att säkerställa att några av ekarna får möjlighet att nå sin maximala ålder och att yngre efterträdare friställs i ett tidigt stadium för att gynna en

positiv tillväxt. Inslag av riktigt gamla ekar ska ha funnits i området tidigare och sådana träd har som bekant väldigt stor betydelse för den biologiska mångfalden, i synnerhet om de är solbelysta. Likaså är det angeläget att hassel gynnas i buskskiktet och att utvecklingen av gamla välväxta hasselbuskar främjas. Ek-hasseldominerade marker med lång kontinuitet är särskilt positivt för mångfalden samtidigt som de är attraktiva för friluftslivet.

När åtgärder genomförs kan även tillgången på död ved säkras. För att få kontinuerlig tillgång på död ved, och ved i olika nedbrytningsstadier, kan några träd ringbarkas eller skadas på annat sätt. I området finns exempelvis långhorningar som är beroende av ständig tillgång på färsk död ekved, bland annat det rödlistade rödhjonet.³ Därför bör bland annat omfattande flisning av avverkningsrester undvikas.

Förutom behov av återkommande utglesningar i merparten av området finns ett par små bestånd i söder som är alltför homogena och som därför bör bli föremål för vissa restaureringsinsatser. Genom att exempelvis skapa luckor och gynna bärande buskar kan en större variation och skiktning uppnås.

Naturlig gruppering av träden

Vid genomförande av naturvårdsinriktade gallringar framöver ska en större variation i stammarnas fördelning eftersträvas. Efter 2015 års insatser står på många håll träden, främst ek, på ett jämnt inbördes avstånd som för tankarna till produktionsskogar. Denna struktur bör alltså brytas vid kommande åtgärder och ersättas av en mer naturlig gruppering.

Hantering av död ved

Död ved av löv som bildas naturligt eller som uppkommer efter åtgärder lämnas inom reservatet. Klenvirke och ris som uppstår i samband med skogsskötsel där många besökare rör sig kan, liksom en del grövre ved, behöva forslas bort från berörda ytor till mer avskilda delar av reservatet. Ved kan också samlas i högar som faunadepåer på strategiska platser. Sådana veddepåer är för övrigt gynnsamma även för många svamparter. Om mängden död ved trots detta skulle bli så pass stor att det påtagligt försämrar rekreativevärdena kan eventuellt en del virke behöva föras ut ur området efter större skötselinsatser. Vid sådana omfattande åtgärder är det också en fördel om ris kan samlas i högar för att gynna framkomligheten och för att minska påverkan på markfloran. I samband med skogsskötseln får tillfälliga upplag anordnas. För att undvika att fällor skapas för vedlevande insekter får dock inte lövvirkesupplag förekomma under perioden 15/5–31/7, med undantag för faunadepåer.

Undvik markskador och påverkan på kulturlämningar

Vid skötselinsatser ska markskador i möjligaste mån undvikas. Åtgärder i skogen utförs motormanuellt. Maskiner med lågt marktryck ska användas och transporter får endast ske vid tidpunkter då marken har god bärighet. Åtgärder i reservatet får inte heller skada stenmurar och andra kulturlämningar. Dessutom ska invasiva arter som är främmande för området

³ Rödhjon *Pyrrhidium sanguineum* är listad som sårbar, men har visat sig vara vanligare än man tidigare trott (Backström 2016).

bekämpas, vilket för närvarande främst gäller parkslide. Eventuellt kan även örnbräken och blekbalsamin bli ett större problem än de är idag och kräva åtgärder. Därutöver hålls eventuella granar som föryngras i området efter.

Löpande åtgärder

Till de löpande åtgärder som krävs framöver hör slyröjning. Inte minst de senaste gallringarna har stimulerat slytillväxten och då i synnerhet produktionen av almsly. Även sly av sykomorlönns förekommer bitvis rikligt. Innan 2015 års insatser dominerades underbeståndet bitvis helt av unga almar men merparten av dessa röjdes bort för att gynna såväl artvariationen i buskskiktet som rekreativvärdena. Efter röjningarna är uppslaget av stubbskott massivt och det är lättare att hålla efter almskotten i ett tidigt skede innan de har hunnit växa till. Det är samtidigt angeläget att underväxt av alm tillåts i vissa delar så att inte arten försvinner från området. Fullvuxna almar saknas numera helt i området på grund av almsjuka.⁴ Till de mer självklara återkommande åtgärderna hör vidare slätter av gräsytor och underhåll av stigar och andra anläggningar.



Figure 11. Död ved är förekommer relativt sparsamt i reservatsområdet, men i anslutning till branten i öster är mängden ved något större och ska öka ytterligare.

⁴ Almsjukan har alltså helt slagit ut de vuxna almarna, men arten föryngras i stor omfattning och träden dör sedan innan de har nått en viss ålder.

4 Skötselområden med mål och åtgärder

Naturreseptatet har delats in i tre skötselområden (SO) varav två utgörs av lövskog och det tredje av gräsmark (bilaga 3). Skogen har delats av med fastighetsgränsen som grund, främst för att bestånden skiljer sig åt på de båda fastigheterna, men också för att underlätta för läsaren att hänga med i beskrivningarna. För respektive skötselområde anges aktuella bevarandemål och åtgärder som krävs för att uppfylla målen.

Skötselområde 1 – Ädellövskog på norra fastigheten

Areal: 9,5 hektar ädellövskog

Beskrivning

Skötselområde 1 täcker större delen av reservatsområdet och det mesta som sagts om Gislövs Stjärna i stort gäller också SO 1. Området utgörs således av ekdominerad ädellövskog med fläckvis dominans av bok. Även fågelbär, avenbok och yngre skogsalm har relativt stor spridning i området, medan rönn, asp och lönn förekommer sparsamt. Det nordöstra hörnet utgörs av ett närmast rent bokbestånd medan den sydöstra delen utmärker sig med ett glest trädskikt, sannolikt till följd av att ett antal stora almar dött av almsjuka (figur 12). Träden i krontaket har en ålder på mellan 40 och 110 år, varav flertalet är 50–90 år gamla. De äldre ekarna återfinns i områdets kantzoner, med tyngdpunkt på branten utmed den östra gränsen. Riktigt gamla och storkroniga ekar saknas dock på denna fastighet; flertalet ekar har istället små, upphissade kronor. Enstaka gamla, stora bokar förekommer för övrigt i nordväst, strax väster om den asfalterade vägen.

Underväxtens täthet varierar, från bokbeståndets frånvaro av buskskikt i nordost till de bitvis täta delarna i sydöst där istället eköverståndarna står glest. Täta, närmast risiga delar förekommer även norr och söder om infarten till Gislövs Stjärna i nordväst. Hassel dominerar mestadels underbeståndet tillsammans med alm, fågelbär och bitvis bok, men inslag av exempelvis rönn, fläder och hagtorn förekommer också. Till den på sina ställen täta och vilda karaktären bidrar även kaprifol och i viss mån murgröna. Buskskiktet glesades bitvis ut hårt i samband med de senaste huggningarna, vilket är en av flera anledningar till att större, välväxta hasselbuskar förekommer ytterst sparsamt. Huggningarna har också resulterat i ett omfattande slyuppslag av främst alm och sykomorlönn. Vårfloran domineras av vitsippa och svalört men i sydöst förekommer även mer krävande arter som skogsbingel, myskmadra och kirska. Under sommaren har exempelvis nejlikrot, örnbäken, hallon, träjon och olika gräs stor utbredning. En stig slingrar sig svagt men fint fram genom området. Längst i sydöst återfinns en igenvuxen åkeryta och invid denna finns också ett bestånd av den invasiva och svårbekämpade växten parkslide.

Bevarandemål

- Utbredningen av en varierad och bitvis skiktad ekdominerad ädellövskog är 9,5 hektar (d v s hela skötselområdets areal). Artvariationen i träd- och buskskiktet är stor, men ek och hassel dominerar. På sikt finns ett visst inslag av grova träd med stor krona av främst ek, och åtminstone några av dem ska ha förutsättningar att nå sin maximala biologiska ålder. Friställda yngre efterträdare förekommer också, liksom stora välväxta hasselbuskar.
- Skogen är strövvänlig och inbjuder till promenader men besökare kanaliseras till befintliga stigar. I västra halvan av området är stigen tillgänglighetsanpassad (se avsnitt 5).
- Buskskiktets täthet varierar på ett sätt som skapar rumslighet och en intressant promenad utmed huvudstigen. Förtätningar och snåriga partier med kaprifol ger variation. Bärande arter förekommer i riklig mängd, förutom ek och bok, exempelvis hassel, fågelbär, hagtorn, olvon, rönn och fläder.
- Partier av mer vild karaktär och tätare buskskikt förekommer, och i östra branten är tillgången på död ved i olika dimensioner och i olika nedbrytningsstadier förhållandevis god. På sikt minst 15 m³/ha död ved som riktvärde i dessa delar.
- Gran, parkslide och andra starkt invasiva arter förekommer inte alls.

Restaureringsåtgärder

- Viss återkommande utglesning av trädskiktet omkring vart tionde år, eller vid behov, med start omkring år 2025. Fortsätt att välja ut och gynna framtidsträd som har möjligheter att bli grova och utveckla stor krona. Det gäller framför allt ek, men även bok och övriga lövträd. Gynna även bärande buskarter, inte minst välväxt hassel. Åtgärderna innefattar avverkning och ringbarkning av konkurrerande stammar.
- Död ved lämnas inom reservatet, vid behov kan veden läggas i faunadepåer eller transporteras till mer avskilda platser.
- Tillse att några träd, främst ek, får förutsättningar att nå sin maximala biologiska ålder. Gynna även yngre efterträdare till framtida gammelekar.
- Gran och invasiva arter bekämpas vid behov. Parkslide åtgärdas snarast. Även blek-balsamin och örnbräken bör förhindras att ta över stora, sammanhängande områden.

Löpande skötsel

- Slyröjning vid behov, vilket särskilt innebär tiden närmast efter avverkningar.



Figur 12 a-b. De sydöstra delarna utmärker sig genom sina tätt stående hasselbuskar och glesa trädskikt medan bokbeståndet i nordost helt saknar buskskikt. Jämför omslagsfotot och figur 16 som visar mer typiska delar av SO 1.

Skötselområde 2 – Sydvästra fastigheten

Areal: Cirka 1,6 hektar lövskog

Cirka 0,3 hektar öppen till halvöppen mark inklusive parkeringsyta

Beskrivning

Skötselområde 2 omfattar de delar av fastigheten Glivarp 12:10 som ingår i reservatet, vilka omger festplatsen i sydväst. Den norra delen av skötselområdet har en närmast parklik karaktär med sina välklippta gräsytor, stora ekar och utställda parkbänkar runt den grusbelagda parkeringen (figur 13 a). Flera av de gamla ekarna, som även förekommer utmed stigen i väster, har stammar bevuxna med murgröna. Buskskiktet är här i norr närmast obefintligt bortsett från lite slyuppslag samt någon hagtorn och hassel.

Den södra halvan är i stället bevuxen med ung, tät lövskog som för tankarna till produktions-skogar då träden är mer eller mindre jämnåldra och ställda på ett tämligen jämnt avstånd (figur 13 b). I väster dominerar björk i 30-årsåldern, medan området söder om festplatsen är bevuxet med 35–50-årig ekskog med inslag av någon bok, alm och fågelbär. Det sydöstra hörnet har varit uppodlat och har ett något glesare trädskikt med ekar av mer varierande ålder och lite större kronor. Nyligen genomförda röjningar har resulterat i att buskskiktet till stora delar är glest, speciellt utmed södra och västra kanten. I de centrala delarna finns dock en hel del hassel, hagtorn och kaprifol samt någon rönn, murgröna och benved. I väster förekommer även stubbskott av ask. I fältskiktet återfinns bland annat vitsippa, nejlikrot, harsyra, hallon, björnbär, olika gräsarter och bitvis även bestånd av skogsbingel, blekbalsamin och mjölkört. I anslutning till staketet söder om festplatsen har dessutom parkslide börjat sprida sig.

Skötselområdet avgränsas i norr och i söder av stenmurar och en mur korsar även områdets mellersta delar i öst-västlig riktning. Utmed södra och västra gränsen växer dessutom stora ekar.



Figur 13 a-b. Den grusbelagda parkeringsytan med välhävda gräsytor och stora ekar invid festplatsen till vänster. Till höger det ekdominerade homogena lövbeståndet i söder. April 2016

Bevarandemål

Tanken är att variationen i framför allt de homogena bestånden i söder ska öka. Luckor med spontan förnygring och buskarter som bidrar till ökad skiktning ska förekomma. Vidare ska dagens grova ekar ha möjligheter att nå sin maximala ålder.

- I norr finns liksom idag en öppen parkeringsyta omgärdad av välhävdade gräsytor och gamla, storkroniga ekar.
- De södra bestånden utvecklas mot en åtminstone delvis skiktad, varierad ädellövskog dominerad av ek med inslag av trädarter som bok, avenbok, fågelbär, rönn, björk och om möjligt även av ask. Buskskiktet har på sikt en varierad täthet och en mångfald av bärande arter med inslag av stora, välväxta exemplar. Andelen björk kommer att minska efterhand som andra trädslag breder ut sig.
- Trädens krontak har en viss brutenhet med inslag av enstaka luckor, och stammarna har en naturlig gruppering.
- Gamla och grova ekar finns i riklig mängd, i synnerhet i skötselområdets kantzoner. Friställda efterträdare till de äldsta ekarna förekommer också.
- Död ved i olika nedbrytningsstadier och grovlek förekommer.

Restaureringsåtgärder

Restaureringsinsatserna upprepas vid behov, vilket uppskattningsvis kan behövas vart 8-10:e år tills bestånden närmar sig målbilden. Därefter glesare insatser för att bibehålla önskad trädslagssammansättning och karaktär.

- Ett fåtal luckor skapas i homogena bestånd genom avverkning och/eller ringbarkning. Antalet luckor liksom dess storlek anpassas dock till behovet i förhållande till målbilden. Luckorna ska främja självförnygring, ett välväxt buskskikt och variation i krontaket. När luckor skapas kan också enskilda träd gynnas för att främja god krontillväxt.
- Punktinsatser görs för att friställa eller på annat sätt gynna yngre ekar som kan efterträda dagens gammelekar. På samma sätt gynnas enskilda bärande buskar.
- Vid behov friställning av äldre ekar.
- Död ved lämnas kvar efter åtgärder. Om det skulle bli stora volymer vid ett och samma tillfälle kan delar av veden samlas i faunadepåer, eventuellt på annan plats i reservatet.
- Parkslide bekämpas. En metod kan vara att slå av stjälkarna under vinterhalvåret och täcka med markduk som når en bit utanför bestånden. Andra främmande arter bekämpas om behov skulle uppstå.

Löpande skötsel

- Gräsklippning eller annan typ av slåtter av gräsyterna runt parkeringen minst fyra gånger per säsong. Särskilt angeläget är det att gräset hålls efter runt bord och bänkar anpassade för rörelsehindrade.
- Slyröjning vid behov. I synnerhet efter restaureringsinsatser kommer behovet att öka.

Skötselområde 3 – Slättermark

Delområde A: 0,40 hektar slättermark

Delområde B: 0,14 hektar slättermark

Beskrivning

Skötselområde 3 utgörs av gräsytor fördelade på två platser i reservatet, dels i anslutning till festplatsen mitt i reservatet (delområde A), dels vid entrén in till Stjärnan i nordväst (delområde B). De förstnämnda gräsytorerna norr om festplatsen har åtminstone delvis fungerat som parkeringsytor vid stora evenemang, jämte allmänna vistelseytor vid besök. De hyser idag i huvudsak en trivial, kvävegynnad och gräsdominerad flora. I anslutning till de stenmurar som avgränsar ytorna breder snår av björnbär, hallon och örnbräken ut sig alltmer (figur 18). Här kan för övrigt ofta lövgroda ses sittande på björnbärsbladen. Åtminstone den västra av de båda gräsytorerna i delområde A har karaktären av tidigare åkermark men uppgifter om odling saknas. Båda verkar ha hävdats svagt, eller inte ha alls, under de senaste åren.

Gräsytan i nordväst, vid infarten till Gislövs Stjärna (delområde B), utgör en separat liten fastighet med beteckningen Glimminge 1:19. Större delen täcks av grässvål, men det nordöstra hörnet bildar ett snår av tät ung ek, fågelbär och kaprifol. Någon solitär hagtorn finns också liksom ett par flaggstänger. Gränsen mot Gislövs Stjärna markeras av en stenmur som täcks av brynbildande träd och buskar. Två rejäla stenpelare markerar själva entrén in till Stjärnan. Området är beläget på torr till frisk mark och hyser i fältskiktet arter som rödven, rölleka, gulmåra, johannesört, brudbröd, gråfibbla, rotfibbla, svartkämpar, ängssyra och hundäxing. Ytan verkar idag slås åtminstone någon gång per år.



Figur 14. Infarten till Gislövs Stjärna i skötselområde 3B en regnig dag i oktober 2016.



Figur 15 a-b. Västra halvan av delområde 3A i april respektive september. Här planeras även en nyanlagd stigsträcka.

Bevarandemål

Delområde A

- Delområde A utgörs av en öppen, hävdad slåttermark med inslag av någon eksolitär. Marken magras gradvis ut genom hävden och under gynnsamma förhållanden finns på sikt inslag av hävdgynnade arter. Sly och annan igenväxningsvegetation förekommer inte.
- Snåren vid de angränsande stengärdesgårdarna når högst två meter in på gräsyterna. Partier med synlig, helst solbelyst stenmur finns.
- Om möjligt finns en tillgänglighetsanpassad stig i kanten av den västra gräsytan som gör det lätt att passera området in i skogen (se avsnitt 5 och bilaga 2).

Delområde B

- Delområde B fungerar som ett välkomnande entréområde till Gislövs Stjärna och utgörs av en välhävdad slåttermark med inslag av enstaka buskar och träd. Fältskiktet domineras av en hävdgynnad flora. Sly och annan igenväxningsvegetation förekommer inte.
- Någon friställd ek och partier med synlig stenmur finns.

Skötselåtgärder

Delområde A

- Slätter 1-3 gånger per år med borttransport av höet. Vid behov kan höet högläggas på avskild plats.
- Snår av björnbär, hallon, örnbäken etcetera hålls tillbaka mot kanterna genom röjning och slätter. Ett visst inslag av björnbär kan finnas för att gynna lövgroda.
- Stengärdesgården röjs fram så att synliga partier förekommer.

Delområde B – restaurering och löpande skötsel

- Friställ den tvåstammiga eken i nordöst och gynna ung eksolitär strax intill. Vid behov hålls slånbuskaget i söder tillbaka, liksom snåret i nordost.
- Slätter 1-2 gånger per år med borttransport av höet. Vid behov röjning av sly och eventuella ohäldsarter.
- Brynvegetationen utmed muren tillåts inte växa in mer på gräsytan och partier av muren hålls synlig.

5 Friluftsliv

Kommunikationer och tillgänglighet idag

Gislövs Stjärna är beläget invid vägen mellan Simrishamn och Borrby och kan lätt nås med bil eller cykel. Det är även enkelt att angöra området då en hänvisningsskylt finns vid nämnda väg och avfartsvägen leder in till en parkeringsyta vid festplatsen i områdets centrala delar. Där finns även plats för större fordon. Att åka kollektivt till området är däremot inte lika lätt. Som kollektivtrafiken är organiserad när skötselplanen skrivs kan buss tas från Simrishamn till antingen Gislöv eller Skillinge, men det krävs sedan en promenad på två–tre kilometer för att nå Stjärnan.

Väl på plats är det inga problem för besökare utan rörelsehinder att ta sig runt i området. Terrängen är plan och stenfattig och en stig leder besökaren runt i skogen. Stigen är på långa sträckor smal så det går inte att ta sig fram med rullator, barnvagn eller rullstol. Däremot finns både asfalterade och grusbelagda vägsträckor för bil som kan nyttjas för ändamålet. Planer finns för övrigt på att öppna ett café inne på festplatsen. Besökare som så önskar kan också övernatta i direkt anslutning till reservatet.

Mål

Det ska finnas goda möjligheter att utifrån allemansrätten uppleva skogen vid Gislövs Stjärna. Även personer med rörelsehinder ska kunna ha möjlighet att ta del av området.

- En angöringsplats med parkeringsplats för minst 12 bilar och information om reservatet finns i närheten av festplatsen. I första hand nyttjas befintlig parkeringsyta. Informationen innefattar skylt med uppgifter om bland annat områdets historia, naturvärden och skötsel.
- Minst två uppsättningar med bord och bänkar finns, varav minst en är placerad i anslutning till angöringsplatsen. Minst ett av borden är anpassat för besökare i rullstol. Runt bord och bänkar är det lätt att ta sig fram.
- En stig som ger besökaren möjlighet att uppleva områdets olika delar, samtidigt som den har en kanaliseringseffekt, finns.
- Väster om den asfalterade angöringsvägen är stigen tillgänglig även för besökare med rullator, rullstol eller barnvagn samtidigt som anläggandet av stigen ska påverka naturmiljön så lite som möjligt.
- En stängselövergång som underlättar passagen till och från betesmarken öster om naturreservatet finns.

Kommentar

Betesmarken öster om naturreservatet kan idag nås genom att runda antingen reservatsområdets sydöstra eller nordöstra hörn där passager finns, men det är i övrigt svårt att passera den stenmur med taggtråd som utgör reservatets östra gräns. En stängselövergång bör därför anläggas i sydöstra delen av reservatet, men en anslutande stig behöver troligen inte anläggas i dagsläget. Komplettering med stig kan göras om ett påtagligt behov skulle uppstå.

Åtgärder

- Som angöringspunkt nyttjas i första hand befintlig parkeringsyta vid festplatsen som rymmer ett stort antal bilar. En informationstavla sätts upp med information om området, lämpligen även med en karta som visar stigarnas sträckning och vilka delar som är tillgänglighetsanpassade.
- Minst två uppsättningar med bord och bänkar tillhandahålls i området, varav minst en är placerad i anslutning till angöringsplatsen. Minst ett av borden är anpassat för besökare i rullstol.
- Befintlig stig bibehålls och märks endast ut om det anses nödvändigt; områdets ringa areal innebär förhoppningsvis att det inte behövs. Stigens utformning anpassas så att påverkan på naturmiljön blir så liten som möjligt. Öster om den asfalterade angöringsvägen ska stigen förbli relativt smal och material läggs ut på stigen endast om det anses nödvändigt.
- Väster om den asfalterade angöringsvägen görs en bit av stigen bredare och hårdgörs med stenmjöl, grus eller liknande för att bli tillgänglig för besökare med rullator, rullstol eller barnvagn (bilaga 2). Pålagt material och stigens format anpassas så att påverkan på naturmiljön blir så liten som möjligt.
- En ny tillgängliggjord stigsträcka som ansluter till befintlig stig anläggs lämpligen norr om parkeringen. Den nya stigen dras då i västlig riktning över gräsplanen (bilaga 2).⁵
- En stängselövergång anläggs över stenmuren i östra reservatsgränsens södra halva – se kommentar ovan.
- Stigar, bord med bänkar, skyltar och övriga anläggningar underhålls vid behov.

Renhållning och sanitära anordningar

Det finns idag inga renhållnings- eller sanitära anordningar för allmänheten och förutsättningar för att anlägga toalett eller ett torrdass saknas i dagsläget. Om behovet skulle bli stort i framtiden kan komplettering med tillgänglighetsanpassad toalett och eventuellt sopkärl göras i mån av tillräckliga resurser.

Skyltning

En hänvisningsskylt med texten *Gislövs Stjärna* (svart text på vit botten) finns redan på vägen mellan Simrishamn och Borrby (figur 14). Det borde täcka även reservatets behov. En kompletterande skylt som förtydligar att det rör sig om ett naturreservat kan beställas om behov skulle uppstå.

Eldning

Eldning är inte tillåtet i naturreservatet.

Kommentar

Tillgänglighetsanpassning innebär oftast kostsamma anläggningar och resurserna är begränsade. Det är därför oklart när den tillgänglighetsanpassade stigen kan anläggas, men

⁵ Den nya stigsträckan kompletterar den nuvarande och innebär att försvårande höjdskillnader på befintlig stig i sydväst kan undvikas.

målsättningen är inom fem år. Tillgänglighetsanpassad toalett är i dagsläget mer ett långsiktigt önskemål än en realistisk och konkret åtgärd.

6 Jakt

Jakt är inte tillåtet i naturreservatet, vilket dels motiveras av områdets ringa areal, dels av att det är svårförenligt med friluftslivet.

7 Utmärkning av naturreservatets gräns

Gränsutmärkning ska utföras enligt Naturvårdsverkets anvisningar och görs normalt så snart som möjligt efter att beslut om bildande av ett naturreservat har vunnit laga kraft. I Gislövs Stjärna är dock avgränsningen så pass tydlig att det räcker att så sker inom 10 år. Gränsmarkeringar underhålls och förnyas vid behov. Miljövänligt material eftersträvas för gränsutmärkningsstolpar och skyltar.

8 Tillsyn och uppföljning

8.1 Tillsyn

Länsstyrelsen, eller den som Länsstyrelsen utser i sitt ställe, ansvarar för regelbunden tillsyn av naturreservatet.

8.2 Uppföljning av bevarandemål och skötselåtgärder

Uppföljning av bevarandemål ska ske i enlighet med de anvisningar som Naturvårdsverket utfärdar. Skötseln av naturreservatet följs upp kontinuerligt så att bevarandemål och syfte med naturreservatet uppnås. Länsstyrelsen ansvarar för uppföljning och avrapportering av skötselåtgärder. Kunskapen om reservatets biologiska mångfald är fortfarande bristfällig och en undersökning av områdets insektsfauna och funga kan med fördel genomföras om så är möjligt. Det är också angeläget de åtgärder som genomförs dokumenteras så de blir uppföljningsbara, i synnerhet vad gäller de återkommande utglesningar av trädbestånden som planeras.


8.3 Revidering av skötselplanen

Skötselplanen gäller tills vidare, dock kan uppföljning av bevarandemålen medföra att skötselåtgärder måste anpassas efter ny kunskap. Även målen kan behöva revideras allt eftersom ny kunskap om arter och naturtyper kommer fram.

9 Kostnadsansvar och prioriteringar

	Skötselåtgärd	Tidpunkt	Skötsel - område	Kostnads- och åtgärdsansvarig	Prioritet
Mark-skötsel	Återkommande utglesning av trädskiktet. Gynna framtidsträd, blivande evighetsträd av ek och bärande buskar.	Ca vart 10:e år med start runt år 2025	1	Förvaltaren	2
	Slyröjning	Vid behov	1-2	Förvaltaren	2
	Skapande av luckor i homogena bestånd genom avverkning och ringbarkning.	Inom 5 år	2	Förvaltaren	2
	Friställning av yngre ekar som kan efterträda befintliga gammelekar. Gynna även enskilda bärande buskar.	Inom 5 år, därefter vid behov	2 På sikt av i SO 1	Förvaltaren	1
	Friställning av äldre ekar	Vid behov	1-2	Förvaltaren	1
	Gräsklippning eller annan slåtter av gräsytor runt parkeringen	Minst fyra gånger per säsong	2	Förvaltaren / Markägaren	1
	Bekämpning av invasiva arter och gran.	Vid behov. Parkslide åtgärdas snarast.	1-3	Förvaltaren	1 (parkslide) 2 (övrigt)
	Slätter med borttransport av höet	1-3 gånger per år	3	Förvaltaren	1
	Röjning av sly, björnbär, hallon, örnbräken etc som trycks tillbaka till gräsyternas kanter.	Vid behov, till en början årligen.	3	Förvaltaren	1 (örnbrkn) 2 (övrigt)
	Framröjning av stengärdesgård så att synliga partier förekommer	Vid behov	3	Förvaltaren	2
	Friställning av yngre eksolitärer	Inom 3 år, därefter vid behov	3	Förvaltaren	2
Anläggningar	Underhåll av befintlig parkeringsplats.	Löpande underhåll	Se bilaga 2	Markägaren	1
	Uppsättning och underhåll av informationstavla	Snarast, därefter löpande underhåll	Angöringspunkten, se bilaga 2	Förvaltaren	1
	Utplacering och underhåll av minst två uppsättningar med bord och bänkar, varav minst en anpassad för rullstol.	Snarast, därefter löpande underhåll	2, ev även 3A – se bil 2, 3	Förvaltaren	1
	Underhåll av befintlig stig	Löpande underhåll	Se bilaga 2	Förvaltaren	1

	Hårdgörning och tillgänglighetsanpassning av delar av befintlig stig med efterföljande underhåll	Inom 5 år, därefter löpande underhåll	1 – se bilaga 2	Förvaltaren	2
	Nyanläggning av kompletterande tillgänglighetsanpassad stigsträcka med efterföljande underhåll	Inom 5 år, vid behov. Därefter löpande underhåll	1, 3A – se bilaga 2	Förvaltaren	2
	Uppsättning och underhåll av gränsmarkering	Inom 10 år, sedan underhåll vid behov	Hela reservatets gräns	Förvaltaren	2
	Uppsättande av stängselgenomgång	Inom 5 år	1, östra kanten av reservatet	Förvaltaren	3
	Uppsättning av vägvisningskylt	Vid behov. Idag finns en skylt med texten <i>Gislövs Stjärna</i>	-	Förvaltaren / Trafikverket	3



Figur 16. Tanken är att delar av stigen i den västra halvan av reservatet ska göras tillgänglig för besökare som är beroende av rullator eller rullstol.

10 Rödlistade arter och signalarter

Nedan förtecknas de signalarter (arter som signalerar höga naturvärden) och rödlistade arter som noterats i området, främst i samband med Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering 2001. Svamparna noterades redan 1995, men finns enligt Puggehattens remissvar med största sannolikhet kvar i området. Rödlistade arter (10 st) anges med förkortning av hotklass enligt ArtDatabankens rödlista från 2015.⁶ Det är tveksamt om det fortfarande finns några vuxna träd av ask i området, men enstaka unga askar förekommer i buskskiktet samt som sly av stubbskott. Kungsfågel finns registrerad för Gislövs Stjärna i Artportalen, men häckar sannolikt inte i området då arten främst är knuten till barrskog. Skalbaggens rödhjon påträffades i området 2015 i en studie genomförd av SLU, Alnarp (Backström 2016). Arten är beroende av ständig tillgång på nyligen dött ekvirke. Det är då bland annat viktigt att inte allt avverkningsavfall från ek flisas i samband med åtgärder.

Art	Vetenskapligt namn	Hotkategori 2015/ Signalart
Kärlväxter		
Ask	<i>Fraxinus excelsior</i>	EN
Skogsalm	<i>Ulmus glabra</i>	CR
Skogslind	<i>Tilia cordata</i>	S
Storrams	<i>Polygonatum multiflorum</i>	S
Myskmadra	<i>Galium odoratum</i>	S
Murgroäna	<i>Hedera helix</i>	S
Mossor och lavar		
Bokvårtlav	<i>Pyrenula nitida</i>	NT
Skriftlav	<i>Graphis scripta</i>	S
Lönnlav	<i>Bacidia rubella</i>	S
Glansfläck	<i>Arthonia spadicea</i>	S
Rostfläck	<i>Arthonia vinosa</i>	S
Gammelgranslav	<i>Lecanactis abietina</i>	S
Guldlockmossa	<i>Homalothecium sericeum</i>	S
Svampar		
Brunluddig roting	<i>Xerula pudens</i>	VU
Ullfotschampinjon	<i>Agaricus lanipes</i>	NT
Oxtungssvamp	<i>Fistulina hepatica</i>	NT
Nagelskivling	<i>Gymnopus fusipes</i>	NT
Fåglar		
Mindre hackspett	<i>Dendrocopos minor</i>	NT
Kungsfågel	<i>Regulus regulus</i>	VU
Insekter		
Rödhjon	<i>Pyrrhidium sanguineum</i>	NT

⁶ Hotkategorierna är: NT=missgynnad, VU=sårbar, EN=starkt hotad, CR=akut hotad, LC= Rödlistad 2005, numera livskraftiga populationer. S= Signalart. F=fridlyst art.



Figur 17. Den norra delen av festplatsens parkering lämpar sig väl som angöringspunkt för naturreservatets besökare. Från parkeringen och norrut är tillfartsvägen asfalterad och framkomlig även med rullstol. Skötselområde 2 mot norr, april 2016. Bakom stenmuren vidtar skötselområde 3A.



Figur 18. Örnbräken breder bland annat ut sig på gräsytor i SO 3A, men täcker bitvis även marken inne i skogsbestånden. Örnbräkenbestånden ska röjas i SO 3A och bör hållas efter även i övriga delar innan de tar över alltför stora delar av reservatsområdet. September 2016

11 Källor

11.1 Skriftliga källor

Backström, L, 2016. *Förekomst av långhorningarna rödhjon (Pyrrhidium sanguineum), kvistspegelbock (Poecilium alni) och vedspiegelbock (Phymatodes testaceus) (Coleoptera: Cerambycidae) inom Skåne län.*
Kandidatarbete vid SLU Alnarp

Skogsstyrelsen: dokumentation av nyckelbiotop Gislövs Stjärna, N 49-2001

Svensson, S, 2017. Remissvar från Puggehaten, Skånes Mykologiska Förening, på Förslag till bildande av naturreservatet Gislövs Stjärna.

11.2 Kartor

Gerhard von Buhrmans karta över Skåne 1687 (original på Krigsarkivet, Stockholm)

Enskifte, Glimminge 1818 (karta 1799-1801) Bolshögs sn, Lantmäteristyrelsen K9-2:1

Enskifte, Glimminge 1824 (karta 1799-1801) Bolshögs sn, Lantmäterimyndigheten, 11-BLS-2

Skånska rekognosceringskartan 1812-1820. (Originalet finns på Krigsarkivet, Stockholm.)

Generalstabskartan 1861, blad Simrishamn

Häradsekonomska kartan 1934, blad 89 Ö Hoby & blad 86 Simrishamn

Ekonomiska kartan 1974, blad 2E0a Glimmingehus, rekognoscering utförd 1971

11.3 Webbplatser


Artdatabankens artfaktablad. <http://artfakta.artdatabanken.se/>

Lantmäteriets Arkivsök <https://etjanster.lantmateriet.se/historiskakartor/s/search.html>

11.4 Muntliga kontakter

2015-10-20

2016-06-30



Naturreservatet Gislövs Stjärna




Reservatsgräns




0 20 40 80 Meters

Skala 1:5 000

© Lantmäteriet Geodatasamverkan







Länsstyrelsen
Skåne

www.lansstyrelsen.se/skane



Hur man överklagar Länsstyrelsens beslut

Om Ni vill överklaga Länsstyrelsens beslut ska Ni skriva till Regeringen, Miljö- och energidepartementet. **Överklagandet ska dock skickas till Länsstyrelsen Skåne, Miljöavdelningen, 205 15 MALMÖ.**

Av överklagandet ska framgå vilket beslut Ni överklagar (ange diarienummer) och hur Ni vill att beslutet ska ändras. Ni bör också tala om varför Ni anser att beslutet ska ändras.

Skrivelsen ska undertecknas. Uppge även adress och telefonnummer. Om Ni har handlingar eller annat som Ni anser stöder Er uppfattning, så bör Ni skicka med detta.

Länsstyrelsen måste ha fått Ert överklagande inom tre veckor från den dag kungörelse av beslutet var införd i ortstidning. Detta innebär att Länsstyrelsen måste ha fått Ert överklagande senast den **24 november 2017**, annars kan överklagandet inte tas upp till prövning.

Behöver Ni veta mera om hur Ni ska överklaga kan Ni kontakta Länsstyrelsen tel. 010-224 10 00 (växeln).