



LÄNSSTYRELSEN
VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

Skötselplan
2018-04-13

Dossienummer: 1491-2201
Diarienummer: 512-41351-2017

Sida
1(30)

Naturavdelningen

Skötselplan för naturreservatet Baktrågen i Ulrice- hamns kommun samt bevarandeplan för Baktrågen SE0530077



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Sammanfattning	4
1.1 Syfte.....	4
1.2 Natura 2000	4
1.3 Fakta om området och dess skötsel	5
2. Beskrivning av området	6
2.1 Uppgifter	6
2.2 Allmän beskrivning av området	7
2.3 Mark- och vattenanvändning – då och nu	7
2.4 Bevarandevärden.....	7
2.4.1 Biologiska bevarandevärden	7
2.4.2 Geovetenskapliga bevarandevärden.....	8
2.4.3 Kulturhistoriska bevarandevärden	8
2.4.4 Friluftslivsvärden	8
2.5 Övrig bebyggelse och anläggningar.....	8
3. Skötsel och bevarandemål.....	9
3.1 Indelning av skötselområden.....	9
3.2 Bevarandemål.....	9
3.3 Allmänt om skötseln	9
3.4 Konsekvenser av klimatförändringar	10
3.5 Vad kan påverka området negativt.....	10
3.6 Skötselområden med mål och åtgärder	10
3.7 Forn- och kulturmiljövård	20
4. Friluftsliv.....	21
5. Gränsmarkering.....	21
6. Uppföljning	21
6.1 Dokumentation av skötselåtgärder	21
6.2 Bevarandemål och gynnsamt tillstånd	22
6.3 Revidering av skötselplanen	22
7. Planerad förvaltning	22
8. Referenser	22
Bilaga 1	24
Tabell Arter	24
Tabell Naturtyper	25
Tabell Natura2000 habitattyper.....	25
Bilaga 2-6 kartor	26-30

BILAGOR

- Bilaga 1: Tabell Arter
 Tabell Naturtyper
 Tabell Natura 2000-typer
- Bilaga 2: Skötselplankarta
- Bilaga 3: Naturtypskarta
- Bilaga 4: Natura 2000-habitatskarta
- Bilaga 5: Karta med fornlämningar
- Bilaga 6: Friluftlivskarta

Skötselplanen är uppdelad i två delar, A och B. Den första delen är en beskrivande del. Där anges bland annat naturreservatets syften och vilka natur- och bevarandevärden som finns i naturreservatet. Den andra delen av skötselplanen beskriver naturreservatets bevarandemål och hur naturreservatet ska skötas.

DEL A – Baktrågen

Skötselplanen beskriver vad som ska göras i naturreservatet, när och hur ofta det ska göras. Den fastställer också vad som är viktigast att göra om reservatsförvaltaren, d v s den som är ansvarig för naturreservatets skötsel, behöver prioritera. Förutom reservatsförvaltaren vänder sig skötselplanen till markägaren och andra intressenter.

1. Sammanfattning

1.1 Syfte

Syftet med naturreservatet är att:

- vårda en särpräglad geologisk bildning och en intressant växtlighet med såväl stäppartad flora, som rik lundflora
- skydda och vårda en kulturhistoriskt intressant miljö med talrika fornlämningar
- bevara de inom området förekommande naturtyperna och/eller arterna som ingår i EU:s nätverk av skyddsvärda områden, Natura 2000, i gynnsamt tillstånd

Syftet ska tryggas genom att:

- de hävdberoende naturtyperna hävdas med bete, slåtter, fagning, slyröjning och bränning
- fornlämningar sköts genom återkommande röjning och bete

Naturreservatets syften styr vilka föreskrifter (regler) som gäller i naturreservatet och ifall skötsel behövs för att syftena med naturreservatet ska kunna uppfyllas.

1.2 Natura 2000

Det överordnande bevarandesyftet för Natura 2000-nätverket är att bidra till bevarandet av biologisk mångfald genom att behålla eller återskapa gynnsam bevarandestatus för de naturtyper och arter omfattas av EU:s fågeldirektiv eller Art- och habitatdirektiv. För det här Natura 2000-området är det överordnade syftet att bevara eller återställa ett gynnsamt tillstånd för de naturtyper eller arter som utgjort grund för utpekandet av området.

Prioriterade bevarandevärden

Det främsta syftet är att bevara ett område med artrika betesmarker, rikkärr och slåtterängar. I slåtterängarna finns bland annat stäppartad torrängsflora. Här klassade som 6270 artrika silikatgräsmarker nedanför trädgränsen, 7230 rikkärr och 6510 slåtterängar i låglandet.

Motivering

Stäppartade torrängar påträffas i kalkrika områden med grusiga till moiga jordar i Falköpings och Ulricehamns kommuner. Stäppartade torrängar ingår främst i naturtypen 6210, kalkgräsmarker, men vissa av torrängarna som hävdas genom slåtter klassas som 6510, slåtterängar i låglandet. Området hyser den rödlistade arten


smalbladig lungört. Rikkärr är mineralrika myrar med nära neutralt pH i vattnet. Rikkärr hör till naturtypen 7230. Naturtypen silikatgräsmarker, 6270, är den vanligaste betesmarkstypen i Sverige och har vanligen en örtrik markvegetation. Samtliga dessa naturtyper har ogynnsam bevarandestatus på biogeografisk nivå och slåtterängar är särskilt hotade.

Prioriterade åtgärder

Årligt bete och slåtter. Området bör omfattas av åtagandeplan för betesmarker och slåtterängar med särskild skötsel eller av ett skötselavtal.

1.3 Fakta om området och dess skötsel

Reservatet består av två delområden. Dels det naturvetenskapligt intressanta partiet omkring det s.k. "Bakträgen" i den södra delen och dels det kulturhistoriskt värdefulla fornlämningsområdet, den s.k. Täveåsabacken, och omgivande kulturmarker i den norra delen.



2. Beskrivning av området

2.1 Uppgifter

Namn:	Bakträgen
Beslutsdatum:	1976-02-16
Areal:	21,81 ha, varav vatten 0 ha
Län:	Västra Götalands Län
Kommun:	Ulricehamn
Förvaltare:	Västkuststiftelsen
NVR id:	2000527
Natura 2000-beteckning:	Bakträgen SE0530077
Natura 2000-områdets skyddsstatus:	SAC
Ägandeförhållanden:	Privat markägare, staten och Ekumeniakyrkan.

Ingående Natura 2000-na- Se tabell 3
turtyper:
Ingående arter enligt art- Se tabell 1
och habitatdirektivet samt
enligt fågeldirektivet:

2.2 Allmän beskrivning av området

Bakträgen, liksom Täveåsabacken, utgör en del av den s.k. Ulricehamnsåsen, som i form av ryggar, kullar och terrasser sträcker sig genom Åtradalen norrifrån ner mot Åsunden. Landskapet blir härigenom småkuperat och åsryggarna kan höja sig ända upp till 20–25 m över omgivande partier.

Öster om Ätran vid Blidsberg omfattar åsen i den södra delen av naturreservatet två baktrågsliknande s.k. dödisgropar mellan två getryggformade åspartier. Åsen i den norra delen framträder däremot som små, bredryggade och långsträckta kullar mellan odlad åkermark. Den västra kullen, den s.k. Täveåsabacken, har dock slutningen mot Ätran distinkt utformad.

2.3 Mark- och vattenanvändning – då och nu

Marken inom området har tidigare, enligt gamla kartor, tillhört Blidsbergs allmänning och den har brukats som ängs- och betesmark. I början av 1900-talet odlades även potatis i den norra delen av det stora träget.

Ängen fagades om våren och slåttern skedde i början på augusti, varefter marken betades. Denna ängshävd upphörde 1952 men har sedan dess återupptagits och nu förekommer årlig slåtter och betning.

Marken i den norra delen av naturreservatet har sedan lång tid tillbaka nyttjats som åker och betesmark.

Området nyttjas som betesmark tillsammans med delar av Alarp 6:13, vilken i övrigt hävdas som park.

Fastigheterna Blidsberg 3:1 och 7:1, som tillhör arrendet till Blidsbergs prästgård, hävdas som betes- och åkermarker.

2.4 Bevarandevärden

2.4.1 Biologiska bevarandevärden

Naturtypen slåtterängar i låglandet är en beteckning för hävdpräglade ängar i Götaland och under högsta kustlinjen i Svealand och Norrland. Ängarna har traditionellt nyttjats för skörd av vinterfoder. Denna naturtyp har minskat kraftigt i och med jordbrukets utveckling. Slåtterängar är ofta mycket blomrika och har stor betydelse för bevarandet av många slåttergynnade kärlväxter men också för många insekter som är beroende av blomrika marker, t.ex. fjärilar och vildbin.

Tack vare den kalkrika marken och den långvariga hävden på Bakträgen, finns den rödlistade smalbladiga lungörten (EN) i området.

Bevarandeplan finns för området. Bakträgen omfattas av två åtgärdsprogram för miljöer, stäppartad torräng och rikkärr.

2.4.2 Geovetenskapliga bevarandevärden

Bakträgen utgör en del av Ulricehamnsåsen. Jordtäcket består av morän och kalkhaltigt isälvsmaterial. En väg går tvärs igenom området och delar det i två delar. Den södra delen av området innehåller två dödisgroppar mellan två getryggsformade åsryggar. I den norra delen består åsen av kullar.

2.4.3 Kulturhistoriska bevarandevärden

Norr om Bakträgen, på den s.k. Täveåsabacken är ett av Ätradalens förnämsta fornminnesområden, härrörande från järnåldern, beläget. Enligt riksantikvarieämbetets fornlämningsregister ingår följande forn lämningar i området; Blidsberg 42:1, 43:1, 43:2, 45:1, 47:1, 47:2, 47:3, 48:1, 66:1, 67:1, 72:2, 79:1 och 80:1. Fornlämningarnas lokalisering framgår av kartan i bilaga 5.

Fornlämningarna har ett karaktäristiskt läge på krön och sluttningar av rullstensåsen inom området. De består av 1 domarring, 4 rösen och 14 stensättningar på tillsammans 10 platser varav en utgör ett gravfält. Dessa gravtyper var allmänna under hela järnåldern (500 f.Kr - 1050 e.Kr). Särskilda byggnadsdetaljer, som skulle kunna ge en närmare tidsbestämning saknas och kan erhållas först efter undersökning av området.

Järnåldersgravarna ligger i nära anslutning till den odlade marken inte långt från bebyggelsen, vilken troligen legat på samma plats redan under järnåldern. Genom det relativt stora antalet gravar av en mycket vanlig typ, inom ett mindre område, återspeglar de troligen en kontinuerlig gravtradition under hela järnåldern.

2.4.4 Friluftslivsvärden

Området är lättillgängligt med bil. Parkeringsplats med informationsskylt finns i mitten av reservatet. I reservatets södra del finns även en sittbänk. Det finns en strövstig i området. Friluftanordningarnas lokalisering framgår av kartan i bilaga 6.

2.5 Övrig bebyggelse och anläggningar

Fastigheten Herrekvarn 3:2 är inköpt av statens naturvårdsverk.

Fastigheten Blidsberg 7:2 äger servitut att använda befintlig körväg söderut till allmän väg.

Inom naturreservatet finns på fastigheten Blidsberg-Alarp 6:13 ett hus, Ekborg, beläget. Detta hus ägs av Equmeniakyrkan. I huset ryms förvaringslokaler, kök och allrum. En tillbyggnad av huset gjordes under våren 1975.

Om- eller tillbyggnad får inte utföras utan länsstyrelsens tillstånd.

DEL B – SKÖTSEL AV Bakträgen

3. Skötsel och bevarandemål

3.1 Indelning av skötselområden

Indelning av skötselområden utgår från skötselbehovet. Naturreservatet är indelat i sex skötselområden med tillhörande delområden.

Skötselområdena är:

1. Åkermark
2. Betesmark
3. Ängsmark
4. Ädellövskog
5. Lövsumpskog
6. Vägar

Inom varje skötselområde kan en eller flera naturtyper förekomma. Vad denna indelning grundar sig på redovisas i tabell 2 i bilaga 1. I skötselområdena kan det även finnas Natura 2000-naturtyper, se tabell 3, bilaga 1. Naturtyperna och de eventuella Natura 2000-naturtypernas avgränsningar framgår av bilaga 3 och 4.

3.2 Bevarandemål

Bevarandemålen preciserar syftet för respektive skötselområde och ger en beskrivning av hur det ska se ut när gynnsamt tillstånd råder. De ger också förutsättningarna för den uppföljning som planeras.

3.3 Allmänt om skötseln

Slätterängen ska i första hand skötas med slätter som kompletteras med efterbete. Tidpunkten för slätter bör anpassas till årsvariationen. Somrar med kraftig vegetationstillväxt kan slättern ske före den anvisade slätterperioden för att få bort mer näring från ängen. Torrare somrar kan det vara lämpligt att slättern sker senare. Höet bör ligga kvar och torka 2–7 dagar för att förbättra fröspridning. Efterbetet bör ske tidigast ett par veckor efter slätter och pågå som längst till 30 november, under förutsättning att inga större trampsador uppstår pga. blöta förhållanden. Efter att djuren börjat stödutfodras får de inte efterbeta slättermarkerna.

Målet med efterbetet är både att vegetation som växt upp efter slättern betas ner och att djurens tramp åstadkommer en viss störning i grässvålen. Nötkreatur eller häst bör användas för efterbete, ej får. Vid bete bör arealen gödslad vall som ingår i fållan vara så liten som möjligt. Om slätter inte kan åstadkommas kan det ersättas med sent bete enstaka år.

För att begränsa förnaansamling är fagning och/eller bränning önskvärd på våren. En bedömning av hävden bör göras varje år för att bedöma behov av fagning och eventuell bränning. Fagningen bör vara så noggrann som möjligt, så att allt löv och så mycket mossor som möjligt tas bort på de ytor som behandlas. Lövet får gärna brännas i högar eller strängar i ängen. Gärna på ytor med mycket mossor. Eventuellt sly och ohävdarter bör röjas årligen. Områden med ohävdarter kan slås av och materialet tas bort före egentlig slätter för att begränsa deras utbredning och dominans.

3.4 Konsekvenser av klimatförändringar

Ett förändrat klimat kan resultera i ökad igenväxningstakt med ökat behov av röjning och hävd. Främmande och konkurrerande arter kan också komma att öka vilket leder till ökat skötselbehov.

3.5 Vad kan påverka området negativt

Utebliven hävd ökar förnaansamlingen och ökar konkurrensen från ohävdarter, vilket hotar hävdgynnade arter och framförallt beståndet av smalbladig lungört. Uteblivet efterbete försämrar etableringen av bl.a. smalbladig lungört. För tidigt bete eller olämplig betesregim kan minska eller slå ut förekomsten av de hävdgynnade arterna. Ytterligare hot, som t.ex. exploatering finns, men de är reglerade av reservatsföreskrifterna.

3.6 Skötselområden med mål och åtgärder

Skötselområde	Areal (ha)
1. Åker	2,71
2. Bete	11,81
3. Äng	4,51
4. Ädellövskog	1,66
5. Lövsumpskog	0,80
6. Väg	0,30
Summa	21,81

Skötselområde 1 – Åkermark

Delområde	Areal (ha)
1.1	1,13
1.2	1,58
Summa	2,71

Naturtyp
Åkermark

Delområden 1.1 – 1.2

Beskrivning:

Åkern kan fortsätta brukas som åker eller överföras till slåtter- eller betesmark.

Bevarandemål:

- Åkermark, alternativt slåtter- eller betesmark.
- Vedartad igenväxningsvegetation som kunnat etablera sig på grund av att hävden blivit för svag ska inte förekomma.

Engångsåtgärder:

- Inga.

Underhållsåtgärder:

- Årligt åkerbruk, alternativt bete, slåtter eller röjning. Om åkerbruket upphör bör åkrarna i första hand skötas med årlig slåtter utan gödsling. De bör

då inte sås in med vallgröda. Detta gör att det kan utvecklas en naturlig slåttergynnad vegetation som skulle komplettera angränsande betesmark för insektsliv och slåttergynnad flora.

Skötselområde 2 – Betesmark

Delområde	Areal (ha)
2.1	1,97
2.2	1,63
2.3	6,95
2.4	0,63
2.5	0,33
2.6	0,30
Summa	11,81

Naturtyp
Öppen hagmark
Blandlövhage

Natura 2000-naturtyp
4030 torra hedar
6210 kalkgräsmarker
6230 stagg-gräsmarker
6270 silikatgräsmarker

Delområde 2.1

Beskrivning:

Betesmark som omfattar den s.k. Tävåsabacken. Här finns Natura 2000-naturtyperna kalkgräsmarker (6210) och silikatgräsmarker (6270). Ett tätare bestånd av en. Fornlämningarna Blidsberg 42:1, 72:2, 43:2 och 43:1 finns inom detta område. Floran utgörs av backsippa, backtimjan, blodrot, brudbröd, gullviva, knägräs, prästkra-ge, rödkämpar, slåttergubbe, svinrot och ängsvädd.

Delområde 2.2

Beskrivning:

Betesmark som bl. a omfattar Natura 2000-naturtyperna torra hedar (4030) och sili-
katgräsmarker (6270). I huvudsak träd- och buskfri, men ganska stenig betesmark
med talrika odlingsrösen. Mer kalkrik jord än övrig betesmark. Floran utgörs av
backsippa, backtimjan, blodrot, brudbröd, gullviva, knägräs, prästkra-ge, rödkäm-
par, slåttergubbe, svinrot och ängsvädd.

Delområde 2.3

Beskrivning:

Betesmark som bl. a omfattar Natura 2000-naturtyperna stagg-gräsmarker (6230)
och silikatgräsmarker (6270). I huvudsak träd- och buskfri, men ganska stenig be-
tesmark med talrika odlingsrösen. Fornlämningarna Blidsberg 79:1, 80:1, 48:1 och
47:3 finns inom detta område. Floran utgörs av backsippa, backtimjan, blodrot,

brudbröd, gullviva, knägräs, prästkrage, rödkämpar, slåttergubbe, svinrot och ängsvädd.

Bevarandemål:

- Arealen av Natura 2000-habitatet silikatgräsmarker (6270) ska vara minst 7,89 ha, torra hedar (4030) ska vara minst 1,25 ha, kalkgräsmarker (6210) ska vara minst 0,46 ha och stagg-gräsmarker (6230) ska vara minst 0,13 ha.
- Regelbunden hävd genom bete, eller genom slåtter och efterbete ska förekomma.
- I återkommande intervaller bör även naturvårdsbränning förekomma i naturtypen 4030.
- Naturliga störningsprocesser i form av tramp och periodisk torkstress ska förekomma i naturtypen 4030.
- Naturtypen 4030 ska ha en ostörd hydrologi och näringsstatusen i marken ska vara naturlig.
- Krontäckningen av träd och buskar ska vara liten.
- Förekomsten av typiska arter för naturtypen 4030 som blåsuga, kattfot, slåttergubbe, hirsstarr, vårstarr, pillerstarr, knägräs, ljungögontröst, vanlig ögontröst, stenmåra, stagg, ängsvädd m.fl. Karaktärsarter är ljung, blåbär, lingon, gråfibbla m.fl. ska bibehållas eller öka.
- Förekomsten av typiska arter för naturtypen 6210 som spåstisel, låsbräken, trollsmultron, käringtand, ängshavre, jungfrulin, mindre blåvinge, skogsvisslare, silversmygare m.fl. ska bibehållas eller öka.
- Förekomsten av typiska arter för naturtypen 6230 som blåsuga, slåttergubbe, kattfot, ormrot, granspira, knägräs, pillerstarr, brunfläckig pärlemorfjäril, smultronvisslare, vitfläckig guldvinge m.fl. ska bibehållas eller öka.
- Förekomsten av typiska arter för naturtypen 6270 som blåsuga, slåttergubbe, darrgräs, jungfrulin, slät dyngbagge (m.fl. dyngbaggsarter), månhornsbagge, vårtordyvel, ängspärlemorfjäril, smultronvisslare, slåttergräsfjäril m.fl. ska bibehållas eller öka.
- För naturtyperna främmande eller invasiva arter ska inte förekomma.
- Ingen skadlig ansamling av förna (t.ex. gammalt fjolårsgräs) ska finnas i området efter vegetationsperiodens slut.
- Vid vegetationsperiodens slut ska hela skötselområdet vara välhävdat.
- Vedartad eller örtartad igenväxningsvegetation som kunnat etablera sig på grund av att hävden blivit för svag ska inte förekomma.

Engångsåtgärder:

- Fornlämningarna ska röjas från träd.

Underhållsåtgärder:

- Årligt bete, i samråd med förvaltaren.
- Håll efter en i delområde 2.1.
- Fornlämningarna ska hållas fria från träd.
- Underhållningsröjning för att hålla efter igenväxningsvegetation och ohävdarter, även nypon och björnbär.
- Underhållningsbränning för att hålla efter igenväxningsvegetation och ohävdarter.

Delområden 2.4 – 2.5

Beskrivning:

Betesmark som bl. a omfattar Natura 2000-naturtypen artrika silikatgräsmarker nedanför trädgränsen (6270). Öppen tuvig och stenig betesmark med enstaka träd eller grupper av träd av björk och ek. Fornlämningarna Blidsberg 47:1, 45:1 och 47:2 finns inom området och fornlämning Blidsberg 45:2 gränsar till området. Floran utgörs av bockrot, brudbröd och ängsvädd.

Bevarandemål:

- Arealen av Natura 2000-habitatet silikatgräsmarker (6270) ska vara minst 0,37 ha.
- Regelbunden hävd genom bete, eller genom slåtter och efterbete ska förekomma.
- Naturtypen torra hedar ska ha en ostörd hydrologi och näringsstatusen i marken ska vara naturlig.
- Krontäckningen av träd och buskar ska vara liten.
- För naturtypen främmande eller invasiva arter ska inte förekomma.
- Ingen skadlig ansamling av förna (t.ex. gammalt fjolårsgräs) ska finnas i området efter vegetationsperiodens slut.
- Typiska arter för naturtypen som blåsuga, slåttergubbe, darrgräs, jungfrulin, slät dyngbagge (m.fl. dyngbaggsarter), månhornsbagge, vårtordyvel, ängspärlemorfjäril, smultronvisslare, slåttergräsfjäril ska bibehållas eller öka.
- Vid vegetationsperiodens slut ska hela skötselområdet vara välhävdad.
- Vedartad igenväxningsvegetation som kunnat etablera sig på grund av att hävden blivit för svag ska inte förekomma.

Engångsåtgärder:

- Fornlämningarna ska röjas från träd.
- Björk bör gallras för en öppnare yta.

Underhållsåtgärder:

- Årligt bete, i samråd med förvaltaren.
- Gran ska röjas vid behov.
- Fornlämningarna ska hållas fria från träd.
- Underhållningsröjning för att hålla efter igenväxningsvegetation och ohävdarter.
- Underhållningsbränning för att hålla efter igenväxningsvegetation och ohävdarter.

Delområde 2.6

Beskrivning:

Tät tuvig och stenig betesmark med ek, björk och tall.

Bevarandemål:

- Ska bibehållas som betesmark.
- Vid vegetationsperiodens slut ska hela skötselområdet vara välhävdad.
- Vedartad igenväxningsvegetation som kunnat etablera sig på grund av att hävden blivit för svag ska inte förekomma.

Engångsåtgärder:

- Inga

Underhållsåtgärder:

- Årligt bete, i samråd med förvaltaren.
- Gran ska röjas vid behov.
- Underhållningsröjning för att hålla efter igenväxningsvegetation och ohävdarter.
- Underhållningsbränning för att hålla efter igenväxningsvegetation och ohävdarter.

Skötselområde 3 – Ängsmark

Delområde	Areal (ha)
3.1	0,99
3.2	1,62
3.3	0,69
3.4	0,76
3.5	0,45
Summa	4,51

Naturtyp
Träd- och buskbärande äng
Slätterkärr (rikkärr)
Fuktäng

Natura 2000-naturtyp
6410 fuktängar med blåttåtel eller starr
6510 slätterängar i låglandet
7230 rikkärr

Arealen av Natura 2000-habitatet slätterängar i låglandet (6510) ska vara minst 2,8 ha.

Delområde 3.1

Beskrivning:

Slättermark som omfattas av Natura 2000-naturtypen slätterängar i låglandet (6510). Den östra delen av området består av ett relativt tätt trädskikt av högvuxen ek. Buskskiktet består av hassel. Trivial flora med lövskogskaraktär. Området är beläget inom fastigheten Blidsberg-Alarp 6:13. Den västra delen består av de öppna, tidigare som åker och betesmarker hävdade inägorna. De är främst belägna inom fastigheten Blidsberg-Alarp 6:13 och nyttjas som lekområden i samband med Equmeniakyrkans verksamhet. Fornlämningen Blidsberg 66:1 finns inom detta område. Floran består av blåsuga, bockrot, brudborste, gullviva, hirsstarr, jungfrulin, klasefibbla, ormrot, prästkraze, slätterblomma, slättergubbe, smalbladig lungört, smörboll, svinrot och ängsvädd.

Bevarandemål:

- Regelbunden slåtter och efterbete ska påverka gräsmarken.
- Ingen skadlig ansamling av förna (t.ex. gammalt fjolårsgräs) ska finnas i området efter vegetationsperiodens slut.

- Naturtypen ska ha en ostörd hydrologi och näringsstatusen i marken ska vara naturlig.
- Krontäckningen av träd och buskar ska vara liten.
- Förekomsten av typiska arter som smalbladig lungört, kattfot, slättergubbe, slätterfibbla, ormröt, darrgräs, Jungfru Marie nycklar, nattviol, prästkra, jungfrulin, svinrot, rödklint, ängsnycklar, hirsstarr, pillerstarr m.fl. samt ängspärlemorfjäril, skogsvisslare, vitfläckig guldvinge, slättergräsfjäril, skogsnätfjäril, ängsblåvinge, smultronvisslare m.fl. ska bibehållas eller öka.
- För naturtypen främmande och invasiva arter ska inte förekomma.
- Det ska finnas födoresurser såsom pollen- och nektarresurser som kan utnyttjas av framförallt olika fjärilsarter.
- Förekomsten av ohävsarter som t.ex. midsommarblomster, hundkäx och hundäxing ska vara låg och inte öka.
- Vid vegetationsperiodens slut ska hela skötselområdet vara välhävdat.
- Vedartad igenväxningsvegetation som kunnat etablera sig på grund av att hävden blivit för svag, ska inte förekomma.

Engångsåtgärder:

- Fornlämningen ska röjas från träd.

Underhållsåtgärder:

- Årlig slätter med skärande/klippande redskap mellan början av juli till augusti månads utgång. Alternativt bete eller bränning vart 3:e år.
- Årlig fagning vid behov, för att minska förnaansamling. Ska prioriteras där smalbladig lungört återfinns.
- Fornlämningen ska hållas fri från träd.
- Gran ska röjas vid behov.
- Underhållningsröjning för att hålla efter igenväxningsvegetation och ohävsarter.
- Underhållningsbränning för att hålla efter igenväxningsvegetation och ohävsarter.

Delområde 3.2

Beskrivning:

Slätteräng som omfattar Natura 2000-naturtypen slätterängar i låglandet (6510). Det norra, större tråget är mer igenvuxet och vegetationen har här en lundkaraktär. Det är främst ek och hassel i träd- och buskskikten. Den södra delen av området är mer öppet och solexponerat och kläds av ek- hassellund med ett större inslag av äldre ek. Floran består av smalbladig lungört (ÅGP-art), blåsuga, bockrot, brudborste, gullviva, hirsstarr, jungfrulin, klasefibbla, ormröt, prästkra, slätterblomma, slättergubbe, smörboll, svinrot och ängsvädd.

Bevarandemål:

- Regelbunden slätter och efterbete ska påverka gräsmarken.
- Ingen skadlig ansamling av förna (t.ex. gammalt fjolårsgräs) ska finnas i området efter vegetationsperiodens slut.
- Naturtypen ska ha en ostörd hydrologi och näringsstatusen i marken ska vara naturlig.
- Krontäckningen av träd och buskar ska vara liten.
- Förekomsten av typiska arter som smalbladig lungört, kattfot, slättergubbe, slätterfibbla, ormröt, darrgräs, Jungfru Marie nycklar, nattviol, prästkra,

jungfrulin, svinrot, rödklint, ängsnycklar, hirsstarr, pillerstarr m.fl. samt ängspärlemorfjäril, skogsvisslare, vitfläckig guldvinge, slåttergräsfjäril, skogsnätfjäril, ängsblåvinge, smultronvisslare m.fl. ska bibehållas eller öka.

- För naturtypen främmande och invasiva arter ska inte förekomma.
- Det ska finnas födoresurser såsom pollen- och nektarresurser som kan utnyttjas av framförallt olika fjärilsarter.
- Förekomsten av ohävsarter som t.ex. midsommarblomster, hundkäs och hundäxing ska vara låg och inte öka.
- Vid vegetationsperiodens slut ska hela skötselområdet vara välhävdad.
- Vedartad igenväxningsvegetation som kunnat etablera sig på grund av att hävden blivit för svag, ska inte förekomma.

Engångsåtgärder:

- Gallra bort enstaka ekar.
- Gallra hassel så att endast hasselbuketter återstår.

Underhållsåtgärder:

- Årlig slåtter med skärande/klippande redskap mellan början av juli och augusti månads utgång. Alternativt bete eller bränning vart 3:e år.
- Årlig fagning vid behov, för att minska förnaansamling. Ska prioriteras där smalbladig lungört återfinns.
- Årligt efterbete med företrädesvis nötkreatur.
- Föryngra hassel vart 10:e år.
- Gran ska röjas vid behov.
- Underhållningsröjning för att hålla efter igenväxningsvegetation och ohävsarter.
- Underhållningsbränning för att hålla efter igenväxningsvegetation och ohävsarter.

Delområde 3.3

Beskrivning:

Slätteräng som omfattar Natura 2000-naturtypen slåtterängar i låglandet (6510). Trädskiktet är glest och består av ek och hassel. Området är klassat som stäppartad torräng. Floran består av smalbladig lungört (ÅGP-art), blåsuga, bockrot, brudborste, gullviva, hirsstarr, jungfrulin, klasefibbla, ormröt, prästkra, slåtterblomma, slåttergubbe, smörboll, svinrot och ängsvädd.

Bevarandemål:

- Regelbunden slåtter och efterbete ska påverka gräsmarken.
- Ingen skadlig ansamling av förna (t.ex. gammalt fjolårsgräs) ska finnas i området efter vegetationsperiodens slut.
- Naturtypen ska ha en ostörd hydrologi och näringsstatusen i marken ska vara naturlig.
- Krontäckningen av träd och buskar ska vara liten.
- Förekomsten av typiska arter som smalbladig lungört, kattfot, slåttergubbe, slåtterfibbla, ormröt, darrgräs, Jungfru Marie nycklar, nattviol, prästkra, jungfrulin, svinrot, rödklint, ängsnycklar, hirsstarr, pillerstarr m.fl. samt ängspärlemorfjäril, skogsvisslare, vitfläckig guldvinge, slåttergräsfjäril, skogsnätfjäril, ängsblåvinge, smultronvisslare m.fl. ska bibehållas eller öka.
- För naturtypen främmande och invasiva arter ska inte förekomma.

- Det ska finnas födoresurser såsom pollen- och nektarresurser som kan utnyttjas av framförallt olika fjärilsarter.
- Förekomsten av ohävdarter som t.ex. midsommarblomster, hundkäx och hundäxing ska vara låg och inte öka.
- Vid vegetationsperiodens slut ska hela skötselområdet vara välhävdad.
- Vedartad igenväxningsvegetation som kunnat etablera sig på grund av att hävden blivit för svag, ska inte förekomma.

Engångsåtgärder:

- Gallra bort enstaka ekar.
- Gallra hassel så att endast hasselbuketter återstår.

Underhållsåtgärder:

- Årlig fagning vid behov, för att minska förnaansamlingen. Ska främst prioriteras på växtplatserna av smalbladig lungört.
- Årlig slåtter med skärande/klippande redskap mellan början av juli till augusti månads utgång. Alternativt bete eller bränning vart 3:e år.
- Årligt efterbete med företrädesvis nötkreatur.
- Föryngra hassel vart 10:e år.
- Gran ska röjas vid behov.
- Underhållningsröjning för att hålla efter igenväxningsvegetation och ohävdarter.
- Underhållningsbränning för att hålla efter igenväxningsvegetation och ohävdarter.

Delområde 3.4

Beskrivning:

Området är öppet och består av Natura 2000-naturtyperna rikkärr (7230), fuktängar med blåtåtel och starr (6410) och slåtterängar i låglandet (6510). Enstaka tall och björk växer på den öppna ytan. Tätare av björk i den östra kanten av området. Floran består av blåsuga, bockrot, brudborste, gullviva, hirsstarr, jungfrulin, klasefibbla, kärrknipprot, ormrot, prästkrage, slåtterblomma, slåttergubbe, smörboll, svinrot och ängsvädd.

Bevarandemål:

- Arealen av Natura 2000-habitatet fuktängar med blåtåtel eller starr (6410) ska vara minst 0,2 ha.
- Arealen av Natura 2000-habitatet rikkärr (7230) ska vara minst 0,3 ha.
- Regelbunden slåtter och efterbete ska påverka gräsmarken.
- Ingen skadlig ansamling av förna (t.ex. gammalt fjolårsgräs) ska finnas i området efter vegetationsperiodens slut.
- Naturtyperna 6410 och 6510 ska ha en ostörd hydrologi och näringsstatusen i marken ska vara naturlig.
- Naturtypen 7230 ska ha ett bottenskikt med förekomst av brunmossor där inslag av vitmossa kan förekomma.
- I naturtypen 7230 ska kärret vara naturligt näringsfattigt, tydligt påverkat av kalk och baskatjoner. Det ska finnas en ständig tillgång på baskatjonrikt vatten. Kärrens hydrologi ska vara ostörd och det ska inte finnas några avvattande eller tillrinnande diken eller körspår som medför negativ påverkan.
- Krontäckningen av träd och buskar ska vara liten.

- Förekomsten av typiska arter för naturtypen 6410 som Jungfru Marie nycklar, gökblomster, stagg, granspira m.fl. ska bibehållas eller öka.
- Förekomsten av typiska arter för naturtypen 6510 som smalbladig lungört, kattfot, slåttergubbe, slåtterfibbla, ormrot, darrgräs, Jungfru Marie nycklar, nattviol, prästkrage, jungfrulin, svinrot, rödklint, ängsnycklar, hirsstarr, pillerstarr m.fl. samt ängspärlemorfjäril, skogsvisslare, vitfläckig guldvinge, slåttergräsfjäril, skogsnätfjäril, ängsblåvinge, smultronvisslare m.fl. ska bibehållas eller öka.
- Förekomsten av typiska arter för naturtypen 7230 som axag, flugblomster, gräsull, knagglestarr, kärrknipprot, majviva, näbbstarr, snip, slåtterblomma, ängsnycklar, ängstarr, fetbålmossa, kalkkällmossa, kandtuffmossa, klotuffmossa, korvskorpmossa, kalltuffmossa, nordtuffmossa, röd skorpionmossa, späd skorpionmossa m.fl. ska bibehållas eller öka.
- För naturtypen främmande och invasiva arter ska inte förekomma.
- Det ska finnas födoresurser såsom pollen- och nektarresurser som kan utnyttjas av framförallt olika fjärilsarter.
- Förekomsten av ohävsarter som t.ex. midsommarblomster, hundkäs och hundäxing ska vara låg och inte öka.
- Vid vegetationsperiodens slut ska hela skötselområdet vara välhävdad.
- Vedartad igenväxningsvegetation som kunnat etablera sig på grund av att hävden blivit för svag, ska inte förekomma.

Engångsåtgärder:

- Gallra björken i den östra delen av området som gränsar till delområde 4.2.
- Gallra även de träd som gränsar till delområde 5.1.

Underhållsåtgärder:

- Årlig slåtter med skärande/klippande redskap mellan början av juli till augusti månads utgång. Alternativt bete vart 3:e år.
- Årligt efterbete med företrädesvis nötkreatur.
- Gran ska röjas vid behov.
- Underhållningsröjning för att hålla efter igenväxningsvegetation och ohävsarter.

Delområde 3.5

Beskrivning:

Området omfattar en stark lutning mot det västra området. Området består av slåtteräng med triviala lövträd. Området röjdes för ca 10 år sedan.

Bevarandemål:

- Bevara som slåtteräng.

Engångsåtgärder:

- Gallra ut triviala lövträd och öppna upp.

Underhållsåtgärder:

- Årlig slåtter med skärande/klippande redskap mellan början av juli till augusti månads utgång. Alternativt bete vart 3:e år.
- Årligt efterbete med företrädesvis nötkreatur.
- De hamlade träden ska fortsätta hamlas.
- Gran ska röjas vid behov.

- Underhållningsröjning för att hålla efter igenväxningsvegetation och ohävsarter.
- Underhållningsbränning för att hålla efter igenväxningsvegetation och ohävsarter.

Skötselområde 4 – Ädellövskog

Delområde	Areal (ha)
4.1	1,23
4.2	0,43
Summa	1,66

Naturtyp
Ädellövskog

Delområde 4.1

Beskrivning:

Området är huvudsakligen bevuxet av ek och hassel, som bildar en gles lövlund med ett växtsamhälle som kännetecknas av bl. a smörboll och lövskogsgräsar i fältskiktet. Fornlämningen Blidsberg 67:1 finns inom detta område.

Bevarandemål:

- Trädsiktet ska domineras av främst ek och hassel.
- Ett varierat bryn i den östra delen av området ska bevaras.

Engångsåtgärder:

- Fornlämningen ska röjas från träd.

Underhållsåtgärder:

- Fornlämningen ska hållas fri från träd.
- Gran ska röjas vid behov.
- Området ska betas när angränsande slåtterängar efterbetas.

Delområde 4.2

Beskrivning:

Hassellund i den södra delen av reservatet.

Bevarandemål:

- Bevara området som hassellund.

Engångsåtgärder:

- Inga.

Underhållsåtgärder:

- Gran ska röjas vid behov.
- Området ska betas när angränsande slåtterängar efterbetas.

Skötselområde 5 - Lövsumpskog

Delområde	Areal (ha)
5.1	0,27
5.2	0,53
Summa	0,80

Naturtyp
Lövsumpskog

Delområde 5.1 – 5.2

Beskrivning:

Tätt och fuktigt område som består främst av björk. Granplantor finns i hela området.

Bevarandemål:

- På längre sikt restaurera till fuktäng (6410).

Engångsåtgärder:

- Restaurera till fuktäng (6410).

Underhållsåtgärder:

Efter restaurering:

- Årlig slåtter med skärande/klippande redskap mellan början av juli till augusti månads utgång. Alternativt bete vart 3:e år.
- Årligt efterbete med företrädesvis nötkreatur.
- Gran ska röjas vid behov.

Skötselområde 6 – Väg

Delområde	Areal (ha)
7	0,30
Summa	0,30

Beskrivning:

Väg som delar reservatet i två delar.

Bevarandemål:

- Väg.

Engångsåtgärder:

- Inga.

Underhållsåtgärder:

- Allmänt underhåll av vägen.

3.7 Forn- och kulturmiljövård

Inom reservatet återfinns fornlämningarna Blidsberg 42:1, 43:1, 43:2, 45:1, 47:1, 47:2, 47:3, 48:1, 66:1, 67:1, 72:2, 79:1 och 80:1 och fornlämning Blidsberg 45:2 gränsar till området. Fornlämningarna ska vara väl synliga och fria från igenväxningsvegetation.

Fornlämningarnas lokalisering framgår av bilaga 5.

Vid röjningar bör inte röjningsmaterial ligga kvar nära eller i fornlämningar. Vid anläggande av grillplatser eller liknande bör hänsyn tas till fornlämningarna, så att fornlämningarna inte skadas av slitage. Eldning får heller aldrig ske i närheten av fornlämningar då det kan ställa till svårigheter vid en eventuell framtida utgrävning. Fornlämningar får inte skadas i samband med avverkning och utkörning av virke. I områden med registrerade fornlämningar ska samråd med Länsstyrelsens kulturmiljöenhet ske innan åtgärd utförs.

4. Friluftsliv

Karta med informationsskylt, stigsystem, stängselgenomgång och p-plats finns i bilaga 6.

Bevarandemål:

- Det ska finnas en väl underhållen informationsskylt med beskrivning av naturreservatet.
- Det ska finnas en väl underhållen parkeringsplats. Den nuvarande parkeringen ligger på fastigheten Alarp 6:13. Erfordras ytterligare parkeringsplatser kan markägaren tillfälligt upplåta den norra delen av skötselområde 3.1 för detta ändamål. P-platsen underhålls av förvaltaren.

Engångsåtgärder:

- Inga.

Informationstavlor ska finnas på de platser som är markerade på karta i bilaga 6. Tavlorna ska utföras enligt svensk standard och naturvårdsverkets anvisningar Att skylta skyddad natur. De ska bland annat innehålla karta över reservatet samt beskriva dess syfte, bevarandevärden och gällande föreskrifter för allmänheten. En engelsk text eller en engelsk sammanfattning ska finnas.

Underhållsåtgärder:

- Informationsanläggningar och p-plats ska tillses regelbundet och underhållas vid behov av förvaltaren.

5. Gränsmarkering

Reservatets gräns är utmärkt.

6. Uppföljning

6.1 Dokumentation av skötselåtgärder

Skötselåtgärder som utförs i reservatet bör dokumenteras av den som utför åtgärden. Av dokumentationen bör framgå:

- åtgärd
- plats (skötselområde)
- kostnad

- tidpunkt
- utförare

Åtgärder av restaureringskaraktär bör dokumenteras med foto före och efter åtgärd.

6.2 Bevarandemål och gynnsamt tillstånd

Länsstyrelsen ansvarar för att uppföljning av bevarandemål genomförs. Uppföljningen ska ske enligt de manualer för skyddade områden som har tagits fram av Naturvårdsverket. I en särskild uppföljningsplan kommer målindikatorer att anges. Dessa målindikatorer följs sedan upp. Målsättningen är att kunna se om de bevarandemål som satts upp i skötselplanen uppfylls och att skötseln fungerar. Uppföljningen kommer vara en viktig hjälp för förvaltarens planering av skötselarbetet.

6.3 Revidering av skötselplanen

Skötselplanen gäller tills vidare och revideras när uppföljningen indikerar att det behövs.

7. Planerad förvaltning

Förvaltningen av naturreservatet Bakträgen bekostas av staten.

Tabell 2. Sammanfattning och prioritering av skötselplanens åtgärder. Prioritering inom intervall 1–3 där 1 är högsta prioritet att genomföra.

Åtgärd	Skötselområde	När/intervall	Prioritet
Slåtter och efterbete	3.1, 3.2., 3.3, 3.4	Årligen	1
Fagning	3.2, 3.3	Vid behov	1
Bränning	3.1, 3.2, 3.3	Vid behov	2
Bortröjning av sly	2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6	Vid behov	1
Utglesning av träd och buskar	3.2, 3.3, 3.5	2018–2020	1
Restaurering till fuktäng	5.1	2020–2025	2
Restaurering till fuktäng	5.2	2020–2025	3

8. Referenser

Referenser specifikt för detta naturreservat

Artportalen (AP), <https://artportalen.se/>

Allmänna referenser

Artdatabanken 2015. Rödlistade arter i Sverige 2015. ArtDatabanken, SLU, Uppsala.

EUs art- och habitatdirektiv (direktiv 92/43/EEG) annex 2 och 4.

Finsberg, C. 2013. Skyddad natur i ett förändrat klimat. Grön infrastruktur i strandängar och ädellövmiljöer samt klimatanpassad skötsel av skyddad natur. Rapport 2013:74. Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Jordbruksverket. Ängs- och betesmarksinventeringen 2002 - 2004. Objektrapport.

Löfgren, R. & Andersson, L. (red.). 2000. Sydsvenska lövskogar och andra lövbärande marker. Rapport 5081, Naturvårdsverket, Stockholm.

Naturvårdsverket, 1987. Inventering av ängs- och hagmarker: handbok. Naturvårdsverket informerar, Statens Naturvårdsverk, Solna.

Naturvårdsverket, 2003. Att skylta skyddad natur. Naturvårdsverket, Stockholm.

Naturvårdsverket, 2003. Kartering av skyddade områden – skogstyper i naturreservat och nationalparker. Rapport 5282, Naturvårdsverket, Stockholm.

Naturvårdsverket, 2006. Åtgärdsprogram bevarande av rikkärr 2006-2010. Naturvårdsverket, Stockholm.

Naturvårdsverket, 2011. Åtgärdsprogram för stäppartade torrängar i Västsverige 2011-2015. Naturvårdsverket, Stockholm.

Påhlsson, L. (red.). 1998. Vegetationstyper i Norden. TemaNord 1998:510, Nordiska Ministerrådet, Köpenhamn.

Bilaga 1

Tabell Arter

Tabell 1. Förekomst av

- rödlistade arter uppdelade enligt Artdatabankens kategorier: Nationellt utdöd (RE); Akut hotad (CR); Starkt hotad (EN); Sårbar (VU); Nära hotad (NT); Kunskapsbrist (DD), (Artdatabanken 2015)
- arter (ÅGP) som omfattas av Naturvårdsverkets åtgärdsprogram för hotade arter
- arter (EU) som är listade i EU:s fågeldirektiv (direktiv 79/409/EEG) annex 1 och art- och habitatdirektiv (direktiv 92/43/EEG) annex 2 och 4.
- Källa/uppgiftslämnare. Artportalen – AP

Art	Kategori	Natura 2000-kod	Inventeringsdatum	Källa/Uppgiftslämnare
Kärlväxter Smalbladig lungört Sommarfibbla	EN, ÅGP NT		2007-05-03 2015-08-17	AP AP
Svampar Hasselsopp	S		2009-09-19	AP
Ryggradslösa djur Slåttergubbemal Violettkantad guldvinge	VU NT		2010-05-30 2012-06-19	AP AP
Fåglar Bivråk Nötkråka Tornseglare Törnskata	NT, EU NT VU EU	A072 A338	2011-08-20 2015-08-11 2012-08-01 2012-08-01	AP AP AP AP

Tabell Naturtyper

Tabell 2: Markslag och naturtyper som ska rapporteras till Naturvårdsverket. Må-
larealet är de som förväntas efter eventuella restaurerings- och skötselåtgär-
der.

¹ Kartering av skyddade områden (KNAS), (Naturvårdsverket 2003)


² Inventering av ängs- och hagmarker (Naturvårdsverket 1987)

Markslag och Naturtyp	Areal år 2017 (ha)	Måareal (ha)
Lövskog:	2,20	2,20
Ädellövskog ¹	1,66	1,66
Triviallövskog	0,45	0,45
Sumpskog:	0,82	0,82
Lövsumpskog ¹	0,82	0,82
Åker/vall:	2,80	
Naturbetesmark² (betesmark på in- äga eller utmark):	11,84	11,84
Öppen hagmark	10,40	10,40
Blandlövshage	1,44	1,44
Äng (slåttermark på inäga ³ och ut- mark):	3,66	3,66
Träd- och buskbärande äng	2,91	2,91
Slåtterkärr (rikkärr)	0,31	0,31
Fuktäng	0,25	0,25
Annan mark:	0,14	0,14

Tabell Natura2000 habitattyper

Tabell 3: Förekommande Natura 2000-habitat

Kod	Natura 2000-habitat	Areal år 2017 (ha)	Måareal (ha)
4030	Torra hedar	1,25	1,2
6210	Kalkgräsmarker	0,46	0,4
6230	Stagg-gräsmarker	0,13	0,1
6270	Silikatgräsmarker	8,30	8,3
6410	Fuktängar	0,25	0,2
6510	Slåtterängar i låglandet	2,80	2,8
7230	Rikkärr	0,31	0,3



Bilaga 2, Skötselområden
Naturreservatet Baktrågen, Ulricehamns kommun



 Skötselområden


Skala (i A4): 1:6 079

0 100 200 Meter



Illustrationskarta till skötselplan för
naturreservatet Baktrågen
Länsstyrelsens reviderad skötselplan
2017

© Länsstyrelsen i Västra Götalands län
© Lantmäteriet Geodatasamverkan



Bilaga 3, Naturtypskarta
Naturreservatet Bakträgen, Ulricehamns kommun



LÄNSSTYRELSEN
VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

Naturtyper


	Ång		Annat
	Hagmark		Fukttång
	Triviallövskog		Åker odlad
	Ädellövskog		Ång, träd-, buskbärande
	Lövsumpskog		Hagmark öppen
			Blandlövskog


Skala (i A4): 1:6 079
0 100 200 Meter



Illustrationskarta till skötselplan för
naturreservatet Bakträgen
Länsstyrelsens reviderad skötselplan
2017

© Länsstyrelsen i Västra Götalands län
© Lantmäteriet Geodatasamverkan





Bilaga 5, Fornlämningar
Naturreservatet Bakträgen, Ulricehamns kommun



LÄNSSTYRELSEN
VÄSTRA GÖTALANDS LÄN


-  Fornlämningar punkt Bakträgen
-  Fornlämningar yta Bakträgen
-  VicNatur Naturreservat

Skala (i A4): 1:5 648
0 100 200 Meter



Illustrationskarta till skötselplan för
naturreservatet Bakträgen
Länsstyrelsens reviderad skötselplan
2017

© Länsstyrelsen i Västra Götalands län
© Lantmäteriet Geodatasamverkan



Bilaga 6, Friluftlivskarta
Naturreservatet Bakträgen, Ulricehamns kommun



LÄNSSTYRELSEN
VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

- Smalbladig lungört Bakträgen
- Skyddsvärda träd Bakträgen
- P-plats
- Informationsskylt
- Stängselgenomgång
- Stig
- VicNatur Naturreservat

Skala (i A4): 1:5 648
0 100 200 Meter



Illustrationskarta till skötselplan för
naturreservatet Bakträgen
Länsstyrelsens reviderad skötselplan
2017

© Länsstyrelsen i Västra Götalands län
© Lantmäteriet Geodatasamverkan