

Bildande av Gultbergets naturreservat i Torsby kommun

Beslut

Länsstyrelsen förklarar det markerade området i bilaga 1 som Gultbergets naturreservat. Beslutet riktar sig till var och en, fastighetsägare och innehavare av särskild rätt, vars rättigheter att använda markområden berörs inom reservatsområdet.

Länsstyrelsen beslutar att de nedan angivna föreskrifterna ska gälla för reservatet.

Länsstyrelsen beslutar samtidigt att upphäva tidigare beslut avseende reservatet, meddelat i beslut den 26 maj 1999, dnr 231-9774-92.

Länsstyrelsen fastställer skötselplanen i bilaga 3 för naturreservatets långsiktiga vård.

Syftet med reservatet

Gultbergets naturreservat bildas i syfte att vårda, utveckla och bevara biologisk mångfald och värdefulla naturmiljöer i form av luckiga, lövrika och lövdominerade näringsrika skogar, näringsrika granskogar samt andra ingående naturtyper. Syftet är också att bevara områdets karaktär med stor variation med avseende på trädslagsblandning, krontäckning och luckighet. Inom ramen för bevarandet av biologisk mångfald och värdefulla naturmiljöer ska reservatet tillgodose behovet av områden för friluftsliv och naturstudier.

Reservatet ska bidra till gynnsam bevarandestatus i den biogeografiska regionen för förekommande naturtyper och arter i Natura 2000-området SE0610145 Gultberget.

Syftet ska uppnås genom att skog tillåts utvecklas fritt genom intern dynamik med undantag för de delar där restaureringsåtgärder i form av reducering av gran genom röjning samt ringbarkning av gran och lövträd är lämpliga. Luckigheten ska bibehållas genom återkommande röjning av befintliga luckor och bryn. Området betas extensivt eller restaureras till att efterlikna betad skog. Vissa åtgärder vidtas för att underlätta och kanalisera allmänhetens friluftsliv.

Skälen för beslutet

Bakgrund

Området uppmärksammades i samband med naturinventeringar som gjordes av länsstyrelsen under 1970-talet.

I samband med föreslagna avverkningar i mitten av 1980-talet aktualiserades frågan om permanent skydd och 1986 inventerades fjärilsfaunan i området.

I början av 1990-talet togs ett reservatsförslag fram, ett förslag som innebar anpassning och begränsning av de planerade avverkningarna så att områdets höga flora- och faunavärden säkerställdes. Förslaget innebar bland annat att viss avverkning skulle göras för att gynna och utveckla lövträdsinslaget.

Förslaget togs inte väl emot av berörda markägare utan länsstyrelsen beslutade 1991-11-26 om interimistiskt naturreservat och för att öka kunskapen om områdets mångfaldsvärden gjordes 1992 en inventering av fungan i området, varvid över 400 arter noterades.

Under 1990-talet gjordes överenskommelser med samtliga markägare och 1999-11-01 fattade länsstyrelsen beslut om bildande av naturreservatet Gultberget och därmed fattades beslut om föreskrifter och skötselplan.

När Sverige gick med i EU vidtog ett arbete med att peka ut de mest hotade habitaterna och arterna i Europa och under det arbetet klassades 13,13 hektar inom reservatet som naturtypen 9050 - Näringsrik granskog.

Klassningen av naturtypen kom då i konflikt med den gällande skötselplanen som i de klassade områdena blev omöjlig att följa, och med tiden framstod behovet av en ny skötselplan harmonierande med Natura 2000-klassningen allt tydligare.

Gultberget är vidare en lokal för den i EU:s habitatdirektiv utpekade arten brun gräsfjäril, *Coenonympha hero*, som har sitt svenska kärnområde i Värmland och Dalarna, där kvarvarande skogsängar och gläntor utgör en mycket värdefull biotop för arten.

Genom detta beslut ökar möjligheterna att långsiktigt sköta, skydda och utveckla det aktuella området med bevarande av variation och artrikedom såväl inom som utanför N2000-naturtypen.

Naturreservatets prioriterade bevarandevärden är följande:

- Lövdominerade och lövrika skogar med bibehållen luckighet och örtrikedom.
- Barrskogar präglade av intern dynamik.
- Gamla träd och död ved.
- Rik och varierad insektsfauna.
- Rik och varierad funga.

En mer utförlig beskrivning av området finns i skötselplanen.

Upphävande och synnerliga skäl

Enligt 7 kap 7 §, första och fjärde styckena miljöbalken får länsstyrelsen helt eller delvis upphäva beslut som den har meddelat enligt 4–6 §§ om det finns synnerliga skäl, samt om intrånget i naturvärdet kompenseras i skälig utsträckning på naturreservatet eller på något annat område.

Hittillsvarande skötsel har inte tillgodosett syftet med reservatet i tillräcklig grad, delvis på grund av den konflikt som förelegat mellan Natura 2000-bestämmelserna och hittills gällande skötselplan. Ett nytt beslut inklusive en ny skötselplan bedöms öka möjligheterna att uppnå syftet med reservatet.

Detta sammantaget utgör sådana synnerliga skäl som krävs för att det tidigare beslutet om bildande av naturreservatet Gultberget (se dnr 231-9774-92) ska kunna upphävas.

Upphävande får bara ske om intrånget i naturvärdet kompenseras i skälig utsträckning. Länsstyrelsen bedömer att det nya beslutet som ersätter det gamla samt den ändrade skötselplanen som medför att möjligheterna att nå syftet med reservatet ökar är tillräckligt och att ytterligare kompensation därför inte krävs eller kommer att vidtas.

Föreskrifter

Länsstyrelsen beslutar om nedanstående föreskrifter för att tillgodose syftet med naturreservatet.

A. Föreskrifter enligt 7 kap. 5 § andra stycket miljöbalken om inskränkningar i rätten att använda mark- och vattenområden

Utöver vad som annars gäller i författningar är det i reservatet förbjudet att

1. avverka eller på annat sätt skada träd och buskar samt ta bort eller upparbeta dött träd eller vindfälle,
2. utföra mekanisk markbearbetning,
3. tippa eller anordna upplag,
4. anlägga ledning,
5. utföra markavvattning åtgärd,
6. uppföra byggnad, annan anläggning eller anordning,
7. använda kalk, gödsel, växtnäringsämnen eller bekämpningsmedel,
8. framföra fordon,
9. inplantera för området främmande djur- eller växtart.

Utan tillstånd från länsstyrelsen är det också förbjudet att

10. utföra viltvårdsåtgärder eller anlägga åtelplats.

Undantag

A-föreskrifterna gäller inte för förvaltaren av naturreservatet, eller den som förvaltaren anlitar, vid genomförande av de åtgärder som framgår under B och som behövs för att tillgodose syftet med naturreservatet.

A 8. gäller inte terrängskoter eller motorredskap som behövs för uttransport av större vilt (älg, hjort, björn, vildsvin) från området enligt terrängkörningsförfordningen (1978:594 1§) i samband med den jakt som är tillåten i naturreservatet. Uttransporten ska ske så att skador på mark och vegetation inte uppkommer. Skada definieras här som bestående längre än en växtsäsong.

B. Föreskrifter enligt 7 kap. 6 § miljöbalken om vad ägare och innehavare av särskild rätt till fastighet förpliktas att tåla

Ägare och innehavare av särskild rätt förpliktas tåla följande inom reservatet i dess helhet eller inom de särskilt utpekade områden som framgår av bilaga 2 (se hänvisning efter varje relevant punkt).

1. röjning och utmärkning av reservatets yttergränser,
2. uppsättande av informationstavlor, se bilaga 2,
3. anläggande, utmärkning och underhåll av vandringsled, se bilaga 2,
4. undersökningar av mark, vegetation och organismer i miljöövervaknings- och uppföljningssyfte,
5. åtgärder i syfte att motverka förekomst av invasiva främmande arter,
6. fällning och ringbarkning av gran inom skötselområde 1 och 2, se bilaga 2,
7. åtgärder för att minska beskuggning av grova stammar av lövträd inom skötselområde 1 och 2, se bilaga 2,
8. fällning och röjning för att ta bort igenväxningsvegetation i gläntor och luckor inom skötselområde 1 och 2, se bilaga 2,
9. ringbarkning, bankning, fällning eller skadande av enskilda träd inom skötselområde 1 och 2, se bilaga 2,
10. stängsling samt hållande av betesdjur.

C. Föreskrifter enligt 7 kap. 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas och om ordningen i övrigt i naturreservatet

Utöver vad som annars gäller i författningar är det i reservatet förbjudet att

1. fälla eller på annat sätt skada levande och döda träd eller buskar, stående eller omkullfallna,
2. samla in ryggradslösa djur, mossor, lavar och vedsvampar,
3. framföra fordon,
4. tippa eller anordna upplag,
5. gräva eller dra upp kärlväxter,
6. skada, omlagra eller bortföra berg, jord eller sten,
7. medföra hund som inte är kopplad,
8. göra upp eld,

9. sätta upp skylt, plakat, affisch eller liknande anordning.

Utan tillstånd från länsstyrelsen är det också förbjudet att

10. genomföra organiserad tävlingsverksamhet.

Undantag

C-föreskrifterna gäller inte för förvaltaren av naturreservatet, eller den som förvaltaren anlitar, vid genomförande av de åtgärder som framgår under B och som behövs för att tillgodose syftet med naturreservatet.

C 2. gäller inte insamling av minsta möjliga belägg för artbestämning i samband med inventeringar på uppdrag av länsstyrelsen. Observera dock att insamling av vissa arter även kan vara reglerad i artskyddsförordningen (2007:845).

C 7. gäller inte vid jakt med hund.

Ärendets handläggning

Länsstyrelsen har förelagt markägare och innehavare av särskild rätt inom området att yttra sig över förslaget till beslut om inrättande av naturreservat. Förslaget till beslut har också remitterats till berörda sakägare samt skickats till andra som kan tänkas ha synpunkter på skyddet av området.

Inkomna remissvar

Naturvårdsverket har inkommit med önskemål om precisering av undantag i B-föreskrifter samt synpunkter om ottydligheter i skötselplanen med avseende på naturtypen 9050 – Näringsrik granskog.

Länsstyrelsens bemötande av remissvar

Länsstyrelsen har i B-föreskrifterna lagt till hänvisning till kartbilaga, samt omarbetat skötselplanen så att naturtypen 9050 – Näringsrik granskog utgör ett separat skötselområde.

Samlad bedömning

Det föreslagna området har mycket höga naturvärden. För att områdets värden ska bestå, behöver området undantas från skogsproduktion och annan exploatering som innebär att områdets naturvärden skadas. Länsstyrelsen bedömer därför att området bör förklaras som naturreservat.

Reservatsbildningen är förenlig med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurserna och med den för området gällande kommunala översiktsplanen. Inskränkningar i enskilds rätt att använda mark eller vatten går inte längre än vad som krävs för att syftet med skyddet ska tillgodoses.

Beslutet bidrar till att uppfylla Sveriges internationella åtaganden om skydd av den biologiska mångfalden och till miljö kvalitetsmålen Levande skogar och Ett rikt växt- och djurliv.

Sammantaget är förutsättningarna uppfyllda för att inrätta reservatet med föreskrifter enligt ovan.

Tillämplig lagstiftning

Ett mark- eller vattenområde får av länsstyrelsen eller kommunen förklaras som naturreservat i syfte att bevara biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller tillgodose behovet att områden för friluftslivet. Ett område som behövs för att skydda, återställa eller nyskapa värdefulla naturmiljöer eller livsmiljöer för skyddsvärda arter får också förklaras som naturreservat. (se 7 kap. 4 § miljöbalken)

För att uppnå och tillgodose syftet med naturreservatet får beslutet förenas med föreskrifter. En inskränkning i enskilds rätt att använda mark eller vatten får inte gå längre än vad som krävs för att syftet med skyddet ska tillgodoses. (jmf 7 kap. 5, 6, 25 och 30 §§ miljöbalken)

I varje beslut om bildande av ett naturreservat ska en skötselplan för naturreservatets långsiktiga vård fastställas. (jmf 3 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.)

Ett beslut att förklara ett område som naturreservat och beslut om föreskrifter för reservatet får upphävas bara om det finns synnerliga skäl och intrånget i naturvärdet kompenseras i skälig utsträckning. (jmf 7 kap. 7 § första och fjärde styckena miljöbalken)

Upplysningar

Beslutet kungörs i Värmlands läns författningssamling samt i ortstidning.

Länsstyrelsen kan meddela dispens från föreskrifterna i detta beslut om det finns särskilda skäl och är förenligt med förbudets eller föreskriftens syfte.

Beslutade C-föreskrifter gäller omedelbart, även om de överklagas. C-föreskrifterna gäller även markägare och innehavare av särskild rätt i den mån tillåten pågående markanvändning inte avsevärt försvåras.

Bestämmelserna i skogsvårdslagen (1979:429) ska inte tillämpas om det som sägs där strider mot föreskrifter för naturreservatet.

Den som vill göra anspråk på ersättning eller kräva inlösen av fastighet ska väcka talan mot staten hos mark- och miljödomstolen inom ett år från det att beslutet vunnit laga kraft. Om så inte sker går rätten till ersättning eller inlösen förlorad.

Utöver föreskrifterna för naturreservatet gäller också generella bestämmelser till skydd för naturmiljön.

Beslutet kan överklagas


Detta beslut kan överklagas till regeringen, se bilaga 4.

De som medverkat i beslutet

Beslutet har fattats av länsråd Emma Spak med naturvårdshandläggare Anders Tedeholm som föredragande. I den slutliga handläggningen har också avdelningschef Annika Nilsson, enhetschef Linda Sundström, rättschef Göran Wirdéus och länsjurist Ulrika Forsman medverkat.


Bilagor

1. Beslutslista
2. Föreskriftslista
3. Skötselplan
4. Överklagandehänvisning



© Lantmäteriet Geodatasamverkan

Beslutskarta för Gultbergets naturreservatet (heldragen svart linje).



© Lantmäteriet Geodatasamverkan
Föreskriftskarta för Gultbergets naturreservat

Skötselplan för Gultbergets naturreservat

Syfte med naturreservatet

Gultbergets naturreservat bildas i syfte att vårda, utveckla och bevara biologisk mångfald och värdefulla naturmiljöer i form av luckiga, lövrika och lövdominerade näringsrika skogar, näringsrika granskogar samt andra ingående naturtyper. Syftet är också att bevara områdets karaktär med stor variation med avseende på trädslagsblandning, krontäckning och luckighet. Inom ramen för bevarandet av biologisk mångfald och värdefulla naturmiljöer ska reservatet tillgodose behovet av områden för friluftsliv och naturstudier.

Reservatet ska bidra till gynnsam bevarandestatus i den biogeografiska regionen för förekommande naturtyper och arter i Natura 2000-området SE0610145 Gultberget.

Prioriterade bevarandevärden

Naturreservatets prioriterade bevarandevärden är följande:

- Lövdominerade och lövrika skogar med bibehållen luckighet och örtrikedom.
- Barrskogar präglade av intern dynamik.
- Gamla träd och död ved.
- Rik och varierad insektsfauna.
- Rik och varierad funga.

Administrativa data

Uppgifter om naturreservatet

Objektnamn	Gultberget
NVR-nummer	2002215
Kommun	Torsby
Areal	60,8 ha
Markslag och naturtyper*:	
Tallskog (utanför våtmark)	3,4 ha
Granskog (utanför våtmark)	7,6 ha
Barrblandskog (utanför våtmark)	4,1 ha
Lövblandad barrskog (utanför våtmark)	13,2 ha
Triviallövskog (utanför våtmark)	23,2 ha
Temporärt ej skog (utanför våtmark)	8,7 ha

Tallskog (på våtmark)	0,3 ha
Öppen våtmark	0,2 ha
Övrig öppen mark med vegetation	0,1 ha
Exploaterad mark	0,1 ha
Summa	60,8 ha

*arealer för markslag och naturtyper baseras på Nationella marktäckedata, NMD.

Summan är en summering av de ingående delområdenas avrundade arealer.

Avrundningen kan innebära att den sammanlagda NMD-arealen inte är den samma som reservatets totala areal.

Uppgifter om Natura 2000

Natura 2000 beteckning	SE0610145 Gultberget
Skyddsstatus	SPA: Nej, pSCI: 1998-01-01, SCI: 2005-01-01, SAC: 2011-03-01, regeringsbeslut M2010/4648/Nm
Areal	60,7 ha
Naturtyper	9050 - Näringsrik granskog, 13,13 ha



Översiktskarta för Gultbergets naturreservat (svart, streckat område).
© Lantmäteriet Geodatasamverkan

Beskrivning av området

• Biologi

Gultberget är ett av de största sammanhängande lövdominerade områdena i norra Värmland. Området hyser även delar som domineras av gran. Inom området har 13,13 ha klassificerats som naturtypen 9050 – Näringsrik granskog enligt EU:s art- och habitatdirektiv.

Tack vare variationen av habitat finns även gott om övergångsmiljöer och bryn, vilket skapar goda förutsättningar för rik biologisk mångfald.

Under 1986 gjordes en inventering av fjärilsfaunan och man noterade då 236 arter av storfjärilar samt 57 arter av småfjärilar. Fjärilsfaunan har inslag av såväl utpräglat nordliga som sydliga och i någon mån även östliga arter. Många är att betrakta som sällsynta i Sverige, och därav är många knutna till krävande växter som exempelvis springkorn, rödblåra, stinksyska, nordlundarv, kransrams och svart trolldruva. Några av de ovanligaste fjärilsarterna som påträffades vid inventeringen var gulryggig fältmätare, nätådrig parkmätare, springkornsfältmätare, backjordfly, skogskärresfältmätare och kvadratmott, vilka alla är rödlistade och knutna till luckig, örtrik lövdominerad skogsmiljö.

Området har en rik funga, särskilt i gråaldominerade delar, och 414 arter har noterats. Bland noterade arter kan de rödlistade arterna vågticka och tvåfärgsnopping nämnas.

Även fågelfaunan är rik i området och gynnas också den av lundartad vegetation.

Vegetationens fältskikt är till stor del av högörtstyp och kännetecknas av krävande och fuktighetsgynnade arter. Stora bestånd med hög strutbräken är en karaktäristisk företeelse inom området.

Bland arter som bildar buskskiktet kan nämnas skogstry, hägg, röda vinbär, hallon, brakved, viden och druvfläder.

Nedan listas ett urval av rödlistade arter och signalarter som har påträffats i området (hotkategori enligt Artdatabankens rödlista 2020 inom parentes där NT = nära hotad och VU = sårbar):

Brun gräsfjäril, *Coenonympha hero*
(NT)
Dvärgmalmätare, *Eupithecia pygmaeata*
(NT)
Grå blåbärsfältmätare, *Entephria caesiata* (NT)
Gulryggig fältmätare, *Ecliptopera capitata* (VU)
Nätådrig parkmätare, *Eustroma reticulata* (NT)
Sotnätfjäril, *Melitaea diamina* (NT)
Svävflugedagsvärmare, *Hemaris tityus*
(NT)

Ängsmetallvinge, *Adscita statices* (NT)
Skiktdynemott, *Apomyelois bistriatella*
(NT)
Springkornsfältmätare, *Xanthorhoe biriviata* (NT)
Skogsfältmätare, *Xanthorhoe annotinata*
(NT)
Skogskärresfältmätare, *Lampropteryx otregiata* (NT)
Större vitblärefly, *Hadena bicruris* (NT)
Tajgafältmätare, *Heterothera serraria*
(VU)

Brunflammig fältmätare, *Perizoma flavofasciata* (NT)
Backjordfly, *Xestia collina* (NT)
Kvadratmott, *Udea olivalis* (NT)
Buskskvätta, *Saxicola rubetra* (NT)
Klöverhumla *Bombus distinguendus* (NT)
Entita, *Poecile palustris* (NT)
Grönsångare, *Phylloscopus sibilatrix* (NT)
Gulspår, *Emberiza citrinella* (NT)
Järpe, *Tetrastes bonasia* (NT)
Mindre hackspett, *Dryobates minor* (NT)
Rödvingetrast, *Turdus iliacus* (NT)
Svartvit flugsnappare, *Ficedula hypoleuca* (NT)
Tallita, *Poecile montanus* (NT)
Tretåig hackspett, *Picoides tridactylus* (NT)
Desmeknopp, *Adoxa moschatellina* (NT)
Myskmåra, *Galium triflorum* (NT)
Storgröe, *Poa remota* (NT)
Aspgelélav, *Collema subnigrescens* (VU)

Grynig filtlav, *Peltigera collina* (NT)
Vedtrappmossa, *Crossocalyx hellerianus* (NT)
Alflugsvamp, *Amanita friabilis* (NT)
Blackticka, *Steccherinum collabens* (VU)
Gransotdyna, *Camarops tubulina* (NT)
Gräddporing, *Sidera lenis* (VU)
Kandelabersvamp, *Artomyces pyxidatus* (NT)
Kärröksvamp, *Lycoperdon caudatum* (VU)
Luddfjällskivling, *Lepiota tomentella* (VU)
Pluggtrattskepp, *Clitopaxillus fibulatus* (VU)
Rosenticka, *Rhodofomes roseus* (NT)
Rynkskinn, *Phlebia centrifuga* (VU)
Taggfjällskivling, *Echinoderma echinaceum* (NT)
Tvåfärgsnopp, *Entoloma tjallingiorum* (VU)
Ullticka, *Phellinidium ferrugineofuscum* (NT)
Vågticka, *Osteina undosa* (VU)

• Kulturhistoria

Under början av 1900-talet brukades stora delar av Gultberget som ängsmark. Senare övergick ängsbruket till betesmark och som sådan har delar av området använts fram till mitten av 1900-talet. Bete och ängsbruk har bidragit till att skapa en rik och varierad flora av kärlväxter och som en följd av detta en artrik insektsfauna. Stora vidkroniga träd av björk, rönn, asp, säl och gran vittnar likaså om ängs- och betesepoken. Dessutom förekommer grova, gamla ängsgränar som växt upp i en ljusöppen miljö. Enstaka spår av tidigare markanvändning i form av odlingsrösen och bruksvägar förekommer.

Inga registrerade kulturhistoriska lämningar finns inom området.

• Friluftsliv

Området är känt för dess för regionen ovanligt stora artmångfald samt den ovanliga naturtypen och är därmed av intresse inte minst för allmänhet med särskilt stort biologiskt intresse.

• Geologi

Gultberget är ett av de hyperitberg som förekommer i den västra halvan av Värmland. Hyperit är en mörk och motståndskraftig bergart som ger upphov till mycket näringsrika jordar vilka i sin tur i kombination med rörligt markvatten skapar förutsättningar för såväl krävande och varierad flora som hög skogsproduktion.


Berget sluttar i huvudsak mot väster och nivåskillnaden mellan bergets övre del och dalbotten är cirka 170 m.

Skötselområden

Reservatet har delats in i tre skötselområden med utgångspunkt från den huvudsakliga naturtypen i området samt de åtgärder som ska genomföras inom skötselområdena, se bilaga 2. För skötselområdena redovisas bevarandemål och skötselåtgärder.

För skötselområdena gäller att invasiva främmande arter ska kunna tas bort vid behov.

Hela reservatsområdet har i relativt sen tid använts som ängs- och betesmark, vilket bidragit till områdets stora biologiska mångfald och området bör därför betas extensivt eller där så inte är möjligt restaureras till att efterlikna betad skog. Dock får inte hela reservatet betas under samma säsong för att delar av växtligheten, inklusive många örter som utgör värdväxter för rödlistade fjärilar ska vara kontinuerligt tillgängliga i olika utvecklingsstadier.



Karta över skötselområden för Gultbergets naturreservat.

© Lantmäteriet Geodatasamverkan

Skötselområde 1. Lövskog med inslag av gran 37,1 hektar

Skötselområdet utgörs till största delen av mycket näringsrik skogsmark bevuxen av lövskog med varierande stor inblandning av gran. Dominerande lövträdslag är gråal och björk, men asp, rönn, sälg och hägg förekommer. Hela området är mosaikartat med avseende på graninblandningen. Inom området finns närmast trädslagsrena äldre och yngre granskogspartier av varierande storlek. Vidare förekommer i hela området luckor av olika storlek som karaktäriseras av ört- och gräsvegetation. I vissa av dessa luckor förekommer den till Sverige införda arten druvfläder, vilken bedömts ha stor risk för invasivitet. De öppna partierna är en viktig resurs för i huvudsak skogslevande arter, exempelvis

långhorningar och fjärilar som är beroende av blommande växter under delar av sin utveckling.

Spritt i området finns gamla grova och vidkroniga björkar och granar som vittnar om ett tidigare mer öppet landskap och markanvändning i form av bete och/eller slåtter.

Vegetationen är mestadels frodig och markfuktigheten hög. Små torrare delområden, med hållmarker och grunt jorddjup finns dock här och var.

Fältskiktet är till stor del av högörtstyp och kännetecknas av stora avsnitt där krävande och fuktighetsgynnade arter såsom strutbräken, springkorn, rödblåra, hundkex, hässlebrodd, stinksyska, brännässla, nordlundarv, kransrams och svart trolldruva förekommer.

Stora bestånd med hög strutbräken är en karaktäristisk förekomst inom området.

• **Bevarandemål**

Varierade och örtrika lövskogar av naturskogskaraktär med förekomst av ljusöppna gläntor och bryn ska utgöra en god livsmiljö för hotade och missgynnade arter som förekommer i området och för andra arter som är naturliga för naturtypen. Inom området ska mängden gran begränsas och på sikt minskas genom successiv ringbarkning av grövre gran och bortröjning av klenare gran. I området ska det finnas gott om död ved i olika åldrar och nedbrytningsstadier. Ljusöppna och örtrika gläntor och bryn får inte minska i utbredning. Främmande arter som utgör hot mot den naturliga biologiska mångfalden ska inte förekomma.

• **Åtgärder**

Mängden uppväxande gran reduceras genom röjning. Större granar kan ringbarkas eller fällas där så anses lämpligt. Dock bör stora, vidkroniga granar av hagmarkskaraktär, vilka vittnar om ett tidigare mer öppet landskap som använts för slåtter och/eller bete, lämnas orörda. Vidare kan lövträd ringbarkas för att skapa variation och bevara luckigheten. De partier där större gran dominerar lämnas för fri utveckling med undantag av successiv ringbarkning, bankning eller skadande av enskilda träd för att öka mängden död ved.

Särskild uppmärksamhet ägnas åt befintliga luckor, gläntor och glesare partier vilka är viktiga att framgent bibehålla som varma och ljusöppna genom åtgärder för att förhindra igenväxning. Dessa partier är av stor betydelse för örtrikedomen och för många insekter.

Solbelysta stammar av grova lövträd är av stort värde för biologisk mångfald och åtgärder görs för att minska beskuggning av dessa.

Särskild uppmärksamhet bör också ägnas åt druvfläder som på grund av hög risk för invasivitet inte får tillåtas breda ut sig.

I övrigt lämnas skötselområdet för fri utveckling genom naturlig dynamik.

Skötselområde 2: Barrskog med lövinslag, 10,5 hektar

Skötselområdet utgörs till största delen av mycket näringsrik skogsmark bevuxen av granskog med varierande stor inblandning av löv, i första hand gråal. Partier där lövträd dominerar finns och även gläntor och luckor som domineras av ört- och gräsvegetation förekommer. Dessa luckor och ljusöppna partier är en viktig resurs för i huvudsak skogslevande arter, exempelvis långhorningar och fjärilar som är beroende av blommande växter under delar av sin utveckling.

Fältskiktet är till stor del av högörtstyp och kännetecknas av stora avsnitt där krävande och fuktighetsgynnade arter såsom strutbräken, springkorn, rödblåra, hundkex, hässlebrodd, stinksyska, brännässla, nordlundarv, kransrams och svart trolldruva förekommer. Framför allt förekomsten av strutbräken är anslående med stora bestånd.

Bitvis finns i området gott om död ved i form främst torrgran och lågor i varierande ålder och grad av nedbrytning.

Inom området förekommer luckor av olika storlek som karaktäriseras av ört- och gräsvegetation. Dessa är antingen rester av tidigare markanvändning eller resultat av naturlig dynamik med döende träd, omkullfallna träd eller störningar i form av t ex insektsangrepp eller stormfällningar.

• Bevarandemål

Varierad skog av naturskogskaraktär ska utgöra en god livsmiljö för hotade och missgynnade arter som förekommer i området och andra arter som är naturliga för naturtypen. I området ska finnas en god förekomst av död ved i olika åldrar och nedbrytningsstadier.

Småskaliga naturliga processer, som trädens föryngring, åldrande och avdöende samt omkullfallande träd och luckbildning liksom omvälvande störningar i form av till exempel insektsangrepp eller stormfällning ska påverka dynamik och struktur. Skog med högre krontäckning ska utvecklas och skogen ska domineras av gran medan lövträd ska utgöra ett måttligt inslag i skötselområdet. Trädskiktet ska vara olikåldrigt och flerskiktat.

Störningar i form av till exempel stormfällningar eller insektsangrepp kan leda till att delar av skogen under perioder har en annan karaktär. Detta är en naturlig del av skogens utveckling.

Främmande arter som utgör hot mot den naturliga biologiska mångfalden ska inte förekomma.

• Åtgärder

Solbelysta stammar av grova lövträd är av stort värde för biologisk mångfald och åtgärder görs för att minska beskuggning av dessa.

Särskild uppmärksamhet ägnas åt befintliga luckor, gläntor och glesare partier vilka är viktiga att framgent bibehålla som varma och ljusöppna

genom åtgärder för att förhindra igenväxning. Dessa partier är av stor betydelse för örtrikedom och för många insekter.

I övrigt lämnas området för fri utveckling genom naturlig dynamik.

Skötselområde 3, Näringsrik barrskog - 9050, 13,1 hektar

Skötselområdet utgörs av naturtypen 9050 – Näringsrik granskog enligt EU:s art- och habitatdirektiv.

Skötselområdet utgörs av mycket näringsrik skogsmark bevuxen av granskog med viss inblandning av löv, i första hand gråal. Gläntor och luckor som domineras av ört- och gräsvegetation förekommer.

Fältskiktet är till stor del av högörtstyp och kännetecknas av stora avsnitt där krävande och fuktighetsgynnade arter förekommer.

Bitvis finns i området gott om död ved i form främst torrgran och lågor i varierande ålder och grad av nedbrytning.

• Bevarandemål

Varierad skog av naturskogskaraktär ska utgöra en god livsmiljö för hotade och missgynnade arter som förekommer i området och andra arter som är naturliga för naturtypen. I området ska finnas en god förekomst av död ved i olika åldrar och nedbrytningsstadier.

Småskaliga naturliga processer, som trädens föryngring, åldrande och avdöende samt omkullfallande träd och luckbildning liksom omvälvande störningar i form av t.ex. insektsangrepp eller stormfällning ska påverka dynamik och struktur.

Störningar i form av till exempel stormfällningar eller insektsangrepp kan leda till att delar av skogen under perioder har en annan karaktär. Detta är en naturlig del av skogens utveckling.

Främmande arter som utgör hot mot den naturliga biologiska mångfalden ska inte förekomma.

• Åtgärder

Skötselområdet lämnas för fri utveckling genom naturlig dynamik.

Skötselområde 4 (hela reservatet) Friluftsliv

Området är känt för dess för regionen ovanligt stora artmångfald. Särskilt gäller det artgruppen fjärilar. Den för regionen ovanliga naturtypen med dess lövrikedom och frodiga fält- och buskskikt gör området extra intressant för allmänhet med stort biologiskt intresse.

Inom reservatet finns totalt ca 3,2 km markerad led med möjlighet att gå kortare eller längre rundslingsor. I reservatets sydvästra hörn finns parkeringsplats och där finns även en informationstavla.

- **Bevarandemål**

Området ska vara tillgängligt för allmänheten. Informationstavla med information om reservatets naturvärden och föreskrifter samt en karta som tydligt visar områdets utbredning och gränser ska finnas i området.

Befintliga vandringsleder i reservatet ska vara väl markerade och underhållna.

- **Åtgärder**

Befintlig informationstavla renoveras/uppdateras.

Sammanfattning av planerade skötselåtgärder

Skötselåtgärd	Prioritet	Skötselområde
<i>Istandsättning av reservatet</i>		
Markering av reservatsgräns	1	
<i>Markvård</i>		
Bortröjning av klen gran	1	1
Bankning eller skadande av gran	2	1
Regelbunden busk- och slyröjning av befintliga luckor och gläntor	1	1, 2
Ringbarkning av grövre träd	2	1,2
Åtgärder för att minska beskuggning av äldre grova lövträd	2	1,2
<i>Anläggningar för friluftslivet</i>		
Renovering/uppdatering av befintlig informationstavla	1	

Uppföljning

Uppföljning av bevarandemål

Områdets bevarandemål ska följas upp enligt fastställda metoder för uppföljning av skyddad natur.

Uppföljning av skötselåtgärder

Genomförda skötselåtgärder ska följas upp. Redovisning av genomförd åtgärd ska ange vad som gjorts i vilket område och tidsåtgången.

Genomförd dokumentation

Berglind, S-Å. 1990. Inventering av fjärilsfaunan på Gultberget, Torsby kommun. Rapport 1990:2. Länsstyrelsen i Värmlands län.

Stålberg, J. & Jansson, B. 1993. Inventering av svampfloran på Gultberget 1992. Rapport 1993:10. Länsstyrelsen i Värmlands län.

Överklagandehänvisning

Du kan överklaga beslutet hos regeringen

Om du inte är nöjd med länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet hos regeringen.

Hur överklagar jag beslutet?

Länsstyrelsen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det skickas vidare tillsammans med handlingarna i ärendet. Därför ska du lämna eller skicka din skriftliga överklagan till Länsstyrelsen Värmland antingen via e-post; varmland@lansstyrelsen.se, eller med post; Länsstyrelsen Värmland, 651 86 Karlstad.

Tiden för överklagande

Ditt överklagande måste ha kommit in till länsstyrelsen inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet. Du anses ha fått del av beslutet den dag det kungörs i ortstidning. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I ditt överklagande kan du be att få ytterligare tid till att utveckla dina synpunkter och skälen till att du överklagar. Sedan är det regeringen som beslutar om tiden kan förlängas.

Parter som företräder det allmänna ska ha kommit in med sitt överklagande inom tre veckor från den dag då beslutet meddelades.

Ditt överklagande ska innehålla

- Vilket beslut som du överklagar, beslutets datum och diarienummer.
- Hur du vill att beslutet ska ändras.
- Varför du anser att länsstyrelsens beslut är felaktigt.

Om du har handlingar som du anser stödjer din överklagan så bör du bifoga kopior på dessa. Kontakta länsstyrelsen i förväg om du behöver bifoga filer som är större än 15 MB via e-post.

Ombud

Om du anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt dig ska ombudet underteckna skrivelsen, bifoga en fullmakt i original från dig samt uppge sitt eget namn, adress och telefonnummer.

Behöver du veta mer?

Har du ytterligare frågor kan du kontakta länsstyrelsen via e-post, varmland@lansstyrelsen.se, eller via växeltelefonnummer 010-224 70 00.

Kontaktuppgifter

Välkommen att kontakta Länsstyrelsen för frågor via telefon eller e-post.

Telefonnummer och e-postadress finns längst ner på första sidan. Ange ärendets diarienummer eller ärendebeteckning vid kontakt med Länsstyrelsen. Du hittar numret uppe till höger på första sidan.