

Domänverket
Södra regionen
Fack
351 01 VÄXJÖ 1

Fastställelse av skötselplan för Vesslunda naturreservat
i Falkenbergs kommun

Vesslunda naturreservat avsattes genom länsstyrelsens
beslut den 28 november 1974 resp den 8 maj 1978.

Skötselplan för reservatet har upprättats av natur-
vårdsförvaltaren och länsstyrelsen i samråd. Planen
har behandlats i länets s k skötselråd. Falkenbergs
kommun och statens naturvårdsverk har yttrat sig i
ärendet.

./. Länsstyrelsen fastställer härmed jämlikt bestämmelserna
i 9 § naturvårdsförordningen (SFS 1976:484) bifogad
skötselplan för Vesslunda naturreservat.

./. Besvärshänvisning, jordbruksdepartementet, enligt
bilaga.

I handläggningen av detta ärende har deltagit förste
länsassessor Åke Andrén, beslutande, byrådirektör Ove
Olsson, föredragande och byråinspektör Staffan Bengtsson.


Åke Andrén


Ove Olsson

Kopia + skötselplan
Statens naturvårdsverk 2 ex
Domänverket, Halmstads revir
Nils G Stenström, Hultebacken 8, 416 56 Göteborg
Naturvårdsenheten 2 ex
Dossier
Akten

Bestyrkes





DOMÄNVERKET

Södra regionen
Hallands revir

10.

131-1908-79

Skötselplan för

VESSLUNDA NATURRESERVAT

Upprättad 1977

av Stefan Malmberg och Arnold Nilsson
på uppdrag av domänverket

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Allmän beskrivning samt målsättning för naturreservatets skötsel jämte föreskrifter
 - 1.1. Allmän beskrivning
 - 1.1.1. Data
 - 1.1.2. Naturförhållanden
 - 1.1.3. Kommunikationer
 - 1.1.4. Föreskrifter
2. Dispositions- och skötselplan för mark och vatten
 - 2.1. Allmän målsättning för mark- och vegetationsvård
 - 2.2. Principer för disposition av mark och vatten samt åtgärder av allmän karaktär
 - 2.2.1. Hävd av skogsområden
 - 2.2.2. Jakt och faunavård
 - 2.2.3. Disposition och skötsel av byggnader
 - 2.2.4. Tillsyn
 - 2.2.5. Renhållning
 - 2.3. Detaljbeskrivning och detaljåtgärder
3. Plan för anläggningsarbeten
 - 3.1. Utmärkning av reservatet
 - 3.2. Förbudsskyltar
 - 3.3. Parkeringsplats
 - 3.4. Anläggningar
- Bil 1: Karta över skötselområden och anordningar för friluftslivet
- Bil 2: Ekonomisk flerårsplan

1. ALLMÄN BESKRIVNING SAMT MÅLSÄTTNING FÖR NATURRESERVATETS
SKÖTSEL JÄMTE FÖRESKRIFTER

1.1. Allmän beskrivning

1.1.1. Data

Naturreservatets benämning: Vesslunda naturreservat

Avsatt: 1974-11-28 och utvidgat 1978-05-08

Areal: C:a 35 ha

Kommun: Falkenberg

Socken: Eftra

Topografiskt kartblad: 5B Varberg och 5C Ullared SV

Ekonomisk karta: 5C Veka 1a

Läge: C:a 9 km S Falkenberg, söder om Suseåns mynning

Ägare: Vesslunda 7:5, Staten, naturvårdsfonden, del av Vess-
lunda 5:18, Nils Stenström, Göteborg

Förvaltare: Domänverket, Hallands revir

Syfte med avsättningen: Att bevara ett för både den veten-
skapliga och sociala naturvården synnerligen värde-
fullt och för den halländska kusten karakteristiskt
sanddynslandskap. Området skall bevaras från intrång
och sådana ingrepp av människor, som kan förhindra na-
turens kraftspel att fortgå ostört, samtidigt som om-
rådet vårdas och bevaras som flygsandsplantering.

1.1.2. Naturförhållanden

Vesslundareservatet är tydligt präglat av flygsandsdrift.
Stranden utgöres av dels sandstrand och dels klippstrand.
Sandstrand påträffas i den s k Pålsviken mellan Garnbjär
och Boabjär samt norr om Boabjär. I Pålsviken är dynerna
så gott som obefintliga, medan området norr om Boabjär har
dyner, som är upp till tio meter höga.

Garnbjär är ett kalt berg med vacker, skiffrad gnejs. Boa-
bjär däremot har ljunghedskaraktär med enstaka enbuskar.
I östra delen av Boabjär finns en talldunge, som i västra
kanten skyddas av en läplantering av bergtall. Talldungen
har under uppväxten formats av havets vindar, så att den
mot havet är låg och nästan krypande, medan den i östra
delen är relativt högvuxen.

Med undantag av ljungheden och fuktheden är reservatet
skogklätt. Det dominerande trädslaget är vanlig tall med

med inslag av björk och al på fuktigare ställen.
De inom reservatet belägna bergklackarna är föga skogbevuxna, och från dessa har man god utsikt mot havet och över reservatet. Då det inom största delen av Vesslundareservatet råder utpräglade oligotrofa (=näringsfattiga) förhållanden är de flesta växtsamhällen av hedkaraktär. Floran är därför artfattig. Detsamma kan sägas om faunan.

1.1.3. Kommunikationer

Från E6 söder om Heberg (vägvisare "Ugglarp") kör man till Eftra kyrka och därifrån vägen mot "Boberg" från vilken man efter ca 2 km:s färd tar den lilla vägen med rödkantad vägvisare "Vesslunda" 4 km ner till stranden, som man sedan kan följa till fots norr ut.

Man kan även köra från E6:an vid Skrea över Boberg eller kustvägen från Halmstad över Steninge till Eftra.

1.1.4. Föreskrifter

Jämlikt 8 § naturvårdslagen angående rätten att förfoga över fastigheten är det förbjudet att

- uppföra byggnad eller utföra anläggning såsom t ex campingplats eller brygga, dock att ett mindre antal förtöjnings- och upplägningsplatser för småbåtar får anordnas inom fastigheten Vesslunda 5:18,
- att plantera eller så granskog,
- att fälla träd annat än i samband med skötselåtgärder enligt skötselplan,
- spränga, gräva, schakta, fylla, tippa eller bedriva sådan täkt (husbehovstäkt), som ej redan omfattas av tillståndstväng enligt 18 § naturvårdslagen,
- anordna upplag med undantag av tillfälligt upplag för skogsbrukets behov,
- framdraga luftledning samt
- anlägga väg.

Jämlikt 10 § naturvårdslagen gällande allmänheten är det

förbjudet att

- förstöra eller skada naturföremål eller ytbildning,
- avsiktligt störa djurlivet genom att exempelvis från nära håll fotografera boplats,
- gräva upp växter,
- tälta eller ställa upp husvagn,
- upplägga eller varaktigt förtöja båtar annorstädes än på av naturvårdsförvaltaren anvisad plats,
- göra upp eld,
- bedriva lek, bollspel eller annan idrott på sanddynerna,
- rida,
- framföra motorfordon utom på anvisade vägar och parkeringsplatser,
- parkera annorstädes än på anvisad plats, samt
- på ett störande sätt använda radio, grammfon, bandspelare eller dylikt.

2. DISPOSITIONS- OCH SKÖTSELPLAN FÖR MARK OCH VATTEN

2.1. Allmän målsättning för mark- och vegetationsvård

Den allmänna målsättningen för naturreservatets skötsel skall vara att i största möjliga omfattning hävda området så att naturmiljö och landskapsbild bibehålles.

Därvid bör särskilt beaktas det skydd sanddynerna kan komma att behöva vid eventuellt ökat slitage. Vid behov bör spänger läggas ut för kanalisering av gångtrafiken i området.

Skogsskötseln torde för närvarande inte kräva mer än tillvaratagande av vindfällda träd samt utförande av gallringar i syfte att göra skogsbestånden stormhårdiga.

- 2.2 Principer för disposition av mark och vatten samt
 åtgärder av allmän karaktär
- 2.2.1 Hävd av skogsområden
- 2.2.1.1 Se till att hålla läbestånden av bergtall intakta.
Vid behov skall nyplantering utföras med lämpligt
träds slag t ex ek (*Quercus petraea* eller *Quercus robur*),
där så är möjligt.
- 2.2.1.2 Planeringarna av vanlig tall (*Pinus silvestris*) skall
skötas genom upprepade gallringar för att bevara
största möjliga kronstorlek på träden. Detta till gagn
för beståndets uthållighet, som skydd mot sandflykten
samt för att gynna det rörliga friluftslivet.
- 2.2.2 Jakt och faunavård
- 2.2.2.1 I köpekontraktet har följande inskrivits:
"Rätten till skyddsjakt på försålda området kvarstår
under 10 år från den i punkt 5 nedan angivna till-
trädesdagen såsom en tillhörighet till stamfastig-
heterna. Till skyddsjakt hänföres i detta fall jakt
på kanin, räv och mink. Därest det skulle visa sig,
att skyddsjakten ej kommer att utövas i tillräcklig
utsträckning för att tillgodose naturvårdens intres-
se, skall även köparen äga att utöva sådan jakt. Om
tvist uppstår rörande omfattningen av skyddsjakten,
skall frågan härom hänskjutas till jaktvårdskonsum-
lenten jämte av länsstyrelsen utsedd representant för
naturvården. Köparen förbinder sig, att efter angivna
10-årsperiod i första hand erbjuda stamfastigheternas
dåvarande ägare rätt till skyddsjakt på området i
fråga i ovan angiven omfattning."
Enbart skyddsjakt enligt ovan bör bedrivas.
- 2.2.2.2 Vid avverkningar och röjningar bör hänsyn till håll-
byggande fåglar och annat vilt tagas genom att i möj-
ligaste mån kvarlämna ihåliga träd samt fruktbärande
träd och buskar.
- 2.2.3 Disposition och skötsel av byggnader
- 2.2.3.1 Fiskarbodarna på Garnbjär disponeras av respektive
ägare. Överlåtelse eller försäljning av byggnaderna till
annan person får ej ske.
- 2.2.3.2 Ägare skall tillse att byggnaderna hålles i gott skick.
- 2.2.3.3 Reparationer, eventuella tillbyggnader (efter läns-
styrelsens tillstånd) e dyl skall exteriörmässigt ut-
föras på sådant sätt att överensstämmelse med äldre
byggnadstradition för trakten erhålles.

2.2.4. Tillsyn

- 2.2.4.1. En av förvaltaren (domänverket) utsedd tillsynsman skall utöva erforderlig tillsyn.
Förvaltaren skall upprätta instruktion för tillsynsman.

2.2.5. Renhållning

- 2.2.5.1. Sopor och latrinkärl skall genom avtal med kommunen omhändertagas.

2.3. Detaljbeskrivning och detaljåtgärder

Beskrivning och karta har indelats i skötselområden. Varje skötselområde har beskrivits med ledning av inventering varjämte angivits målsättning för skötsel samt åtgärder av engångs- och underhållskaraktär.

Skötselområde 1

Beskrivning: Sandstrand

Stranden norr om Boabjär samt stranden öster om Garnbjär är bevuxen med enstaka marviol (*Cakile maritima*), sodaört (*Salsola kali*) och saltarv (*Honckenya peploides*).
Stranden i Pålsviken är delvis bevuxen med gräs och halvgräs beroende på att en mindre bäck mynnar i den mellersta delen.

Målsättning: Bevara stränderna attraktiva för bad och rörligt friluftsliv.

Åtgärd: Engångsåtgärd: -

Underhållsåtgärd: Årlig strandstädning som utföres före badsäsongen.

Skötselområde 2

Beskrivning: Sanddyner

Området innanför stranden öster om Garnbjär, samt området innanför stranden i Pålsviken har låga utvecklade dyner. Områdena utgöres huvudsakligen av s k borsttåtelhed. Norr om Boabjär finns ett mäktigt dynområde med dyner som är upp till tio meter höga. Vegetationen består av strandråg (*Elymus arenarius*) och sandrör (*Ammophila arenaria*).

Målsättning: Att bevara dynernas vegetation intakt för att förhindra sanddrift.

Åtgärd: Engångsåtgärd: -

Underhållsåtgärd: För att skydda sanddynerna mot sandflykt utföres vid behov plantering av sandrör och strandråg.

Skötselområde 3

Beskrivning: Garnbjär är ett kallt berg med klippstrandsvegetation. I den norra delen finns sandhedsvegetation. Berggrunden består i intermediär ådergnejs och är vackert skiffrad.

Havet har dessutom under årtusenden format berget så att kala raukliknande formationer bildats.

Garnbjär är angöringsplats för fiske- och fritidsbåtar samt upphängnings- och torkplats för fisknät för ortens yrkesfiskare. Tre stycken fiskebodar finns uppförda på Garnbjär.

Boabjäret är av ljunghedskaraktär samt bevuxen med vackra, av havsvindarna formade, enbuskar.

Målsättning: Att bevara området i ursprungligt skick.

Åtgärd: Engångsåtgärd: Att upprätta instruktion och avtal för disposition och skötsel av byggnader samt för båtuppläggning.

Underhållsåtgärd: Årlig städning av området. Förhindra erosion på framförallt Garnbjär genom påföring av tång. Om erosionsytorna är stora utföres plantering av sandrör.

Skötselområde 4

Beskrivning: Området domineras av 30-årig bergtall planterad till skydd mot sandflykt. Vanlig tall och björk förekommer insprängt här och var.

Målsättning: Att bibehålla lämpligt trädslag till skydd för innanförliggande skogbestånd.

Åtgärd: Engångsåtgärd: Utföra försök med sådd av ekollon (*Quercus petraea*) samt planteringsförsök med ek för att erhålla kunskap om ekens lämplighet som "skyddsträd".
Förslagsvis utföres försöken i dynerna strax utanför eller i bergtallbeståndet.

Underhållsåtgärd: Allteftersom bergtallen dör skall denna ersättas med lämpligt trädslag, förslagsvis ek. Misslyckas denna plantering skall, om inget annat inhemskt, stormhårdigt trädslag kan frambringas, återplantering av bergtall utföras.

Skötselområde 5

Beskrivning: Omväxlande skarp till fuktig hed.

Norra delen utgöres av fukthed, mellersta delen består av ljunghed på sandunderlag. Den del av Stora Varberget, som ingår i skötselområdet, består av ljunghed med enstaka buskar och träd.

Hela skötselområdet är föga bevuxet med träd. Emellertid sker en viss igenväxning med en och tall på torra partier samt med björk och al där det är frisk-fuktig mark.

Målsättning: Att bevara den öppna landskapstypen.

Åtgärd: Engångsåtgärd: -

Underhållsåtgärd: Kontinuerliga, försiktiga röjningar så att området ej växer igen samt vid behov städning. Uppmärksamhet bör även riktas mot erosion, och åtgärder vidtagas om så är nödvändigt.

Skötselområde 6

Beskrivning: Talldunge, ca 40 år gammal, med läbälte av bergtall ytterst. På grund av dungens mycket utsatta läge är den starkt påverkad av havet. Mot väster är den krypande för att österut "resa sig" alltmer och slutligen bli relativt högvuxen.

Målsättning: Bevaras som läskydd.

Åtgärd: Engångsåtgärd: -

Underhållsåtgärd: Bergtall- och tallbeståndet underhålles genom att gallras vid behov.

Skötselområde 7

Beskrivning: Märklig tvärgående sanddyn. Stora öppna sand- ytor. För övrigt bevuxen med sandrör och strandråg.

Målsättning: Att bibehålla sanddynen fri från skog samt att förhindra sanddrift.

Åtgärd: Engångsåtgärd: Att plantera sandrör på de öppna sandytorna.

Underhållsåtgärd: För att förhindra sanddrift utföres vid behov plantering av sandrör och strandråg. I samband med plantering bör allmänhetens tillträde till dynen regleras.

Skötselområde 8

Beskrivning: Planterat flygsandfält. Huvuddelen av området består av 35-årig tall. I fuktigare stråk växer björk och al. Ett par mindre dynstråk är planterade med bergtall. Kronsiktet i tallbeståndet är mycket påverkat av de västliga havsvindarna. Vegetationen utgöres huvudsakligen av skarp hed inom sandområdet. I de fuktiga partierna påträffas fukthed.

Ett smalt område norr om vägen längs västra rågången består av fuktig ängsskog, beroende på att området har kontakt med den av Suseån avsatta svämmleran.

Målsättning: Att bevara beståndet så länge som möjligt till skydd mot sandflykt och som strövområde för allmänheten.

Åtgärd: Engångsåtgärd: Utföra sådd- och planteringsförsök med ek (*Quercus petraea* och *Quercus robur*), för att erhålla kunskap om möjligheten att i framtiden ersätta tallen med ek. Placeringen av försöket beslutas av förvaltaren i samråd med länsstyrelsen.

Underhållsåtgärd: Gallring av beståndet med jämna tidsintervaller, exempelvis 5- 10 år. Underhåll och skötsel av ekföryngringsförsöken.

Skötselområde 9

Beskrivning: Västra Åbergets vegetation är av skarp hedtyp. Fältskiktet domineras av ljung. I botten-skiktet är det gott om lavar framförallt av släktet *Cladonia*. Enstaka tallar och enbuskar förekommer på berget. Berget är, trots dess karghet, i ett igenväxningsskede.

Målsättning: Att hålla berget någorlunda fritt från träd,

så att den fina utsikten kan bibehållas.

Åtgärd: Engångsåtgärd: Utsiktsröjning.

Underhållsåtgärd: Kontinuerliga röjningar för att bibehålla utsikten.

Skötselområde 10

Beskrivning: Tallbestånd, ca 35 år, med inslag av björk och al. Mindre, halvöppna partier av berg förekommer i området. Omväxlande skarp - torr - frisk hedvegetation.

Målsättning: Att bevara beståndet så länge som möjligt till skydd mot sandflykt och som strövområde för allmänheten.

Åtgärd: Engångsåtgärd: -

Underhållsåtgärd: Gallringar med jämna intervaller, exempelvis 5 - 10 år.

Skötselområde 11

Beskrivning: Norra och mellersta delen utgöres av Stora Varberget, vilket ytterst har ett bryn av bergtall som mot öster ersättes av vanlig tall. Området mellan stigen och bäcken är ett planterat flygsandsområde där tallen dominerar. På yttersidan finns ett läbälte av bergtall. Området närmast bäcken domineras av björk och asp. Här är undervegetationen även förhållandevis rik beroende på närheten till bäcken.

Målsättning: Att bevara beståndet så länge som möjligt till skydd mot sandflykt och som strövområde för allmänheten.

Åtgärd: Engångsåtgärd: Utsiktsröjning i södra delen av Stora Varberget.

Underhållsåtgärd: Kontinuerliga gallringar. Lämpliga gallringsintervaller 5 - 10 år.

Skötselområde 12

Beskrivning: Området utgör den del av fastigheten Vesslunda som tillagts reservatet genom beslut 1978-05-08. En mindre del därav (västra delen) utgöres av en öppen plats, hittills använd för båtuppläggning och parkering. Återstoden och större delen består av ett yngre lövbestånd (huvudsakligen al) på bördig översvänningsmark utmed Suseån. Beståndet är starkt överslutet.

Målsättning: Att bevara såväl det öppna partiet som lövbeståndet. Skogen bör därför gallras mycket försiktigt för att trädens kronor icke ytterligare skall reduceras.

Nr	Översiktlig objektbeskrivning	Målsättning	Åtgärder
1.	Sandstrand	Sandstrand	Strandstädning
2.	Sanddynner	Sanddynner	Sandrörsplantering
3.	Kusthedberg	Kusthedberg	Ingen
4.	Läbestånd av bergtall	Läbestånd	Underhåll
5.	Skarp till fuktig hed	Öppen hed	Röjningar
6.	Talldunge med bergtall i väster	Läskydd	Gallringar
7.	Märklig, tvärgående sanddyn	Sanddyn	Sandrörsplantering
8.	Tallplanterat flygsandfält	Skogsområde	Gallringar
9.	Relativt kallt berg	Öppet berg	Röjningar
10.	Tallbestånd, ca 35 år	Skogsområde	Gallringar
11.	Tallbestånd med bergtall i väster	Skogsområde	Röjning, gallringar
12.	Lövbestånd	Skogsområde	Gallringar

3. PLAN FÖR ANLÄGGNINGSARBETEN

3.1. Utmärkning av reservatet skall ske i enlighet med statens naturvårdsverks (SNV:s) föreskrifter. Platserna för upplysningsskyltarnas placering har utmärkts på tillhörande karta.

3.2. Förbudsskyltar

Då det är förbjudet att framföra motorfordon inom reservatet utan särskilt tillstånd, är det nödvändigt att skyltar finns vid de markerade ställena.

För närvarande finns sex skyltar i reservatet. Av dessa bör lämpligtvis fyra stå kvar. Skylten vid reservatets södra rågång torde flyttas närmare havet, då ytterst få människor tycks respektera den i dess nuvarande läge i dynerna.

3.3. Parkeringsplats

En parkeringsplats i närheten av reservatet eller i nödfall inom reservatet bör anläggas.

Lämpligast vore om parkeringsplats kunde anläggas söder om reservatet på ljungheden bakom dynområdet. Är detta ej möjligt bör parkeringsplatsen anläggas i reservatets sydöstra del, (Se kartan) med plats för 20 - 25 bilar. (17 - 25 m).

I avvaktan på parkeringsplatsens definitiva placering har parkeringsplats tillfälligt anordnats på stranden i södra delen av reservatet.

3.4. Anläggningar

Promenadstig: Som komplettering till nu förefintliga stigar inom reservatet bör ny stig anläggas längs reservatets östra rågång. Avsikten är att på det viset skapa ett "rundvandringsspår" där reservatets olika naturkaraktärer kan studeras. (Se bilagt "Förslag till strövstig").

Toalett och sorkärl: Ny toalett placeras mellan bodarna vid P - platsen i norra delen av reservatet.
Sorkärl i närheten av toaletten.
Sorkärl på stranden vid södra rågången.

Livräddningsmateriel: Stolpar med frälsarkransar och lina placeras på ställen markerade med - på kartan.

Båtuppläggning: Ett begränsat antal båtar får, sedan avtal träffats med förvaltaren, uppläggas dels vid Suseåns mynning, dels i södra delen av reservatet. Inom fastigheten Vesslunda 5:18 får högst 25 båtar uppläggas efter förslag och godkännande av markägaren.

FÖRSLAG TILL STRÖVSTIG

Allmänt

Stigen skall kunna utnyttjas av en "normalfamilj" och ha som målsättning att visa de olika naturkaraktärerna inom reservatet. Stigmarkeringar och skyltar skall utföras och placeras så att de så lite som möjligt stör den allmänna naturbilden.

Beskrivning och åtgärdsförslag av den östra stigsträckningen.

Delsträckor:

- a. Beskrivning: Från stranden följes befintlig stig till östra rågången. Längs rågången brant sluttning upp för berget.

Åtgärder: Bortröjning av enstaka träd. Siktröjning på berget. Stigskyltar sättes upp. (Se markering på kartan).

- b. Beskrivning: En aning besvärlig terräng nedför berget. Dike.

Åtgärder: Bortröjning av enstaka träd. Spång över diket.

- c. Beskrivning: Ett par diken i södra delen. Låg bergknalle. För övrigt lättforcerad terräng i tallskog.

Åtgärder: Spänger över diken. Eventuellt en spång över sanddynen. Bortröjning av enstaka träd.

- d. Beskrivning: Relativt svårforcerad terräng över berget för småbarn och äldre.

Åtgärder: Bortröjning av enstaka träd.


- e. Beskrivning: Slät, promenadvänlig mark genom tallskogen. Några små diken.

Åtgärder: Spänger över diken. Bortröjning av enstaka träd.
Skylt med beteckningen "Utsiktsberg" mot Stora
Åberget. Några träd "prickmarkeras" fram till
lämpligt ställe vid bergets fot.


Kommentar: Då strövtigen följer reservatets östra rågång
samt befintliga stigar och vägar behövs endast ett
fåtal markeringar.

- 1) Fem skyltar, vilka skall placeras enligt pi-
larna på kartan.
- 2) Prickmarkering på träd fram till Stora Åberget.

B-1



Bil 7



Ekonomisk flerårsplan

Objekt ...Vesslunda.....
Kommun ...Falkenberg.....
LänHallands.....

Sammanställning av kostnader och intäkter

Rubrik	78/79		79/80		80/81		81/82		82/83		Därefter per år	
	Dags verk	Kro nor	Dags verk	Kro nor	Dags verk	Kro nor	Dags verk	Kro nor	Dags verk	Kro nor	Dags verk	Kro nor
<u>Kostnader</u>												
<u>Bötsel:</u>												
(mark-, vatten-, vegetations- och biotop- ord)	21	8350	6	2600	99	41150	5	2250	22	8700	20	8000
<u>Friluftss- anordn.:</u>												
Investering												
Underhåll												
Drift												
<u>Byggnader:</u>												
Investering												
Underhåll												
<u>Vägar:</u>												
Parkeringspl			20	17000								
Investering												
Underhåll		600		600		600		600		600		700
<u>Inventarier:</u>												
Investering												
Underhåll			4	1700			4	1700			2	900
<u>Renhållning:</u>												
(ej invest. kostn.)	7	3650	7	3650	7	3650	7	3650	7	3650	7	4000
<u>Tillsyn:</u>	10	3500	10	3500	10	3500	10	3500	10	3500	10	4000
<u>Information:</u>												
<u>Administra- tion:</u>		300		300		300		300		300		300
<u>Summa</u> <u>Intäkter</u>	38	16400	47	29350	116	49200	26	12000	39	16750	39	17900
<u>Försäljning:</u>						10000						-
<u>Upplåtelser:</u>												-
<u>Övr.intäkter:</u>												-
<u>Summa</u>						10000						

Objekt Vesslunda
 Kommun Falkenberg
 Län Hallands

Ekonomisk flerårsplan för naturreservat.

Arbetsblankett för beräkning av kostnader, dagsverksåtgång och intäkter.

Skötsel	Åtgärd	Dagsverksåtgång/år					Materialkostnader/år					Intäkter/år							
		78 79	79 80	80 81	81 82	82 83	per år	78 79	79 80	80 81	81 82	82 83	per år	78 79	79 80	80 81	81 82	82 83	per år
	Tillsyn	10	10	10	10	10													
	Parkeringsplats		20																
	Väghundehåll							10000											
	Uppskyltning		4		4			600	600	600	600	600							
	Renhållning							300		300									
1	Strandstädning	5	5	5	5	5		700	700	700	700	700							
2	Sanddynsskydd	20	20	20	20	20		500	500	500	500	500							
3	Strandstädning	2	2	2	2	2		1000											
3	Sanddynsskydd		3																
4	Ekodlingsförsök	2						500											
4	Röjning i bergtall				5					500									
5	Röjning			10					500										
6	Gallring					2													
7	Plant av sandrör			10					500										
8	Avverkning			34					3000										9000
9	Röjning		1																
10	Gallring			10					500										1000
11	Utsiktsröjning	1																	
11	Gallring			14					1000										
Summa		38	47	116	26	39		2800	2600	8300	2600	2800							10000