

SKÖTSELPLAN

ÖVER

ULLARPS NATURRESERVAT

Utförd på uppdrag av domänverket
av Krister Larsson, 1977.

	INNEHÅLLSFÖRTECKNING	Sid
1	ALLMÄN BESKRIVNING JÄMTE FÖRESKRIFTER	2
1.1	<u>Data</u>	2
1.2	<u>Historik</u>	2
1.3	<u>Naturförhållanden</u>	3
1.4	<u>Kommunikationer</u>	4
1.5	<u>Serviceanordningar</u>	4
1.6	<u>Föreskrifter</u>	5
2	DISPOSITIONS- OCH SKÖTSELPLAN FÖR MARK OCH VEGETATION	6
2.1	<u>Allmän målsättning för mark- och vegetationsvård</u>	6
2.2	<u>Principer för disposition av mark och vegetation samt åtgärder av allmän karaktär</u>	7
2.2.1	<u>Hävd av Rossängen</u>	7
2.2.2	<u>Hävd av skogsområden</u>	7
2.2.3	<u>Jakt och faunavård</u>	8
2.2.4	<u>Tillsyn</u>	8
2.2.5	<u>Renhållning</u>	8
2.3	<u>Detaljbeskrivning och detaljåtgärder</u>	8
	<u>Skötselområde 1</u>	8
	<u>Skötselområde 2</u>	9
	<u>Skötselområde 3</u>	10
2.4	<u>Komprimerad skötselplan</u>	11
3	PLAN FÖR ANLÄGGNING, DISPOSITION OCH SKÖTSEL AV ANORDNINGAR FÖR REKREATION OCH FRILUFESLIV	11
3.1	<u>Allmänt</u>	11

		Sid
3.2	<u>Friluftsanordningar</u>	11
3.3	<u>Information</u>	12

Bilaga 1	Karta över skötselområden
Bilaga 2	Karta över friluftsanordningar
Bilaga 3	Översiktlig vegetationsbeskrivning
Bilaga 4	Artlista över påträffade växter
Bilaga 5	Ekonomisk flerårsplan
Bilaga 6	Servitutshandling för parkeringsplats

1

ALLMÄN BESKRIVNING JÄMTE FÖRESKRIFTER

1.1

Data

Naturreservatets benämning: Ullarps naturreservat
 Avsatt: 1977-01-31
 Areal: ca 6 ha
 Kommun: Falkenberg
 Socken: Eftra
 Topografiskt kartblad: 5 C Ullared SV
 Ekonomiskt kartblad: 5201
 Läge: ca 13 km SO Falkenberg, i Vastaddalen
 Fastighet: Ullarp 2:52
 Ägare: Staten, Naturvårdsfonden
 Naturvårdsförvaltare: Domänverket, Halmstads revir
 Syfte med reservatet: Att för framtiden bevara en lövskogsrelikt i det intensivt uppodlade jordbrukslandskapet i Vastaddalen

1.2

Historik

Ullarps naturreservat utgör med all sannolikhet en rest av de betydande ekskogsområden av utmarkskaraktär, som före skiftenas genomförande fanns längs Suseåns dalgång. Enligt skifteskartan från 1853-56 utgjorde området en del i utmarken i Ullarps by. Dessa utmarker har senare i stor utsträckning odlats upp.

Från kustvägen ner utmed områdets nordöstra gräns finns väl bevarade rester av en gammal fägata, som redan före skiftenas tid sannolikt lett från Ullarps by ned till de numera uppodlade madmarkerna utmed ån.

Områdets nordvästra del överensstämmer ganska väl med den på skifteskartan benämnda "Rossängen". Denna del utgöres av ett bestånd gamla, grova, glest stående ekar och har för-

modligen, vilket namnet också antyder, hävdats som slåtteräng tidigare. Rossängen avgränsas i öster av en stengårdsgård, vilken i äldre tid torde begränsat den betesfredade lövängen från omkringliggande betesmarker. På senare tid har förmodligen även Rossängen betats. Utanför reservatet, i anslutning till Rossängen, finns en gård byggd i samband med lagaskifte vid mitten av 1800-talet.

Övriga delen av reservatet har troligen utgjorts av ekhagsmark. Detta vittnar förekomsten av en äldre glest stående ekgeneration om. Förekomsten av tynande enar vittnar också om att området tidigare varit betydligt öppnare. Östra delen av detta område motsvarar ungefärligen en del av det som på skifteskartan benämnes "Kohagen" och "Ängalyckan".

Inom reservatet finns enstaka rester efter stenbrytning. Denna kan ha skett i samband med att omkringliggande gårdar byggdes.

1.3

Naturförhållanden

Ullarps naturreservat ligger i Vastaddalen, i sluttningen från gamla kustvägen ned mot Gåsevadsbäcken.

Reservatets vegetation kan generellt betecknas såsom ekskog och det utgör en rest av de stora ekskogar av utmarkskaraktär som fanns i Suseåns dalgång före laga skiftet.

Vegetationen är av ängskaraktär till skillnad från flertalet övriga ekskogar i dessa trakter, och den består till stor del av näringskrävande arter. Området kan med hänsyn till vegetationen delas in i tre huvuddelar.

1. Reservatets nordvästra del, den s k Rossängen, består av ett bestånd gamla och grova ekar med välutvecklade kronor. Hassel m m bildar ett glest buskskikt. Beståndet växer på torr ängsmark med arter såsom lundgröe, vitsippa, nejlikrot, harsyra, storrams och grönvit nattviol. I södra hörnet finns ett mindre björkbestånd med ett välutbildat buskskikt av ask, brakved, björnbär, hassel m fl arter. Rossängen avgränsas i öster av en gärdesgård.

2. Öster om Rossängen vidtar ett mindre alkärr med inslag av andra lövträd såsom glasbjörk, ek och ask. Buskskiktet består av klibbal, ask, hassel, ek m fl arter. Fuktkrävande arter såsom älgört, kabbeleka, strätta, videört och hultbräken dominerar fältskiktet. I de fuktigaste delarna saknas fältskikt helt.
3. Resterande delen av reservatet upptas av ek - hassel - skog. Denna del bär tydligt vittnesbörd om att området tidigare varit ekhagmark. En äldre generation högvuxna och glest stående ekar kan iakttagas och i luckor mellan dessa finns en del äldre björkar. Under dessa finns sedan ett mycket tätvuxet, lägre trädskikt med ek, hassel, rönn, björk, asp m fl arter. Dessutom ingår rikligt med brakved och en del tynande enar. Fältskiktet består främst av torr ängsvegetation, men på blockrikare mark finns mindre hedartade avsnitt med blåbär, kruståtel m fl. Ormbär förekommer i frodigare partier och i öster finns även en del blåsippor.

Fågellivet är mycket rikt i området öster om Rossängen, där den täta, snåriga skogen samt tillgången på döende och ruttnande träd skapar utmärkta häckningsbiotoper för ett flertal fågelarter. Sångfåglar såsom gulsångare, trädgårdssångare, svarthätta, rödhake, taltrast och näktergal ingår i den mäktiga konsert som kan höras från området under försommaren och hålbbyggande fåglar såsom skogsduva, nötväcka, hackspettar och stare har goda häckningsmöjligheter inom området.

1.4

Kommunikationer

Man följer kustvägen Halmstad - Gullbrandstorp - Steninge - Falkenberg norrut. Ca 3,5 km söder om Eftra kyrka finns en parkeringsplats omedelbart öster om kustvägen.

1.5

Serviceanordningar

Parkeringsplats
Informationskylt

Strövstig
Rastbord med bänkar

1.6

Föreskrifter

Jämlikt 8 § naturvårdslagen angående rätten att förfoga
över fastigheten är det förbjudet att

spränga, schakta, gräva, utföra fyllning eller bedriva
täkt, annat än i samband med åtgärder som erfordras för
reservatets vård och skötsel,

anlägga väg, stig eller utföra annan anläggning annat än
i samband med åtgärder som erfordras för reservatets vård
och skötsel,

anordna upplag annat än tillfälligt i samband med områdets
skötsel,

uppföra byggnad,

framdraga luftledning,

anbringa tavla, plakat, affisch, inskrift eller annan stö-
rande anordning med undantag av erforderliga fridlysnings-
tavlor,

utföra avverkning eller röjning, som icke är hänförlig till
reservatets skötsel,

så eller plantera skog eller eljest införa för området främ-
mande växtarter,

utan länsstyrelsens tillstånd använda kemiska bekämpnings-
medel eller tillföra konstgödsel samt

bedriva jakt i annan form än skyddsjakt på kanin.

Jämlikt 10 § naturvårdslagen gällande allmänheten är det förbjudet att

förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning,

skada vegetationen t ex genom uppgrävning av växter,

vidtaga åtgärder som kan verka störande på djurlivet, exempelvis att från nära håll fotografera fågelbo,

medföra ej kopplad hund eller annat husdjur,

tälta eller ställa upp husvagn,

göra upp eld,

framföra motordrivet fordon,

parkera annat än på särskilt anvisad plats,

rida,

anbringa tavla, affisch, inskrift eller annan störande anordning,

anordna orienteringskontroller eller snitslade spår, samt på ett störande sätt utnyttja radio, bandspelare eller dylikt.

2 DISPOSITIONS- OCH SKÖTSELPLAN FÖR MARK OCH VEGETATION

2.1 Allmän målsättning för mark- och vegetationsvård

Den allmänna målsättningen för reservatets skötsel skall vara att bevara fägatan, hävda Rossängen enligt äldre principer genom slåtter varvid ek, hassel och lind bör gynnas samt låta övriga delen av området få utvecklas fritt.

- 2.2 Principer för disposition av mark och vegetation samt
åtgärder av allmän karaktär
- 2.2.1 Hävd av Rossängen
- 2.2.1.1 Gallring och röjning skall ske på det sätt och i den om-
fattning som framgår av detaljanvisningar under kap 2.3.
Gallrings- och röjningsavfallet samlas ihop och fraktras
bort.
- 2.2.1.2 Rishämtning i Rossängen skall ske årligen. Rishämtningen
utföres på våren, strax före vitsippans blomning och den
är ett av de centrala momenten i ängesskötseln.
Vid rishämtningen skall ängset rensas från nedfallna fjöl-
årslöv, grenar o dyl. Det hopräfsade materialet samlas i
ett antal mindre högar inom ängset och bränns. Dessa s k
brännfläckar skall förläggas till ställen med dålig hö-
produktion t ex invid stenrösen. Samma fläck utnyttjas år
efter år. Askan sprides ut i ängsets öppna delar.
- 2.2.1.3 Slåtter av Rossängen utföres årligen på eftersommaren, då
flertalet av ängsets örter och gräs satt frö.
Sedan gräset torkat skall det bortföras.
- 2.2.1.4 Hamling skall ske av askar, lindar och lönnar inom ängset.
Hamlingen utföres för att ängset skall få ett tidstroget
utseende.
Hamlingen utföres med 4 - 5 års mellanrum och den skall
ske på sensommaren, efter slåttern. Vid hamlingen, som ut-
föres 2 - 4 meter över marken, kapas samtliga grenar så
att endast de kala stammarna blir kvar.
- 2.2.2 Hävd av skogsområden
- Ek-hasselskogen öster om Rossängen skall få utvecklas
fritt utan annan åtgärd än röjning för att hålla stigen
öppen.

2.2.3 Jakt och faunavård

Endast skyddsjakt på kanin får förekomma inom reservatet.

2.2.4 Tillsyn

En av förvaltaren (domänverket) utsedd tillsynsman skall utöva erforderlig tillsyn.

Förvaltaren skall upprätta instruktion för tillsynsman.

2.2.5 Renhållning

Avtal om hantering av sopor skall upprättas med kommunen.

2.3 Detalibeskrivning och detaljåtgärder

Beskrivning och karta här indelats i skötselområden. Varje skötselområde har beskrivits med ledning av inventering varjämte angivits målsättning för skötsel samt åtgärder av engångs- och underhållskaraktär.

Skötseln av Rossängen ges högsta prioritet.

Skötselområde 1

Beskrivning: Utgöres av fägata som löper från kustvägen utmed reservatets nordgräns ned till Rossängen. I och utmed fägatan finns lövträd såsom ek, rönn, ask, oxel och björk.

Målsättning: Att bibehålla fägatan i gott skick. Fägatan skall hållas öppen.

Åtgärd: Engångsåtgärd: En väl tilltagen strövtig gallras fram mellan stenmurarna. Taggträd hopsamlas och bortföres.

Underhållsåtgärd: Restaurera fägatan vid behov genom uppläggning av nedfallna stenar. Röja bort lövsly i fägatan vid behov. Städning utförs vid behov.

Skötselområde 2

Beskrivning: Rossängen är reservatets värdefullaste parti med ett bestånd av gamla och grova ekar med välutvecklade kronor. I sydvästra delen finns ett mindre bestånd av glest stående björkar med ett kraftigt uppslag av lövsly därunder. Området har sannolikt hävdats som löväng en gång i tiden och avgränsas i öster av en stengärdsgård.

Målsättning: Att försöka återställa området till löväng samt hävda området som sådan.

Härvid skall eftersträvas att återfå det för ängens karaktäristiska utseendet med täta lövbuskage omväxlande med öppna, solexponerade ytor, vilka svarar för den huvudsakliga höproduktionen. Hassel och till viss del andra buskar såsom olvon, slån, hagtorn, hägg och nypon bör få komma upp i rösen, längs stengärdsgårdar och i anslutning till ojämnheter i marken samt som strumpor runt lövträden i ängens. För att erhålla ett tidstroget utseende är det viktigt att lövbuskage får komma upp utmed ängens gränser så att detta ramas in av lövbuskage.

Åtgärd: Engångsåtgärd: Successiv utglesning av de stora ekarna och björkbeståndet i sydvästra delen där enstaka exemplar av ask, lind och ek enkelställes för att utvecklas till solitärer. Stämpling bör ske i samråd med länsstyrelsen. Frakta bort tegelhögen i områdets centrala del.

Underhållsåtgärd: Rishämtning utföres enligt 2.2.1.2.

Slåtter skall ske enligt 2.2.1.3.

Tidigare slåtter av områden med mycket hallon eller brännässlor skall utföras vid behov.

Hamling utföres enligt 2.2.1.4.

Då träden tidigare icke hamlats bör vid första hamlingen de äldre träden endast beskäras partiellt.

Röjning av torra träd och utglesning av lövbuskage och hasselbuketters bör ske med 4 - 5 års mellanrum. Ihåliga träd där skogsduva eller ugglar kan tänkas häckas sparas.

Städning utföres vid behov.

Skötselområde 3

Beskrivning: I västra delen finns ett alkärr med inslag av ask, ek, hassel m fl arter.

Resten av området består av ek - hasselskog med en äldre trädgeneration av höga, glest stående ekar och enstaka björkar samt under dessa ett tätt, lägre träd- och buskskikt med hassel, ek brakved, ask m fl lövträd.

Målsättning: Låta området få utvecklas fritt mot lövskog.

Åtgärd: Engångsåtgärd: Städa bort slätter- och röjningsavfallet strax öster om stengärdsgården mot Rossängen.

Röjning av stig i östra delen.

Underhållsåtgärd: Öppethållande av stig genom röjning. Slätter av nässlor och hal-lonsnår utmed stigen utföres vid behov.

Bortröjning av barrträd utföres vid behov.

2.4 Komprimerad skötselplan

Nr	Översiktlig objektbeskrivning	Målsättning	Åtgärd
1	Fägata med en del lövträd.	Bibehålla fägatan i gott skick.	Röjning, stenuppläggning, städning.
2	Änge med glest stående, äldre ekar samt ett mindre björkbestånd.	Traditionellt hävdad änge.	Rishämtning, slåtter, hamling, röjning, städning.
3	Ek-hasselskog samt ett mindre alkärr.	Utvecklas fritt som lövskog.	Röja stig, städning.

3 PLAN FÖR ANLÄGGNING, DISPOSITION OCH SKÖTSEL AV ANORDNINGAR FÖR REKREATION OCH FRILUFTSLIV

3.1 Allmänt

Planen har upprättats på basis av för naturreservatet angivet syfte och föreskrifter samt med hänsynstagande till de natur- och landskapsvärden som klarlagts genom inventering. Anordningar för rekreation och friluftsliv finns markerade på karta, bilaga 2.

3.2 Friluftsanordningar

Ströystig skall iordningställas runt reservatet. Stigen skall spångas över fuktstråk samt över diket till vägen utmed reservatets sydgräns.

Utmärkning av stigen bör utföras genom målning på stenar och träd. Någon form av överenskommelse träffas med markägaren till angränsande fastighet som berörs av stigen.

Parkeringsplats finns i anslutning till kustvägen.
Servitutshandling för parkeringsplatsen med utfart bifogas (bilaga 6).

Sopkärl skall finnas vid parkeringsplatsen.

Träbord med bänkar skall finnas vid parkeringsplatsen.

3.3


Information

Informationsskylt enligt svensk standard och naturvårdsverkets anvisningar skall finnas vid parkeringsplatsen.

Vägvisning, spårmarkering och gränsmarkering skall vara utförda enligt naturvårdsverkets anvisningar.

Ullarps naturreservat
Karta över skötselområden

Bilaga 1



Skala 1:4 000



Ullarps naturreservat

Karta över friluftsanordningar

Bilaga 2

— Väg


..... Strövstig

P Parkeringsplats


□ Informationsskylt

○ Söptunna

▤ Träbord med bänkar



Skala 1:4 000



ÖVERSIKTLIG VEGETATIONSBESKRIVNING

Följande vegetationsbeskrivning och artlista över Ullarps naturreservat är upprättade efter några besök i reservatet under sommaren 1977. Artlistan gör inte anspråk på att vara fullständig men bör trots det ge en bra bild av reservatets botaniska karaktär.

Ullarps naturreservat utgör en del av ett mindre lövskogsområde beläget i hjärtat av Vastaddalen. Grovt kan området klassificeras som ekskog, men till skillnad från flertalet övriga ekskogar i Halland består vegetationen till största delen av växtsamhällen tillhörande ängsserien, d v s innehållande näringskrävande arter. Stora delar av reservatet har en våraspekt med mycket vitsippor. Med hänsyn till vegetationen kan reservatet delas in i tre delar:

1. I västra delen, den s k Rossängen, finns ett bestånd av gamla grova och glest stående högstammiga ekar. Ett bitvis välutvecklat buskskikt av hallon och enstaka hasselbuskar finns här. Vegetationen är av torr ängskaraktär med arter såsom storrams, harsyra, lundgröe, nejlikrot och smultron samt i öppnare partier rödven, vårbrodd och ängsgröe. I de något lägre och friskare partierna mot öster finns en del grönvit nattviol och smörblommor.

I norra delen av Rossängen, vid en gård byggd i samband med laga skiftet, finns ett lägre beläget område mellan två gärdesgårdar med mycket brännässlor samt stinknäva, nejlikrot, harsyra m fl arter. Trädskiktet utgöres av glest stående klibbalar samt enstaka björkar och lönnar.

I Rossängens sydvästra del är trädskiktet yngre med björk och ek som dominerande träd samt inslag av klibbal, ask, sälg m fl arter. Ett tätt buskskikt med ask, asp, lind, fågelbär, hassel, ek och olvon som viktigaste arter finns här. Fältskiktet är av frisk ängstyp med ormbär, humleblomster, skogsviol, harsyra m fl arter.

Från kustvägen ned till Rossängen leder en äldre fägata. Inne i denna finns lövträd såsom ek, björk, oxel och kastanj.

2. Öster om Rossängen finns ett mindre alkärr med fram-brytande grundvatten och inslag av andra lövträd såsom ek, ask, sälg och glasbjörk samt en del hassel och brakved. Vegetationen är omväxlande av fuktig ängstyp med arter såsom älgört, skärmstarr (*Carex remota*), majbräken, lundbräken, videört och humleblomster, och fuktigkärr med arter såsom kärrviol, kabbeleka, vattenmåra, stjärnstarr (*Carex echinata*), fackelblomster, enstaka vitmossor och spjutmossa. I de fuktigaste delarna saknas i stort sett fältskikt.

Uppe på "alsocklarna" finns torrare växande arter såsom ekorrbär, vårfryle, harsyra, kruståtel och lundgröe.

3. Reservatets östra del består av ek - hasselskog med ett övre trädskikt med tämligen glest stående, äldre ekar och enstaka björkar samt därunder ett tätt träd- och buskskikt med ek och hassel samt en del rönn, brakved, asp, gran m fl arter. I fuktigare partier ingår även ask och klibbal. Området har troligen tidigare utgjorts av hagmark med glest stående ekar. Sedan betet upphört har björk koloniserat luckorna. Så småningom har även hassel, ek och andra lövträd kommit upp och givit upphov till ett lägre, tätvuxet träd- och buskskikt. Döda enbuskar vittnar om att området har varit betydligt öppnare. Inga spår efter avverkningar under det senaste kvartsseklet kan skönjas. Vegetationen utgöres av torr ängstyp med harsyra, storrams, nejlikrot, lundgröe, vårfryle m fl arter. Fuktigare partier med älgört, ormbär, humleblomster, videört m m finns främst i östra delen av området. Enstaka blåsippor påträffas också i öster. En del smärre höjdpartier med grovkornigare jordarter finns inom området. Dessa hyser en anspråkslösare, hedartad vegetation med arter såsom blåbär, kruståtel, liljekonvalj, ekorrbär, skogsstjärna och revlummer.

ARTLISTA - ULLARPS NATURRESERVAT

<i>Acer platanoides</i>	Lönn
<i>Achillea millefolium</i>	Rölleka
<i>Agrostis tenuis</i>	Rödven
<i>Aesculus hippocastanum</i>	Hästkastanj
<i>Alnus glutinosa</i>	Klibbal
<i>Anemone nemorosa</i>	Vitsippa
<i>Anemone hepatica</i>	Blåsippa
<i>Angelica silvestris</i>	Strätta
<i>Anthoxanthum odoratum</i>	Vårbrodd
<i>Anthriscus silvestris</i>	Hundloka
<i>Arenaria trinervia</i>	Skogsnarv
<i>Aquilegia vulgaris</i>	Akleja
<i>Arrhenatherum elatius</i>	Knylhavre
<i>Athyrium filix-femina</i>	Majbräken
<i>Betula pubescens</i>	Glasbjörk
<i>Betula verrucosa</i>	Vårtbjörk
<i>Calamagrostis epigejos</i>	Bergrör
<i>Callitriche sp.</i>	Lånke
<i>Caltha palustris</i>	Kabbeleka
<i>Carex echinata</i>	Stjärnstarr
<i>Carex remota</i>	Skärmstarr
<i>Convallaria majalis</i>	Liljekonvalj
<i>Corylus avellana</i>	Hassel
<i>Dactylus glomerata</i>	Hundäxing
<i>Daphne mezereum</i>	Tibast
<i>Deschampsia caespitosa</i>	Tuvtåtel

<i>Deschampsia flexuosa</i>	Kruståtel
<i>Dryopteris carthusiana</i>	Skogsbräken
<i>Dryopteris dilatata</i>	Lundbräken
<i>Dryopteris felix-mas</i>	Träjon
<i>Elytigera repens</i>	Kvickrot
<i>Epilobium montanum</i>	Bergdunört
<i>Equisetum arvensis</i>	Åkerfräken
<i>Equisetum silvaticum</i>	Skogsfräken
<i>Filipendula ulmaria</i>	Älgört
<i>Fragaria vesca</i>	Smultron
<i>Fraxinus excelsior</i>	Ask
<i>Galium palustre</i>	Vattenmåra
<i>Galium verum</i>	Gulmåra
<i>Geranium robertianum</i>	Stinknäva
<i>Geum rivale</i>	Humleblomster
<i>Geum urbanum</i>	Nejlikrot
<i>Glyceria fluitans</i>	Mannagräs
<i>Hesperis matronalis</i>	Hesperis
<i>Hieracium vulgatum</i>	Hagfibbla
<i>Hieracium umbellatum</i>	Flockfibbla
<i>Holcus lanatus</i>	Luddtåtel
<i>Juncus conglomeratus</i>	Knapptåg
<i>Juncus effusus</i>	Veketåg
<i>Juniperus communis</i>	En
<i>Lapsana communis</i>	Harkål
<i>Lastrea phegopteris</i>	Hultbräken
<i>Lathyrus montanum</i>	Gökärt
<i>Lonicera periclymenum</i>	Vildkaprifol
<i>Luzula pilosa</i>	Vårfryle
<i>Luzula multiflora</i>	Ängsfryle
<i>Lycopodium annotinum</i>	Revlummer
<i>Lycopus europaeus</i>	Strandklo

<i>Lysimachia vulgaris</i>	Videört
<i>Lythrum salicaria</i>	Fackelblomster
<i>Majanthemum bifolium</i>	Ekorrbär
<i>Malus silvestris</i>	Vildapel
<i>Melampyrum pratense</i>	Ängskovall
<i>Oxalis acetosella</i>	Harsyra
<i>Parus quadrifolia</i>	Ormbär
<i>Peucedanum palustre</i>	Kärrsilja
<i>Phleum pratense</i>	Timotej
<i>Picea abies</i>	Gran
<i>Plantago major</i>	Groblad
<i>Plantago lanceolata</i>	Svartkämpar
<i>Platanthera chlorantha</i>	Grönvit nattviol
<i>Poa nemoralis</i>	Lundgröe
<i>Poa pratensis</i>	Ängsgröe
<i>Poa trivialis</i>	Kärrgröe
<i>Polygonatum multiflorum</i>	Storrams
<i>Polygonum arvensis</i>	Åkerpilört
<i>Polypodium vulgare</i>	Stensöta
<i>Populus tremula</i>	Asp
<i>Potentilla anserina</i>	Gåsört
<i>Potentilla erecta</i>	Blodrot
<i>Prunella vulgaris</i>	Brunört
<i>Prunus avium</i>	Fågelbär
<i>Prunus padus</i>	Hägg
<i>Prunus spinosa</i>	Slån
<i>Quercus petraea</i>	Bergek
<i>Quercus robur</i>	Skogsek
<i>Ranunculus acris</i>	Vanlig smörblomma
<i>Ranunculus auricomus</i>	Majsmörblomma
<i>Ranunculus repens</i>	Revsörblomma
<i>Rhamnus frangula</i>	Brakved
<i>Ribes uva-crispa</i>	Krusbär
<i>Rubus fruticosus</i>	Björnbär

Rubus idaeus	Hallon
Rubus saxatilis	Stenbär
Rumex acetosa	Ängssyra
Rumex acetosella	Bergsyra
Salix caprea	Sälg
Salix cinerea	Gråvide
Sambucus nigra	Fläder
Scrophularia nodosa	Flenört
Scutellaria galericulata	Frossört
Serratula tinctoria	Ängsskära
Solidago virgaurea	Gullris
Sorbus aucuparia	Rönn
Sorbus intermedia	Oxel
Taraxacum vulgare	Maskros
Tilia cordata	Lind
Trientalis europaea	Skogsstjärna
Trifolium repens	Vitklöver
Urtica dioica	Brännässla
Vaccinium myrtillus	Blåbär
Veronica chamaedrys	Te-veronika
Veronica officinalis	Ärenpris
Viburnum opulus	Olvon
Viola palustris	Kärrviol
Viola vivipara	Skogsviol

Ekonomisk flerårsplan

Objekt .Ullarp.....

Kommun .Falkenberg.....

LänHallands.....

Sammanställning av kostnader och intäkter

Rubrik	79/80		80/81		81/82		82/83		83/84		Därefter per år	
	Dags verk	Kro nor	Dags verk	Kro nor	Dags verk	Kro nor	Dags verk	Kro nor	Dags verk	Kro nor	Dags verk	Kro nor
<u>Kostnader</u>												
<u>Ötsel:</u> (mark-, vatten-, vegetations- biotop- vard)	22	9000	7	3000	9	3800	7	3000	9	3800	7	3000
<u>Friluftss-</u> <u>anordn.:</u> Investering Underhåll Drift												
<u>Byggnader:</u> Investering Underhåll												
<u>Vägar:</u> Investering Underhåll	1	900	1	900	1	900	1	900	1	900	1	900
<u>Inventarier:</u> Investering Underhåll												
<u>Renhållning:</u> (ej invest. kostn.)		500		500		500		500		500		500
<u>Tillsyn:</u>	3	1200	3	1200	3	1200	3	1200	3	1200	3	1200
<u>Information:</u>	2	3800										
<u>Administra- tion:</u>												
<u>Intäkter</u>												
<u>Försäljning:</u> <u>Upplåtelser:</u> <u>Övr.intäkter:</u>												
Summa	28	15400	11	5600	13	6400	11	5600	13	6400	11	5600

FASTIGHETSBILDNINGSMYNDIGHETEN

Specialenhet nr 1 i Hallands län

BESKRIVNING

Datum
1975-09-01

Sida

1 (2)
Dnr
N4 38/74

Arkiv

BE 1

Arenda
Avstyckning från Ullarp 2:3, fastighetsreglering berörande Ullarp 2:3 och 2:4 samt avstyckning från Ullarp 2:4

Kommun
Falkenberg

Län
Halland

Registreringsdatum

1975-10-10

Dnr

744/75

Registerområde

Hftra

☒ Uppgift om åtgärd för-
rättningen avsett har in-
förts i fastighetsregistret


John Nilsson
För fastighetsregistermyndigheten

Fastighet, område m m 1	Fig 2	Areal hektar, m ² avstår 3a	erhåller 3b	± ändring/ 4 summa	Ägare, uppgifter till lokal skattemyndighet och andra anmärkningar 5
<u>AVSTYCKNING FRÅN ULLARP 2:3</u>					
<u>Lotten A</u>				5,3630	Staten genom domänverket (naturvårdsfonden)
<u>Bybildning av servitut</u> Med lotten A (härskande) följer rätt att på stamfastigheten Ullarp 2:3 (tjänande) använda området x för parkeringsändamål och vägen y för utfart från nämnda område till allmänna vägen samt rätt att för utfart använda vägen z inom samfälligheten a i vilken stamfastigheten Ullarp 2:3 (tjänande) äger del. <u>Verkan på servitut</u> Se Ullarp 2:4 nedan.					a är samf för Ullarps och Skäl- lentorps byar, laga skifte 1856-11-04, akt Nrtra 61
<u>FASTIGHETSREGLERING</u>					
<u>Ullarp 2:3</u>	1	7,0314			Staten genom lantbruksnämnden i Hallands län
	2	5,6484			
	3	0,6172			
	4	18,9170		(-32,2140)	
<u>Överföring av andel i samfällighet</u> Se Ullarp 2:4 <u>Verkan på servitut</u> Se Ullarp 2:4 <u>Fastigheten utlånas</u>					Fastighetens mantal, 1/4, bör överföras till Ullarp 2:4
<u>Ullarp 2:4</u>	1	7,0314			Göte Henriksson
	2	5,6484			
	3	0,6172			
	4	18,9170		+32,2140	
<u>Överföring av andel i samfällighet</u> Fastigheten erhåller alla till Ullarp 2:3 hörande andelar i samfälligheter <u>Verkan på servitut</u> Fastighetsregleringen medför att Ullarp 2:4 (tjänande) i stället för					Fastigheten bör tillföras 1/4 mantal från Ullarp 2:3 varigen- om dess mantal blir 21/50 man- tal Officialservitut enligt av- styckning ovan

Utdrag från
föreläggingskarta
Önr N 4, 38/74
(Lantmäterienheten)

X = servitut för 7-plats
Y = servitut för utfart

SKÄLLENTORP
3:2



Utdrag från registerkarta

5520162

Sköllent.

Ullarp

5520162