

SKÖTSELPLAN FÖR
NATURRESERVATET LINTALUND
Hylte kommun

Upprättad 1985 av Jörgen Andersson

Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen efter samråd
med markägaren.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

	sid
I ALLMÄN BESKRIVNING AV BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN	1
1 Naturförhållanden	1
2 Kulturhistoria och markanvändning	2
3 Tillgänglighet	3
4 Anordningar för friluftslivet	3
5 Inventeringar	3
II PLANDEL	4
1 DISPOSITION OCH SKÖTSEL AV MARKEN	4
1.1 Övergripande mål	4
1.2 Generella riktlinjer	4
1.2.1 Hävd av lövängen	4
1.2.2 Hävd av betesmarken	6
1.2.3 Faunavård och jakt	6
1.2.4 Disposition och skötsel av byggnader, trädgård och väg	6
1.3 Behandling av skötselområden	7
2 ANORDNINGAR FÖR REKREATION OCH FRILUFTSLIV	11
2.1 Övergripande mål	11
2.2 Riktlinjer och åtgärder	11
2.2.1 Tillgänglighet	11
2.2.2 Friluftsanordningar	11
2.2.3 Renhållning	12
2.2.4 Information	12
2.2.5 Utmärkning av naturvårdsområdets gräns	12
3 TILLSYN	12
4 DOKUMENTATION	12
5 FINANSIERING AV NATURVÅRDSFÖRVALTNINGEN	13
5.1 Ekonomisk utredning	13
5.2 Finansiering av naturvårdsförvaltningen	13

I ALLMÄN BESKRIVNING AV BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN

1 Naturförhållanden

Geologi

Området närmast gården Lintalund är till stor del beläget i en sydvästsluttning, där nivåskillnaden uppgår till cirka 30 meter. Den högsta punkten, cirka 135 m ö h ligger alldeles bakom bebyggelsen. Berggrunden tillhör den sydvästsvenska gnejsregionen. På enstaka platser går berget i dagen. De lösa jordlagren består av stenig morän.

Vegetation

Områdets centrala del utgörs av en löväng, där öppna slåtterytter omväxlar med odlingsrösen bevuxna med lövträd och buskar. En detaljerad beskrivning av lövängens vegetation och flora lämnas i särskild inventering.

Nedanförlövängen vidtar en öppen slåttermark med insädda vallväxter.

Dess nordvästra del har en örtrikare, mer naturlig vegetation liknande den som förekommer i lövängen.

Nordost om gårdsplanen ligger en mindre slåtteryta som också insätts med olika gräsarter. Här finns även en del naturligt inkomna örter och gräs.

Det intilliggande, stenbundna markområdet, som tidigare varit odlat, uppvisar en ganska likartad artsammanställning.

Området mellan dessa båda f d åkerytter är i sin norra del glest trädbevuxen av främst björk, rönn, ek och asp. Längre åt söder står en kraftig, äldre solitärgran. Markvegetationen tillhör i huvudsak den torra - friska hedstypen.

Närmast bebyggelsen finns ytterligare några öppna, mindre arealer som tidigare delvis utgjorts av åker- eller slåttermark.

De skogbevuxna områdena närmast gården intas av gran-, löv- och blandskog. Granskogen och övriga skogsparter som ligger utanför naturreservatet utelämnas emellertid i denna beskrivning.

Lövskogen utgörs delvis av en medelålders-äldre ekdominerad ädellövskog. I dess västra delar förekommer talrika odlingsrösen.

Djurliv

Älg och rådjur är rikligt förekommande i området. Överallt på odlingsrösen kan man se de avbetade topparna på basalskotten. Övriga däggdjur som iakttagits i samband med den botaniska inventeringen är ekorre, småvessla och skogshare.

Av häckande fågelarter kan nämnas morkulla, gröngöling, större hackspett och stjärtmes. Korp har iakttagits vid ett flertal tillfällen och häckar sannolikt vid den närbelägna Rastamosse.

Landskapsbild

Miljön närmast gården Lintalund och den söder om liggande gården Norra Glassbo utgör en rest av ett kulturlandskap med starkt ålderdomlig prägel. Omgivningarna i övrigt domineras av myrmarker och planterad granskog.

2 Kulturhistoria och markanvändning

Uppgifterna om den äldre markanvändningen har i huvudsak erhållits från Svea Jacobsson genom Ernst Nilsson, Torups Hembygdsförening.

Dagens markanvändning redovisas på karta i särskild inventering. Denna omfattar ett något större område än det tilltänkta reservatet.

Hemmanet Lintalund är en gammal släktgård, som ursprungligen bestod av två gårdar.

Huvuddelen av det område som inritats på bilagda karta utgörs av inägomark. På en storskifteskarta från omkring 1800 benämns denna "Lintalundas Inägor". Den nordöstra delen av fastigheten, där det idag växer granskog, tillhörde den gemensamma utmarken. Denna bestod då av ljunghed med spridda träd och enbuskar. Inägomarken saknar beskrivning. Sannolikt utgjordes inägorna dock till stora delar av åker och äng, vilket talrika odlingsrösen bär vittnesbörd om. De områden som saknar rösen utnyttjades sannolikt för bete.

Skogsmarken har under långa tider utnyttjats som betesmark för kreaturen.

Lövängen söder om gården var fram till 1900-talets början uppodlad, men har allt sedan dess legat som naturlig slätteräng.

3 Tillgänglighet

Området nås med motorfordon via en mindre avtagsväg från Nissastigen. En grind i det viltstängsel som finns uppsatt utmed riksvägen måste därvid passeras. Grinden bör ersättas med en färast, för att öka tillgängligheten för den besökande allmänheten.

4 Anordningar för friluftslivet

Särskilda anordningar för friluftslivet saknas. På gårdsplanen, som utnyttjas som parkeringsplats, finns ett sopkärl uppställt. En torrklosett finns på baksidan av ladugården.

5 Inventeringar

En inventering av lövängens vegetation och flora utfördes under sommaren 1985. Inventeringen redovisas särskilt.

II PLANDEL

1 DISPOSITION OCH SKÖTSEL AV MARKEN

1.1 Övergripande mål

Målet för naturreservatets skötsel skall vara att bevara områdets kulturhistoriska och botaniska värden. Detta skall ske genom en kontinuerlig hävd i form av slåtter och bete. Lövängen nedanför gården skall skötas på traditionellt sätt bl a genom årlig slåtter med lie. Ett mindre område intill lövängen skall i första hand brukas som löväng, i andra hand som betesmark. Det öppna området öster om gården kan hävdas antingen genom årlig slåtter, eller bete. Den aktuella tillgången på arbetskraft, främst dugligt slåtterfolk och betesdjur får avgöra, vilken typ av hävd som är lämpligast. Övriga öppna eller skogbevuxna partier skall utnyttjas som betesmark.

1.2 Generella riktlinjer och åtgärder

1.2.1 Hävd av lövängen

Mål: Att genom traditionsenlig hävd i form av rishämtning, slåtter, hamling, gallring och röjning bevara lövängens karaktär.

Riktlinjer och åtgärder:

Rishämtning

Rishämtning, dvs hopräfsning av torra fjolårslöv, nedfallna grenar och kvistar, skall ske årligen på våren strax innan vitsipporna blommar. Det hopsamlade materialet bränns successivt på flera platser samtidigt. Så små brandhårdar som möjligt bör eftersträvas. Samma brandfläckar skall användas år från år. Bränning får ej förekomma på odlingsrösen.

Askan sprids ut på slåtterytorna för att ge extra näringstillförsel och reducera förekomsten av mossor. Askgödslingen bör under de första åren främst utföras inom de permanentmarkerade provytorna, så att dess effekter på vegetation och flora kan studeras.

Inom skötselområde 2, där marken länge legat utan hävd, skall en ordentlig markstädning utföras i samband med den första gallringen och röjningen. Vid städningen hopräfsas all förekommande förna och avlägsnas från området. Bränning och askgödsling skall således inte ske vid detta tillfälle. På så sätt minskas risken för uppslag av icke önskvärd hyggesvegetation.

Slåtter

Årlig slåtter med lie skall äga rum i slutet av juli eller i början av augusti, då de flesta arter satt frö. För att skydda marken mot uttorkning bör en stubb på ca 0,5 dm kvarlämnas. Av samma orsak bör höet ligga och torka några dagar på ängen, innan det hopsamlas, eventuellt stackas eller hässjas och borttransporteras. Samtidigt hinner örterna släppa sina frön.

Icke önskvärda växter som nässlor, hallon och mjölkört samt arter som lokalt bör begränsas, t ex hundloka och johannesört, bör slås av före blomningen för att förhindra ytterligare spridning. Blåbärsris och stensbär tas upp för hand. De avslagna växterna förs bort.

Hamling

En äldre lind och en ask i lövängens norra del skall vårdas genom hamling, vilket innebär att trädens topp- och huvudgrenar avsågas på 3-4 meters höjd. Hamlingen upprepas med ett intervall på cirka fem år. För att skona träden bör hamlingen utföras under höst eller vinter.

Gallring och röjning

Träd- och buskvegetationen skall hållas lågvuxen och i princip vara bunden till odlingsrösen. I lövängens norra del kan dock spridda, äldre träd tillåtas även utanför rösen. Eken, som för närvarande är det dominerande trädslaget, bör minska i omfattning till förmån för andra ädellövträd som lind, lönn och hägg. I buskskiktet bör hassel gynnas. Barrträd får ej finnas. Förekommande aspar, som lätt sprider rotskott, ringbarkas och avverkas, när de är helt döda. Träd med hackspetthål skall dock alltid sparas.

Huvuddelen av träden och buskarna föryngras med ett intervall på 15-25 år eller eventuellt längre, med tanke på det omfattande viltbete som för närvarande förekommer. I ett inledningsskede utföres gallringar inom partier med äldre träd. Därefter bör, som hittills, all träd- och buskvegetation inom ett och samma röse avverkas samtidigt. Föryngringen utföres etappvis med några års mellanrum, så att resultatet blir en mosaik av odlingsrösen med träd och buskar av varierande ålder. Denna form av växelbruk har en gynnsam inverkan på vegetationen och markens näringsbalans samtidigt som en god genomsikt av ängen bibehålles.

Uppväxande lövsly, som ej kan slås av med lie, bortröjes.

Grövre avverkningsrester hopsamlas, och borttransporteras, medan klenare avfall från, t ex slyröjningar kan kastas upp på rösen. För bränning uppsöks lämpliga platser där inte vegetationen skadas.

1.2.2 Hävd av betesmarken

Mål: Att genom betesdrift återuppta hävden av hagmarken och de öppna partierna.

Riktlinjer och åtgärder: Betesmarken skall hävdas genom årligt bete av får och ungnöt, gärna i kombination.

Stängsel skall bestå av fårstängsel med en överliggande slät tråd. Om möjligt kan stängslet efterhand ersättas av en s k hankagärdesgård. Genomgångar, som bör utgöras av led, sätts upp på lämpliga ställen. När bete inte förekommer, skall dessa hållas öppna för att underlätta passage av människor och vilt.

I hagmarken skall ädellövträd gynnas vid gallringar. Tall och gran får endast förekomma i spridda exemplar. Lövsly och inträngande gran skall hållas efter genom återkommande röjningar. I partier med mycket aspuppslag kan äldre aspar ringbarkas, för att minska röjningsbehovet. Systematisk ringbarkning av asp skall dock undvikas, då aspen samtidigt är ett värdefullt boträd för hålbbyggande fåglar. Enstaka äldre ekar skall frihuggas för att gynna trädens kronutveckling. Därvid avlägsnas all trädvegetation under och närmast omkring ekarna. Två askar som står strax norr om gårdsplanen skall vårdas genom hamling.

Avverkningsrester efter gallringar och röjningar inom hagmarken kan kvarlämnas, att förmultna på marken. På de öppna betesyterna skall resterna hopsamlas och borttransporteras. Klenare avfall från t ex slyröjningar kan dock kastas upp på rösen.

1.2.3 Faunavård och jakt

Vid avverkningar skall hålträd, fruktträd samt eventuella boträd för rovfåglar kvarlämnas. Gallrings- och röjningsarbeten bör ej utföras under häckningstid. Fågelholkar för småfåglar och ugglor kan sättas upp.

Markägaren förfogar fritt över jakten inom naturreservatet.

1.2.4 Disposition och skötsel av byggnader, trädgård och väg

Byggnaderna disponeras fritt av markägaren. Den nyare ekonomibyggnaden bör kunna användas för uppställning av äldre jordbruksredskap. Dessa förvaras för närvarande på gården Norra Glassbo strax söder om naturreservatet, men avses att flyttas till Lintalund.

Naturvårdsförvaltaren skall dokumentera byggnaderna beträffande byggnadsmaterial, takbeläggning och färgsättning samt deras nuvarande användning och skick. Ladugården är i visst behov av reparation p g a rötangrepp. Om möjligt ersättes ladugårdens plåttak med halm- eller spåntak. Reparationer skall exteriörmässigt utföras i överensstämmelse med äldre byggnadstradition för trakten.

Trädgården skall skötas genom årlig slåtter eller klippning av gräset. En mindre del bör kunna utnyttjas för odling av äldre kulturväxter. Syrenbersån bör bevaras och fruktträden förnyas efter hand. De båda äldre askarna hamlas med cirka fem års intervall. Ytterligare två yngre askindivider skall så småningom behandlas på samma sätt (se karta, bilaga 8).

Vägen upp till gårdsplanen i reservatet skall hållas farbar för motorfordon.

1.3 Behandling av skötselområden

Hela naturvårdsobjektet är indelat i skötselområden, som redovisas och numreras i denna beskrivning och på skötselplanekarta 1 (bilaga 5).

Skötselområde 1 (1,4 ha)

Beskrivning: Löväng med öppna, lieslåttrade ytor och odlingsrösen bevuxna med lövträd och buskar. I södra delen lågvuxen trädvegetation, i norr även äldre träd. Ett tjugotal arter träd och buskar, främst ek, rönn, hägg, lönn, björk och brakved. I norra delen en äldre lind och en ask, som bär spår av hamling. Mycket lövsly inom steniga partier i nordvästra delen, där slåtter ej kan bedrivas. Örtrik torräng på de öppna slåtterytorna. Sydvästssluttning med berg i dagen längst i norr. Två permanentmarkerade provytor finns utlagda.

Mål: Löväng med öppna slåtterytor och odlingsrösen med lågvuxna träd och buskar. I norra delen kan spridda äldre träd tillåtas.

Iståndsättningsåtgärd: Äldre träd, främst ek, avverkas på omkring hälften av rösena i norra delen. Trädsnittet i nordvästra delen utglesas, varvid bl a förekommande barrträd borttages. Asparna på ett röse i mellerta delen (nr 43 i inventeringen) ringbarkas och avverkas, när de är döda. En lind och en ask i norra delen hamlas. Lövsly i nordvästra delen bortröjes. Avverkningsrester efter röjning på rösena under kraftledning tas bort.

Underhållsåtgärd: Årlig rishämtning och lieslåtter. Årlig översyn och vid behov byte av provytemarkeringar. Hamling av asken och linden vart femte år. Vid behov ringbarkning av asp, röjning av lövsly samt gallring i norra delen. Resterande äldre träd, med några undantag, i norra delen avverkas vid sekelskiftet. Framtida för- ynggringar av trädvegetationen på rösen utföres med ett intervall på 15-25 år. För yngringen av träd och buskar på odlingsrösen i södra delen skall ha påbörjats före sekelskiftet. Ett försiktigt bete kan ske av engångsskörden efter slåttern.

Skötselområde 2 (0,4 ha)

Beskrivning: Skogsparti utan hävd av likartad karaktär som lövängens övre delar. På odlingsrösen lövträd och buskar av olika ålder, främst ek, rönn, hägg, björk, lönn och brakved. Spridd lövsly och brakved, enstaka unga granar och lövträd på de öppna ytorna mellan rösen. I mellersta delen finns en permanentmarkerad provyta utlagd.

Mål: I första hand löväng med öppna slåtterytor och odlingsrösen med lågvuxen trädvegetation. I andra hand betesmark med likartad struktur.

Istandsättningsåtgärd: Äldre träd, främst ek, avverkas på omkring hälften av rösen. Buskar och ung trädvegetation på de öppna ytorna bortröjes. Unggran på rösen tas bort. Marken städas. Rester av äldre stängsel avlägsnas och ett nytt uppsättes.

Underhållsåtgärd: Årlig rishämtning och lieslåtter alternativt bete. Årlig översyn och vid behov byte av provytemarkeringar. Vid behov röjning av lövsly. Underhåll av stängsel. Resterande äldre träd på rösen avverkas vid sekelskiftet. Framtida för ynggringar av trädvegetationen utföres med ett intervall på 15-25 år.

Skötselområde 3 (0,8 ha)

Beskrivning: Öppen, f d slåttermark med insådda vallväxter. Längst i norr en liten åker med råg och lin, i söder ett igenlagt potatisland. I norra delen och längs kanterna odlingsrösen med ung ek, hägg, lind m m.

Mål: Öppen betesmark med brynvegetation av lågvuxna träd och buskar i kanterna. Mindre ytor får odlas.

Istandsättningsåtgärd: Uppsättning av stängsel i norra gränsen. Eventuellt odlade ytor inhägnas separat.

Underhållsåtgärd: Årligt bete. Trädvegetationen på odlingsrösen för ynggras med ett intervall på cirka 15 år. Vid behov röjning av lövsly. Underhåll av stängsel.

Skötselområde 4 (1,2 ha)

Beskrivning: Öppet, stembundet markområde till större delen utan hävd. Maskinslått yta i nordväst. Spridda odlingsrösen med träd och buskar. I norra delen och längs södra kanten glest trädskikt av björk, rönn, ek och asp. En kraftig, äldre solitärgran. I nordost en hel del viltbetad aspsly, längs södra kanten en del lövsly och granföryngring. Fältskikt av både hed- och ängstyp. Rik flora i sydvästra delen.

Mål: Öppen betes- eller slåttermark med spridda träd och buskar.

Istandsättningsåtgärd: Stängsel uppsättes. Lövsly och unggranar bortröjes längs södra kanten. En äldre ek i södra kanten frihugges.

Underhållsåtgärd: Årligt bete eller slåtter. Vid behov röjning av lövsly samt röjning under kraftledningen. Ringbarkning av aspar vid behov. Underhåll av stängsel.

Skötselområde 5 (1,3 ha)

Beskrivning: Ung björkskog i fuktstråket i mellersta delen. I väster glest trädskikt av ung gran, tall, björk och ek samt riklig granföryngring. Mycket ris på marken efter nyligen avverkad gran och tall. Spridda ekar i kanterna. Äldre gran i området längst i norr. Öppna partier i östra delen delvis med mycket lövsly. Norr om gårdsplanen står två askar, varav den ena nyligen hamlats.

Mål: Betad hagmark med glest trädskikt av i huvudsak lövträd. Partierna i östra delen skall hållas öppna.

Istandsättningsåtgärd: Äldre stängsel borttages och ett nytt sätts upp i norra och östra gränsen. All gran avverkas med undantag av något storbuxet, äldre exemplar. Björken i mellersta delen gallras. Lövsly bortröjes. Asparna på ett odlingsröse i östra delen ringbarkas och avverkas, när de är döda. Två äldre ekar i sydöstra kanten och flerstammig lind på ett odlingsröse frihugges. En ask norr om gårdsplanen hamlas.

Underhållsåtgärd: Årligt bete. Vid behov röjning av lövsly och unggran samt gallring. Underhåll av stängsel. De båda askarna hamlas vart femte år.

Skötselområde 6 (1,2 ha)

Beskrivning: Igenväxande, f d betesmark, som tidigare varit uppodlad. Glest trädskikt av ung björk, ek och gran. I vissa delar mycket lövsly och granföryngring.

Högre liggande partier med berg i dagen och odlingsrösen bevuxna med björk, ek, brakved, ung gran m m. En del rösen är täckta av upplagt ris. Vid stengårdsgården i norra gränsen står en kraftig ek. Ganska högvuxen markvegetation.

Mål: Öppen betesmark med grupper av träd och buskar på odlingsrösen och högre liggande partier.

Istandsättningsåtgärd: Äldre stängsel tas bort och ett nytt uppsättes i norra och västra kanten. All trädvegetation utanför odlingsrösen och högre liggande partier avverkas. Några träd i västra kanten sparas dock. Eken frihugges. Unggran och lövsly bortröjes. Crövre ris, som upplagts på en del rösen tas bort.

Underhållsåtgärd: Årligt bete. Vid behov röjning av lövsly och unggran samt gallring i trädskiktet. Ringbarkning av asp vid behov. Underhåll av stängsel.

Skötselområde 7 (3,0 ha)

Beskrivning: Medelålders - äldre ekdominerad lövskog på knappt hälften av områdets areal. I övrigt mestadels gles och ung skog av främst björk samt blandskogspartier med björk, ek, gran, tall och al. Ställvis mycket ris på marken efter nyligen avverkad gran och tall. I buskskiktet brakved, lövföryngring och i vissa delar mycket unggran. Fältskiktet i huvudsak av frisk hedtyp, inom fuktigare avsnitt med översilning delvis kärrartad vegetation. Talrika odlingsrösen i mellersta och norra delen.

Mål: Betad hagmark med lövträd. Enstaka gran och tall kan tillåtas.

Istandsättningsåtgärd: Äldre stängsel tas bort och ett nytt uppsättes i västra gränsen. Förekommande gran avverkas med undantag av något storgvuxet, äldre exemplar. Viss gallring.

Underhållsåtgärd: Årligt bete. Vid behov röjning av lövsly och unggran samt gallring. Underhåll av stängsel.

Skötselområde 8 (3,4 ha)

Beskrivning: Gles lövskog av främst björk, ek och al, i mellersta delen inblandning av tall. Lätt med lövsly i norr. Fläckvis mycket ris på marken efter tidigare gallring. Fältskiktet domineras av kruståtel och blååtel. I fuktigare partier delvis kärrartad vegetation. Intill vägen i sydöstra hörnet ligger en gammal brytgrav.

Mål: Betad hagmark, huvudsakligen bevuxen med lövträd.

Istandsättningsåtgärd: Rester av äldre stängsel tas bort och ett nytt uppsättes. Rökning av lövsly i norr. Yngre granar i sydvästra delen tas bort. En gran som står intill en äldre ek nära vägen avverkas. En pelarformad en, som trängs mellan uppväxande träd, i sydvästra delen frihugges.

Underhållsåtgärd: Årligt bete. Vid behov rökning av lövsly och unggran samt gallring. Rökning i kraftledningsgator vid behov. Underhåll av stängsel och brytgraven.

2 ANORDNINGAR FÖR REKREATION OCH FRILUFTSLIV

2.1 Övergripande mål

Målsättningen med friluftsanordningar är att göra området tillgängligt för det rörliga friluftslivet samtidigt som naturreservatets vetenskapliga och kulturella naturvärden tillvaratas. Behandlade anordningar har markerats på skötselplanekarta 2 (bilaga 6).

2.2 Riktlinjer och åtgärder

2.2.1 Tillgänglighet

Förbättras genom tillkomsten av en färast.

2.2.2 Friluftsanordningar

Parkeringsplats

Beskrivning: Gårdsplanen mellan byggnaderna utnyttjas för närvarande som parkeringsplats. Underlaget utgörs av gräs.

Åtgärd: Förbättring av parkeringsplatsen. Vid kraftigt slitage påföres grus, men på sådant sätt att parkeringsytan även fortsättningsvis är gröngjord.

Rastplats

Beskrivning: Anordningar saknas.

Åtgärd: Ett bord med bänkar och en eldstad anordnas i anslutning till parkeringsplatsen.

Stigar

Beskrivning: Några mindre körvägar förekommer.

Riktlinjer: För närvarande finns inget behov av markerade strövstigar. En ökad besöksfrekvens kan dock medföra sådana skador på mark och vegetation, framför allt inom lövängen, att en markerad vandringsled kan vara befogad. Innan en sådan led ställs i ordning skall länsstyrelsen godkänna åtgärden.

Sanitära anordningar

Beskrivning: Ett sopkärl finns uppställt på gårdsplanen. På baksidan av ladugården finns en torrklosett.

Åtgärd: En hänvisningsskylt till toaletten sätts upp vid gårdsplanen.

2.2.3 Renhållning

Omhändertagande av sopor och latrin skall genom avtal med kommunen ske i kommunal regi.

2.2.4 Information

En informationsskylt enligt svensk standard och naturvårdsverkets anvisningar uppsättes vid parkeringsplatsen. En hänvisningsskylt till naturreservatet uppsättes vid riksväg 26.

2.2.5 Utmärkning av naturreservatets gräns

Gränsmarkeringen skall utföras enligt svensk standard.

3 TILLSYN

Naturvårdsförvaltaren utser tillsynsman, lämpligen någon ur Torups Hembygdsförening.

4 DOKUMENTATION

Naturvårdsförvaltaren dokumenterar utförda åtgärder, kostnader för och finansiering av naturvårdsförvaltningen. Bilagd blankett "REDOVISNING AV NATURVÅRDS-ÅTGÄRDER" (bilaga 7) skall användas för denna dokumentation. Av särskild vikt är att samtliga skötselåtgärder inom lövängen noggrant dokumenteras.

Naturvårdsförvaltaren ansvarar för vegetationsanalyserna i de tre permanentmarkerade provytorna (se inventeringen, figur 2). Förnyade analyser bör utföras åtminstone vart femte år, så att man på ett tidigt stadium kan upptäcka eventuella vegetationsförändringar och vid behov modifiera skötseln. Provytemarkeringarna skall ses över årligen och vid behov bytas ut.

5 FINANSIERING AV NATURVÅRDSFÖRVALTNINGEN

5.1 Ekonomisk utredning

Naturvårdsförvaltaren har i samråd med markägaren gjort en ekonomisk utredning avseende kostnader och intäkter för naturvårdsförvaltningen. Blanketten "UTREDNING AV KOSTNADER OCH INTÄKTER FÖR NATURVÅRDSFÖRVALTNINGEN" (bilaga 8) har därvid använts.

5.2 Finansiering av naturvårdsförvaltningen

I samband med den ekonomiska utredningen bör ett avtal upprättas mellan naturvårdsförvaltaren och markägaren beträffande förvaltningen av naturreservatet. Av detta skall framgå dels vilka kostnader som skall åvila staten respektive markägaren, dels fördelningen av ansvaret för i skötselplanen föreskrivna åtgärder. Viss ersättning från staten bör därvid kunna utgå till sådana iståndsättnings- och underhållsåtgärder, som inte ingår i normal skötsel av fastigheten. Så långt möjligt bör beredskapsarbete utnyttjas. Staten svarar vidare för kostnader för åtgärder som rör utmärkning av reservatets gräns samt framställning och utplacering av reservatsskyltar.

Omhändertagande av sopor och latrin samt sommarväghållningen skall bekostas av Hylte kommun.

Irån

12

18

18

Rastamosse

LINTALUND

Norra
Glassbo

GLASSBO

(s: 2)

ÖVREGÅRD


34

Skötselplanekarta 1
Skötselområden
LINTALUNDS NATURRESERVAT
Hylte kommun, Hallands län

--- reservatgräns
4 skötselområde

Skala 1: 5 000





P i A * O P

Dulaga 6

Rastamosse

LINTALUND

23
II

Norra
Glassbo

GLASSBO

Skötselplanekarta 2

Friluftsanordningar

LINTALUNDS NATURRESERVAT

Hylte kommun, Hallands län

- reservatgräns
- == betesstängsel
- ==+== stängselgenomgång
- P parkeringsplats
- i informationsskytt
- A bord och bänkar
- * eldstad
- O sopkärl
- II toalett
- P hänvisningsskytt

Skala 1:31 000



LÄN:

KOMMUN:

OBJEKT:

RIKSREG NR:

BUDGETÅR:

EDOVISNING AV NATURVÅRDSÅT RDER

ÅTGÄRDSKOD:

1 Avverkning	6 Vägar, leder, stigar	11 Sanitära anl
2 Gallring	7 Gränsmarkering	12 Byggnader
3 Rökning	8 Hägnader	13 Skyltar
4 Risbränning	9 P-platser	14
5 Övr markvård	10 Rastplatser	15

Skötsel- område	Skötselåtgärder															Antal dv AMS	Kostnad vård- anslaget	Kommentarer
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			

Län: Halland
 Kommun: Hylte
 Objekt: Lintalund
 Riksreg nr:

UTREDNING AV KOSTNADER OCH INTÄKTER FÖR NATURVÅRDSFÖRVALTNINGEN
 Undantagen från fastställelse enligt 9 § NVF

Upprättad: 1986-10-24

Skötsel- område Skötsel- objekt nr	Kostnader					Intäkter		
	Typ av åtgärd	Arbetskraftbehov i normaldagsverken		Investeringsbehov (avser material, maskiner etc) i kr		Typ av intäkt	Kr	
		Bå 1-5	Bå 6-10	Bå 1-5	Bå 6-10		Bå 1-5	Bå 6-10
		1	2	3	4		5	6
1, 2 och 3	Rishämt/ slätter	50	50	3 000	2 000			
4	Stängsel	5 ok!	5	4 000	4 000			
4 - 8	Röjningar	20	10	-	-			
	Parkerings- plats	1 ok!	-	1 000	-			
	Rastplats	1 ok!	-	2 000	-			
	Information Utmärkning	1 ok!	-	20 000 1 000	- 1 000			
	Renhållning + städning	1/år	1/år	1 000	-			
	Tillsyn	2/år	2/år	-	-			

Bilaga 8
11.1211-1774-84