



§ 126

Dnr 2005/75

422

Fastställelse av skyddsföreskrifter för grundvattentäkten i Pjätteryd - miljö- och byggnämnden

Tekniska kontoret har tagit fram förslag till skyddsföreskrifter för grundvattentäkten i Pjätteryd, Älmhults kommun. Förslaget möjliggör en striktare möjlighet att förhindra miljöskadliga effekter på grundvattentäktena.

Miljö- och byggnämnden beslöt 2006-09-18, § 102, att föreslå kommunfullmäktige att med stöd av 7 kapitlet § 21-22 miljöbalken anta "Förslag till skyddsföreskrifter för grundvattentäkten Eneryda och Pjätteryd", daterad 2005-12-06 samt bilaga 6, daterad 0607 och 0603.

Yttrande-beredning

Kommunstyrelsens förslag 2006-10-10, § 178.

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag

- Kommunfullmäktige antar med stöd av 7 kapitlet § 21-22 miljöbalken "Förslag till skyddsområde och skyddsföreskrifter för grundvattentäkten i Pjätteryd, Älmhults kommun" daterad 2005-12-06 samt bilaga 5 daterad 0607.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kopierat: TK, MoB

06/108

Plats och tid	Haganässkolans aula måndagen den 30 oktober 2006 kl 18.30-19.55.		
Beslutande	Enligt Bilaga A		
Övriga deltagande	Ulla-Britt Brandin, rektor, grundsärskolan, § 137 Lorena Hedvall, specialpedagog, grundsärskolan, § 137 Lars Uddbäck, gymnasiechef, § 137 Ann Åstrand, sekreterare		
Utses att justera	Marie Olofsson (c) och Michael Öberg (mp)		
Justeringens plats och tid	Kommunhuset 2006-11-07		
Under- skrifter	Sekreterare	<u>Ann Åstrand</u> Ann Åstrand	Paragrafer 117-142
	Ordförande	<u>Roland Johansson</u> Roland Johansson (s)	
	Justerande	<u>Marie Olofsson</u> Marie Olofsson (c)	<u>Michael Öberg</u> Michael Öberg (mp)
ANSLAG/BEVIS			
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag			
Organ	Kommunfullmäktige		
Sammanträdesdatum	2006-10-30		
Datum för anslags uppsättande	2006-11-08	Datum för anslags nedtagande	2006-11-30
Förvaringsplats för protokollet	Administrativa enheten		
Underskrift	<u>Christel Lindqvist</u>		
Utdragsbestyrkande			

Förslag till fastställelse av skyddsföreskrifter för grundvattentäkterna Eneryda och Pjätteryd enligt miljöbalken

Bakgrund

Tekniska kontoret har tagit fram ett förslag till skyddsföreskrifter för grundvattentäkterna Eneryda och Pjätteryd i Älmhults kommun.

Förslagen har remissbehandlats och förslagen har reviderats under 2005 och 2006.

Bedömning

Förslagen möjliggör en striktare möjlighet att förhindra miljöskadliga effekter på grundvattentäkterna.

Miljö- och byggnämndens beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige:

- Med stöd av 7 kapitlet §21-22 miljöbalken anta förslaget till "Förslag till skyddsföreskrifter för grundvattentäkten Eneryda och Pjätteryd", daterad 2005-12-06 samt bilaga 6, daterad 0607 och 0603.



Bilaga 5

Älmhults kommun

Pjätteryd

Förslag till skyddsföreskrifter för grundvattentäkt

Huvudman för grundvattenanläggningen är Älmhults kommun.

Nedan angivna föreskrifter skall gälla inom det skyddsområde som angivits på upprättad skyddsområdeskarta. Skyddsområdet är indelat i vattentäktsson (brunnsområde) samt primär och sekundär skyddszon.

Definitioner

Med användning menas i dessa föreskrifter själva nyttjandet av ämnet, t ex spridning av gödsel, vägsalt och bekämpningsmedel.

Med hantering menas i dessa föreskrifter t e x omlastning, emballering, påfyllning, tillverkning, bearbetning, destruktion och därmed jämförliga förfaranden.

Med lagring menas i dessa föreskrifter förvaring/upplag under längre tid än i omedelbar anslutning till själva användandet, t ex bensin/diesel i oljefat, farmartankar och dunkar eller gödsel i avvaktan på spridning.

Med begreppet yrkesmässig menas i dessa föreskrifter verksamhet som i sin omfattning överskrider ett enskilt hushålls normala nyttjande, ex vis alltså även verksamheter inom idrottsplatser och kyrkomark.

§ 1 Vattentäktsson (brunnsområde)

Inom vattentäktssonen får endast vattentäktsverksamhet bedrivas. Brunnar ska vara skyddade och hållas låsta. Området skall vara inhägnat. (Brunnslägets placering se bilaga 4)

§ 2 Särskilda hänsynsregler

Anmälnings- tillståndsärenden hanteras av Miljö- och byggnämnden.

a) Nyttjande av brunnsanläggningar

Hela skyddsområdet: Brunnar som är nedförda i grundvattenförande lager får endast användas för vattentäktsverksamhet (täkt för uttag av dricksvatten). Brunnar för vattentäktsändmål skall vara utformade så att inträngning av ytvatten förhindras. Brunnar som är beständigt tagna ur bruk skall förseglas för att förhindra inträngning av ytvatten.

b) Hantering, lagring och användning av petroleumprodukter och brandfarliga vätskor

Primär skyddszon: Hantering av petroleumprodukter och brandfarliga vätskor får ej förekomma annat än för bostads oljeförsörjning, tillstånd erfordras dock härför.

Primär och sekundär skyddszon: Vid hantering av petroleumprodukter och brandfarliga vätskor måste arrangemang vidtas så att risken för spill och vattenförorening minimeras.

Arbetsmaskiner som inte är i bruk, skall vara utrustade med skyddsanordning eller placerade så att hela petroleumvolymen vid läckage säkert kan förhindras tränga ned i marken.

Förvaringstankar, stationära förbränningsmotorer etc. skall vara utrustade eller placerade så att hela den lagrade volymen vid läckage kan förhindras tränga ned i marken. De sekundära skydden som skall vara godkända av Miljö- och byggnämnden, får ej bringas ur funktion på grund av nederbörd. För brännoljetankar uppställda i pannrum i bostadshus, eller på motsvarande sätt där daglig tillsyn sker, bortfaller normalt kravet på sekundärt skydd (dubbelmantling).

Nya underjordiska cisterner, utan sekundärt skydd, för lagring av petroleumprodukter eller brandfarliga vätskor får ej installeras.

Om spill eller läckage uppstår skall räddningstjänsten och miljöoch byggnämnden ofördröjligen underrättas. Påfyllningsställen skall vara försedda med informationsskylt om vattenskyddsområde.

c) Jordbruk, skogsbruk, trädgårdsskötsel och djurhållning

Primär skyddszon: Hantering och lagring av ensilage, organiska och oorganiska gödselmedel får ej förkomma, ej heller upplag av bark och timmer. Tillfälliga upplag av bark och timmer från en avverknings-säsong kan medges efter tillståndsprovning. Ej yrkesmässig användning av gödselmedel i trädgårdsskötsel är dock tillåten om detta sker så att ej risk för förorening av grundvattnet föreligger. Spridning av gödselmedel inom jordbruksverksamhet får ej ske utan tillstånd.

Sekundär skyddszon: Permanenta upplag av bark eller timmer får ej förekomma. Anläggning för förvaring av gödsel, urin, pressvatten och dylikt samt ensilageanläggning skall utföras, skötas och underhållas så, att dess innehåll ej genom läckage eller bräddning t ex vid regntillfällen kan tränga ned i marken.

Naturgödsel och andra gödningsmedel får hanteras endast i den omfattning som behövs för normalt nyttjande av aktuell fastighet. Gödsling med slam får endast utföras efter tillstånd. Gödslingsplan för jord- och skogsbruksfastigheter skall upprättas och journal föras över utlagda givor.

d) Hantering, lagring och spridning av bekämpningsmedel

Primär och sekundär skyddszon: Yrkesmässig hantering, lagring och användning av kemiska bekämpningsmedel får ej förekomma. Tillstånd kan, efter prövning, i vissa fall medges inom sekundär skyddszon.

För annan användning än yrkesmässig gäller att spridning får ske inom enskild trädgård på vegetationsyta, om detta sker så att risk för förorening av yt- eller grundvatten ej föreligger. Annan användning får ej förekomma.

e) Utsläpp av vatten

Primär skyddszon: Infiltrationsanläggningar för spillvatten och kommunalt dagvatten får ej nyanläggas.

Tvätt av motorfordon och maskiner får endast ske på särskilt iordningställd och av Miljö- och byggnämnden godkänd plats.

Sekundär skyddszon: Nya anläggningar för utsläpp av spill- eller dagvatten, på eller under markytan, får ej etableras utan tillstånd.

Tvätt av motorfordon och maskiner får endast ske på vegetationstäckt yta eller på hårdgjord yta med anordning för uppsamling och rening av tvättvattnet.

Primär och sekundär skyddszon: Spillvattenledningar skall vara täta, inspekteras regelbundet och vid behov omedelbart läggas om eller renoveras.

f) Hantering av avfall

Primär skyddszon: Deponering av avfall eller snö får ej ske. Nedgrävning av döda djur får ej ske. Kompostering i större skala än för husbehov får ej ske.

Sekundär skyddszon: Deponering av avfall eller av snö från trafikerade ytor får ej ske. Kompostering i större skala än för husbehov får ej ske utan anmälan om samråd med Miljö- och byggnämnden.

g) Miljöfarlig verksamhet

Primär skyddszon: Ny industriell, eller annan verksamhet som kan medföra risk för förorening av yt- eller grundvatten får ej etableras.

Sekundär skyddszon: För industriell eller annan verksamhet som kan medföra risk för påverkan av yt- eller grundvatten skall anmälan om samråd göras till Miljö- och byggnämnden.

h) Kemiska produkter

Primär skyddszon: Upplag av kemiska produkter, t ex fenoler, organiska lösningsmedel, kemiska råvaror och avfallsämnen får ej förekomma. Med upplag avses innehav utöver vad som behövs för normal hushållsförbrukning. Nödvändiga kemikalier för vattenberedningen får dock invallat förvaras i vattenverket.

Sekundär skyddszon: Upplag av kemiska produkter får ej, utan tillstånd, förekomma. Med upplag avses innehav utöver vad som behövs för normal hushållsförbrukning.

i) Väghållning

Primär skyddszon: Spridning av vägsalt får ej ske utan tillstånd av Miljö- och byggnämnden.

Primär och sekundär skyddszon: Upplag eller tillverkning av asfalt eller oljegrus får ej förekomma, ej heller upplag av vägsalt eller annat halkbekämpnings- eller dammbindningsmedel. Underhåll av vägar, inklusive halkbekämpning och dammbindning, skall i övrigt ske under iakttagande av stor aktsamhet.

§ 3 Täktverksamhet och andra schaktnings-/borrningsarbeten

Primär skyddszon: Materialtäktverksamhet, även s.k. husbehovstäkt, får ej ske. Större schaktnings- och borrningsarbeten, t ex vägbyggnad, eller muddringsarbeten får ej ske utan tillstånd.

Sekundär skyddszon: Ny materialtäktverksamhet får ej etableras. Husbehovstäkt får ej ske utan tillstånd och ej till större djup än till en meter över högsta grundvattennivå. På utbrutna täkter skall snarast återställas ett skyddande vegetationstäck. För större schaktnings-/borrnings- eller muddringsarbeten gäller samma föreskrifter som för primär skyddszon

§ 4 Energianläggningar

Primär skyddszon: Markvärmearläggningar (ytjordvärme, bergvärme eller grundvattenvärmesystem med återföring av returvatten) får ej anläggas. Värmelager i grundvatten eller berg får ej anläggas.

Sekundär skyddszon: Markvärmeanläggningar får ej anläggas utan tillstånd av Miljö- och byggnämnden, vilken har möjlighet att bl a ställa krav avseende utformning och val av värmebärarmedium. Värmelager i grundvatten eller berg, får ej anläggas utan tillstånd av Miljö- och byggnämnden.

§ 5 Transport av farligt gods

Primär skyddszon: Transport av farligt gods är förbjuden utom på särskilt anvisade leder som skall vara försedda med räcken och med avledningsanordningar för dagvatten i form av täta vägdiken eller kantsten. Transporter av, för vattenberedningen nödvändiga kemikalier, får dock under iakttagen försiktighet ske till vattenverket. Beträffande leveranser av olja, se § 2.

Primär och sekundär skyddszon: Vägar som passerar eller tangerar gränsen till skyddsområdet skall vara skyltade i enlighet med anvisningar från naturvårdsverket. Inträffade olyckor skall omedelbart rapporteras genom alarmering på telefon nr 112.

§ 6 Allmänna bestämmelser

Anmälan om olyckshändelse

Det åligger ägare eller nyttjare av fastighet inom skyddsområdet att tillse att inträffade händelser som kan medföra risk för grundvattenförorening omedelbart anmäls till räddningstjänsten samt Miljö- och byggnämnden.

Dispensmöjligheter

Om särskilda skäl föreligger kan Miljö- och byggnämnden medge undantag från ovan meddelade föreskrifter.

Tillsyn

Om tillsyn över efterlevnaden av samt påföljd för förseelse mot ovan meddelade föreskrifter stadgas i Miljöbalken 29 kap 8 §.

Beredskap

En beredskapsplan med anvisningar för åtgärder i händelse av föroreningsutsläpp, skall finnas för vattentäkten.

Allmänna upplysningar

Nedanstående hänvisningar till nu gällande lagar, föreskrifter och riktlinjer ingår ej skyddsföreskrifterna utan kommer bli föremål för uppdatering i takt med bl a förändringar i lagstiftningen.

Allmänna hänsynsregler föreskrivs i Miljöbalken 2 kap §§ 1 - 10. Av dessa framgår bl.a. att den som bedriver en verksamhet eller planerar att påbörja en verksamhet som kan medföra risk för människors hälsa eller miljön (exempelvis påverka en vattentäkt) är skyldig att iaktta försiktighet och vid behov utföra skyddsåtgärder för att förhindra att skada uppkommer. Om det trots vidtagna försiktighetsmått och skyddsåtgärder ändå föreligger en risk, enligt ovan, får verksamheten endast bedrivas om särskilda skäl finns. I tveksamma fall bör samråd ske med Miljö- och byggnämnden.

Befintliga cisterner för petroleumprodukter och brandfarliga vätskor skall besiktigas i enlighet med Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2003:24.

För hantering och lagring av petroleumprodukter inom skyddsområde gäller i övrigt Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2003:24 (10 kap). Vid tveksamhet beträffande tillämpligheten av gällande regler och eventuella krav på tillstånd, bör samråd ske med Miljö- och byggnämnden.

För yrkesmässig hantering av kemiska bekämpningsmedel gäller Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av kemiska bekämpningsmedel (SNFS 1997:2) med tillhörande Allmänna råd 97:3, av vilka följer att förbud råder inom skyddsområde för vattentäkt.

Med farligt gods avses de ämnen som regleras i Lagen om farligt gods (SFS 1982:821). Se också vidare Räddningsverkets (SRV) definition av farligt gods.

För ytterligare vägledning till bestämmelserna i § 2e hänvisas till kommunens policy avseende fordonstvätt, antagen 2004-11-22.

GRÄNS FÖR
PRIMÄR SKYDDSZON

UNG. LÄGE F.
RESERVBRUNN

BRUNN MED
VATTENTÄKTSZON
15 X15 m

PJA

Pjätteryd

Björkäng

Skala 1:5000

