

Kalmar läns författningssamling

Länsstyrelsen



Föreskrifter om skyddsområde och skyddsbestämmelser för Blackstad vattentäkt, meddelade av Länsstyrelsen i Kalmar län

08FS 1997:64

Utkom från trycket
den 28 november 1997

Länsstyrelsen har genom beslut 1997-10-24 med stöd av 19 kap 2 § vattenlagen fastställt skyddsområde och skyddsbestämmelser för Blackstad grundvattentäkt i Västerviks kommun. Vattenskyddsområde skall vara det område som inneslutits av begränsningslinje enligt bifogad karta. Området utgörs av brunnsområde samt en skyddszon. Länsstyrelsen meddelar följande skyddsföreskrifter att gälla inom området.

Bestämmelser för brunnsområdet

- 1 § Inom brunnsområdet får endast vattentäktssverksamhet bedrivas. Området skall vara inhägnat.

Bestämmelser för skyddszonen

- 2 § För vattnet skadliga ämnen såsom petroleumprodukter, tjärprodukter (bl a fenol och impregneringsmedel för virke), gifter och vådliga ämnen, dammbindnings- och isupptyningsmedel (t ex sulfitlut och vägsalt), bekämpningsmedel etc. får ej förvaras, transporteras eller hanteras på sådant sätt att risk kan uppkomma för förorening av yt- eller grundvatten. Förvarings-tankar mm skall vara utrustade eller placerade så att hela den lagrade volymen vid läckage säkert kan förhindras tränga ner i marken, att risken för skador på förvaringsanordningarna är obetydlig samt att läckage och spill snabbt kan upptäckas.

Hantering och lagring av petroleumprodukter, för annat ändamål än bostadsfastighets oljeförsörjning,

får ej ske utan tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden. Övriga ovan angivna ämnen får ej tillverkas eller lagras utan tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Uppllysning

För hantering av brandfarliga vätskor gäller även Naturvårdsverkets föreskrifter SNFS 1990:5, MS:25.

Vid varje ovan- eller underjordisk cistern för ovan angivna flytande produkter skall finnas en varningsskylt med uppllysning om att cisternen ligger inom skyddsområde för grundvattentäkt. Skylten ska placeras nära påfyllningsanordningen.

- 3§ Etablering av industriell verksamhet, som inte omfattas av tillståndsplikt enligt miljöskyddslagen, får ej ske utan tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden.
- 4§ Anläggning för förvaring av stallgödsel, avloppsslam, urin och dylikt samt ensilageanläggning får ej utföras utan tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden.
- 5§ Vid spridning av kemiska bekämpningsmedel och växtnäringsämnen i närheten av brunnsområden, diken och vattendrag skall särskild försiktighet iakttas.

Uppllysning

För spridning av bekämpningsmedel gäller även Naturvårdsverkets föreskrifter SNFS 1997:2

- 6§ Utsläpp eller infiltration av avloppsvatten eller dagvatten från väg- och gatumark får ej ske utan tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden.
- Avloppsledningar med tillhörande brunnar skall vara täta, inspekteras regelbundet och vid behov omedelbart läggas om eller renoveras.

Allmänna bestämmelser

- 12§ Det åligger ägare eller nyttjanderättshavare av fastighet inom skyddsområdet att tillse att inträffade händelser som kan medföra risk för grundvattenförorening omedelbart anmäls till räddningstjänsten, miljö- och hälsoskyddskontoret eller tekniska kontoret.
- 13§ Om särskilda skäl föreligger kan länsstyrelsen medge undantag från ovan meddelade föreskrifter. Miljö- och hälsoskyddsnämnden, byggnadsnämnden samt tekniska nämnden skall då höras. Lämnat medgivande kan återkallas av länsstyrelsen.
- 14§ Om tillsyn över efterlevnaden av samt påföljd för förseelse mot ovan meddelade föreskrifter stadgas i vattenlagen.

Länsstyrelsens beslut gäller från och med den 1 januari 1998.

Detta beslut kan överklagas hos Länsrätten i Kalmar län inom tre veckor från den dag denna författning utkom från trycket. Eventuell skrivelse sänds till Länsstyrelsen, 391 86 Kalmar.

DAN LÖFVING

Sven Andersson