

KALMAR LÄNS ALLMÄNNA KUNGÖRELSER

L Ä N S S T Y R E L S E N

N 18

1974-02-13

B. nr 18. Fastställande av skyddsområde och skyddsföreskrifter för grundvattentillgång för vattenförsörjning för Böda samhälle, f d Ölands-Åkerbo, numera Borgholms kommun.

Länsstyrelsen har med anledning av ansökan från dåvarande Ölands-Åkerbo kommun — genom beslut 1974-02-13 — med stöd av 2 kap 64 § vattenlagen faställt skyddsområde för grundvattentillgång för rubricerade samhälle enligt bifogad karta (bilaga 1). Vattentäkterna är belägna på fastigheterna [REDACTED]

[REDACTED] Länsstyrelsen har därjämte med giltighet inom nämnda skyddsområde meddelat följande skyddsföreskrifter:

"SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR GRUNDVATTENTILLGÅNG FÖR VATTENFÖRSÖRJNING FÖR BÖDA SÄMHÄLLE, BORGHOLMS KOMMUN

Bestämmelser för inre skyddszon

1 §

För grundvattnet skadliga ämnen såsom petroleumprodukter, tjärprodukter (bland annat fenol och impregneringsmedel för virke), gifter, dammbindnings- och isupptyningsmedel (t ex sulfitlut och vägsalt) får icke förvaras, transporteras och hanteras på sådant sätt, att risk kan uppkomma för förorening av grundvattnet. Beträffande förvaring och hantering av brandfarlig vätska är särskilda bestämmelser utfärdade i kommerskollegiets författningssamling ser B nr 1 år 1970 och nr 2 år 1972.

2 §

Avloppsvatten, vätska från gödselstad, djururin eller ensilagevätska får icke infiltreras i marken. Vid anläggande av avloppsledningar skall dessa med tillhörande brunnar utföras med täta rör och täta fogar.

3 §

Grus- eller sandtäkt får icke ske djupare än till tre meter över högsta naturliga grundvattenytan. Det åligger den som tillgodogör sig täkten att ställa sig till efterrättelse de anvisningar som hälsovårdsnämnden kan

komma att meddela beträffande bestämmande av högsta grundvattenytan ävensom de åtgärder i övrigt för tåkten som hälsovårdsnämnden finner skäl föreskriva till skydd för grundvattnet.

Bestämmelser för yttre skyddszon

4 §

För grundvattnet skadliga ämnen såsom petroleumprodukter, tjärprodukter (bland annat fenol och impregneringsmedel för virke), gifter, dammbindnings- och isupptyningsmedel (t ex sulfittut och vägsalt), skall förvaras, transporteras och hanteras på sådant sätt att antingen uppkommet läckage, spill eller dylikt snabbt upptäcks eller risken att anordningarna skadas, t ex genom korrosion, är obetydlig. Beträffande förvaring och hantering av brandfarlig vätska är särskilda bestämmelser utfärdade i kommerskollegiets författningssamling ser B nr 1 år 1970 och nr 2 år 1972.

5 §

Avloppsvatten, vätska från gödselstad, djururin eller ensilagevätska får icke infiltreras i marken med mindre hälsovårdsnämnden givit tillstånd därtill.

6 §

Grus- eller sandtåkt får icke ske djupare än till en meter över högsta naturliga grundvattenytan. Det åligger den som tillgodogör sig tåkten att ställa sig till efterrättelse de anvisningar som hälsovårdsnämnden kan komma att meddela beträffande bestämmande av högsta grundvattenytan ävensom de åtgärder i övrigt för tåkten som hälsovårdsnämnden finner skäl föreskriva till skydd för grundvattnet.

Gemensamma bestämmelser för inre och yttre skyddszon

7 §

Förvaring eller hantering av i 1 och 4 §§ angivna ämnen, som icke kan anses vara av blott tillfällig art, får ej ske med mindre byggnadsnämnden (i vad det avser petroleumprodukter) eller hälsovårdsnämnden (i vad det avser övriga ämnen) lämnat tillstånd därtill.

8 §

Anläggning för förvaring av gödsel, djururin och dylikt, liksom också ensilageanläggning får icke uppföras utan hälsovårdsnämndens tillstånd.

9 §

Tippning eller nedgrävning av sopor eller annat avfall får icke ske.

10 §

Vid uppställning utomhus av stationära, med flytande bränsle drivna maskiner, skall uppsamlingskärl för spill anordnas under motorer och

bränslebehållare. Kärlen skall rymma hela den vid maskinen förekommande bränslemängden och vara så beskaffade att uppsamlat bränsle med säkerhet hindras tränga ned i marken. Det åligger innehavaren av maskinen att tillse, att uppsamlingsanordningen inte genom vattenfyllning eller på annat sätt bringas ur funktionsdugligt skick.

11 §

Vid varje ovan- eller underjordisk cistern för i 1 och 4 §§ angivna flytande produkter skall finnas en varningsskylt med upplysning om att cisternen är belägen inom skyddsområde för grundvattentäkt.

12 §

Naturgödsel och gödningsämnen ävensom skadedjursbekämpnings-, dammbindnings-, isupptinings- och växtutrotningsmedel får enbart användas i den omfattning som erfordras för normalt nyttjande av fastigheter för jordbruk och skogsbruk samt för sedvanligt underhåll av vägar.

Allmänna bestämmelser

13 §

Det åligger ägare eller nyttjanderättshavare av fastighet inom skyddsområdet att tillse, att den som på fastigheten ansvarar för förvaring eller hantering av för grundvattnet skadliga ämnen till vattenverket, hälsovårdsnämnden eller brandchefen ofördröjligen gör anmälan om inom fastigheten inträffad händelse, som kan skada grundvattnet. Det åligger vidare ägare eller nyttjanderättshavare enligt ovan, att, då vetskap erhålles om annat förhållande, som kan skada grundvattnet, till förenämnda myndighet göra anmälan därom.

14 §

Om särskilda skäl föreligger kan undantag från ovan meddelade föreskrifter medges av länsstyrelsen efter hälsovårdsnämndens och byggnadsnämndens hörande. Lämnat medgivande kan återkallas av länsstyrelsen när så befinnes erforderligt.

15 §

Om tillsyn över efterlevnaden av bestämmelserna i 1—13 §§ stadgas i 2 § hälsovårdsstadgan.

16 §

Den som överträder bestämmelserna i 1—13 §§ straffas såsom i 13 kap 14 § andra stycket vattenlagen sägs, om inte ansvarsbestämmelser finns utfärdade i annan ordning."

Beslutet skall, jämlikt 2 kap 68 § andra stycket vattenlagen, omedelbart lända till efterrättelse och gälla intill dess annorlunda förordnas.

LÄNSSTYRELSEN