



Kalmar läns författningssamling

Länsstyrelsen

08FS 1981:51

Utkom från trycket
1981-10-02

Kungörelse om skyddsområde och skyddsföreskrifter för vattentäkt

Länsstyrelsen har genom beslut 1981-09-16 med stöd av 2 kap 64 § vattenlagen fastställt skyddsområde och skyddsföreskrifter för Dalhems vattentäkt på fastigheten [REDACTED] i Västerviks kommun.

Skyddsområdet, som har en areal av 51 ha och är indelat i inre och yttre skyddszon, finns angivet på bilagd karta.

Följande föreskrifter skall gälla inom skyddsområdet.

1 §

Följande bestämmelser skall gälla inom det skyddsområde, som utmärkts på bifogad karta.

2 §

Bestämmelser för inre skyddszonen

a) För grundvattnet skadliga ämnen som petroleum- och tjärprodukter, bekämpningsmedel, gifter och vådliga ämnen, gödningsämnen, dammbindnings- och isupptättningsmedel, får inte förvaras, transporteras och hanteras på sådant sätt, att risk kan uppkomma för förorening av grundvattnet. För förvaring och hantering av brandfarlig vätska är särskilda bestämmelser utfärdade i kommerskollegiums författningssamling serie B nr 1 år 1970 och nr 2 år 1972.

b) Avloppsvatten, vätska från gödselstad, djururin eller ensilagevätska får inte infiltreras i marken. Avloppsledningar med tillhörande brunnar skall utföras med täta rör och täta fogar.

c) Grus- eller sandtäkt får inte ske djupare än till tre meter över högsta naturliga grundvattenytan. Den som bedriver takten är skyldig att följa de anvisningar som hälsovårdsnämnden kan komma att meddela beträffande bestämmande av högsta grundvattenytan samt att i övrigt vidta de åtgärder hälsovårdsnämnden kan föreskriva till skydd för grundvattnet.

Utgångspunkt för avvägning av grundvattenytor skall vara fixpunkt, som höjdbestämts och markerats i terrängen av statens lantmäteriverk.

Bestämmelser för yttre skyddszonen

d) För grundvattnet skadliga ämnen som petroleum- och tjärprodukter, bekämpningsmedel, gifter och vådliga ämnen, gödningsämnen, dammbindnings- och isupptättningsmedel, skall förvaras, transporteras och hanteras

på sådant sätt att antingen uppkommet läckage, spill eller dylikt snabbt upptäcks eller risken att anordningarna skadas, t ex genom korrosion, är obetydlig.

För förvaring och hantering av brandfarlig vätska är särskilda bestämmelser utfärdade i kommerskollegiums författningssamling serie B nr 1 år 1970 och nr 2 år 1972.

e) Avloppsvatten, vätska från gödselstad, djururin eller ensilagevätska får inte infiltreras i marken om inte hälsovårdsnämnden givit tillstånd till det.

f) Grus- eller sandtäkt får inte ske djupare än till en meter över högsta naturliga grundvattenytan. Den som bedriver takten är skyldig att följa de anvisningar som hälsovårdsnämnden kan komma att meddela för bestämmande av högsta grundvattenytan samt att i övrigt vidta de åtgärder hälsovårdsnämnden kan föreskriva till skydd för grundvattnet.

Utgångspunkt för avvägning av grundvattenytor skall vara fixpunkt, som höjdbestämts och markerats i terrängen av statens lantmäteriverk.

Gemensamma bestämmelser för inre och yttre skyddszonerna

g) Förvaring eller hantering av i punkterna a och d ovan angivna ämnen – som inte kan anses vara helt tillfällig – får ske endast efter tillstånd av byggnadsnämnden (då det gäller brandfarliga varor) eller hälsovårdsnämnden (övriga ämnen).

h) Utan hinder av punkt g får naturgödsel och andra gödningsämnen liksom djurbekämpnings-, växtutrottnings-, isupptinings- och dammbindningsmedel användas i den omfattning som erfordras för normalt nyttjande av fastigheter för jordbruk och skogsbruk samt för sedvanligt underhåll av vägar.

j) Anläggning för förvaring av gödsel, djururin och dylikt samt ensilageanläggning får inte utföras utan hälsovårdsnämndens tillstånd.

k) Sopor eller annat avfall får inte tippas eller nedgrävas.

Allmänna bestämmelser

l) Ägare eller nyttjanderättshavare av fastighet inom skyddsområdet är skyldig att tillse, att den som på fastigheten ansvarar för förvaring eller hantering av för grundvattnet skadliga ämnen genast gör anmälan till vattenverket, hälsovårdsnämnden eller brandchefen om någon händelse inträffar inom fastigheten som kan skada grundvattnet. Ägare eller nyttjanderättshavare är vidare skyldig att anmäla enligt ovan om annat förhållande uppstår som kan skada grundvattnet.

m) Om särskilda skäl föreligger kan länsstyrelsen medge undantag från ovan meddelade föreskrifter. Hälsovårdsnämnden och byggnadsnämnden skall då höras. Lämnat medgivande kan återkallas av länsstyrelsen.

n) Om tillsyn över efterlevnaden av bestämmelserna i punkt a-1 stadgas i 2 § hälsovårdsstadgan.

o) Den som överträder bestämmelserna i punkt a-1 straffas såsom i 13 kap 14 § andra stycket vattenlagen sägs, om inte ansvarsbestämmelser finns utfärdade i annan ordning.

Länsstyrelsens beslut länder till efterrättelse utan hinder av besvär.

ARNE FAGERGREN

Mariann Bäck