

Bilaga 14.

A 22/1962.

Utdrag ur D o m

meddelad av Övre Norrbygdens vattendomstol å domstolens kansli i Luleå den 9 juli 1965 i nedannämnda ansökningsmål.

skyddsbe-
stämmelser.

De av kommunen föreslagna skyddsbestämmelserna framgå - sådana de slutligt utformats - av ett av Allmänna Ingenjörbyrå AB upprättat och till ansökan fogat förslag (akten sid. 99 o. 100) med de ändringar och tillägg, som angivits vid huvudförhandlingen i målet.

Olika bestämmelser föreslås gälla dels för det av vattentäktsfastigheten bestående området, som - i fortsättningen benämnt brunnsområdet - utgöres av fastigheten Näsbyn 21¹, dels för området närmast omkring nämnda fastighet, vilket område - i fortsättningen benämnt inre skyddsområdet - utgöres av delar av fastigheterna Näsbyn 4¹⁵, 4²³, 7⁶ och för Näsbyns by samfällid mark och dels för det utanförliggande området, huvudsakligen beläget nordväst om inre skyddsområdet - benämnt det yttre skyddsområdet.

I. Inre skyddsområdet.

1. Upplag av bensin, fotogen, oljor, vägsalt, ensilagevätska, pressaft eller fenolhaltiga preparat, av fasta föroreningar såsom latrin, gödsel eller köksavfall eller av andra för grundvattnet skadliga ämnen får icke förekomma, ej heller får för stadigvarande bruk på viss plats uppställas maskiner - häri innefattas icke fordon såsom bilar, traktorer och så vidare - drivna med flytande bränsle, allt med mindre kommunen lämnar tillstånd därtill eller sådana särskilda åtgärder vidtagas att ämnet vid läckage eller dylikt hindras nedtränga i grunden. Spridning av naturgödsel får icke förekomma. Förbud skall råda mot bebyggelse.

2. Kloakvatten, industriellt avloppsvatten, spillvatten eller annan flytande orenlighet eller andra för grundvattnet skadliga avfallsprodukter från bostadsbebyggelse, industrier, ensilageanläggningar och dylikt får icke utsläppas för infiltration i grunden.

3. Schaktning för exploatering av grus-, sand- eller lertag må ej påbörjas förrän kommunen lämnat tillstånd till arbetets utförande och må icke ske djupare än 3 meter över högsta grundvattennyta. Sedan medgiven exploatering avslutats, skall anmälan därom

göras till kommunen, som ej må förvägras att företaga kontrollundersökningar inom området där sådant arbete sker.

II. Yttre skyddsområdet.

1. Samma bestämmelse, som den under I:1 meddelade, dock att förbud mot bebyggelse och mot spridning av naturgödsel icke skall gälla.
2. Samma bestämmelse som den under I:2 meddelade.
3. Samma bestämmelse som den under I:3 meddelade, dock att schaktning ej må ske djupare än att med säkerhet högsta grundvattentytan ej uppnås.

III. För områdets gemensamma bestämmelser.

Kommunen är skyldig att vid förfrågan av ägare eller brukare av mark inom skyddsområdena skyndsamt lämna besked om de åtgärder, som enligt kommunens mening i det särskilda fallet skola vidtagas beträffande sådant upplag (lager) och dylikt som avses i I:1 och II:1. Lämnas icke besked eller åtnöjes ägaren eller brukaren ej med lämnat besked må han draga frågan under vattendomstolens prövning. I annat fall skall vad kommunen fördrat lända till efterrättelse.

Efter skriftlig anmälan hos kommunen må dock upplag (lager) som nu sagts anordnas under tak på underlag av betong (utan golvbrunn) med kanter som äro tillräckligt höga och täta för att hindra att det upplagda (lagrade) ämnet kan komma utanför upplags (lagrings-) platsen. Likaledes må efter skriftlig anmälan hos kommunen sådan maskin, som avses i ifrågavarande punkter, uppställas på ogenomträngligt underlag, så konstruerat, att däri kan uppsamlas hela den i tanken inneslutna vätskemängden. Nu nämnda skyddsanordningar skola anordnas så att de icke skadas genom tjälskjutning eller på annat sätt samt fortlöpande inspekteras och underhållas av ägaren. Kommunen skall äga rätt att kontrollera utförande av skyddsanordningarna samt göra fortlöpande inspektioner av anläggningen.

Upptäckt oljeläckage skall ofördröjligen anmälas till kommunen.


.....
.....

På vattendomstolens vägnar:

Krister Borlind

Rätt utdraget betygä:

I tjänsten:


(Erik Björkman)
komm.ing.