

Kalmar läns författningssamling

Länsstyrelsen



08FS 1979:46

Utkom från trycket
79-10-30

Kungörelse om skyddsområde och skyddsföreskrifter för vattentäkt

Länsstyrelsen har genom beslut 1979-10-04 med stöd av 2 kap 64 § vattenlagen fastställt skyddsområde och skyddsföreskrifter för Fågelfors samhälles vattentäkt på fastigheter [redacted] Högsby kommun. Skyddsområdet, som har en areal av ca 110 hektar, är uppdelat i en inre och en yttre skyddszon.

Inom skyddsområdet, som finns utmärkt på bilagda karta, skall följande bestämmelser gälla:

Bestämmelser för inre skyddszon

- 1 § För grundvattnet skadliga ämnen såsom petroleum- och tjärprodukter, bekämpningsmedel, gifter och vådliga ämnen, gödningsämnen, dammbindnings- och isupptätningsmedel får icke förvaras, transporteras eller hanteras på sådant sätt att risk kan uppkomma för förorening av grundvattnet. I kommerskollegiets författningssamling serie B 1970:1 finns särskilda bestämmelser om åtgärder till skydd mot vattenförorening genom brandfarlig vätska och i serie B 1972:2 finns särskilda bestämmelser om gårdscisterner.
- 2 § Avloppsvatten, vätska från gödselstad, djururin eller ensilagevätska får icke infiltreras i marken. Vid anläggning av avloppsledningar skall dessa med tillhörande brunnar utföras med tätta rör och tätta fogar.
- 3 § Grus- eller sandtäkt får icke ske djupare än till tre meter över högsta naturliga grundvattenytan. Den som bedriver takten är skyldig att på begäran av hälsovårdsnämnden bestämma grundvattenytans läge samt att i övrigt vidta de åtgärder hälsovårdsnämnden kan föreskriva till skydd för grundvattnet.

Bestämmelser för yttre skyddszon

- 4 § För grundvattnet skadliga ämnen såsom petroleum- och tjärprodukter, bekämpningsmedel, gifter och vådliga ämnen, gödningsämnen, dammbindnings- och isupptätningsmedel skall förvaras, transporteras och hanteras på sådant sätt att antingen uppkommet läckage, spill eller dylikt snabbt upptäckes eller risken att anordningarna skadas, t ex genom korrosion, är obetydlig. I kommerskollegiets författningssamling serie B 1970:1 finns särskilda bestämmelser om åtgärder till skydd mot vattenförorening genom brandfarlig vätska, och i serie B 1972:2 finns särskilda bestämmelser om gårdscisterner.

- 5 § Avloppsvatten, vätska från gödselstad, djururin eller ensilagevätska får icke infiltreras i marken om inte hälsovårdsnämnden givit tillstånd till det.
- 6 § Grus- eller sandtäkt får icke ske djupare än till en meter över högsta naturliga grundvattenytan. Den som bedriver takten är skyldig att på begäran av hälsovårdsnämnden bestämma grundvattenytans läge samt att i övrigt vidta de åtgärder hälsovårdsnämnden kan föreskriva till skydd för grundvattnet.

Gemensamma bestämmelser för inre och yttre skyddszon

- 7 § Förvaring eller hantering av i §§ 1 och 4 angivna ämnen – som inte kan anses vara helt tillfällig – får ske endast efter tillstånd av byggnadsnämnden (då det gäller brandfarliga varor) eller hälsovårdsnämnden (då det gäller övriga ämnen).
- 8 § Utan hinder av §§ 1 och 4 får naturgödsel och andra gödningsämnen liksom bekämpnings-, isupptinings- och dammbindningsmedel användas i den omfattning och på sådant sätt som erfordras för normalt jord- och skogsbruk samt för sedvanligt underhåll av vägar.
- 9 § Anläggning för förvaring av gödsel, djururin och dylikt samt ensilageanläggning får icke uppföras utan hälsovårdsnämndens tillstånd.
- 10 § Sopor eller annat avfall får inte tippas eller nedgrävas.
- 11 § Vid påfyllningsställe för varje ovan- eller underjordisk cistern för i §§ 1 och 4 angivna flytande produkter samt på väl synlig plats vid nedfarterna till varje grus- eller sandtäkt skall finnas en varningsskylt med upplysning att platsen ligger inom skyddsområde för grundvattentäkt.

Allmänna bestämmelser

- 12 § Ägare eller nyttjanderättshavare av fastighet inom skyddsområdet är skyldig att tillse att den, som på fastigheten ansvarar för förvaring eller hantering av grundvattenskadliga ämnen, genast anmäler till gatu- och va-nämnden, hälsovårdsnämnden eller brandchefen om något inträffar inom fastigheten, som kan skada grundvattnet. Ägare eller nyttjanderättshavare är vidare skyldig att anmäla enligt ovan om annat förhållande uppstår, som kan skada grundvattnet.
- 13 § Om särskilda skäl föreligger kan länsstyrelsen medge undantag från ovan lämnade föreskrifter efter hörande av gatu- och va-nämnden, hälsovårdsnämnden och byggnadsnämnden. Lämnat medgivande kan återkallas av länsstyrelsen.

14 § Om tillsyn över efterlevnaden av bestämmelserna i §§ 1–12 stadgas i 2 § hälsovårdsstadgan.

15 § Den som överträder bestämmelserna i §§ 1–12 straffas såsom i 13 kapitlet 14 § andra stycket vattenlagen sägs, om inte ansvarsbestämmelser finns utfärdade i annan ordning.

Länsstyrelsens beslut länder till efterrättelse utan hinder av besvär.

ARNE FAGERGREN

Roland Enefalk