

Kalmar läns författningssamling

Länsstyrelsen



Föreskrifter om skyddsområde och skyddsbestämmelser för grundvattentäkt - Getasjö vattentäkt, Emmaboda kommun, meddelade av Länsstyrelsen i Kalmar län

08FS 1999:5

Utkom från trycket
den 15 januari 1999

Länsstyrelsen har genom beslut 1998-12-29 med stöd av 19 kap 2 § vattenlagen fastställt skyddsområde och skyddsbestämmelser för Getasjö grundvattentäkt i Emmaboda kommun. Vattenskyddsområde ska vara det område som innesluts av begränsningslinje enligt bifogad karta. Området utgörs av brunn- och infiltrationsområde samt en inre och en yttre skyddszon.

Länsstyrelsen meddelar följande skyddsföreskrifter att gälla inom området.

Skyddsföreskrifter

Brunns- och infiltrationsområden

- 1 § Inom brunn- och infiltrationsområden får endast vattentäktverksamhet bedrivas. Områdena skall vara inhägnade eller på annat lämpligt sätt vara avspärrade samt försedda med informationsskyltar med upplysning om vattentäktverksamhet.

Gemensamma bestämmelser för inre och yttre skyddszon

- 2 § Hantering av petroleumprodukter, kemikalier mm
Förvaringstankar, stationära förbränningsmotorer etc. skall vara utrustade eller placerade så att hela den lagrade volymen vid läckage kan kvarhållas och förhindras tränga

ner i marken, att risken för att förvaringsanordningarna skadas, t ex genom korrosion, är obetydlig samt att uppkommet läckage, spill eller dylikt snabbt kan upptäckas.

Vid varje ovan- eller underjordisk cistern för förvaring av petroleumprodukter skall finnas en varningsskylt med upplysning om att cisternen ligger inom skyddsområde för grundvattentäkt. Skylten ska placeras nära påfyllningsanordningen.

Upplysning

För hantering av brandfarliga vätskor gäller även Naturvårdsverkets föreskrifter SNFS 1990:5, MS:25.

Jordbruk

- 3§ Hantering och lagring av ensilage, handelsgödsel, stallgödsel och andra organiska gödselmedel samt bekämpningsmedel får ej förekomma utan tillstånd av Miljö-nämnden.

Upplysning

För spridning av bekämpningsmedel gäller även Naturvårdsverkets föreskrifter SNFS 1997:2

Skogsbruk

- 4§ Permanenta upplag av bark eller timmer samt hantering och lagring av bekämpningsmedel och träskyddsmedel får ej förekomma. För tillfällig hantering kan Miljönämnden ge tillstånd. Skogsbesprutning får ej ske.

Avledning av spillvatten samt hantering av avfall

- 5§ Avloppsledningar med tillhörande brunnar skall vara täta, inspekteras regelbundet och vid behov omedelbart läggas om eller renoveras.

Beslutets ikraftträdande

Länsstyrelsens beslut gäller från och med den 1 mars 1999. Detta beslut ersätter Länsstyrelsens beslut 1977-04-26, dnr 11.184-3504-75, Kalmar Läns Författningssamling 1977:24.

Detta beslut kan överklagas hos Länsrätten i Kalmar län inom tre veckor från den dag denna författning kom ut från trycket. Eventuell skrivelse sänds till Länsstyrelsen, 391 86 Kalmar.

DAN LÖFVING

Sven Andersson

Länsstyrelsen kan i enskilda fall medge undantag från dessa föreskrifter om särskilda skäl föreligger.

Överklagande

Beslut meddelade av miljönämnden kan överklagas hos Länsstyrelsen enligt 19 kap § 6 VL. Beslut meddelade av Länsstyrelsen kan överklagas hos allmän förvaltningsdomstol enligt 22 kap § 6 VL.

Tillsyn

Tillsyn över efterlevnaden av bestämmelserna utövas av Länsstyrelsen enligt 18 kap. VL.

Ansvar

Den som bryter mot ovan meddelade skyddsföreskrifter kan ställas till ansvar enligt 21 kap § 1 VL.

Miljönämnden

Med Miljönämnden avses den eller de nämnder som skall fullgöra kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

Naturvårdsverkets föreskrifter

I Naturvårdsverkets föreskrifter om brandfarliga vätskor (SNFS 1990:5,MS:25) finns bl a särskilda krav inom vattenskyddsområde. I 9§ finns krav på anmälan till miljö- och hälsoskyddsnämnden vid hantering av mer än 250 liter. I 11§ krävs invallning av lagerplatsen vid förvaring av mer än 250 l i cistern eller i lösa behållare.

Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av kemiska bekämpningsmedel (SNFS 1997:2) gäller bl a att yrkesmässig användning av bekämpningsmedel inom skyddsområde för vattentäkt inte får ske utan tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden (14§).

Uppläggning, deponering eller nedgrävning av avfall får ej förekomma.

Väghållning

- 6§ Deponering av snö från trafikerade ytor får ej förekomma i större omfattning än vad som erfordras för normal drift av vägar inom området.

Täktverksamhet, schakt- och anläggningsarbeten

- 7§ Större schaktningsarbeten, t ex i samband med väggbyggen, skogsdikning och andra anläggningsarbeten får ej utföras utan tillstånd av Miljönämnden. Främmande massor som kan förorena yt- och grundvatten får ej användas för utfyllnad eller avjämning.

Information

- 8§ Gator och vägar skall inom skyddsområdet vara skyltade i enlighet med Naturvårdsverkets anvisningar (Naturvårdsverket informerar, utmärkning av vattentäkt vid väg). Dessutom skall vid allmän väg som leder in i skyddsområdet finnas informationsskylt med texten: *"Skyddat vatten. Grundvattentäkt. Vid risk för förorening, kontakta räddningstjänsten, tel 112. Emmaboda kommun".*

Inträffade olyckor skall omedelbart rapporteras på telefon 112.

Larm vid risk för vattenförorening

- 9§ Om ägare eller nyttjare av fastighet inom skyddsområdet får kännedom om att det inträffat en händelse som kan medföra risk för vattenförorening skall denne omedelbart anmäla det inträffade till Räddningstjänsten, tel. 112 och till Miljönämnden.

Inre skyddszon

Hantering av petroleumprodukter mm

- 10§ Hantering och lagring av petroleumprodukter får ej förekomma annat än för bostadsfastighets oljeförsörjning eller för vattenverkets drift.

Avledning av spillvatten

- 11§ Infiltrationsanläggningar för hushållspillvatten, kommunalt dagvatten eller industriellt avloppsvatten får ej förekomma.

Industriell verksamhet

- 12§ Etablering av industriell verksamhet får ej ske.

Väghållning

- 13§ Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus eller vägsalt får ej förekomma. Saltning för dammbindning på grusvägar får ej ske.

Täktverksamhet

- 14§ Ny grus- och sandtäkt eller annan täktverksamhet, även s k husbehovstäkt, får inte anläggas. Befintlig täkt får ej ske djupare än 3 meter över högsta grundvattenyta.

Energianläggningar

- 15§ Markvärmeanläggningar (ytjordvärme, bergvärme, grundvattenvärme) eller värmelager i grundvatten får ej anläggas.

Yttre skyddszon

Hantering av petroleumprodukter och övriga brandfarliga vätskor

- 16§ Hantering och lagring av petroleumprodukter, för annat ändamål än bostadsfastighets oljeförsörjning, får ej ske utan tillstånd av Miljönämnden.

Avledning av spillvatten samt hantering av avfall

- 17§ Infiltrationsanläggningar för hushållspillvatten eller kommunalt dagvatten får ej anläggas utan tillstånd av Miljönämnden.

Industriell verksamhet

- 18§ Etablering av industriell verksamhet får ej ske utan tillstånd av Miljönämnden. Tillståndsplikten omfattar ej sådan verksamhet som är tillståndspliktig enligt miljöskyddslagen.

Väghållning

- 19§ Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus eller vägsalt får ej förekomma utan tillstånd av Miljönämnden.

Täktverksamhet

- 20§ Täkt får ej ske djupare än 1 meter över högsta grundvattenyta.

Energianläggningar

- 21§ Markvärmeanläggningar (ytjordvärme, bergvärme, grundvattenvärme) eller värmelager i grundvatten får ej anläggas utan tillstånd av Miljönämnden.

Övrigt

Ansökan och anmälan

En ansökan eller anmälan till Länsstyrelsen eller Miljönämnden skall vara skriftlig och innehålla de uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att bedöma det objekt som ansökan/anmälan avser.

Före ansökan om tillstånd i enlighet med skyddsföreskrifter skall sökanden samråda med vattentäktens huvudman. Samrådssvar bifogas ansökan.

Villkor och undantag

I de fall Miljönämnden lämnar tillstånd eller godkännande med stöd av föreskrifterna, får nämnden föreskriva de villkor som behövs för att skydda vattentillgången.