

LÄNSSTYRELSEN  
Stockholms län  
Naturvårdsenheten  
1:e byråingenjör  
Björn Hjernquist  
08 - 785 51 39

BESLUT  
Datum  
1982-03-12  
Ert datum

1 (7)  
Beteckning  
11.122-1008-79  
Er beteckning

Enligt sändlista

Bildande av fågelskyddsområdet Träskär i Norrtälje kommun  
(3 bilagor)

Stockholms läns landsting har under åren 1974-75 genomfört en inventering av länets kustfågelbestånd. Inventeringen har sammanställts och redovisats i rapporten "Natur i Stockholms län - 4. Kustfåglarna" (1980).

Med detta underlag och det datamaterial som finns på regionplanekontoret har länsstyrelsen under 1981/82 granskat behovet av fågelskydd i Stockholms läns skärgård.

Samråd har ägt rum med statens naturvårdsverk och Norrtälje kommun.

Beskrivning av fågelskyddsområdet

|                             |                                                        |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|
| <u>Namn</u>                 | Fågelskyddsområdet Träskär                             |
| <u>Kommun</u>               | Norrtälje                                              |
| <u>Socken</u>               | Blidö                                                  |
| <u>Fastighet</u>            | Svartlöga 3:6                                          |
| <u>Markägare</u>            | Enligt bilaga 2                                        |
| <u>Areal</u>                | Ca 17,1 ha                                             |
| <u>Därav landareal</u>      | Ca 1,7 ha                                              |
| <u>Lägesbeskrivning</u>     | Ca 4 km VSV Svartlöga.<br>Ekonomiska kartan blad 11J2f |
| <u>Naturvårdsförvaltare</u> | Länsstyrelsen                                          |

Grund för beslutet

Trässkär och Trässkärsjobb är flacka klippöar som nästan saknar vegetation. Inom ögruppen finns en av Stockholms skärgårds två kolonier av skräntärna. Kolonin hyser drygt 70 par tärnor.

Skräntärnan har en världsvid utbredning med lokala förekomster på samtliga kontinenter dock med undantag av Sydamerika och Antarktis. I Europa är arten inskränkt till Östersjön och Svarta havet. I Sverige förekommer skräntärnan enstaka eller i kolonier längs kusten från Blekinge till Uppland, i Norrbotten samt i enstaka par på skär utanför kusten av Öland, Gotland, Hälsingland och Västerbotten. Övervintring för Östersjöbeståndet äger rum huvudsakligen i tropiska Västafrika.

Tärnorna anländer punktligt i mitten av april och äggläggningen påbörjas i mitten av maj. Tärnorna börjar häcka vid 3-4 års ålder. Kullen består av 1-3 ägg. Kläckningen sker i början av juni och ungarna är flygfärdiga efter 50-60 dygn. Skräntärnan lever enbart av fisk, huvudsakligen abborre och mört, som hämtas från flader och insjöar ibland belägna flera mil från häckningsplatsen. Under försommaren fiskar skräntärnan även strömming i ytterskärgården. Så snart som ungarna är ordentligt flygfärdiga i mitten av juli beger sig tärnorna familjevis till större insjöar, där de uppehåller sig några veckor tills den riktiga flyttningen påbörjas i augusti-september. Ungarna matas av någon av föräldrarna under hela hösten ända ned i vinterkvarteret.

Skräntärnans häckningsplatser är belägna i ytterskärgården samt lokalt i de yttre delarna av mellanskärgården. I Stockholms skärgård finns två stora kolonier, av vilka den ena är belägen på Gunnarsstenarna med ca 150 par (fågelskyddsområdet inom Järflotta naturreservat), tillika landets största och den andra vid Trässkärsjobb med ca 70 par. De enstaka paren är ganska jämnt utspridda över ytterskärgårdarna, men dock med en förtätning norrut. Beståndet i Stockholms skärgård

utgör enligt en beräkning 1977 av Roland Staav drygt 25% av landets totala skräntärnepopulation på något mer än 1 000 par.

Östersjöbeståndet har uppskattats till omkring 2 300 par i början av 1970-talet (Väisänen 1973). För närvarande tycks beståndet vara tämligen stabilt. Vissa kolonier minskar i storlek medan andra ökar. Då och då kan lokala förflyttningar mellan alternativa boplatser förekomma. Tärnorna kan dock bo på en och samma ö i decennier.

Skräntärnorna är högt specialiserade vid boplatstvalet och det synes därför som om blott ett fåtal skär kan komma i fråga om häckplatser. Speciellt under våren tycks tärnorna vara känsliga för störningar och kan lätt överge sin koloniö.

Syftet med fågelskyddsområdet är att skydda skräntärnorna, men även övrigt fågelliv inom området, under häckningsperioden.

Länsstyrelsen förklarar med stöd av 14 § tredje stycket naturvårdslagen Trässkär och Trässkärskobb samt vattenområdet 100 m från stranden som fågelskyddsområde. Området är utmärkt på bifogad karta.

#### Föreskrifter och förvaltningsbestämmelser för fågelskyddsområdet

##### Föreskrifter

För att trygga ändamålet med fågelskyddsområdet förordnar länsstyrelsen med stöd av 15 § samt 3 och 17 §§ naturvårdsförordningen att nedanstående föreskrifter samt vård och förvaltningsbestämmelser skall gälla beträffande området.

LÄNSSTYRELSEN  
Stockholm

## BESLUT

Datum

1982-03-12

Ert datum

Beteckning

11.122-1008-79

Er beteckning

Utöver föreskrifter och förbud i lagar och författningar skall förbud gälla att

1. under tiden 1 april - 31 juli landstiga eller uppehålla sig inom 100 m från stranden av Träskär och Träskärskobb.
2. jaga eller medföra jaktredskap inom fågelskyddsområdet under tiden 1 april - 31 juli med undantag av jakt på tillfälligt inkommen räva, grävling eller mink enligt länsstyrelsens anvisningar.
3. medföra hund inom fågelskyddsområdet under tiden 1 april - 31 juli.
4. skada ägg eller bo samt att ofreda djur inom fågelskyddsområdet.

Föreskriften punkt 1 ovan gäller ej markägaren.

Föreskrifterna skall ej medföra hinder för statlig tjänsteman att utföra nödvändig tjänsteutövning. Samråd skall därvid ske med länsstyrelsen.

#### Förvaltningsbestämmelser

Fågelskyddsområdet skall ur naturvårdssynpunkt tillsvidare förvaltas av länsstyrelsen.

Fågelskyddsområdet skall utmärkas av skogsvårdsstyrelsen enligt de anvisningar som utfärdats av statens naturvårdsverk.

Tillsyn av fågelskyddsområdet sker genom Tullverkets Kustbevakning.


Kontroll av beståndets storlek skall genom länsstyrelsens försorg regelbundet ske enligt den inventeringsmetodik som finns utarbetad (Landstingets naturresursinventering). Ringmärkning av fågelbeståndet bör regelbundet genomföras. Detta skall bl a tjäna som underlag för att bedöma framtida förändringar av bestånden i skärgården samt eventuella omfattande oljeskador som drabbar bestånden.


Lst St H 29 a 1990-05 20.000 80 gr arkiv

Naturvårdsförvaltaren eller Kustbevakningen skall efter samråd med länsstyrelsen snarast avliva tillfälligt inkommen räva, grävling eller mink.

Vid klagan över detta beslut skall besvär anföras hos jordbruksdepartementet enligt bilaga (Formulär H).

I handläggningen av detta ärende har deltagit byrådirektör Ragnar Janson, beslutande, länsassessor Karl-Henrik Ziefvert samt förste byråingenjör Björn Hjernquist, föredragande.

  
Ragnar Janson

  
Björn Hjernquist

#### Bilagor

Karta över fågelskyddsområdet  
Markägarförteckning  
Besvärshänvisning (Formulär H)

#### SÄNDLISTA

Sändlistan är borttagen i denna version  
eftersom den innehåller personuppgifter.

Bilaga 1

Tillhör länsstyrelsens  
beslut 11.122-1008-79.

FÅGELSKYDD SOMRÅDE  
TRÄSSKÄR



Teckenförklaring

Tillträdesförbud till land- och  
vattenområdet under tiden

14-31,7

Skala 1:10000

ÖRSIKTSKARTA



Systrarna

