

Föreskrifter för Vindelns vattenskyddsområde

Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-18 § 56

SP-1



BILAGA 2

SLUTRAPPORT

Hifabs uppdragsnummer: 318170

Upprättad: 2010-10-21

Reviderad: 2012-05-04

Uppdragsnamn: Vattenskyddsområden	Uppdragsansvarig: Karl-Göran Sundqvist	Uppdragsnummer: 318170
Beställare: Vindelns kommun	Kontaktperson hos beställare: Jan-Ola Wirth	Startdatum: 2010-09-29
Uppdragsansvarig: Karl-Göran Sundqvist	Godkänd av uppdragsansvarig	
Handläggare: Lina Ohman, Björn Nilsson, Frida Sandén	Godkänd av handläggare:	
Kvalitetsgranskning:	Godkänd av kvalitetsansvarig:	

Innehållsförteckning

1	VINDELNS VATTENSKYDDSSOMRÅDE	1
1.1	DEFINITION AV VATTENSKYDDSSOMRÅDET	1
1.1.1	<i>Vattentäktsson</i>	1
1.1.2	<i>Primär skyddsson</i>	1
1.1.3	<i>Sekundär skyddsson</i>	1
1.1.4	<i>Tertiär skyddsson</i>	1
1.2	AVGRÄNSNINGAR	2
2	SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR VINDELNS VATTENTÄKT	3
3	KOMMENTARER.....	8
4	DEFINITIONER AV BEGREPP	10

1 VINDELNS VATTENSKYDDSSOMRÅDE

Syftet med vattenskyddsområdet och dess skyddsföreskrifter är att reglera och förhindra verksamheter och åtgärder som kan medföra förorening av råvattnet till Vindelns vattentäkt. Huvudman för vattentäkterna är Vindelns kommun.

1.1 Definition av vattenskyddsområdet

Skyddsområdet föreslås ha den omfattning som framgår av karta i bilaga 1. Skyddsområdet är indelat i vattentäktszon, primär skyddszon, sekundär skyddszon och tertiär skyddszon. Skyddsområdet kring markerade diken på kartan som ingår i sekundär skyddszon omfattar en zon på 10 meter på vardera sida om dessa, se även bilaga 1 till ansökan.

1.1.1 Vattentäktszon

Vattentäktszonen utgörs av befintliga uttagsbrunnar för råvatten samt pumpstation på fastigheten Abborrtjärn 6:1.

1.1.2 Primär skyddszon

Den primära skyddszonen omfattar:

Ytvatten

- Abborrtjärns sjöyta
- 50 m zon räknat från Abborrtjärns strand vid normalt vattenstånd.

Grundvatten

- De områden där uppehållstiden för grundvattnet till uttagsbrunnarna bedöms vara 100 dygn från dess yttre.

1.1.3 Sekundär skyddszon

Den sekundära zonen omfattar:

Ytvatten

- 50 m zon från yttre gränsen för den primära skyddszonen längs Abborrtjärn och en 10 m bred zon på vardera sidan om diken, som mynnar i Abborrtjärn.

Grundvatten

- De områden där uppehållstiden för grundvattnet till uttagsbrunnarna bedöms vara mellan 100 dygn från dess inre gräns och 1 år från dess yttre.

1.1.4 Tertiär skyddszon

Den tertiära zonen omfattar:

De områden där föroreningar bedöms kunna påverka vattentäkten, men uppehållstiden för grundvattnet uppskattas till mer än 1 år. I detta fall utgörs den tertiära skyddszonen av avrinningsområdet för Abborrtjärn.

1.2 Avgränsningar

Förutom dessa skyddsföreskrifter gäller inom vattenskyddsområdet även sådana bestämmelser som meddelats med stöd av annan lagstiftning.

Föreskrifterna omfattar inte den hantering och de verksamheter som är nödvändiga för vattentäktsverksamhetens bedrivande.

Dessa föreskrifter ska tillämpas för verksamheter och aktiviteter som pågår eller planeras inom det område som avsatts som skyddsområde för vattentäkten vid Abborrtjärn. Föreskrifterna gäller alla typer av verksamheter och ska särskilt beaktas om verksamheten på något sätt kan komma att påverka vattnets kvalitet i sjön Abborrtjärn och angränsande omgivning som berörs. I de fall någon skyddszon inte finns omnämnd i föreskrifterna saknar denna zon föreskrifter med avseende på aktuell paragraf.

I de fall skyddszonsgränsen på kartan sammanfaller med väg, ska vägområdet anses ligga inom skyddszonen med högst skyddsklass.

Definitioner av andra begrepp som används i föreskrifterna återfinns i slutet av detta dokument.

2 SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR VINDELNS VATTENTÄKT

§ 1 Vattentäktszon

Vattentäktszonen utgörs av ett inhägnat och låst område runt pumpstation och brunnar. Inom detta område får endast vattentäktsverksamhet bedrivas.

§ 2 Hantering, lagring och användning av petroleumprodukter

Primär skyddszon och sekundär: Hantering av petroleumprodukter som krävs för uppvärmning av bostads- och näringsfastigheter ska anmälas till kommunens nämnd för miljöfrågor.

Mindre förvaringstankar motsvarande maximalt två jeepdunkar (20 liter) och stationära förbränningsmotorer ska vara utrustade eller placerade så att hela den lagrade volymen vid läckage säkert kan förhindras tränga ned i marken. Om ett läckage sker ska det omedelbart anmälas till kommunens nämnd för miljöfrågor.

Större mängder drivmedel (över 20 liter) får inte förekomma annat än för direkt användning i maskiner och fordon. Hantering sker med försiktighet för att utesluta spill och föroreningar inom vattenskyddsområdet. Oljan som används ska vara biologiskt lätt nedbrytbar. Saneringsutrustning ska finnas i fordonen. Parkering av arbetsmaskiner T ex grävmaskiner får inte förekomma.

Övrig hantering av petroleumprodukter är förbjuden i den primära och sekundära skyddszonen.

Undantag från ovanstående bestämmelser för hantering, lagring och användning av petroleumprodukter hanteras av kommunens nämnd för miljöfrågor. För hantering ska i övrigt iakttas vad som gäller enligt Miljöbalken SFS 1998:808 och Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor (NFS 2003:24).

§ 3 Motortrafik

Primär skyddszon: Trafik med motordrivet fordon så som motorbåt, skoter och vattenskotter inom den primära skyddszonen bör undvikas. Undantag för yrkesmässig användning av motorfordon i den primära skyddszonen kan medges av kommunens nämnd för miljöfrågor. Rennäringen är undantaget detta förbud då området klassats som riksintresse för ren.

§ 4 Jordbruk och trädgårdsodling

Primär skyddszon: Hantering av bekämpningsmedel får inte förekomma. Hantering av ensilage och växtnäringsämnen (såsom stallgödsel, handelsgödsel och avloppsslam) kräver tillstånd av kommunens nämnd för miljöfrågor. För djurhållning krävs tillstånd av kommunens nämnd för miljöfrågor.

Sekundär skyddszon: För hantering av bekämpningsmedel krävs tillstånd av kommunens

nämnd för miljöfrågor. Yrkesmässig hantering av ensilage och växtnäringsämnen (såsom stallgödsel, handelsgödsel och avloppsslam) kräver tillstånd av kommunens nämnd för miljöfrågor. För djurhållning krävs tillstånd av kommunens nämnd för miljöfrågor.

§ 5 Skogsbruk

Primär skyddszon: Skogsvårdsåtgärder eller åtgärder som kan påverka grundvattnet kräver samråd med kommunen. Exempel på sådana åtgärder kan vara: skogsgödsling, askåterföring, byggnad av skogsbilväg, gallring, slutavverkning, plantering med kemiskt skyddsbehandlade plantor och markberedning. Uppställning av maskiner och förvaring av oljor och drivmedel samt avlägg för virke eller upplag av bark, grot eller flis är förbjudet. Hantering och lagring av bekämpningsmedel eller träskyddsmedel får inte förekomma.

Sekundär skyddszon: Markberedning och skogsgödsling i den sekundära zonen kräver samråd. För hantering och lagring av bekämpningsmedel eller träskyddsmedel krävs tillstånd av kommunens nämnd för miljöfrågor. Upplag av bark, grot, flis eller timmer från en avverkningssäsong får förekomma men kräver tillstånd av kommunens nämnd för miljöfrågor.

§ 6 Renskötsel

Primär skyddszon: Inom den primära skyddszonen bör hållning av ren begränsas i den utsträckning det är möjligt. Utfodring av ren på sjön och i närheten av brunnsområdet är inte tillåtet.

§ 7 Avledning av spillvatten och dagvatten

Primär och sekundär skyddszon: Det är förbjudet att nyanlägga infiltrationsanläggningar eller markbädd för hushållspillvatten i den primära och sekundära zonen. Detsamma gäller för utsläpp av annat avloppsvatten. För anläggning av slutna avloppssystem med tank samt vid ändring av befintliga enskilda avlopp krävs tillstånd från kommunens nämnd för miljöfrågor. Avloppsledningar ska inspekteras regelbundet och otäta avloppsledningar ska omedelbart läggas om eller renoveras.

Tertiär zon: I den tertiära zonen krävs tillstånd från kommunens nämnd för miljöfrågor för nyanläggning infiltrationsanläggningar för hushållspillvatten samt utsläpp av annat avloppsvatten. Även för anläggning av slutna avloppssystem med tank samt vid ändring av befintliga enskilda avlopp krävs tillstånd från kommunens nämnd för miljöfrågor. Avloppsledningar ska inspekteras regelbundet och otäta avloppsledningar ska omedelbart läggas om eller renoveras.

§ 8 Hantering av avfall

Primär och sekundär skyddszon: Deponering av avfall eller anordnade av snötipp från trafikerade ytor får inte förekomma.

§ 9 Miljöfarlig verksamhet

Primär skyddszon: Verksamhet som innebär risk för förorening av yt- och grundvatten får inte nyetableras.

Sekundär skyddszon: Verksamhet som innebär risk för förorening av yt- och grundvatten får inte nyetableras utan tillstånd av kommunens nämnd för miljöfrågor.

Tertiär skyddszon: Verksamhet som är anmälningspliktig enligt bilaga till förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och som innebär risk för förorening av yt- och grundvatten får inte nyetableras utan tillstånd av kommunens nämnd för miljöfrågor.

§ 10 Kemiska produkter och bekämpningsmedel

Primär skyddszon: Hantering av kemiska produkter, fenoler, organiska lösningsmedel, kemiska bekämpningsmedel samt industriella råvaror, produkter och avfallsämnen får inte förekomma.

Sekundär skyddszon: Hantering av kemiska produkter och fenoler, organiska lösningsmedel, kemiska bekämpningsmedel samt industriella råvaror, produkter och avfallsämnen får endast förekomma efter tillstånd från kommunens nämnd för miljöfrågor.

§ 11 Underhåll av väg och järnväg

Primär och sekundär skyddszon: I den primära och sekundära skyddszonen får upplag och tillverkning av asfalt, oljegrus och vägsalt inte förekomma. Vid underhåll av väg är det förbjudet att använda kemiska ogräsbekämpningsmedel. Halkbekämpning och dammbindning med hjälp av salt eller andra kemiska produkter får endast förekomma efter tillstånd från kommunens nämnd för miljöfrågor. Normalt underhåll, som inte innefattas av ovan, kräver inte tillstånd. Tillstånd för underhåll (utöver normalt underhåll) av väg och järnväg ska kunna ges på 3 års basis. Vid val av halkbekämpningsmedel ska skaderisken för grundvattnet beaktas.

§ 12 Tåktverksamhet och andra schaktningsarbeten

Primär och sekundär skyddszon: Nyetablering eller utökning av kommersiell materialtåkt eller annan tåktverksamhet är förbjudet. För husbehovståkt krävs tillstånd från ansvarig myndighet (Länsstyrelse eller kommun beroende på tåktens storlek). Så långt det är möjligt ska tillfartsvägar till eventuella tåkter vara avspärrade.

För schaktningsarbeten, t.ex. i samband med väg- och järnvägsbyggen eller annat byggande och muddring, krävs tillstånd av ansvarig myndighet om det inte är uppenbart att skaderisk för grundvattnet inte föreligger. Deponering av främmande massor får inte ske. Risk för oljespill vid anläggnings- och schaktningsarbeten ska beaktas. Saneringsutrustning skal alltid finnas tillgängligt vid anläggnings- och schaktningsarbeten.

Tertiär skyddszon: Materialtåkt och annan tåktverksamhet, även husbehovståkt får inte anläggas utan tillstånd från ansvarig myndighet. Schaktningsarbeten får inte ske till större djup än 1,5 meter under markytan, eller inom större areal än 20 m², utan anmälan till miljö-

och byggnadsnämnden. Anmälningsskyldighet gäller inte underhåll av diknings- och markavvattningsföretag. Återfyllning med för grundvattnet skadliga massor är förbjuden.

§ 13 Energianläggningar

Primär och sekundär skyddszon: Det är förbjudet att anlägga nya värmepumpsanläggningar (Till exempel ytjord, bergvärme, grundvattenvärme, sjövärme) i den primära och sekundära skyddszonen

Tertiär skyddszon: Ny värmepumpsanläggningar (Till exempel ytjord, bergvärme, grundvattenvärme, sjövärme) får inte anläggas utan tillstånd av kommunens nämnd för miljöfrågor.

§ 14 Transport av farligt gods

Primär och sekundär skyddszon: Transporter av farligt gods får inte förekomma annat än på rekommenderad väg för farligt gods eller på järnväg. Undantag är transporter till fastigheter inom skyddszonen.

§ 15 Brunnar

Primär sekundär skyddszon: Anläggning av dricksvattenbrunnar som inte avser kommunal vattenförsörjning är förbjuden.

Tertiär skyddszon: Anläggande av brunn för vattenuttag, undantaget grävda brunnar, är anmälningsskyldigt.

§ 16 Allmänna bestämmelser

Om tillsyn över efterlevnad av samt påföljd för förseelse mot ovan meddelade föreskrifter stadgas i miljöbalken (SFS 1998:808)

§ 17 Undantag

Kommunens nämnd för miljöfrågor har möjlighet att bevilja undantag från bestämmelserna.

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

Dessa föreskrifter träder ikraft när skyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter fastslagits av Kommunfullmäktige i Vindelns kommun.

För befintliga förvaringsanordningar för petroleumprodukter ska kravet på erforderliga skyddsanordningar i § 2 gälla från och med 2 år efter fastställelse av dessa föreskrifter.

Befintlig anläggning enligt § 13 som inte har beviljats tillstånd eller tidigare anmälts ska anmälas till miljö- och byggnadsnämnden inom ett år från föreskrifternas ikraftträdande.

3 KOMMENTARER

Påföljd

Överträdelse av skyddsbestämmelserna kan medföra ansvar enligt 29 kap 8 § MB.

Hänsynsregler

I 2 kap miljöbalken finns de allmänna hänsynsreglerna som bl.a. innebär att alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till åtgärdens eller verksamhetens art och omfattning för att skydda hälsa och miljö mot skada och olägenhet. Dessutom ska en verksamhetsutövare utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa och miljön. Detta innebär att om yt- eller grundvattentillgång utnyttjas eller kan antas komma att utnyttjas för vattentäkt, är alla som vill bedriva sådan verksamhet eller vidta sådana åtgärder i vatten eller på land som kan skada vattentillgången, skyldiga att skaffa sig tillräcklig kunskap och vidta de skyddsåtgärder, tåla de begränsningar av verksamheten och iaktta de försiktighetsmått i övrigt som skäligen kan fordras för att förebygga eller avhjälpa skadan.

Anmälan om olyckshändelse

Olyckshändelser, spill eller läckage, som utgör risk för vattenförorening ska omgående anmälas av den som orsakat tillbudet eller fått kännedom om tillbudet, vilket framgår av 38-39 § räddningstjänstlagen och 70 § räddningstjänstförordningen. Anmälan ska göras till den kommunala räddningstjänsten, tel. 112, miljö- och byggmyndigheten samt vattentäktens huvudman.

Ersättning

Eventuell ersättning för intrång i pågående markanvändning m.m. regleras i 31 kap 4 § miljöbalken. Fastighetsägare och innehavare av särskild rätt till fastighet kan ha rätt till ersättning om föreskrift för vattenskyddsområde innebär att pågående markanvändning avsevärt försvåras. Detsamma gäller om mark tas i anspråk. Ersättning utgår dock inte för den "förlust" som beror på att förväntningar om ändring i markens användningssätt inte kan infrias på grund av skyddsföreskrift.

Tillsyn

Kommunens miljönämnd är tillsynsmyndighet för vattenskyddsområdet enligt miljöbalken och förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken.

Ny lagstiftning

Ny lagstiftning eller bestämmelser enligt förordningar, som fastställts efter beslutsdatum och som på något vis ändrar skyldigheterna inom här aktuellt skyddsområde, gäller utöver här meddelade föreskrifter.

Uppsättning av skyltar

Huvudmännen för vattentäkten ska sätta upp informationsskyltar vid vägar som passerar gränsen för skyddsområdet. För uppsättande av skyltar för utmärkning av vattenskyddsområde, inom ett avstånd av 50 m från vägområdet, krävs enligt 46 § väglagen Länsstyrelsens tillstånd. Inom vägområdet krävs tillstånd av väghallningsmyndighet enligt 43

§ väglagen. Det är utöver detta lämpligt att huvudmannen informerar fastighetsägare och brukare inom skyddsområdet om här meddelade föreskrifter.

Övrig lagstiftning

Utöver tillstånd eller dispens enligt föreskrifterna i detta beslut kan det krävas prövning enligt annan lagstiftning. Bestämmelser av särskild betydelse kommenteras nedan.

Spridning av kemiska bekämpningsmedel

I Naturvårdsverkets författningssamling, NFS 1997:2 (14 §) finns föreskrifter om användningen av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde. Bestämmelsen innebär att den som yrkesmässigt vill använda bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde måste ansöka om tillstånd för detta hos kommunens nämnd för miljöfrågor. Nämnden ska sedan utifrån erforderligt beslutsunderlag avgöra om tillståndet kan medges eller inte och om tillstånd ges även meddela villkor för tillståndet.

Hantering av brandfarliga vätskor

I Naturvårdsverkets föreskrift om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor NFS 2003:24, ställs särskilda krav inom vattenskyddsområde. Det innebär bl.a. att ytor, på vilka brandfarliga vätskor hanteras, ska utformas på ett sådant sätt att spill och läckage kan insamlas och omhändertas. Vidare ska informationsskylt om att tanken står i ett vattenskyddsområde vara uppsatt vid påfyllningsrör för tank inom vattenskyddsområde. Cistern eller lösa behållare för en sammanlagd volym som är större än 250 liter ska ha sekundärt skydd. Detta gäller dock inte cistern som är belägen i pannrum eller motsvarande i bostadshus och som är under regelbunden uppsikt.

Transport av farligt gods

Länsstyrelsen har i särskilt beslut rekommenderat vissa vägar för transport av farligt gods i länet.

Dispensmöjligheter

Om särskilda skäl föreligger kan kommunen medge dispens från ovan meddelade föreskrifter enligt 7 kap 22 § miljöbalken. Kommunen medger dispens efter att ha hört berörda kommunala myndigheter. I samband med en sådan prövning kan kommunen föreskriva de särskilda villkor, som anses erforderliga för att undvika vattenförorening (16 kap 2 § MB). Dispens får, enligt 7 kap 26 § MB, meddelas endast om det är förenligt med föreskrifternas syfte.

4 DEFINITIONER AV BEGREPP

Ansvarig myndighet	Den myndighet som har ansvar för en verksamhet.
Avfall	Varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med.
Avloppsvatten	Spillvatten eller annan flytande orenlighet, vatten som använts för kylning, vatten som avleds för sådan avvattning av mark inom detaljplan som inte görs för en viss eller vissa fastigheters räkning eller vatten som avleds från en begravningsplats.
Bekämpningsmedel	Ett bekämpningsmedel är en kemikalie som är avsedd för att döda, förhindra framväxt av, eller på annat sätt reglera tillväxt av skadliga organismer. Bekämpningsmedel indelas av Kemikalieinspektionen i växtskyddsmedel respektive biocidprodukter. Växtskyddsmedel används i huvudsak inom jordbruket medan biocidprodukter används i industriella sammanhang.
Dagvatten	Ytligt avrinnande regn- och smältvatten.
Farligt gods	Gods som består av eller innehåller ▪ explosiva ämnen och föremål, ▪ gaser, ▪ brandfarliga vätskor, ▪ brandfarliga fasta ämnen, självreaktiva ämnen och fasta otjänliggjorda explosivämnen, självantändande ämnen och ämnen som utvecklar brandfarlig gas vid kontakt med vatten, ▪ oxiderande ämnen och organiska peroxider, ▪ giftiga smittförande ämnen, ▪ radioaktiva ämnen, frätande ämnen, och ▪ övriga farliga ämnen och föremål enligt vad som föreskrivits med stöd av 20 § andra stycket 9, SFS 2006:263 (källa SFS 2006:263)
Fordon	Med fordon avses varje motordrivet transportmedel som kan framföras på mark, vatten eller is.
Hantering	Med hantering avses en verksamhet eller åtgärd som utgörs av tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, transport, användning, omhändertagande, destruktion, konvektering, saluförande, överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden. För ytterligare definition avseende hantering av kemiska produkter hänvisas till Miljöbalken (1998:808) 14 kap 4§.

Husbehovstäkt	En täkt (t.ex. grus, sand eller berg) som är öppnad av markägaren enbart för husbehov och som endast används till behov inom den egna fastigheten eller bruksenheten.
Hushållsspillvatten	Som hushållsspillvatten betraktas sådant spillvatten som normalt uppkommer genom att människor bor på en fastighet.
Huvudman	Ägare av kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggningar med tillhörande ledningsnät.
Materialtäkt	Med materialtäkt avses här täkt av berg, sten, grus, sand, lera, jord, torv eller andra jordarter.
Miljöfarlig verksamhet	Avser all användning av mark, byggnader eller anläggningar som på ett eller annat sätt innebär utsläpp till mark, luft eller vatten eller annan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön. Den miljöfarliga verksamheten definieras i tre punkter: ▪ Direkta utsläpp av avloppsvatten, fasta ämnen eller gas från mark, byggnader eller anläggningar till mark, vattenområde eller grundvatten. ▪ Risker för olägenheter som kan uppkomma genom andra former av utsläpp eller föroreningar från användning av mark, byggnader eller anläggningar, t ex trafikanläggningar, deponier, verkstäder, m.fl. ▪ Risker för olägenheter i omgivningen utanför den störande verksamheten orsakade av buller, skakningar, ljus, joniserande strålning eller annat liknande
Muddring	Muddring avser schaktning under vatten i en sjö, vattendrag eller i havet. Muddring kan utföras genom att man spränger, gräver eller suger upp material exempelvis i syfte att förändra djupförhållanden eller för att utvinning av material på botten. Muddring är normalt anmälnings- eller tillståndspliktigt.
Normalt underhåll	Rutiner för att upprätthålla normal drift.
Permanent upplag	Upplag som ligger längre tid än 1 år.
Petroleumprodukter	Petroleumprodukter är användbara material utvunna från råolja genom bearbetning i oljeraffinaderier, t.ex. dieselloja, tjockolja, bensin, fotogen och gasol.
Schakt-/markarbete	Grävning och undanskaffning av jord, grus, sand och berg.
Spillvatten	Förorenat vatten från hushåll, industrier, serviceanläggningar och dylikt som inte är dagvatten.
Spillvattenledning	Ledning för spillvatten.

Tillfälliga upplag	Upplag som ligger kortare tid än 1 år.
Tillstånds myndighet	Den myndighet som utfärdar tillstånd för en tillståndspliktig verksamhet. Kan vara Länsstyrelsen eller Kommunen beroende på verksamhet.
Tillsynsmyndighet	Den myndighet som utövar tillsyn över en verksamhet.
Transport av farligt gods	Förflyttning av farligt gods med transportmedel samt sådan lastning, lossning, förvaring och hantering av det farliga godset som utgör ett led i förflyttningen. Som transport avses dock inte förflyttning som sker endast inom ett område där tillverkning, lagring eller förbrukning av farligt gods äger rum.
Upplag	Med upplag avses här plats på marken eller i vattnet för uppläggning och förvaring av timmer, bark, grot och flis. Plats på marken för kompostering av hushållsavfall från enskilt hushåll är inte att betrakta som upplag.
Växtnäringsämnen	Kväve-, fosfor- och kaliumföreningar. Ämnena tillförs marken i första hand via handelsgödsel i jord- och skogsbruket och via stallgödsel. Som växtnäringsämne räknas också avloppsslam.
Yrkesmässig	Såväl fysiska som juridiska personer kan bedriva yrkesmässig verksamhet. För att någon ska anses yrkesmässigt bedriva viss verksamhet förutsätts att verksamheten har en viss omfattning och varaktighet, samt att ett objektivet fastställbart vinstsyfte och är av självständig karaktär. Samtliga av dessa fyra kriterier måste vara uppfyllda för att något ska kunna betraktas som yrkesmässigt. Verksamheten behöver dock inte vara vederbörandes huvudsysselsättning. Kravet på vinstsyfte markerar gränsdragningen mot hobbyverksamhet.