



LÄNSSTYRELSEN

Stockholms län

Naturvårdsenheten

1:e byråingenjör

Björn Hjernquist

08 - 785 51 39

BESLUT

Datum

1982-03-08

Ert datum

1 (7)

Beteckning

11.122-706-81

Er beteckning 6120 06 007

Enligt sändlista

Beslut om fågelskyddsområdet Rörskären, Sandhamn
socken, Värmdö kommun
(3 bilagor)

Stockholms läns landsting har under åren 1974-75 genomfört en inventering av länets kustfågelbestånd. Inventeringen har sammanställts och redovisats i rapporten "Natur i Stockholms län - 4. Kustfåglarna" (1980).

Med detta underlag och det datamaterial som finns på regionplanekontoret har länsstyrelsen under 1981/82 granskat behovet av fågelskydd i Stockholms läns skärgård.

Samråd har ägt rum med statens naturvårdsverk och Värmdö kommun.

Beskrivning av fågelskyddsområdet

<u>Namn</u>	Fågelskyddsområdet Rörskären
<u>Kommun</u>	Värmdö
<u>Socken</u>	Sandhamn
<u>Fastighet</u>	Grönskär 1:1 (del av)
<u>Markägare</u>	Enskilda markägare enligt bilaga 2
<u>Landareal</u>	5,8 ha
<u>Vattenareal</u>	32,6 ha
<u>Lägesbeskrivning</u>	Ekonomiska kartan blad 10J5h Rörskären ligger ca 8 km rakt öster om Sandhamn.
<u>Naturvårdsförvaltare</u>	Länsstyrelsen



Grund för beslutet

Stora och Lilla Rörskäret och Rörskärskobben är träd-fria klippöar ytterst i skärgården i Södra Horstens-fjärden. På öarna finns klapperstenspartier med grova kullerstenar och därmed en mängd håligheter som utgör boplatser för tordmulen. Inom området finns ca 80 par tordmule, vilket därmed är en av Stockholms skärgårds största kolonier.

Inom ögruppen häckar dessutom flera andra arter bl a rikligt med ejder, en silltrutkoloni med ca 50 par samt ca 30 par tobisgrissla.

Tordmulen häckar längs kusterna av norra Atlanten. I Sverige förekommer den i Östersjön. På västkusten har två kolonisationer nyligen skett. Ungefär 4 000 par torde finnas i Sverige idag, varav ca 1 300 par i Stockholms skärgård. Östersjöpopulationen övervintrar till stor del i Östersjöns södra delar. Utbytet av individer med andra fågelstammar är sannolikt ringa och Östersjöfåglarna kan betraktas utgöra en relativt isolerad stam.

Tordmulen lever av fisk, främst sill och skarpsill, som fångas i fritt vatten utomskärs eller i större fjärdar.

Tordmulen häckar på öar i ytterskärgården, oftast i kolonier. Bona placeras i sprickor i berget eller i anhopningar av större stenar. Det enda ägget läggs i slutet av maj eller i början av juni och ungen lämnar boet i andra halvan av juli. I synnerhet de största kolonierna har stor betydelse för beståndets fortlevnad och därmed högt skyddsvärde.

Tordmulens bestånd i Östersjön reducerades ytterst kraftigt under isvintrarna 1939-1940 och 1941-1942 (Wahlin 1944) då stora delar av Östersjön frös till. En långsam återhämtning har sedan skett men nuvarande bestånd utgör bara en tredjedel av 1930-talets (Andersson m fl 1978). Den låga reproduktionstakten innebär att omfattande dödlighet av vuxna fåglar tar



årtionden att återhämta. Under 1970-talet har en viss bestandsökning noterats.

Syftet med fågelskyddsområdet är att skydda tordmulen, men även övrigt fågelliv inom området, under häckningsperioden.

Länsstyrelsen förklarar med stöd av 14 § tredje stycket naturvårdslagen Stora och Lilla Rörskäret och Rörskärskobben samt vattenområdet 100 m från stranden som fågelskyddsområde. Området är utmärkt på bifogad karta.

Föreskrifter och förvaltningsbestämmelser för fågelskyddsområdet

Föreskrifter

För att trygga ändamålet med fågelskyddsområdet förordnar länsstyrelsen med stöd av 15 § samt 3 och 17 §§ naturvårdsförordningen att nedanstående föreskrifter samt vård och förvaltningsbestämmelser skall gälla beträffande området.

Utöver föreskrifter och förbud i lagar och författningar skall förbud gälla att

1. under tiden 1 april - 31 juli landstiga eller uppehålla sig inom 100 m från stranden av Stora och Lilla Rörskäret och Rörskärskobben samt passera mellan öarna.
2. jaga eller medföra jaktredskap inom fågelskyddsområdet under tiden 1 april - 31 juli med utantag av jakt på tillfälligt inkommen räva, grävling eller mink enligt länsstyrelsens anvisningar.



3. medföra hund inom fågelskyddsområdet under tiden 1 april - 31 juli.
4. skada ägg eller bo samt att ofreda djur inom fågelskyddsområdet.

Föreskriften punkt 1 ovan gäller ej markägaren.

Föreskrifterna skall ej medföra hinder för statlig tjänsteman att utföra nödvändig tjänsteutövning. Samråd skall därvid ske med länsstyrelsen.

Förvaltningsbestämmelser

Fågelskyddsområdet skall ur naturvårdssynpunkt tillsvidare förvaltas av länsstyrelsen.

Fågelskyddsområdet skall utmärkas av skogsvårdsstyrelsen enligt de anvisningar som utfärdats av statens naturvårdsverk.

Tillsyn av fågelskyddsområdet sker genom Tullverkets Kustbevakning.


Kontroll av beståndets storlek skall genom länsstyrelsens försorg regelbundet ske enligt den inventeringsmetodik som finns utarbetad (Landstingets naturresursinventering). Ringmärkning av fågelbeståndet bör regelbundet genomföras. Detta skall bl a tjäna som underlag för att bedöma framtida förändringar av bestånden i skärgården samt eventuella omfattande oljeskador som drabbar bestånden.

Naturvårdsförvaltaren eller Kustbevakningen skall efter samråd med länsstyrelsen snarast avliva tillfälligt inkommen räv, grävling eller mink.

Vid klagan över detta beslut skall besvär anföras hos jordbruksdepartementet enligt bilaga (Formulär H).



I handläggningen av detta ärende har deltagit byrå-
direktör Ragnar Janson, beslutande, länsassessor
Karl-Henrik Ziefvert samt förste byråingenjör Björn
Hjernquist, föredragande.


Ragnar Janson


Björn Hjernquist

Bilagor

Karta över fågelskyddsområdet
Markägarförteckning
Besvärshänvisning (Formulär H)

SÄNDLISTA

Sändlistan är borttagen i denna version
eftersom den innehåller personuppgifter.

FÅGELSKYDD SOMRÅDEN RÖRSKÄREN

Teckenförklaring

~~Gräns~~ Gräns för fågelskyddsområde

Tillträdesförbud till land- och
vattenområdet under tiden
1.4-31.7

Skala 1:10000

