

Länsstyrelsen i Norrbottens län föreskrifter

25 FS 2004:8

A 3

Utkom från trycket
den 27 januari 2004

Om fastställande av skyddsområde och skyddsföreskrifter för grundvattentäkt i Sarkasvaara, Gällivare kommun

Beslutat den 21 januari 2004
(Dnr 513-12180-95)

Länsstyrelsen beslutar med stöd av 19 kap 2 § och 3 § vattenlagen (1983:291) att fastställa vattenskyddsområde omfattande hela eller delar av fastigheterna Lina 3:1, 3:16, 3:37, 3:42, 3:45, Gällivare 51:1, Kaptensgården 1:1, Kavaheden 1:1, 1:5 och Robsam 1:1 för Sarkasvaara grundvattentäkt i Gällivare kommun. Skyddsområdet delas in i brunnsområde, inre respektive yttre skyddsområde.

Inom vattenskyddsområdet gäller följande föreskrifter:

§ 1

Inom brunnsområdet får endast vattentäktsverksamhet bedrivas. Området skall vara inhägnat.

§ 2

a) Hantering, lagring och användning av petroleumprodukter

Inre skyddszon: Får ej förekomma annat än för bostadsfastighets oljeförsörjning. Förvaringstankar, stationära förbränningsmotorer etc. skall vara utrustade eller placerade så att hela den lagrade volymen vid läckage säkert kan förhindras tränga ner i marken. För hanteringen skall i övrigt iakttas vad som gäller enligt miljöbalken och Naturvårdsverkets föreskrifter om brandfarliga vätskor.

Yttre skyddszon: Får inte förekomma utan medgivande och efterföljande av eventuella föreskrifter från miljö- och hälsoskyddsnämnden. I övrigt gäller samma bestämmelser som för inre skyddszon.

b) Hantering, lagring och användning av för grundvattnet skadliga kemikalier

Inre och yttre skyddszon: Får ej förekomma utan tillstånd och efterföljande av eventuella föreskrifter från miljö- och hälsoskyddsnämnden. Brandbekämpning med kemikalier skall om möjligt undvikas och omedelbart rapporteras till miljö- och hälsoskyddsnämnden. För hanteringen skall i övrigt iakttas vad som gäller enligt miljöbalken, lagen om brandfarliga varor och naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor.

c) Jordbruk och boskapsskötsel

Inre och yttre skyddszon: Hantering och lagring av växtnäringsämnen (såsom naturgödsel, handelsgödsel, avloppsslam m.m), ensilage och bekämpningsmedel får inte ske utan tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden.

d) Skogsbruk

Inre och yttre skyddszon: Permanenta upplag av bark och timmer samt hantering och lagring av bekämpningsmedel och träskyddsmedel får ej förekomma. För tillfälliga verksamheter kan miljö- och hälsoskyddsnämnden ge tillstånd i det enskilda fallet.

Tillstånd till slutavverkning skall ansökas hos miljö- och hälsoskyddsnämnden.

e) Avledning av hushållspillvatten och kommunalt dagvatten samt hantering av avfall

Inre skyddszon: Infiltrationsanläggningar för hushållspillvatten och kommunalt dagvatten får ej anläggas.

Avloppsledningar skall vara täta, inspekteras regelbundet och vid behov omedelbart läggas om eller renoveras.

Deponering av avfall eller snö från trafikerade ytor får ej förekomma.

Yttre skyddszon: Infiltrationsanläggningar för hushållspillvatten får ej anläggas utan tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden. Spillvattenledningar skall inspekteras regelbundet.

Deponering av avfall får ej förekomma.

f) Enskilda grundvattentäkter

Anläggning av enskild brunn får inte ske utan tillstånd från kommunens nämnd för miljö- och hälsoskyddsfrågor.

g) Industriell verksamhet

Inre skyddszon: Industriell verksamhet får ej etableras. För befintlig industriell verksamhet gäller för hantering och lagring av petroleumprodukter och kemikalier föreskrifterna enligt punkt a) och b) ovan i tillämpliga delar. För avloppsledningar gäller föreskrifterna enligt punkt e) ovan. Utsläpp av avloppsvatten och deponering av avfall får ej förekomma.

Yttre skyddszon: Industriell verksamhet får ej etableras utan tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden. I övrigt gäller samma föreskrifter som för inre skyddszon.

h) Vägar och järnvägar

Inre skyddszon: Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus eller vägsalt får ej förekomma. Spridning av vägsalt för dammbindning skall ske med största aktsamhet. Spridning av vägsalt för halkbekämpning får ej ske.

Asfalt och oljegrus får inte utan miljö- och hälsoskyddsnämndens tillstånd användas på vägar och andra trafikerade ytor, om det inte är uppenbart att skaderisken för yt- eller grundvatten inte föreligger.

Anläggande och ombyggnad av vägar och järnvägar får ej ske utan tillstånd och efterföljande av eventuella föreskrifter (t.ex. täta vägdiken och dosering av vägen) från miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Yttre skyddszon: Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus eller vägsalt får ej ske utan tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden. Vid spridning av vägsalt gäller samma regler som för inre skyddszon.

Anläggande och ombyggnad av vägar och järnvägar får ej ske utan tillstånd och efterföljande av eventuella föreskrifter (t.ex. täta vägdkiken och dosering av vägen) från miljö- och hälsoskyddsnämnden.

i) Tåktverksamhet och andra schaktningsarbeten

Inre skyddszon: Tåktverksamhet får endast ske inom ramen för befintliga tåkttillstånd. Därutöver får sand- och gruståkt och annan verksamhet inte etableras.

Tillfartsvägar skall så långt det är möjligt vara avspärrade. Schaktning- och borrhningsarbeten, t.ex. i samband med vägbyggen får ej ske utan tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden. Deponering av främmande massor får ej ske.

Borrhningar och liknande undersökningsarbeten får inte förekomma utan tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Yttre skyddszon: Sand- och gruståkt och annan tåktverksamhet får inte ske till lägre nivå än 1 m över högsta naturliga grundvattennivå. Det åligger tåktinnehavare att tillse att deponering av avfall ej sker i tåktområdet. Risken för oljespill vid tåktverksamhet bör beaktas. För schaktnings- och borrhningsarbeten gäller samma föreskrifter som för inre skyddszon.

j) Energianläggningar

Inre skyddszon: Markvärmeanläggningar (ytjordvärme, bergvärme, grundvattenvärme) får ej anläggas. Värmelager i grundvatten får ej anläggas.

Yttre skyddszon: Markvärmeanläggningar får ej anläggas utan tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden och vattentåktinnehavaren. Värmelager i grundvatten med högre temperatur än ca 20° C får ej anläggas.

k) Transport av farligt gods

Inre och yttre skyddszon: Transport av farligt gods är i princip förbjuden. Inträffade olyckor skall omedelbart rapporteras genom alarmering på telefon nr 112.

Länsstyrelsen kan ge tillstånd till transporter av farligt gods om särskilda skäl finns.

§ 3

Allmänna bestämmelser

Det åligger ägare eller nyttjare av fastighet inom skyddsområdet att tillse att inträffade händelser som kan medföra risk för grundvattenförorening omedelbart anmäls till räddningstjänsten och miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Gator och vägar som passerar över gränsen för skyddsområdet skyltas i enlighet med anvisningar från Naturvårdsverket, Räddningsverket, Sjöfartsverket, Svenska kommunförbundet, Vatten- och avloppsföreningen och Vägverket.

Inträffade olyckor skall omedelbart rapporteras genom alarmering på telefon 112.

Gällivare kommun, tekniska utskottet, skall beredas tillfälle att avge yttrande innan tillsynsmyndigheten beslutar i ärende som kan innebära risk för grundvattnet.

Om tillsyn över efterlevnaden samt påföljd för förseelse mot skyddsföreskrifterna stadgas i miljöbalken.

Beslutet med tillhörande karta förvaras hos Länsstyrelsen.

Föreskriften gäller omedelbart.

PER-OLA ERIKSSON

Katarina Kylefors