



**LÄNSSTYRELSEN
MALMÖHUS LÄN**

Miljöenheten
Anders Larsson
040-14 60 52

BESLUT

1995-12-18

Delgivningskvitto

1 (6)

231-2987/91
1260-203

Enligt sändlista

**Bildande av naturvårdsområdet Hjorthagen Wrams Gunnarstorp,
Bjuvs kommun
(2 bilagor)**

Uppgifter om naturvårdsområdet

Namn	Hjorthagen Wrams Gunnarstorp
Kommun	Bjuv
Fastigheter	Vrams Gunnarstorp 2:1 (del av)
Läge	Söderåsens sydvästsluttning omedelbart norr om Vrams Gunnarstorp
Kartblad	Topografisk karta: 3C Helsingborg SV Registerkarta: 3C 4e Vrams Gunnarstorp Ekonomisk karta: Åstorp 3C:42
Gränser	Området är markerat med svart heldragen linje på bifogade karta, bilaga 1.
Areal	Ca 71 ha landområde
Naturvårdsförvaltare	Länsstyrelsen i Malmöhus län

Beskrivning av området

Hjorthagen är en stenmursomgärdad djurhage med anor från 1500-talet. Muren som omgärdar djurhagen är cirka 3200 m lång. Den är uppbyggd som en dubbel skal-
mur och är omkring 2 m hög och 1 m bred vid basen. Muren är relativt intakt, men
har plockats ned i anslutning till sågverket.

Vegetationen i Hjorthagen har präglats av långvarig betning av dovhjort. Vegeta-
tionsstrukturen är parkartad med glest stående ekar och björkar på torrare partier. I
fuktswackor och långa bäckar förekommer albestånd. Inslaget av buskar och lövför-
yngring är litet på grund av hjortarnas betestryck.



Markvegetationen är genom hjortbetningen gräsdominerad. Vanliga arter är ruvtåtel, kruståtel och rödven, men här förekommer även blåtåtel och knägräs. I den sydöstra och nordöstra delen har gran planterats för ca 25 år sedan. I den nordöstra delen har täktverksamhet förekommit.

Genom Hjorthagen rinner en mindre bäck med små biflöden. Denna mynnar i en anlagd damm strax utanför området i den sydvästra delen. Dammen utnyttjas som vattenmagasin för bevattning av timmer vid sågverket. Detta ligger helt utanför naturvårdsområdet, men är delvis beläget inom det ursprungliga murhägnet.

Hjorthagen hyser sannolikt en av landets äldsta dovhjortsstammar. Hjortarna infördes hit vid mitten av 1600-talet och lär härstamma från Turkiet. Hjorthagen fungerar än i dag som hägn för hjortar, men den ursprungliga stenmuren har kompletterats med ett elstängsel på insidan. Dovhjortstammen uppgår till ca 80-90 djur i vinterstam. Stammen beskattas genom regelbunden jakt.

Hjorthagen ligger inom ett område på Söderåsen som är av riksintresse för naturvård, friluftsliv och kulturminnesvård (N13, F2 och K19).

Ärendets beredning

Länsstyrelsen har med hänsyn till områdets kulturhistoriska och markhistoriska värden utarbetat förslag till förordnande. Naturvårdsverket, kommunen och markägaren har tillstyrkt förslaget.


Konsekvensutredning

Länsstyrelsen gör, enligt verksförordningen (1976:725), den bedömningen att föreskrifterna om vad allmänheten har att iaktta inom naturvårdsområdet är av så begränsad omfattning, att de inte innebär något allvarligt försvårande av områdets utnyttjande i enlighet med vad som annars gäller enligt allemansrätten.

GRUND FÖR BESLUTET

Hjorthagen och den omgärdande stenmuren är en fast fornlämning. Tillsammans med intilliggande slottsmiljö med byggnader, park och alléer, som är byggnadsminne, bildar Hjorthagen en sammanhållen enhet, som gör området kulturhistoriskt värdefullt. Detta värde förstärks genom att området fortfarande utnyttjas som jakt-park.

Den naturtyp och vegetation som utbildats i Hjorthagen genom mycket långvarig betning av dovhjortar är av markhistoriskt värde. Området har tillsammans med



angränsande lövskogsbestånd värde även för rekreation och friluftsliv. Hjorthagen har även ett värde för turismen.

Med ovan nämnda motiv och på grund av sin betydelse för kännedomen om landets natur och områdets märkliga beskaffenhet, bör det beskrivna området ges ett skydd enligt naturvårdslagen.

LÄNSSTYRELSENS BESLUT

Med stöd av 19 § naturvårdslagen (1964:822, omtryckt 1991:641) förklarar länsstyrelsen det område som utmärks med kraftig svart heldragen linje på bifogade karta (bilaga 1) som naturvårdsområde.

Ändamålet med naturvårdsområdet skall vara att bevara och vårda ett kulturhistoriskt och markhistoriskt värdefullt område som djurhage och jaktpark för dovhjortar i form av såväl öppna som trädbevuxna hagmarker med i första hand ek, bok, björk och al, tätare trädbestånd med lövträd eller gran inom begränsade partier som skydd för hjortarna samt öppna vattensamlingar. I den tidigare grustakten skall tillskapas ett viltvatten i samband med den slutliga efterbehandlingen.


För att trygga ändamålet med naturvårdsområdet skall för området gälla de föreskrifter som med stöd av 19 och 10 §§ naturvårdslagen samt 22 § naturvårdsförordningen (1976:484) anges nedan.

Föreskrifter

A. Föreskrifter med stöd av 19 § naturvårdslagen om inskränkningar i markägares och annan sakägares rätt att förfoga över fastighet inom naturvårdsområdet samt skyldighet att tåla visst intrång

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar skall förbud gälla att

- 1 uppföra byggnad eller annan anläggning
- 2 bedriva täktverksamhet i någon form
- 3 vidtaga åtgärder som förändrar områdets topografi och ytförhållanden eller landskapets allmänna karaktär såsom att spränga, borra, gräva, schakta eller fylla ut
- 4 plantera eller så barrträd
- 5 anordna upplag



- 6 dra fram mark- eller luftledning
- 7 ta bort eller skada stengärdesgård eller äldre hägnadsrester
- 8 omföra hagmark eller annan ängsmark till åker, kultiverad betesmark eller skog
- 9 sprida handelsgödsel eller kemiska bekämpningsmedel
- 10 anbringa tavla, plakat, skylt, affisch, inskrift eller därmed jämförlig anordning - informations- och reservatsskyltar undantagna.

Markägare och innehavare av särskild rätt till marken är skyldig att tåla att följande åtgärder vidtas för att tillgodose ändamålet med naturvårdsområdet, nämligen


- 1 utmärkning av, skyltning och upplysning om naturvårdsområdet
- 2 anordnande av markerade stigar och stängselgenomgångar enligt fastställd skötselplan
- 3 röjning och avverkning av träd och buskar enligt fastställd skötselplan

Ovan nämnda bestämmelser skall ej utgöra hinder för åtgärder i samband med områdets skötsel i enlighet med av länsstyrelsen fastställd skötselplan eller för drift och underhåll av befintlig elledning.

B. Föreskrifter med stöd av 10 § naturvårdslagen om vad allmänheten har att iakttaga inom naturvårdsområdet

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar skall förbud gälla att

- 1 gräva, borra, mejsla, måla eller eljest skada block, stenmurar, levande eller döda träd, buskar och stubbar
- 2 avsiktligt störa djurlivet
- 3 göra upp eld
- 4 tälta eller ställa upp husvagn, campingbil eller motsvarande
- 5 medföra hund
- 6 på ett störande sätt använda radio, bandspelare eller motsvarande



- 7 anbringa tavla, plakat, skylt, affisch, inskrift, snittsel eller därmed jämförlig anordning.

Föreskrifterna under B skall ej heller utgöra hinder för åtgärder i samband med områdets skötsel i enlighet med av länsstyrelsen fastställd skötselplan.

C. Föreskrifter med stöd av 22 § naturvårdsförordningen om naturvårdsförvaltningen av naturvårdsområdet

Naturvårdsförvaltare


Naturvårdsförvaltare skall vara länsstyrelsen i Malmöhus län, som fortlöpande skall samråda med markägaren och berörda myndigheter vid förvaltningen.

Skötselplan

- 1 Naturvårdsområdets gränser skall utmärkas enligt svensk standard (SIS 03 15 22) och naturvårdsverkets anvisningar.
- 2 Markdisposition, skötsel och vård, jakt och jaktvård samt anläggningar för allmänheten skall ske enligt detaljanvisningarna i skötselplanen, som skall fastställas av länsstyrelsen.

Detta beslut kan överklagas hos regeringen, miljödepartementet, se bilaga.


I den slutliga handläggningen deltog länsrådet Gunilla Hedesten Nordin, beslutande, länsantikvarie Carin Bunte, länsassessor Ingrid Nilsson, länsarkitekt Gert-Inge Lundgren, naturvårdsdirektör Göran Mattiasson samt byrådirektör Anders Larsson, föredragande.


Gunilla Hedesten Nordin


Anders Larsson

Bilagor

1. Karta över naturvårdsområdets avgränsning
2. Hur man överklagar





LÄNSSTYRELSEN
MALMÖHUS LÄN

Miljöenheten
Anders Larsson
040-14 60 52

BESLUT

1995-12-18

Delgivningskvitto

1 (2)

231-2987/91
1260-203

Enligt sändlista

**Fastställelse av skötselplan för naturvårdsområdet Hjorthagen Wrams
Gunnarstorp i Bjuvs kommun
(2 bilagor)**

Länsstyrelsen har utarbetat förslag till skötselplan för naturvårdsområdet Hjorthagen Wrams Gunnarstorp i Bjuvs kommun. Naturvårdsområdet bildades den 18 december 1995.


Naturvårdsverket, Bjuvs kommun, berörda myndigheter och markägaren har yttrat sig över förslaget.

LÄNSSTYRELSENS BESLUT

Med stöd av 9 § naturvårdsförordningen fastställer länsstyrelsen, utom tillhörande bilagor, skötselplanen 1995-12-18 för naturvårdsområdet (bilaga 1) att gälla tills vidare.

Detta beslut kan överklagas hos regeringen, miljödepartementet, se bilaga 2.


I den slutliga handläggningen av detta ärende har deltagit naturvårdsdirektör Göran Mattiasson, beslutande, länsantikvarie Carin Bunte och byrådirektör Anders Larsson, föredragande.


Göran Mattiasson


Anders Larsson

Bilagor

1. Skötselplan för naturvårdsområdet Hjorthagen Wrams Gunnarstorp, 1995-12-18
2. Hur man överklagar




Skötselplan för Hjorthagen Wrams Gunnarstorp, Bjuvs kommun

1 ALLMÄN BESKRIVNING

1.1 Uppgifter om naturvårdsområdet

Namn	Hjorthagen Wrams Gunnarstorp
Skyddsform	Naturvårdsområde
Beslutsdatum	1995-12-15
Kommun	Bjuv
Socken	Norra Vram
Fastighet	Wrams Gunnarstorp 2:1 (del av)
Markägare	Rudolf Tornérhjelm, Wrams Gunnarstorp, 260 50 BILLESOLM
Läge	Söderåsens sydvästsluttning omedelbart norr om Wrams Gunnarstorp
Kartblad	Topografisk karta: 3C Helsingborg SV Ekonomisk karta: 3C4e Wrams Gunnarstorp Gula kartan: Åstorp 3C:42
Gränser	Området är markerat med svart heldragen linje på bifogade karta, karta 1.
Areal	Ca 71 ha landområde
Naturvårdsförvaltare	Länsstyrelsen i Malmöhus län
Beslutsmotiv	Kulturhistoriska och markhistoriska
Planförfattare	Anders Larsson



1.2 Natur- och kulturhistoriska förhållanden

Hjorthagen är en stenmursomgärdad djurhage med anor från 1500-talet. Muren som omgärdar djurhagen är ca 3200 m lång. Den är uppbyggd som en dubbel skalmur och är omkring 2 m hög och 1 m bred vid basen. Muren är relativt intakt, men har raserats i anslutning till industriområdet vid sågverket i områdets sydvästra hörn.


Vegetationen i Hjorthagen har präglats av dovhjortarnas långvariga betning. Vegetationsstrukturen är parkartad med glest stående ekar och björkar på torra re partier. I fuktsvackor och långa bäckar förekommer albestånd. Inslaget av buskar och lövföryngring är litet på grund av hjortarnas betestryck. Markvegetationen är genom hjortbetningen gräsdominerad. Vanliga arter är tuvtåtel, kruståtel och rödven, men här förekommer även blåttåtel och knägräs. I den sydöstra och nordöstra delen har gran planterats för ca 25 år sedan. I den nordöstra delen har täktverksamhet förekommit. I området mellan muren och landsvägen förekommer i söder en bokskog med inslag av ek. Lätt markberedning har skett under 1989 för att trygga en bokföryngring. Längre mot norr finns ett öppet parti som tidigare varit åker. Detta är nu igenväxande, men ännu utan buskar och sly. Hjorthagens vegetation har översiktligt angivits på karta 2.

Från grinden i muren och fram till en tidigare foderlada i Hjorthagen har funnits en allé med planterade granar och hästkastanjer. Foderladan blåste ned i samband med en svår storm 1967. Av den ursprungliga allén finns endast några enstaka träd kvar.

Genom Hjorthagen rinner en mindre bäck med små biflöden. Denna mynnar i en anlagd damm strax utanför området i den sydvästra delen. Dammen utnyttjas som vattenmagasin för bevattning av timmer vid sågverket. Detta ligger helt utanför naturvårdsområdet, men är delvis beläget inom det ursprungliga murhägnet.

Hjorthagen hyser sannolikt en av landets äldsta dovhjortsstammar. Hjortarna infördes hit vid mitten av 1600-talet och lär härstamma från Turkiet. Hjorthagen fungerar än i dag som hägn för hjortar, men den ursprungliga stenmuren har kompletterats med ett elstängsel på insidan. Dovhjortstammen uppgår till ca 80-90 djur i vinterstam. Stammen beskattas genom regelbunden jakt.

Hjorthagen ligger inom område som är av riksintresse för naturvård (N 13), friluftsliv (F 2) och kulturminnesvård (K 19).



1.3 Kommunikationer

Området ligger i direkt anslutning till länsvägen (1249) mellan Vrams Gunnarstorp och Kvidinge. Det är lätt tillgängligt. En enkel rast- och parkeringsplats finns vid vägen i omedelbar anslutning till området.


2 FÖRESKRIFTER ENLIGT LÄNSSTYRELSENS BESLUT

A. *Föreskrifter med stöd av 19 § naturvårdslagen om inskränkningar i markägares och annan sakägares rätt att förfoga över fastighet inom naturvårdsområdet samt skyldighet att tåla visst intrång*

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar skall förbud gälla att

- 1 uppföra byggnad eller annan anläggning
- 2 bedriva täktverksamhet i någon form
- 3 vidtaga åtgärder som förändrar områdets topografi och ytförhållanden eller landskapets allmänna karaktär såsom att spränga, borra, gräva, schakta eller fylla ut
- 4 plantera eller så barrträd
- 5 anordna upplag
- 6 dra fram mark- eller luftledning
- 7 ta bort eller skada stengärdesgård eller äldre hägnadsrester
- 8 omföra hagmark eller annan ängsmark till åker, kultiverad betesmark eller skog
- 9 sprida handelsgödsel eller kemiska bekämpningsmedel
- 10 anbringa tavla, plakat, skylt, affisch, inskrift eller därmed jämförlig anordning - informations- och reservatsskyltar undantagna.

Markägare och innehavare av särskild rätt till marken är skyldig att tåla att följande åtgärder vidtas för att tillgodose ändamålet med naturvårdsområdet, nämligen



- 1 utmärkning av, skyltning och upplysning om naturvårdsområdet
- 2 anordnande av markerade stigar och stängselgenomgångar enligt fastställd skötselplan
- 3 röjning och avverkning av träd och buskar enligt fastställd skötselplan

Ovan nämnda bestämmelser skall ej utgöra hinder för åtgärder i samband med områdets skötsel i enlighet med av länsstyrelsen fastställd skötselplan eller för drift och underhåll av befintlig elledning.

B. Föreskrifter med stöd av 10 § naturvårdslagen om vad allmänheten har att iakttaga inom naturvårdsområdet

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar skall förbud gälla att

- 1 gräva, borra, mejsla, måla eller eljest skada block, stenmurar, levande eller döda träd, buskar och stubbar
- 2 avsiktligt störa djurlivet
- 3 göra upp eld
- 4 tälta eller ställa upp husvagn, campingbil eller motsvarande
- 5 medföra hund
- 6 på ett störande sätt använda radio, bandspelare eller motsvarande
- 7 anbringa tavla, plakat, skylt, affisch, inskrift, snittsel eller därmed jämförlig anordning.

Föreskrifterna under B skall ej heller utgöra hinder för åtgärder i samband med områdets skötsel i enlighet med av länsstyrelsen fastställd skötselplan.



C. Föreskrifter med stöd av 22 § naturvårdsförordningen om naturvårdsförvaltningen av naturvårdsområdet

Naturvårdsförvaltare

Naturvårdsförvaltare skall vara länsstyrelsen i Malmöhus län, som fortlöpande skall samråda med markägaren och berörda myndigheter vid förvaltningen.

Skötselplan

- 1 Naturvårdsområdets gränser skall utmärkas enligt svensk standard (SIS 03 15 22) och naturvårdsverkets anvisningar.
- 2 Markdisposition, skötsel och vård, jakt och jaktvård samt anläggningar för allmänheten skall ske enligt detaljanvisningarna i skötselplanen, som skall fastställas av länsstyrelsen.

3 DISPOSITION OCH SKÖTSEL AV MARK OCH VATTEN

3.1 Allmän målsättning för områdets disposition och skötsel

3.1.1 Motiv och syften

Naturvårdsområdet Hjorthagen Wrams Gunnarstorp har tillkommit på grund av sina kulturellt-vetenskapliga värden och med kulturhistoriska och markhistoriska motiv som grund.

Syftet med skyddet och bevarandet är att bibehålla Hjorthagen som inhägnad jaktpark för dovhjort och som en betydelsefull del av landskapsmiljön i anslutning till Wrams Gunnarstorps slott, samtidigt som en karakteristisk vegetationsstruktur med parkartad lövskogskaraktär tillvaratas. Hjorthagen skall i sin helhet betraktas som fornlämning.

3.1.2 Målsättning

Syftet med naturvårdsområdets disposition och skötsel skall vara att bevara och vårda ett kulturhistoriskt och markhistoriskt värdefullt område som djurhage och jaktpark för dovhjortar i form av såväl öppna som trädbevuxna hagmarker (parkartad lövskog) med i första hand ek, bok, björk och al, tätare trädbestånd med lövträd eller gran inom begränsade partier som skydd för hjortarna samt



öppna vattensamlingar. Området skall kunna utnyttjas för jakt och viltvård. Enkla strövstigar kan anläggas, om så bedöms erforderligt, för att dovhjortarna skall kunna skyddas mot störningar under brunst- och kalvningsperioderna.

3.2 Markdisposition

Med angivna bevarandemotiv och målsättningar för skötseln som grund skall naturvårdsområdet, med hänsyn till framtida markutnyttjande, i stort disponeras enligt nedanstående indelning:

Öppen hagmark	6 ha
Parkartad lövskog	36 ha
Alskog	13 ha
Granbestånd	14 ha
Viltvatten	1,5 ha
Viltåker/öppen äng	1,5 ha

Angivna arealer är ungefärliga. Den föreslagna markdispositionen har översiktligt illustrerats på karta 3.

3.3 Åtgärder av allmän karaktär

3.3.1 Skötsel av stenmur och övriga hägnader


Stora muren är skyddad enligt kulturminneslagen och ingår i länets fornvårdsprogram. Detaljerade skötselanvisningar för muren och dess omedelbara närhet har angivits i en särskild vårdplan, bilaga 1. Denna plan skall fogas till den för naturvårdsområdet fastställda skötselplanen.

Äldre hägnadsrester inom stora muren erfordrar inga särskilda skötselåtgärder. De får dock inte avlägsnas eller skadas, t ex i samband med avverkningar, och bör hållas fria från sly och uppväxande träd.

Stora muren bör vara försedd med ett kompletterande elstängsel eller med nätstängsel där muren raserats, för att effektivt hindra att hjortar kan ta sig ur hägnet.

3.3.2 Skötsel av skog, trädbestånd, hagmark mm

Den parkartade lövskogen skall hävdas genom röjning och avverkning av buskar och träd tillräckligt ofta för att den övervägande öppna karaktären skall bibehållas. Kronslutenheten kan variera, men bör inte överstiga 70 % krontäckning. Variation i trädslagssammansättningen bör eftersträvas. De äldre, kanske



100-åriga solitära granar som finns på några platser bör inte avverkas. Grovstammiga ekar eller andra träd med stor kronvidd bör gynnas på bekostnad av uppväxande yngre träd. Enstaka äldre ekar kan dock avverkas för att öka ljusinflödet till marken. Avverkning i trädbestånden mellan muren och landsvägen bör ske som successiv försiktig avverkning och inte genom slutavverkning.

Fuktstråken bör karaktäriseras av klibbal. Visst lövskogsbruk kan tillåtas med successiv avverkning så att karakteristiska albuketter bibehålles.

Små bestånd med bok bör anläggas för att på sikt ersätta de nu gamla bokträd som finns i området. Viss plantering har därför utförts redan 1988.

Bestånden med gran får inte utvidgas, men väl föryngras för att kunna fungera som skydd för dovhjortarna. Delar av befintliga granbestånd bör överföras till parkartad lövskog genom successiv avverkning i samband med uppkommande skador orsakade av hjortarna. Det sydöstliga granbeståndet bör inte sträcka sig norr om den befintliga bäcken och kraftledningen. Två mindre granområden i hägnets norra del, dels invid muren mot landsvägen och dels i anslutning till det blivande avflödet från det nyanlagda viltvattnet, bör avvecklas.

Den öppna hagmarken bör vara nästan trädfri. Enstaka träd, gärna björkar, kan dock tillåtas.

Den öppna ängsmark som tidigare varit åker bör hållas öppen genom slåtter.


Det område som disponeras som viltåker får odlas med viltväxter och temporärt stängslas in om så bedöms angeläget och önskvärt från viltvårdssynpunkt.

3.3.3 Anläggning och underhåll av viltvatten

Anläggandet av ett viltvatten eller damm för vattenbruk inom det område som tidigare utgjort en grustäkt skall genomföras i enlighet med den efterbehandlingsplan som presenterats 1993 och som godtagits av länsstyrelsen. Granbården vid utloppet från viltvattnet bör ersättas med lövträd eller bevaras som öppen mark.

3.3.4 Jakt och viltvård

Syftet med jakt och viltvård är att bevara, utveckla och nyttiggöra en kvalitativt god stam med dovhjort för att upprätthålla och bevara den urgamla traditionen som jaktpark samtidigt som allmänheten bereds tillfälle att komma i kontakt med vilt. Den inhägnade delen av naturvårdsområdet kan betraktas som ett vilthägn.



Vilttillgången skall anpassas till områdets förmåga att hysa en dovhjortstam utan att omfattande skador uppkommer på mark och vegetation. Näringsbrist för hjortarna får heller inte uppkomma. Vinterstammen av dovhjort bör inte överstiga 100 djur. Älg bör inte tillåtas i hägnet.

Dovhjortbeståndet skall regelbundet beskattas. Avskjutningens storlek avgörs av markägaren. I området har på lämpliga platser anordnats två fångstanordningar för fångst av dovhjort. Ytterligare fångstanläggningar får inte tillkomma.

När jakt pågår i hägnet skall detta anges genom att särskilda skyltar uppsättes vid samtliga ingångar till hägnet. När jakten är avslutad skall skyltarna tas ned.

Särskilda utfodringsplatser bör utnyttjas om vinterutfodring sker. Hö och kraftfoder bör inte läggas direkt på marken. Efter utfodringssäsongen bör utfodringsplatsen städas för att förhindra parasitspridning och uppkomsten av nässelbestånd och ogräsvegetation.

3.3.5 Tillsyn

Tillsyn av naturvårdsområdet ankommer på naturvårdsförvaltaren, som dock bör uppdra åt markägaren att utföra denna.

4 ANLÄGGNINGAR FÖR REKREATION OCH FRILUFTSLIV


4.1 Motiv och syfte

Hjorthagen i Wrams Gunnarstorp ligger inom ett område på Söderåsen som är av riksintresse för naturvård, friluftsliv och kulturminnesvård. Området ligger också nära tätorterna Bjuv och Åstorp och har tillsammans med omgivningarna betydelse som närrekreationsområde. Närheten till och samhörigheten med Wrams Gunnarstorks slott och slottspark gör att Hjorthagen också har ett betydande intresse för turism.

Syftet med anläggningar för rekreation och friluftsliv är att underlätta tillgängligheten för besökare samtidigt som en kanalisering kan ske under de tider på året då särskild hänsyn måste visas det vilda.

4.2 Parkeringsplats, stigar och genomgångar

Möjligheter till parkering av personbilar finns på den allmänna parkeringsfickan längs landsvägen, varför någon särskild parkeringsplats inte behöver anläggas.



Om det anses nödvändigt kan en diskret markerad stig anläggas i Hjorthagen för att kanalisera besökande under hjortarnas brunst- och kalvningsperioder.

Stängselövergångar och en tänkbar stigdragning har markerats på karta 4.

4.3 Toalett och renhållning

Toalett erfordras ej. Sopkärl finns normalt i anslutning till parkeringsplatsen vid vägen. Tömning av sopkärl ombesörjes av Vägverket.

4.4 Information

Information om naturvårdsområdet och dess kultur- och naturvårdsvärden, föreskrifter för allmänheten mm, uppsättes vid parkeringsplatsen samt vid alla iordningställda genomgångar. Informationstavlornas placering framgår av karta 4.

5 FINANSIERING AV NATURVÅRDSFÖRVALTNINGEN

Den ekonomiska ansvarsfördelningen innebär att staten med naturvårdsmedel svarar för kostnaderna för utmärkning av och information om naturvårdsområdet samt för åtgärder som krävs för det rörliga friluftslivet. Staten svarar med fornvårdsmedel också för kostnaderna för fornvård.

För att trygga återväxten av ädellövträd, främst bok, är länsstyrelsen beredd att bidra med ekonomisk ersättning för det stängsel som kan erfordras runt förnygringen för att förhindra viltskador. Stängselmaterial för sammanlagt högst 1000 meter stängsel kan bekostas av länsstyrelsen. Anmälan om förnygringsplantering bör ske till länsstyrelsen senast den 1 februari året innan planteringen skall utföras.

Markägaren svarar för samtliga övriga kostnader för iordningställande och vård av naturvårdsområdet, t ex skogliga åtgärder såsom gallring och röjning.

Kostnaderna för jakt och viltvård, drift och underhåll av elstängsel samt underhåll av nätstängsel, bekostas av markägaren.


6 KARTOR

1. Naturvårdsområdets avgränsning.
2. Översiktlig vegetationskarta.
3. Planerad markdisposition.
4. Friluftsanordningar.



Bilaga

1. Vårdplan för stenmuren i Vrams hjorthage, upprättad av Riksantikvarieämbetets vårdsektion 1985-07-17.



Översiktlig vegetationskarta
(1990)

Teckenförklaring

- | | |
|---|-------------------|
|  | Parkartad lövskog |
|  | Alskog |
|  | Granskog |
|  | Öppen hagmark |
|  | Viltvatten |
|  | Viltåker |

Skjutbana

Hälvägar

anstorps
amla tomt

2:1

/RAMS GUNNARSTORP

Slott

Fruktodling

agshusets
amla tomt (R)Såg
2:9

Skåneleden

(R) Magleröds gamla
tomt(R) Malarehusets
gamla tomt

Tunnby

0

500 meter

Norrevång

N VRAM 36:1

VRAMS GUNNARSTORP 2:1

Planerad markdisposition

Teckenförklaring

-  Parkartad lövskog
-  Alskog
-  Granskog
-  Öppen hagmark
-  Viltvatten
-  Viltåker

VRAMS GUNNARSTORP

Slott

Såg

2:9

Fruktodling

(R)
(R) Malarehusets
gamla tomt

Tunnby

N VRAM 36:1

VRAMS GUNNARSTORP 2:1

0

500 meter

Norrevång

MAGLABY

Skåneleden

usets
tomt (R)(R)
(R) Magleröds gamla
tomt

KRISTIANSTADS LÄN KVIDINGE KN

BUVJS KN MALMÖHUS LÄN
NORRA VRAMS FG och SN

23

56°
06'

01

032 45

30

Teckenförklaring

--- Markerad stig

● Genomgång med
informationstavla

Skjutbana
R
ilvägar

1297

MAGLABY

istorps
la tomt

Hästhagshusets
gamla tomt (R)

R Hålväg
Skåneleden

Skåneleden

RAMS GUNNARSTORP

Slott

Såg
2:9

Fruktodling

(R)
(R) Magleröds gamla
tomt

(R)
(R) Malarehusets
gamla tomt

Tunnby

0 500 meter

N VRAM 36:1

VRAMS GUNNARSTORP 2:1

KRISTIANSTADS LÄN
KVIDINGE KN

BUVÄSKEN LÄN
NORRA VRAMS FG och SN

23

56°
06'

21

032 45

36



RIKSANTIKVARIÉÄMBETET
VÅRDSEKTIONEN

Län	M	Objektnr	142
Landskap	Sk		
Socken	N. Vram		
Namn	Vrams Hjorthage		
Famlnr	-		

VÅRDPLAN

Objekttyp	Stenmur	
Fostighetsbeteckning	VRAMS GUNNARSTORP 2:1	
Ek.karta	3C 4e	
Vårdareal ha	-	
Markägare	Adress	Telef
		042-740 35

BESKRIVNING

Vårdobjektet omfattar den ca 3200 m långa stenmur som omgärdar djurhagen öster om Vrams Gunnarstorp. Muren är uppbyggd som dubbel skalmur ca 2 m hög och ca 1 m bred vid basen. Muren är relativt intakt utom i södra delen där den plockats ner i anslutning till sågverket. Området innanför muren är i huvudsak ett glest lövskogsområde som betas med dovhjortar. Muren löper i väster utmed landsvägen (sekt. A) i norr utmed skogsväg (hästhagevägen) och länsgräns (sekt. B), i öster genom skogsmark (sekt. C) och i söder utmed sågvägen (sekt. D). Muren har på ett flertal platser rasat främst till följd av påverkan av träd och rötter. Muren är raserad på totalt ca 125 m.

MARKBESKAFFENHET

Jordlager:

Jordart:

Jordmån:

Topografi:

Grundvatten:

VEGETATIONSBEKRIVNING

Vöxtsamhälle:

Fäll- och bottenskikt:

Sly- och buskskikt:

Trädskikt: ☐ ☐ ☐

BILAGOR ☒ FOTOKARTA ☐ DETALJKARTA ☐ UTDRAG UR FORNL.REG. ☐ SPECIALPLAN ☒

Vårdplan upprättad/reviderad den 17 / 7 19 85 av John-Eric Gustafsson

VEGETATIONSMÄLSÄTTNING

- | | |
|--|-----------------------------------|
| ☐ Gräshed | ☐ Ljunghed |
| ☐ Hagmark | ☐ Äng |
| ☐ Park | ☐ Vall |
| ☒ Skog | ☐ |

ALLMÄNNA MÄLSÄTTNING

Muren lagas och röjs fri från skadande träd och buskar.

SKOTSELANVISNING avseende iordningställande (år 1-)

Åtgärd:

- | | |
|--|--|
| ☒ Avverkning ..Gallring utmed muren i anslutning till landsvägen och Hästhagevägen....
..enligt markering på karta..... | |
| ☒ Röjning utmed hela muren vart annat år. Stig röjs och städas utmed hela muren.....
..... | |
| ☒ Grovstädning mellan muren och Hästhagevägen..... | |
| ☐ Markstädning | |
| ☐ Slätter | ☒ P-plats finns |
| ☐ Sådd | ☒ P-möjlighet finns |
| ☐ Bete | ☒ Skyltning ordnas |
| ☐ Lagning av markskador | ☐ |
| ☐ Gångstig | ☒ Lagning av muren enl. bil. 2 |
| ☐ Bilväg | ☐ |

Anmärkning:

I samband med skogsvårdande arbeten avverkas alla träd ca 2 m på ömse sidor muren genom markägarens försorg.

SKOTSELANVISNING avseende årlig vård

Åtgärd:

- | |
|---|
| ☐ Avverkning |
| ☒ Röjning utmed muren |
| ☒ Grovstädning .. utmed muren |
| ☐ Markstädning |
| ☐ Slätter |
| ☐ Sådd |
| ☐ Bete |
| ☐ Gångstig |
| ☒ Lagning av raserade partier |

Anmärkning:

BERÄKNAD DAGSVERKSÄTGÅNG

	Σ DV/AR	Möjliga vinter DV
1:a året	200	
2:a året	100	
3:e året	30	
4:e året	50	
5:e året	20	
Summa	400	
Årlig vård	20	

<u>Rasplats</u>	<u>Sektion</u>	<u>Raslängd, m</u>	<u>Dv-åtgång</u>	<u>Anmärkning</u>
1	A	2	5	
2	A	2	5	Avverkning utanför muren
3	B	50	50	6 platser. Avverkning
4	B	5	5	2 ras
5	B	2	5	
6	B	6	10	
7	B	5	10	Flera småras
8	C	6	10	
9	C	4	10	2 mindre ras
10	C	2	5	
11	C	15	30	5 rasplatser
12	C	5	5	
13	D	20	20	9 rasplatser, 3 väggomgångar



RASPLATSER