



Uppsala läns författningssamling

LÄNSSTYRELSEN

ISSN 0347-1659

03FS 2016: 5
Utkom från trycket den
12 april 2016

Länsstyrelsens i Uppsala läns föreskrifter om vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Östhammars kommuns grundvattentäkt i Gimo, Östhammars kommun;

beslutade den 24 mars 2016.
(513-5901-12)

Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap 21 § miljöbalken om
vattenskyddsområde för grundvattentäkten i Gimo i Östhammars kommun

Länsstyrelsen i Uppsala län föreskriver med stöd av 7 kap 22 § miljöbalken
följande:

Nedan angivna skyddsföreskrifter ska gälla inom det vattenskyddsområde som
finns utmärkt på kartan i bilaga 1. Vattenskyddsområdet består av vattentäktzon
närmast uttagspunkten, och som omfattar fastigheten Gimo 11:15>1, samt primär
och sekundär skyddszon.

Syftet med vattenskyddsområdet är att för framtiden bevara en god kvalitet på
råvattnet för grundvattentäkten i Gimo. Skyddsföreskrifterna syftar till att reglera
och förhindra sådana verksamheter, hantering och åtgärder som kan medföra risk
för vattenförorening och negativ påverkan på råvattenkvaliteten.

Övrig information framgår av allmänna upplysningar, bilaga 3.

Skyddsföreskrifter

1 § Definitioner

Om inte annan definition anges används definitioner enligt miljöbalken. I dessa
föreskrifter avses med:

Avverkningssäsong, skogsbruk

Tiden mellan knoppsprickning ett år till nästa års knoppsprickning.

Befintlig verksamhet, befintliga anläggningar mm

Verksamhet, anläggningar etc. som finns då dessa föreskrifter träder i kraft.

Brandfarliga vätskor

Definieras av Statens räddningsverk. Brandfarliga vätskor har en flampunkt under 100°C, exempelvis innefattas petroleumprodukter såsom eldningsolja.

Bräddavlopp

Anordning för avledning av överflödsvatten i magasin, bassäng eller ledning då tillrinningen är större än avloppsanläggningens kapacitet. Utsläpp från sådana anläggningar som orsakas av haveri är att hänföra till nödutsläpp och utgör inte bräddat avloppsvatten.

Dagvatten

Ytligt avrinnande regn- eller smältvatten.

Energianläggning

Anläggning för lagring av och/eller utvinning av värme eller kyla ur berg, jord och vatten eller genom uttag av vatten från berg och jord.

Gödselmedel

Med gödselmedel avses all slags gödsel såsom naturgödsel, flytgödsel, rötslam, organiska gödselmedel, avloppsslam och handelsgödsel.

Hantering

Tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring/lagring, användning, omhändertagande, destruktion, konvertering, saluförande, överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden.

Huvudman

Ägare av vattentäkten för vilken skyddsområde fastställs.

Hälso- och miljöfarliga ämnen

Ämnen som utgör en risk för grundvattnets kvalitet. Grundvatten förorenat av sådant ämne kan utgöra en risk för människors hälsa eller miljön.

Kommunal nämnd

Med den kommunala nämnden avses i denna föreskrift den kommunala nämnd som ska fullgöra kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

Miljöfarlig verksamhet

Verksamhet som enligt miljöbalkens definition klassas som anmälnings- eller tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap miljöbalken och som kan medföra negativ påverkan på grundvattnets kvalitet.

Markarbeten

Grävning, schaktning, sprängning, utfyllnad, pålning och andra liknande arbeten. Mindre markarbeten t.ex. underhåll av befintliga ledningar omfattas ej liksom plöjning, harvning och sådd på jordbruksmark.

Mellanlagring av avfall

Yrkesmässig insamling och lagring av avfall på en plats där avfallet inte uppkommit och där avfallet inte heller ska bortskaffas eller återvinnas.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Den kommunala nämnd som fullgör kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

Ny verksamhet, nya anläggningar mm

Verksamhet, anläggningar etc. som etableras efter det att dessa föreskrifter träder i kraft.

Sekundärt skydd

Anordning som säkerställer att vätska kan uppfångas från en läckande cistern. Exempel på sekundärt skydd är dubbelmantling av cisterner, betongkassuner eller invallning.

Spillvatten

Förorenat vatten från hushåll, industrier, serviceanläggningar och dylikt som inte är dagvatten.

Tomtmark

Villatomter och motsvarande ytor runt bostadshus på jordbruksfastighet.

2 § Brandfarliga vätskor*Primär skyddszon*

Lagring av brandfarliga vätskor är förbjuden.

Sekundär skyddszon

Vid lagring av brandfarliga vätskor inom vattenskyddsområdet skall lagringen vara utformad på sådant sätt (sekundärt skydd) att hela volymen vid läckage förhindras tränga ned i marken.

3 § Kemiska bekämpningsmedel*Primär skyddszon*

Hantering av kemiska bekämpningsmedel är förbjuden.

Sekundär skyddszon

Hantering av kemiska bekämpningsmedel får inte ske utan tillstånd från den kommunala nämnden.

4 § Hälso- och miljöfarliga ämnen*Primär skyddszon*

All hantering eller utsläpp av hälso- och miljöfarliga ämnen till mark och vatten är förbjuden

Sekundär skyddszon

Hantering av hälso- och miljöfarliga ämnen får endast ske i begränsad omfattning och under iakttagande av sådana försiktighetsmått och med tillämpande av sådana skyddsanordningar att utsläpp till mark och vatten inte kan ske. Utsläpp av hälso- och miljöfarliga ämnen till mark och vatten är förbjudet.

5 § Miljöfarlig verksamhet

Primär skyddszon

Nyetablering av miljöfarlig verksamhet är förbjuden.

Sekundär skyddszon

För nyetablering av verksamhet som enligt miljöbalkens definition klassas som anmälnings- eller tillståndspliktig verksamhet krävs tillstånd av den kommunala nämnden.

6 § Energianläggningar

Primär skyddszon

Nyetablering av energianläggningar är förbjuden.

Sekundär skyddszon

Nyetablering av energianläggningar är förbjuden.

7 § Spillvattenhantering

Primär skyddszon

Infiltration eller utsläpp av spillvatten i mark, dike eller vattenområde är förbjudet.

Sekundär skyddszon

Nya eller ändrade avloppsanläggningar ska utformas på ett sådant sätt att utsläpp av föroreningar minimeras.

Nyetablering av avloppsanläggningar med infiltration av spillvatten är förbjuden.

Nyetablering av bräddpunkter för orenat spillvatten är förbjuden.

8 § Avfallshantering, tippning

Primär skyddszon

Nyetablering av deponier är förbjuden.

Deponering eller mellanlagring av avfall, snö eller förorenade massor är förbjuden.

Sekundär skyddszon

Nyetablering av deponier är förbjuden.

Deponering eller mellanlagring av avfall eller förorenade massor är förbjuden.

9 § Upplag mm

Primär skyddszon

Tillverkning av asfalt eller oljegrus samt upplag av oljegrus eller vägsalt är förbjuden.

Sekundär skyddszon

Tillverkning av asfalt eller oljegrus samt upplag av oljegrus eller vägsalt är förbjuden.

10 § Vaghållning

Primär skyddszon

Spridning av vägsalt, saltinblandad sand/grus eller dammbindningsmedel får inte ske utan tillstånd från den kommunala nämnden.

Sekundär skyddszon

Vägsalt får endast användas före prognostiserad halka eller vid halka.

Vägsalt får endast användas före prognostiserad halka eller vid halka.

Dammbindningsmedel får endast användas i den omfattning som behövs för normalt underhåll av vägar.

11 § Djurhållning, jord- och skogsbruk samt trädgård

Primär skyddszon

Nyetablering av gödselstäder, urinbrunnar och ensilageanläggningar är förbjuden.

Spridning av gödselmedel är förbjuden på vattenmättad, översvämmad, snötäckt eller tjälad mark. Gödselmedel får användas i normal omfattning på tomtmark.

Upplag av bark, timmer, flis eller likvärdiga produkter är förbjudet.

Sekundär skyddszon

Nyetablering av gödselstäder, urinbrunnar och ensilageanläggningar är förbjuden.

Spridning av gödselmedel är förbjuden på vattenmättad, översvämmad, snötäckt eller tjälad mark. Gödselmedel får användas i normal omfattning på tomtmark.

Upplag av bark, timmer, flis eller likvärdiga produkter är förbjudet under längre tidsperiod än inom en avverkningsäsong..

12 § Tåktverksamhet och andra markarbeten

Primär skyddszon

Nyetablering av berg- och grustäkter är förbjuden. Markarbeten får inte ske djupare än 3 meter över högsta grundvattenyta.

Uppläggning av fyllnads- och avjämningsmassor som kan försämra grundvattenkvaliteten eller försvåra den naturliga grundvattenbildningen inom området är förbjudet.

Sekundär skyddszon

Täktverksamhet eller markarbeten får inte ske djupare än till 1 meter över högsta grundvattenyta. Nyetablering av berg- och grustäcker är förbjuden.

Fyllnads- eller avjämningsmassor som kan försämra grundvattenkvaliteten eller försvåra den naturliga grundvattenbildningen får inte läggas inom området.

13 § Allmänna bestämmelser

Föreskrifterna omfattar inte den hantering och de verksamheter som är nödvändiga för vattentäktsverksamhetens bedrivande.

Huvudmannen för vattentäkten ska sätta upp informationsskyltar på väl synlig plats invid vägar som leder in eller genom skyddsområdet. Om skyltar eller stängsel behöver sättas upp enligt dessa föreskrifter får annans mark tas i anspråk för detta.

Dessa föreskrifter träder i kraft den fyra veckor efter att de kom ut från trycket.



Peter Egardt



Annika Lindblad