



Nedanstående skyddsföreskrifter har kartbilagan borttagen

Av allmänna säkerhets- och sekretesskäl har ingen karta bifogats. Enligt instruktioner från Naturvårdsverket får föreskrifter för vattenskyddsområden inte innehålla kartor med zonindelning för publik visning i databasen Skyddad Natur (VicNatur). Kartbilagan är därför borttagen ur dokumentet.

Mer information såsom ytterligare zonindelning m.m. finns tillgängligt på Länsstyrelsen i Västernorrland. E-post: vasternorrland@lansstyrelsen.se eller Telefon: 0611-34 90 00

Så här hanterar vi dina personuppgifter

Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd

22 FS 1977:197

**Utkom från
trycket den
22 dec. 1977**

**Länsstyrelsen i Västernorrlands län kungörelse av länsstyrelsens
föreskrifter; fastställande av skyddsområde för vattentäkt på
fastigheten Boda 9:24 inom Lidens socken, Sundsvalls kommun;**

utfärdad den 24 november 1977.

Länsstyrelserna i Jämtlands och Västernorrlands län fastställer med stöd av 2 kap 64 § vattenlagen skyddsområde för på fastigheten Boda 9:24 i Liden belägen grundvattentäkt, som nyttjas av Långlidens vattenförening 1.

Skyddsområdets omfattning framgår av bifogad karta benämnd "Skyddsområde för vattentäkt i Långliden, Liden, Sundsvalls kommun". Med stöd av 2 kap 63 § vattenlagen meddelas även följande allmänna föreskrifter som skall iakttas inom skyddsområdet.

1 §

Inom det skyddsområde, som utmärkts på karta, benämnd "Skyddsområde för vattentäkt i Långliden, Liden, Sundsvalls kommun", skall gälla föreskrifterna i 2-13§§. Skyddsområdet indelas i brunnsområde, inre och yttre skyddszon.

BRUNNSOMRÅDE

2 §

Inom brunnsområdet, som utgör del av fastigheten Boda 9:24 i Liden, Sundsvalls kommun får endast vattentäktverksamhet bedrivas.

Brunnsområdet (cirka 5 × 10 meter) skall vara inhägnat så att obehöriga ej äger tillträde. I anslutning till brunnsområdet skall finnas skylt med upplysning om att omgivande mark är belägen inom skyddsområde för vattentäkt

INRE OCH YTTRE SKYDDSZON

3 §

Brandfarliga varor får förvaras, hanteras och transporteras endast i överensstämmelse med kommerskollegiets tillämpningsbestämmelser till förordningen (1961:568) den 1 december 1961 om brandfarliga varor (kommerskollegiets författningssamling Ser B 1970 nr 1).

Vid spill eller läckage som inte är obetydligt skall händelsen omedelbart rapporteras till hälsovårdsnämnd.

4 §

För uppställning av stationär med flytande bränsle driven maskin m.m. skall iakttas vad som föreskrivs i ovannämnda av kommerskollegiet utfärdade tillämpningsbestämmelser till förordningen om brandfarliga varor.

5 §

För förvaring, transport och hantering av andra för grundvattnet skadliga ämnen än brandfarlig vätska (t ex tjära och tjärprodukter, gifter för bl a skadedjursbekämpning och växtutrotning, smörjolja och transformatorolja samt vägsalt) skall samma bestämmelser gälla som enligt kommerskollegiets (numera industriverket) föreskrifter gäller för brandfarliga varor, om inte berörd hälsovårdsnämnden medger lindring i kraven. Hälsovårdsnämnden skall då bestämma vilken mängd ämnen som får lagras på fastighet, samt föreskriva de skyddsåtgärder, som i övrigt skall vidtas.

6 §

Gödselstad och annan upplagsplats för djurspillning samt ensilageanläggning får anordnas endast om det är möjligt att vidta helt betryggande åtgärder mot grundvattenförorening. Skyddsåtgärderna skall utföras enligt av hälsovårdsnämnden i varje särskilt fall lämnade anvisningar såvida ej provningsskyldighet som avses i miljöskyddskungörelsen (1969:388, ändrad 1972:224) föreligger.

7 §

Stallgödsel och andra gödningsämnen, gifter för bekämpning av skadedjur och växter samt dammbindningsmedel får användas endast i den omfattning som erfordras för normalt nyttjande av fastigheter för jordbruk och skogsbruk samt för sedvanligt underhåll av vägar. Motsvarande gäller användande av medel (exempelvis vägsalt) för snö- och issmältning på vägbana. Kloakslam får ej utspridas.

8 §

Avlopp får ej anordnas så att utsläpp sker på eller i marken. Avloppsledningar och tillhörande brunnar skall utföras av tätt material och med täta fogar. Hälsovårdsnämnden kan inom *yttre skyddszon* medge undantag från detta om det kan ske utan risk för förorening av grundvattnet.

9 §

Tippning och nedgrävning av sopor får ej ske.

10§

Schaktning, däri inräknat grus- eller sandtäkt, får inom *inre skyddszon* ej ske till lägre nivå än tre meter över beräknad högsta grundvattenyta och inom *yttre skyddszon* ej ske till lägre nivå än en meter över samma grundvattenyta. Vid täktverksamhet skall det översta växtbärande marklagret tillvaratas och vid fortsatt verksamhet utbredas på botten- och släntytter, sedan dessa först utjämnats. Återfyllning av grus- eller sandtäkt får ej ske med material som kan medföra grundvattenförorening eller betydande minskning av grundvattenbildning och grundvattenframrinning.

Borrningar eller liknande undersökningsarbeten, får ej utföras, om de kan leda till att täta skyddande jordlager genombryts och kan medföra risk för förorening av grundvattnet.

Berörd länsstyrelse kan i särskilda fall efter hälsovårdsnämndens hörande lämna tillstånd till schaktning under nämnda nivåer och till i övrigt angivna arbeten.

11 §

Innan verksamhet, som avses i 10 § påbörjas skall anmälan göras till berörd hälsovårdsnämnd.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

12 §

Tillsyn över efterlevnaden av skyddsföreskrifterna utövas av hälsovårdsnämnden enligt 2 § hälsovårdsstadgan.

13 §

Förseelser mot föreskrifterna i 5-10 §§ bestraffas såsom sägs i 13 kap 14 § andra stycket vattenlagen.

De fastställda föreskrifterna gäller från och med den 1 januari 1978.

Nils Sjölin

Ulf Pettersson