



TIDAHOLMS  
KOMMUN

Kommunfullmäktige

Ärendenr: KS 2017/80

Fastställd: 2019-02-25

Reviderad: -

FÖRFATTNINGSSAMLING

# Vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Källefalls vattentäkt

## Innehållsförteckning

|                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------|----|
| Innehållsförteckning .....                                    | 2  |
| Beslut .....                                                  | 4  |
| § 1 Vattentäktsszon .....                                     | 4  |
| § 2 Taktverksamhet, schaktnings- och underjordsarbeten.....   | 4  |
| § 3 Upplag och deponering .....                               | 4  |
| § 4 Avledning av avloppsvatten.....                           | 5  |
| § 5 Petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor .....   | 6  |
| § 6 Bekämpningsmedel och kemikalier .....                     | 6  |
| § 7 Energianläggningar .....                                  | 7  |
| § 8 Fordonstvätt och tvätt av maskiner.....                   | 7  |
| § 9 Enskilda grundvattentäkter .....                          | 7  |
| § 10 Annan miljöfarlig verksamhet .....                       | 8  |
| § 11 Djurhållning .....                                       | 8  |
| § 12 Nedgrävning av hästdjur.....                             | 8  |
| § 13 Vaghållning .....                                        | 8  |
| § 14 Allmänna bestämmelser .....                              | 8  |
| § 15 Påföljder .....                                          | 9  |
| § 16 Övergångsbestämmelser .....                              | 9  |
| Beslutsunderlag .....                                         | 9  |
| Redogörelse för ärendet.....                                  | 9  |
| Lagstöd .....                                                 | 9  |
| Syftet med vattenskyddsområdet och skyddsföreskrifterna ..... | 10 |
| Riskanalys.....                                               | 10 |
| Vattentäktens skyddsvärde .....                               | 10 |
| Vattenskyddsområdets avgränsning.....                         | 10 |
| Bedömning .....                                               | 11 |
| Allmänna upplysningar avseende skyddsföreskrifterna.....      | 12 |
| Ikraftträdande .....                                          | 12 |
| Miljöbalkens allmänna hänsynsregler .....                     | 12 |
| Olyckor och spill .....                                       | 12 |
| Dispensmöjligheter.....                                       | 12 |
| Ersättning.....                                               | 13 |
| Tillsyn.....                                                  | 13 |
| Övrig lagstiftning .....                                      | 13 |

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| Uppsättning av skyltar och stängsel .....    | 13 |
| Transport av farligt gods.....               | 13 |
| Upphävande av gamla vattenskyddsområden..... | 13 |
| Hur man överklagar.....                      | 13 |
| Definitioner av begrepp.....                 | 15 |

**Bilaga**

Bilaga 1 Tidaholms kommun, vattenskyddsområde för Källefall vattentäkt

Dokumentansvarig: Kanslichef  
Giltighetstid: Tillsvidare

## Beslut

Med stöd av 7 kap. 21 § miljöbalken beslutar kommunfullmäktige i Tidaholms kommun om vattenskyddsområde för Källefäll vattentäkt i Tidaholms kommun. Vattenskyddsområdets omfattning och indelning i skyddszoner framgår av bifogad karta, se bilaga 1.

Med stöd av 7 kap. 22 och 30 §§ miljöbalken beslutar kommunfullmäktige att nedan angivna skyddsföreskrifter ska gälla inom vattenskyddsområdet.

Föreskrifterna gäller omedelbart även om de överklagas.

### § 1 Vattentäktsszon

Inom vattentäktsszonen är all annan verksamhet än vattentäktsverksamhet förbjuden. Marken inom detta område får endast disponeras av vattentäktsinnehavaren.

### § 2 Täktverksamhet, schaktnings- och underjordsarbeten

#### Primär och sekundär skyddszon:

Materialtäkt är förbjuden. Husbehovstäktverksamhet får inte bedrivas utan tillstånd från den kommunala nämnden för miljöfrågor.

Schaktningsarbeten omfattande mer än 100 m<sup>2</sup> får inte ske utan tillstånd från den kommunala nämnden för miljöfrågor. Borrning, pålning och spontning får inte utföras utan tillstånd från den kommunala nämnden för miljöfrågor. Undantaget från tillståndsplikten är arbeten som är nödvändiga att utföra genast till följd av en skada eller för att förebygga skada som drabbar trafiksäkerheten eller framkomligheten på allmän väg. Undantaget från tillståndsplikten är också schaktningsarbeten för underhåll av markförlagda ledningar.

### § 3 Upplag och deponering

#### Primär skyddszon:

Upplag, deponering och återfyllnad av eller med avfall, förorenade massor och massor med okänd föroreningsbelastning är förbjudet. Undantaget från förbudet är komposterbart hushållsavfall från enskilt hushåll, vilket läggs i hushållskompost på den egna tomten.

Upplag av asfalt, oljegrus, och vägsalt är förbjudet.

Upplag av snö från ytor utanför den primära zonen är förbjudet.

Upplag av bark, flis, spån, timmer och liknande som avses läggas upp längre än en avverkningsssäsong utan täckning får inte ske utan tillstånd från den kommunala nämnden för miljöfrågor. Brännved avsedd för användning för uppvärmning eller trivseldning i egen bostad är undantaget från

tillståndsplikten.

**Sekundär skyddszon:**

Upplag, deponering och återfyllnad av eller med avfall, förorenade massor och massor med okänd föroreningsbelastning får inte ske utan tillstånd från den kommunala nämnden för miljöfrågor. Undantaget från tillståndsplikten är komposterbart hushållsavfall från enskilt hushåll, vilket läggs i hushållskompost på den egna tomten.

Upplag av asfalt, oljegrus och vägsalt är förbjudet.

Upplag av bark, flis, spån, timmer och liknande som avses läggas upp längre än en avverkningsssäsong utan täckning får inte ske utan tillstånd från den kommunala nämnden för miljöfrågor. Brännved avsedd för användning för uppvärmning eller trivseldning i egen bostad är undantaget från tillståndsplikten.

**Tertiär skyddszon:**

Upplag, deponering och återfyllnad av eller med avfall, förorenade massor och massor med okänd föroreningsbelastning får inte ske utan tillstånd från den kommunala nämnden för miljöfrågor. Undantaget från tillståndsplikten är komposterbart hushållsavfall från enskilt hushåll, vilket läggs i hushållskompost på den egna tomten.

Upplag av asfalt, oljegrus och vägsalt får inte ske utan anmälan till den kommunala nämnden för miljöfrågor.

## **§ 4 Avledning av avloppsvatten**

**Primär skyddszon**

Nyetabletering av enskild avloppsanläggning med utsläpp till mark och vatten är förbjuden. Ändring av enskilda avloppsanläggningar med utsläpp till mark eller vatten får inte ske utan tillstånd från den kommunala nämnden för miljöfrågor.

Spridning av urin eller slam från reningsverk eller enskild anläggning är förbjuden.

**Sekundär skyddszon**

Nyetabletering eller ändring av enskilda avloppsanläggningar med utsläpp till mark eller vatten får inte ske utan tillstånd från den kommunala nämnden för miljöfrågor.

Spridning av urin eller slam från reningsverk eller enskild anläggning är förbjuden.

**Tertiär skyddszon**

Nyetabletering eller ändring av enskilda avloppsanläggningar med utsläpp till mark eller vatten får inte ske utan tillstånd från den kommunala nämnden för miljöfrågor.

## **§ 5 Petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor**

### **Primär skyddszon**

Nyetablering av permanenta och tillfälliga lagringsplatser utomhus för petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor med en sammanlagd större volym än 50 liter är förbjuden. Övrig hantering av mer än 50 liter petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor som inte regleras i dessa skyddsföreskrifter får inte ske utan tillstånd från den kommunala nämnden för miljöfrågor. Undantaget från kravet på tillstånd är transporter och lagring av bränsle i drivmedelstanken i ett fordon. Undantaget från kravet på tillstånd gäller befintlig lagring som både har nederbördsskydd och sekundärt skydd som rymmer hela den lagrade volymen.

Uppställning av arbetsfordon med en bränsletankvolym om 50 liter eller större, över natten eller längre, samt tankning av drivmedel är förbjuden. Undantaget från förbudet är arbetsfordon som är försedda med sekundärt skydd.

### **Sekundär skyddszon**

Nyetablering av permanenta och tillfälliga lagringsplatser utomhus för petroleumprodukter med en sammanlagd större volym än 50 liter får inte ske utan tillstånd från den kommunala nämnden för miljöfrågor. Övrig hantering av mer än 50 liter petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor som inte regleras i dessa skyddsföreskrifter får inte ske utan tillstånd från den kommunala nämnden för miljöfrågor. Undantaget från kravet på tillstånd är transporter och lagring av bränsle i drivmedelstanken i ett fordon. Undantaget från krav på tillstånd gäller befintlig lagring som både har nederbördsskydd och sekundärt skydd som rymmer hela den lagrade volymen.

Tankning av drivmedel är förbjudet. Undantaget från förbudet är tankning som sker under övervakning och med tankmunstycke försett med automatisk avstängning.

## **§ 6 Bekämpningsmedel och kemikalier**

### **Primär skyddszon:**

Yrkesmässig hantering av växtskyddsmedel, undantaget transport, är förbjuden.

Jord- och vattenslagning av växtskyddsmedelsbehandlade planter är förbjuden.

Hantering av för yt- eller grundvattnet övriga skadliga ämnen i större mängd än normal hushållsförbrukning får inte ske utan tillstånd från den kommunala nämnden för miljöfrågor. Undantaget från tillståndsplikten är transporter.

Det är förbjudet att utomhus förvara för yt- eller grundvattnet övriga skadliga ämnen i mängder mindre än eller lika med normal hushållsförbrukning, utom i behållare som både har nederbördsskydd och sekundärt skydd som rymmer

hela den förvarade volymen.

**Sekundär skyddszon:**

Yrkesmässig hantering av växtskyddsmedel, undantaget transport, får inte ske utan tillstånd från den kommunala nämnden för miljöfrågor.

Jord- och vattenslagning av växtskyddsmedelbehandlade plantor är förbjuden.

Hantering av för yt- eller grundvattnet övriga skadliga ämnen i större mängd än normal hushållsförbrukning får inte ske utan tillstånd från den kommunala nämnden för miljöfrågor. Undantaget från tillståndsplikten är transporter.

Det är förbjudet att utomhus förvara för yt- eller grundvattnet övriga skadliga ämnen i mängder mindre än eller lika med normal hushållsförbrukning, utom i behållare som både har nederbördsskydd och sekundärt skydd som rymmer hela den förvarade volymen.

**Tertiär skyddszon:**

Hantering av för yt- eller grundvattnet övriga skadliga ämnen i större mängd än normal hushållsförbrukning får inte ske utan tillstånd från den kommunala nämnden för miljöfrågor. Undantaget från tillståndsplikten är transporter.

## **§ 7 Energianläggningar**

**Primär och sekundär skyddszon:**

Nyetabletering av anläggning för utvinning eller lagring av värmeenergi i berg, jord eller vatten får inte ske utan tillstånd från den kommunala nämnden för miljöfrågor.

## **§ 8 Fordonstvätt och tvätt av maskiner**

**Primär och sekundär skyddszon:**

Fordonstvätt och tvätt av maskiner, med användning av avfettningsmedel, rengöringsmedel eller tvättmedel, är förbjudet med undantag för inom anläggning som prövats enligt miljöbalken genom anmälan eller tillståndsprövning.

## **§ 9 Enskilda grundvattentäkter**

**Primär och sekundär skyddszon:**

Brunnar för enskilda grundvattentäkter får inte anläggas utan tillstånd från den kommunala nämnden för miljöfrågor.

**Tertiär skyddszon:**

Brunnar för enskilda grundvattentäkter får inte anläggas utan anmälan till den kommunala nämnden för miljöfrågor.

## **§ 10 Annan miljöfarlig verksamhet**

### **Primär och sekundär skyddszon:**

Nyetablering av miljöfarlig verksamhet som är anmälningspliktig enligt miljöbalken, som inte regleras särskilt i dessa skyddsföreskrifter, får inte ske utan tillstånd av den kommunala nämnden för miljöfrågor. Undantaget från tillståndsplikten är miljöfarlig verksamhet som enbart medför miljöpåverkan från luftutsläpp, buller, skakningar eller ljus.

## **§ 11 Djurhållning**

### **Primär skyddszon:**

Djurhållning får inte ske utan tillstånd från den kommunala nämnden för miljöfrågor.

### **Sekundär skyddszon:**

Djurhållning omfattande mer än 10 djurenheter får inte ske utan tillstånd från den kommunala nämnden för miljöfrågor.

## **§ 12 Nedgrävning av hästdjur**

### **Primär och sekundär skyddszon:**

Nedgrävning av hästdjur är förbjudet.

### **Tertiär skyddszon:**

Nedgrävning av hästdjur får inte ske utan anmälan till den kommunala nämnden för miljöfrågor.

## **§ 13 Väghållning**

### **Primär, sekundär och tertiär skyddszon:**

Användning av vägsalt och dammbindningsmedel med undantag för normalt vägunderhåll är förbjudet.

## **§ 14 Allmänna bestämmelser**

I det fall tillstånd krävs enligt dessa föreskrifter ska skriftlig ansökan lämnas till den kommunala nämnden för miljöfrågor. Tillstånd kan förenas med särskilda villkor.

I det fall anmälan krävs enligt dessa föreskrifter ska skriftlig anmälan lämnas till den kommunala nämnden för miljöfrågor. Nämnden kan förelägga om särskilda försiktighetsmått.

Om särskilda skäl finns, och under förutsättning att det inte motverkar syftet med skyddet, kan den kommunala nämnden för miljöfrågor medge dispens från förbud enligt dessa föreskrifter. Dispens kan förenas med särskilda villkor.

Tillstånd enligt dessa skydds-föreskrifter krävs inte om verksamheten har

tillståndsprövats eller ska tillståndsprövas enligt miljöbalkens 9 kap. (miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd), 11 kap. (vattenverksamhet) eller 12 kap. (jordbruk och annan verksamhet) eller förordning utfärdad med stöd av miljöbalken.

### **§ 15 Påföljder**

Bestämmelser om straff vid överträdelse av dessa föreskrifter finns i 29 kap. miljöbalken.

### **§ 16 Övergångsbestämmelser**

För befintliga anläggningar och verksamheter träder föreskrivna förbud och föreskrivna krav på anmälningsplikt och tillståndsplikt ikraft två år efter att dessa skyddsföreskrifter fastställts. Därefter får verksamhet eller anläggning som omfattas av förbud inte bedrivas. Vidare får verksamhet eller anläggning som omfattas av tillståndsplikt eller anmälningsplikt enligt dessa föreskrifter inte bedrivas efter denna tidpunkt om inte tillståndsplikten respektive anmälningsplikten uppfylls.

## **Beslutsunderlag**

### **Redogörelse för ärendet**

Samråd har skett med berörda myndigheter 2016 och 2017. Ägare och innehavare av särskild rätt till marken inom det föreslagna vattenskyddsområdet för Källefäll vattentäkt har förelagts om att lämna yttrande över det bilagda förslaget till vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Källefäll vattentäkt. Av samrådsredogörelsen framgår de synpunkter som har lämnats i samrådsprocessen. Skyddsföreskrifterna har därefter reviderats.

### **Lagstöd**

Enligt 7 kap 21 § miljöbalken får ett mark- eller vattenområde av länsstyrelsen eller kommun förklaras som vattenskyddsområde till skydd för en grund- eller ytvattentillgång som utnyttjas eller kan antas komma att utnyttjas för vattentäkt.

För ett vattenskyddsområde ska, enligt 7 kap 22 § miljöbalken, länsstyrelsen eller kommunen meddela sådana föreskrifter om inskränkningar i rätten att förfoga över fastigheter inom området som behövs för att tillgodose syftet med området. Om det behövs, får länsstyrelsen eller kommunen föreskriva att skyltar eller stängsel skall sättas upp och att annans mark får tas i anspråk för detta.

Enligt 7 kap 30 § miljöbalken får kommunen meddela föreskrifter om rätten att färdas och vistas inom ett vattenskyddsområde om det behövs för att tillgodose syftet med skyddet.

## **Syftet med vattenskyddsområdet och skyddsföreskrifterna**

Syftet med skyddsföreskrifterna är att säkerställa ett effektivt skydd för grundvattnet inom skyddsområdet så att vattnet efter normalt reningsförfarande kan användas för dricksvattenförsörjning.

Skyddsföreskrifterna ska dels förtydliga och konkretisera miljöbalkens krav på försiktighetsmått som allmänt gäller inom vattenskyddsområden, dels föreskriva de inskränkningar i markanvändningen kring Källefalls vattentäkt som behövs utifrån de speciella förutsättningar som råder i området.

## **Risakanalys**

Det tekniska underlaget med tillhörande riskanalys har legat till grund för de skyddsföreskrifter som har tagits fram. Vattenskyddsföreskrifter är bara ett av alla verktyg som kan behövas för att reducera risker för vattentäkten. Det är inte alla risker som enkelt kan regleras i skyddsföreskrifterna. Andra åtgärder såsom beredskapsplaner och åtgärder vid vägdike (t.ex. sedimenteringsdammar), kan också krävas för att erhålla ett tillräckligt gott skydd för vattentäkten.

## **Vattentäktens skyddsvärde**

Enligt Naturvårdsverkets handbok om vattenskyddsområde 2010:5, kan Källefalls vattentäkt tillsammans med anslutande delar av Hökensåsformationen betecknas ha "extremt till mycket högt skyddsvärde" både som viktig allmän vattentäkt och som "större vattenförekost med planerad eller sannolik framtida allmän vattenförsörjning".

## **Vattenskyddsområdets avgränsning**

Vattenskyddsområdet är indelat i vattentäktszon, primär skyddszon, sekundär skyddszon och tertiär skyddszon.

### **Vattentäktszon**

Syftet med vattentäktszonen är att säkra ett effektivt närskydd för en vattentäkt. Principen ska vara att området ska vara otillgängligt för andra än verksamhetsutövaren. Med vattentäktszon föreslås inhägnat område runt råvattenbrunn 1 och vattenverk samt låst brunnsöverbyggnad över råvattenbrunn 2. Med nuvarande utformning på vattentäkten, med inhägnad, låst bom och låst brunnsöverbyggnad, bedöms säkerheten mot obehörig verksamhet vara god.

### **Primär skyddszon**

Syftet med primär skyddszon är att skapa ett rådrum i händelse av akut förorening. Vid identifiering av primär skyddszon beaktas känsliga inströmningsområden. Den föreslagna primära skyddszonen sammanfaller i stora delar med den nu gällande inre skyddszonen. Det enda undantaget är väster om vattentäkten där den primära zonen även föreslås inkludera ett mindre område, i huvudsak skogsmark, mellan vägen och den nuvarande inre skyddszonen. Den nuvarande inre skyddszonen anses i övrigt uppfylla kravet på en strömningstid om minst 100 dagar till vattentäktszonen.

Utsträckningen på den primära zonen har baserats på en sammanvägning av teoretiska metoder och en bedömning utifrån övrig kunskap om området.

Gränserna har dock i största möjliga mån anpassats efter terräng och/eller fastighetsgränser.

### **Sekundär skyddszon**

Den sekundära zonen syftar till att bibehålla en god yt- och grundvattenkvalitet. Den sekundära zonen innefattar ett område som med stor sannolikhet motsvarar minst ett års uppehållstid i grundvattenmagasinet. Utsträckningen på den sekundära zonen har i likhet med avgränsningen av primär skyddszon baserats på en sammanvägning av teoretiska metoder samt en bedömning utifrån övrig kunskap om området.

Hydrogeologisk kartering av SGU, samt översiktlig fältbesiktning, har indikerat potentiellt goda grundvattenförhållanden i stora delar av isälvsavlagringen. Området både norr och söder om vattentäkten måste därför betecknas som mycket värdefullt att skydda för framtiden. Den föreslagna sekundära zonen inkluderar därför delar av isälvsavlagringen runt Gårsjön. I detta område finns också tydligt markerade åsbildningar som bedöms tillhöra samma grundvattenmagasin som vid vattentäkten i Källefäll.

Gränserna har i övrigt största möjliga mån anpassats efter terräng och/eller fastighetsgränser.

### **Tertiär skyddszon**

Syftet med den tertiära skyddszonen är att skydda grundvattnet från påverkan ur ett långsiktigt tidsperspektiv, och tydliggöra betydelsen av detta för nuvarande och framtida verksamhetsutövare inom tillrinningsområdet till vattentäkten. Vidare utgör tillrinningsområdets södra delar ett möjligt område för framtida reservvattentäkt, vilket genom den tertiära zonen ändå kan få ett visst skydd redan idag.

Den tertiära skyddszonen bör omfatta hela tillrinningsområdet till vattentäkten. Utsträckningen på den tertiära zonen inkluderar även ett mindre område i anslutning till Källefäll som avrinner mot dalgången vid Källefäll och vattentäkten, men faller något utanför det identifierade ytavrinningsområdet. Detta baseras på att det i likhet med den sekundära zonens utbredning ofta är en skillnad mellan påverkansområdet från en pumpad brunn och den naturliga ytvattenavrinningen. I öster ovanför Sparvåhem och Hammarbackarna har gränsen på den tertiära zonen justerats marginellt i förhållande till ytavrinningsområdet, i syfte att göra gränsen tydligare. Gränsen följer här Vätterleden och kommungränsen mot Hjo kommun.

### **Bedömning**

Det tekniska underlaget med tillhörande riskanalys har legat till grund för de skyddsföreskrifter som har tagits fram. Vattentäkten har ett extremt till mycket högt skyddsvärde både som viktig allmän vattentäkt och som ”större vattenförekomst med planerad eller sannolik framtida allmän

vattenförsörjning". Vid utformningen av skyddsföreskrifterna har Naturvårdsverkets allmänna råd om vattenskyddsområden (NFS 2003:16) beaktats. De föreslagna skyddsföreskrifterna bedöms i sin föreslagna utformning inte medföra större intrång för berörda fastigheter och verksamhetsutövare än vad dessa i enlighet med miljöbalken är skyldiga att tåla. Vattenskyddsområdet och de föreslagna skyddsföreskrifterna bedöms därför kunna fastställas.

## **Allmänna upplysningar avseende skyddsföreskrifterna**

### **Ikraftträdande**

Skyddsföreskrifterna gäller från den tidpunkt då beslutet träder i kraft. Enligt 7 kap. 22 och 30 §§ miljöbalken gäller skyddsföreskrifterna omedelbart även om de överklagas.

### **Miljöbalkens allmänna hänsynsregler**

I miljöbalkens 2 kap finns allmänna hänsynsregler som innebär att alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidtar en åtgärd skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Detta innebär att om en yt- eller grundvattentillgång utnyttjas eller kan komma att utnyttjas för vattentäkt, är alla som vill bedriva sådan verksamhet eller vidta sådana åtgärder i vatten eller på land som kan skada vattentillgången skyldiga att vidta de skyddsåtgärder, tåla begränsningar av verksamheten och iaktta de försiktighetsmått i övrigt som skäligen kan fordras för att förebygga eller avhjälpa skadan.

### **Olyckor och spill**

Spill, läckage och andra händelser som är av sådan omfattning att de kan medföra risk för skadlig förorening i mark eller vatten inom vattenskyddsområdet ska anmälas av den som orsakat tillbudet eller fått kännedom om tillbudet. Anmälan ska göras till räddningstjänsten på telefonnummer 112. Lagstöd; 2 kap 1§ lagen om skydd mot olyckor. Ytterligare bestämmelser om underrättelser till olika instanser vid utsläpp och olycka gäller av 10 kap miljöbalken, förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll, 2 kap lagen om skydd mot olyckor samt 2 kap förordningen om skydd mot olyckor.

### **Dispensmöjligheter**

Om särskilda skäl föreligger kan kommunen medge dispens från ovan meddelade föreskrifter enligt 7 kap 22 § miljöbalken. I samband med en sådan prövning kan tillsynsmyndigheten föreskriva de särskilda villkor, som anses behövliga för att undvika vattenförorening (16 kap 2 § miljöbalken). Dispens får, enligt 7 kap 26 § miljöbalken, meddelas endast om det är förenligt med föreskrifternas syfte.

## **Ersättning**

De föreslagna föreskrifterna riktar sig mot åtgärder som kan antas förorena vattentillgången. Om en sakägare anser att föreskrifterna avsevärt försvårar pågående markanvändning kan krav om ersättning framföras. Ersättning utgår dock inte för den "förlust" som beror på att förväntningar om ändring i markens användningssätt inte kan infrias på grund av skyddsföreskrift. Talan om ersättning eller inlösen förs i mark- miljödomstolen enligt 31 kap. miljöbalken.

## **Tillsyn**

Enligt Miljötillsynsförordningen (SFS 2011:13) är den kommunala nämnden, som kommunfullmäktige utser att ha ansvar för operativ tillsyn enligt miljöbalken, tillsynsmyndighet över vattenskyddsområdet med tillhörande skyddsföreskrifter, eftersom vattenskyddsområdet och skyddsföreskrifterna har fastställts av Tidaholms kommun.

## **Övrig lagstiftning**

Tillstånd och dispens enligt föreskrifterna i detta beslut innebär inte att det inte kan krävas prövning enligt annan lagstiftning. Förutom dessa skyddsföreskrifter gäller inom vattenskyddsområdet även sådana bestämmelser som meddelats med stöd av annan lagstiftning.

## **Uppsättning av skyltar och stängsel**

Om skyltar eller stängsel behöver sättas upp enligt dessa föreskrifter får annans mark tas i anspråk för detta. Vid väggräns till skyddsområdet och invid vägar som passerar genom skyddsområdet ansvarar kommunen för att det sätts upp skyltar som utmärker vattenskyddsområdet. För uppsättning av skyltar för utmärkning av vattenskyddsområde, inom ett avstånd av 50 m från vägområdet, krävs enligt 46 § väglagen länsstyrelsens tillstånd. Inom vägområdet krävs tillstånd av vägghållningsmyndighet enligt 43 § väglagen.

## **Transport av farligt gods**

Länsstyrelsen har i särskilt beslut rekommenderat vissa vägar för transport av farligt gods.

## **Upphävande av gamla vattenskyddsområden**

Befintligt vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter fastställt av Vattendomstolen 1972 kommer att upphävas av kommunfullmäktige i separat beslut.

## **Hur man överklagar**

Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Överklagandet ska skriftligen skickas in till Tidaholms kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 522 83 Tidaholm, senast tre veckor efter den dag kungörelse om beslutet har gjorts i ortstidning. Av kungörelseannonsen framgår tidpunkten för när överklagandet ska vara inne. Information om överklagandetiden kommer också att finnas på kommunens hemsida. I

överklagandet ska det framgå vilket beslut som överklagas, hur du vill att beslutet ska ändras och varför. Uppge namn, adress och telefonnummer. Skrivelsen ska undertecknas.

Om överklagandet har inkommit i rätt tid skickar kommunen vidare överklagandet till Länsstyrelsen.

## Definitioner av begrepp

### **Arbetsfordon**

Med arbetsfordon avses fordon som inte är avsedda att användas enbart för persontransport. Som exempel kan nämnas traktor och tröska.

### **Avfall**

Med avfall avses varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med.

### **Avloppsvatten**

Med avloppsvatten avses:

- Spillvatten eller annan flytande orenlighet
- Vatten som använts som kylning
- Vatten som avleds för avvattning av en begravningsplats

### **Avverkningssäsong**

Med avverkningssäsong avses tiden mellan knoppsprickning ett år till nästa års knoppsprickning.

### **Brandfarlig vätska**

Vätska med en flampunkt lika med eller lägre än 100 °C.

### **Brännved**

Med brännved avses här ved för uppvärmningsbehov på enskild fastighet.

### **Deponering**

Med deponering avses uppläggning och förvaring av avfall på marken där avfall förvaras under längre tid än ett år.

### **Djurhållning**

I begreppet djurhållning inkluderas:

- Nötkreatur, häst, get, får eller svin
- Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur

### **Djurenhet**

Med en djurenhet avses:

1. en mjölkko eller sinko, inklusive kalv upp till en månads ålder,
2. sex kalvar från en månads upp till sex månaders ålder,
3. tre övriga nöt, sex månader eller äldre,
4. tre suggor eller betäckta gyltor, inklusive smågrisar upp till tolv veckors ålder,
5. tio slaktsvin, obetäckta gyltor eller avelsgaltar, tolv veckor eller äldre,
6. en häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder,
7. tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp till åtta månaders ålder och avelshannar,
8. etthundra kaniner,
9. etthundra värphöns eller kycklingmödrar, sexton veckor eller äldre,

10. tvåhundra unghöns upp till sexton veckors ålder,
11. tvåhundra slaktkycklingar,
12. etthundra kalkoner, gäss eller ankor, inklusive kycklingar och ungar upp till en veckas ålder,
13. femton strutsfåglar av arterna struts, emu eller nandu, inklusive kycklingar upp till en veckas ålder,
14. tio får eller getter, sex månader eller äldre,
15. fyrtio lamm eller killingar upp till sex månaders ålder, eller
16. i fråga om andra djurarter, det antal djur som har en årlig sammanlagd utsöndring motsvarande 100 kilogram kväve eller 13 kilogram fosfor i färsk träck eller urin.

### ***Fordon***

Med fordon avses varje motordrivet transportmedel som kan framföras på mark, vatten eller is.

### ***För grund- eller ytvattnet övriga skadliga ämnen***

Kemiska ämnen och andra för yt- eller grundvatten skadliga produkter som kan påverka vattentäkten negativt och därmed riskera dricksvattenförsörjningen, t.ex. lösningsmedel, impregneringsmedel, svårnedbrytbara ämnen, toxiska ämnen, ämnen som kan ge smak- och luktpåverkan på dricksvattnet och andra miljö- och hälsofarliga ämnen. Petroleumprodukter och brandfarliga vätskor räknas inte med här eftersom de regleras i särskild paragraf.

### ***Förorenade massor***

Med förorenade massor avses massor från ett förorenat område, eller efterbehandlingsobjekt, det vill säga från ett område, en deponi, mark, grundvatten eller sediment som är förorenat och vars föroreningshalt överskrider lokal eller regional bakgrundshalt. Vad som avses med förorenade massor kan därför variera mellan olika platser och får avgöras av tillsynsmyndigheten.

### ***Hantering***

I dessa skyddsföreskrifter definieras hantering som en verksamhet eller åtgärd som utgörs av tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, transport, användning, omhändertagande, destruktion, konvertering, saluförande, överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden.

### ***Husbehovstäkt***

Med husbehovstäkt avses sådant uttag av material som ska användas inom den egna fastigheten för dess egna behov. Som husbehovstäkt betraktas inte täkt där det utbrutna materialet används som ersättning för tjänster, avyttras eller på annat sätt utnyttjas kommersiellt.

### ***Kommunala nämnden för miljöfrågor***

Med den kommunala nämnden för miljöfrågor avses den nämnd som ska svara för den prövning och tillsyn inom miljö- och hälsoskyddsområdet som ankommer på tillsynsmyndigheten enligt miljöbalken.

**Materialtäkt**

Täkt av berg, sten, grus, sand, lera, jord, torv eller andra jordarter.

**Miljöfarlig verksamhet**

Med miljöfarlig verksamhet avses

1. utsläpp av avloppsvatten, fasta ämnen eller gas från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten,
2. användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet för människors hälsa eller miljön genom annat utsläpp än som avses i 1 eller genom förorening av mark, luft, vattenområden eller grundvatten, eller
3. användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet för omgivningen genom buller, skakningar, ljus, joniserande eller icke-joniserande strålning eller annat liknande.

**Nederbördsskydd**

Med nederbördsskydd avses tak eller liknande beständig anordning som skyddar mot nederbörd. Dubbelmantlade cisterner eller behållare anses vara nederbördsskyddade.

**Normal hushållsförbrukning**

Med normal hushållsförbrukning avses hantering av enstaka förpackningar av de största storlekarna som man som enskild konsument kan köpa i detaljhandeln. Tillfällig förvaring i samband med målning av enskilt bostadshus ingår också i begreppet.

**Normalt vägunderhåll**

Med normalt vägunderhåll avses snöröjning, halkbekämpning och dammbindning med salt.

**Sekundärt skydd**

Med sekundärt skydd avses i dessa föreskrifter

- a) Invallning för enskild cistern eller behållare eller
- b) Invallning som är gemensam för flera cisterner eller behållare eller
- c) Dubbelmantlade rörledningar eller
- d) Dubbelmantling av cistern eller behållare
- e) Rum, som saknar golvbrunn alternativ har täckt golvbrunn, och kan inrymma hela den lagrade volymen vid läckage utan att läckage når mark eller vattendrag
- f) Annan anordning som säkerställer att hela mängden av det hanterade ämnet eller produkten kan samlas upp.

Det sekundära skyddet utgörs av ett tätt material som är beständigt mot avsett ämne eller produkt.

**Schaktning**

Med schaktningsarbeten avses att sänkning av markytan, dvs. att åstadkomma en grop i marken. Det räknas som schaktning även om marken sedan återfylls.

**Täckning**

Med täckning avses ett skydd som placeras så att regnvatten förhindras att nå bark, flis, spån, timmer och liknande för att förebygga att ämnen lakas ur veden.

**Vattentäktszon**

Med vattentäktszon avses inhägnat område runt råvattenbrunn 1 och vattenverk samt låst brunnsöverbyggnad över råvattenbrunn 2.

**Växtskyddsmedel**

Med växtskyddsmedel avses en kemisk produkt som är avsedd att skydda växter och växtprodukter inom jordbruk, skogsbruk och trädgårdsbruk. Skyddet kan vara mot skadedjur, svampangrepp eller mot konkurrerande växter. Med dessa medel avses inte ättiksprit och såpvatten.

**Yrkesmässig**

För att bedriva en verksamhet yrkesmässigt förutsätts att den har en viss omfattning och varaktighet samt har ett objektivet fastställbart vinstsyfte och är av självständig karaktär. Samtliga av dessa fyra kriterier måste vara uppfyllda för att verksamheten ska betraktas som yrkesmässig. Den behöver inte vara vederbörandes huvudsysselsättning.