



## Karta med zoner borttagen i skyddsföreskrifter nedan

Av säkerhets- och sekretessskäl har ingen karta bifogats. Enligt instruktioner från Naturvårdsverket får föreskrifter för vattenskyddsområden inte innehålla kartor med zonindelning för publik visning i databasen Skyddad Natur. Kartbilagan är därför borttagen ur dokumentet.

Denna föreskrift är i form av en vattendom. Beakta att dessa vattendomar är baserad på en äldre lagstiftning och kan vara svårtolkade.

Kartbilaga m.m. finns tillgängligt på Länsstyrelsen i Västernorrland.  
E-post: [vasternorrland@lansstyrelsen.se](mailto:vasternorrland@lansstyrelsen.se) eller Telefon: 0611-34 90 00

### Så här hanterar vi dina personuppgifter

Information om hur vi hanterar dessa hittar du på [www.lansstyrelsen.se/dataskydd](http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd)

# VÄSTERNORRLANDS LÄNS ALLMÄNNA KUNGÖRELSE

LANDSKANSLIET

Nr 40.

3 mars 1967.

**B** Nr 40. Angående skyddsområde för vattenförsörjningen för Nävertjäl  
by i Själevads kommun.

Länsstyrelsen har genom beslut den 15 februari 1967, med stöd av 2 kap. 64 § vattenlagen, för beredande av skydd för grundvattentillgång på fastigheten Nordanås 1<sup>a</sup> i Själevads kommun, dels fastställt det skyddsområde, som utmärkts å bifogade karta (se omstående uppslag) och som indelats i en inre skyddszon, omfattande del av fastigheten Nordanås 1<sup>a</sup> och en yttre skyddszon, omfattande fastigheten Nordanås 1<sup>g</sup>, dels ock med giltighet inom det sålunda fastställda skyddsområdet meddelat följande allmänna föreskrifter rörande vad som jämlikt 2 kap. 63 § vattenlagen skall iakttagas:

”1 §.

Inom skyddsområdet får icke olja, bensin, sulfat, tjärprodukter eller andra för grundvattnet skadliga kemikalier utsläppas i marken. Ej heller får upplag av dylika produkter till större myckenhet än 2.000 kilogram anordnas eller för stadigvarande bruk på viss plats uppställas maskiner, drivna med flytande bränsle eller vid vilkas drift organiska lösningsmedel kommer till användning, med mindre detta av hälsovårdsnämnden prövas kunna ske utan fara för förorening av grundvattnet. Därest hälsovårdsnämnden finner särskilda skyddsåtgärder erforderliga till förekommande av ämnets nedträngande i marken vid spill och läckage, skall vad hälsovårdsnämnden därvid föreskriver lända till efterrättelse.

Grustäkt eller annan schaktning må icke ske djupare än 3 m över högsta grundvattennivån inom inre skyddszonen samt icke djupare än 1 m. över högsta grundvattennivån inom yttre skyddszonen. Sedan medgiven exploatering avslutats, skall anmälan därom göras till hälsovårdsnämnden. Denna må ej förvägras att företaga kontrollundersökningar inom område där exploatering sker.

2 §.

Undantag från ovan angivna föreskrifter kan av länsstyrelsen, på därom gjord framställning och om särskilda skäl föreligga, efter hälsovårdsnämndens hörande medgivas.

3 §.

Vid föreskrifternas ikraftträdande befintliga upplag av i 1 § nämnda produkter må bibehållas men skola ofördröjligen skriftligen anmälas till hälsovårdsnämnden genom fastighetsägarens eller nyttjanderättshavarens försorg. För framtida ombyggnadsarbete eller utbyte av behållare vid sådant upplag skall förfaras så som för nytt upplag föreskrivits i 1 §. Fastighetsägare och nyttjanderättshavare inom området äro skyldiga att till hälsovårdsnämnden anmäla upptäckt olje- eller motsvarande läckage.

## 4 §.

Om tillsyn över efterlevnaden av bestämmelserna i 1 och 3 §§ stadgas i 2 § hälsovårdsstadgan.

## 5 §.

Förseelser mot föreskrifterna i 1 och 3 §§ bestraffas såsom i 15 kap. 14 § andra stycket vattenlagen sägs.”

Jämlikt 2 kap. 68 § andra stycket vattenlagen skola de för skyddsområdet fastställda föreskrifterna omedelbart lända till efterrättelse och gälla intill dess annorlunda förordnas.

Tryckta exemplar av de meddelade föreskrifterna finnas att tillgå hos länsstyrelsen för allmänheten mot betalning.

---

Härnösand i landskansliet den 3 mars 1967.

På länsstyrelsens vägnar:

**Harald Ljungh**

**Lennart Sundkler**

HÄRNÖ-TRYCK

Härnösand 1967