



Karta med zoner borttagen i skyddsföreskrifter nedan

Av säkerhets- och sekretessskäl har ingen karta bifogats.
Enligt instruktioner från Naturvårdsverket får föreskrifter för vattenskyddsområden inte innehålla kartor med zonindelning för publik visning i databasen Skyddad Natur. Kartbilagan är därför borttagen ur dokumentet.

Kartbilaga m.m. finns tillgängligt på Länsstyrelsen i Västernorrland.
E-post: vasternorrland@lansstyrelsen.se eller Telefon: 0611-34 90 00

Så här hanterar vi dina personuppgifter

Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd

**KRAMFORS KOMMUN
NORRFÄLLSVIKEN**

**SKYDDSPLAN FÖR NORRFÄLLSVIKENS
GRUNDVATTENTÄKT**

SKYDDSFÖRESKRIFTER

Nedan angivna föreskrifter skall gälla inom det skyddsområde som angivits på upprättad skyddsområdeskarta, se ritning -02. Skyddsområdet är indelat i brunnsområde samt skyddszon.

Skyddsområdesbestämmelserna är utformade med utgångspunkt från Naturvårdsverkets allmänna råd 90:15

Föreskrifterna gäller för befintlig verksamhet och för ev tillkommande.

BRUNNSOMRÅDE

§ 1 Inom brunnsområdet får endast vattentäktsverksamhet bedrivas.

Brunnsområdet skall vara inhägnat.

SKYDDSZON

§ 2 Hantering av för grundvattnet giftiga eller skadliga ämnen, t.ex. petroleumprodukter, fenolhaltiga preparat, tjärprodukter, kemiska bekämpningsmedel, växtnäringssämnen mm får ej ske utan tillstånd av miljö- och byggnämnden. Förvaringstankar, förbränningsmotorer etc. skall vara utrustade eller placerade så att hela den lagrade volymen vid läckage säkert kan förhindras tränga ner i marken.

Hantering av petroleumprodukter får ske för byggnaders befintliga oljeförsörjning och för vad som erfordras för annan drift av verksamhet som är tillåten enligt dessa föreskrifter.

För hantering skall iakttas vad som gäller enligt miljöbalken och SNFS 1990:5 MS:25 "Kungörelse med föreskrifter om skydd mot vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor".

- § 3 Uttag av grus eller andra fraktioner får ej ske till större djup än tre meter över högsta grundvattenyta och inte utöver meddelat täkttillstånd. Högsta grundvattenytas läge skall - innan täktverksamhet påbörjas fastställas av fastighetsägaren/exploatören och anmälas till miljö- och byggnämnden.
- Schaktnings- och fyllningsarbeten för t.ex. vägbyggen får inte ske utan tillstånd av miljö- och byggnämnden. Mindre grävningsarbeten inom tomter och dylikt får dock ske.
- § 4 Bebyggelse för bostadsändamål får ej uppföras utan tillstånd av miljö- och byggnämnden. Andra befintliga byggnader får inte tas i anspråk för bostadsändamål utan tillstånd av miljö- och byggnämnden.
- § 5 Industriell och miljöfarlig verksamhet får inte etableras utan erforderliga tillstånd. Befintlig verksamhet får bedrivas i den omfattning den har då dessa föreskrifter träder i kraft under förutsättning att denna verksamhet inte strider mot bestämmelserna i miljöbalken.
- § 6 Inom området får inte avfall deponeras. Förorenade massor som kan påverka grundvattenkvaliteten eller den naturliga grundvattenbildningen. får inte mellanlagras eller deponeras.
- § 7 Avlopps- eller annat spillvatten får inte släppas ut på eller i marken utan tillstånd av miljö- och byggnämnden. Nya avloppsledningar får anläggas under förutsättning att de är täta.
- Utsläpp från befintliga anläggningar/anordningar får dock ske i den omfattning de har då dessa föreskrifter träder i kraft under förutsättning att dessa anläggningar/anordningar inte strider mot bestämmelserna i miljöbalken.
- Latrintömningsanläggning för husbilar/husvagnar skall kontrolleras regelbundet.
- § 8 Dagvatten från förorenade ytor, t.ex. vägar, körplaner får inte infiltreras utan tillstånd av miljö- och byggnämnden.
- Infiltration från befintliga förorenade ytor får dock ske i den omfattning de har då dessa föreskrifter träder i kraft

§ 9 Djurhållning får ej ske utan tillstånd av miljö- och byggnämnden. Nya gödselstackar, urinbrunnar och ensilageanläggningar får inte anordnas utan tillstånd av miljö- och byggnämnden.

§ 10 Spridning av vägsalt för dammbindning och halkbekämpning skall ske restriktivt så att grundvattenkvaliteten ej påverkas.

Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus eller vägsalt får inte förekomma.

§ 11 Jord- och bergvärmeanläggningar får ej anläggas utan tillstånd av miljö- och byggnämnden. Befintliga anläggningar får användas i den omfattning de har då dessa föreskrifter träder i kraft, under förutsättning att de drivs i enlighet med gällande författningar.

§ 12 Ingrepp i jord och berggrund som kan medföra ändring av yt- eller grundvattnets till- eller avrinning eller kvalitet får inte företas.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Undantag

Om särskilda skäl föreligger och syftet med skyddsområdet inte motverkas kan miljö- och byggnämnden medge undantag från ovan meddelade skyddsföreskrifter.

Det åligger den som bedriver eller som avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd inom skyddsområdet att omedelbart anmäla händelser som kan medföra risk för grundvattenförorening räddningstjänsten och miljö och byggnämnden.

Ändring / utökning

För ändring/utökning av sådana befintliga anläggningar, verksamheter som behandlats i paragraferna § 2, §3, §4, §5, §7, §8, § 9 och § 11 krävs tillstånd av miljö och byggnämnden. Åtgärder som innebär förbättringar av enskilda anläggningar får ske.

Skyltar

Huvudmannen för vattentäkten skall sätta upp informationsskyltar på väl synlig plats invid väg, som leder in i skyddsområdet. Skyltning sker enligt Naturvårdsverket, Räddningsverket, Sjöfartverket, Svenska kommunförbundet, Vatten och avloppsföreningen och Vägverket. Inträffade olyckshändelser skall omedelbart rapporteras genom alarmering på telefon nr 112.

ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR

Påföljd

Överträdelse av skyddsbestämmelserna kan medföra ansvar enligt miljöbalken.

Beredskap

Beredskapsplan för sanering vid akut föroreningsrisk bör upprättas av vattentäktens huvudman senast ett år efter det att dessa föreskrifter fastställts. Planen bör godkännas av miljö- och byggnämnden.

Anmälan om olyckshändelse

Olyckshändelser, spill eller läckage, som utgör risk för vattenförorening, skall omedelbart anmälas av den som orsakat tillbudet. Anmälan skall göras till räddningstjänsten och miljö- och byggnämnden.

Tillsyn

Enligt förordningen 1998:900 är kommunens miljö- och byggnämnd ansvarig för tillsynen över vattenskyddsområden som har beslutats av kommunen. Miljö- och byggnämnden svarar för även för tillsynen över miljö- och hälsoskyddet och över hanteringen av kemiska produkter.

Därutöver utövar miljö- och byggnämnden lokal tillsyn enligt miljöbalken.