

**Länsstyrelsens i Hallands län fastställelse av vattenskyddsområde med föreskrifter för Sörby vattentäkt på fastigheten Sörby 3:2, 3:3 och 4:10 i Falkenbergs kommun;****13 FS 2010:134**Utkom från trycket
den 21 oktober
2010

beslutade den 7 oktober 2010

Med stöd av 7 kap. 21 § miljöbalken beslutar Länsstyrelsen om vattenskyddsområde för Sörby vattentäkt på fastigheten Sörby 3:2, 3:3 och 4:10 i Falkenbergs kommun. Skyddsområdet ska ha den omfattning som framgår av bifogad karta (bilaga 1). Skyddsområdet är indelat vattentäktszon (ej markerad på kartan), primär skyddszon (blått diagonalt rutraster) och sekundär skyddszon (grönt rutraster) och tertiär skyddszon (lila linjeraster).

Med stöd av 7 kap. 22 § miljöbalken beslutar Länsstyrelsen att nedan angivna skyddsföreskrifter skall gälla inom vattenskyddsområdet för Sörby vattentäkt. Skyddsföreskrifterna redovisas med en uppdelning mellan vattentäktszon, primär, sekundär och tertiär vattenskyddszon.

I de fall skyddszonsgräns på kartan sammanfaller med väg skall vägområdet anses ligga inom skyddszon med högst skyddsklass.

Föreskrifterna träder i kraft den 1 januari 2011.

1 § DEFINITIONER AV BEGREPP

Se bilaga 2.

2 § VATTENTÄKTSZON

Inom vattentäktszonen får endast vattentäktverksamhet bedrivas. Området ska vara inhägnat, alternativt ska brunn ha låsbar överbyggnad. Området får endast disponeras av huvudman/vattentäktsinnehavaren.

3 § HANTERING AV FÖR GRUNDTVATTNET SKADLIGA ÄMNEN

Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
Annan hantering än transport eller uppvärmning av bostads- eller jordbruksfastighet i större mängd än 100 l får ej ske utan tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden.	Annan hantering än transport eller uppvärmning av bostads- eller jordbruksfastighet i större mängd än 250 l får ej ske utan tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden.
Förvaringstankar, stationära förbränningsmotorer och liknande utrustningar får inte vara utan utrustning eller placerade så att inte hela den lagrade volymen kan tas om hand vid läckage och förhindras tränga ner i marken.	Förvaringstankar, stationära förbränningsmotorer och liknande utrustningar får inte vara utan utrustning eller placerade så att inte hela den lagrade volymen kan tas om hand vid läckage och förhindras tränga ner i marken.
Nyanläggning av förvaringstankar i mark är förbjuden.	Nyanläggning av förvaringstankar i mark är förbjuden
Tvätt av motorfordon och maskiner med förbränningsmotorer med varmvatten eller tvättkemikalier på plats där tvättvattnet direkt eller indirekt kan infiltrera marken är förbjudet.	Tvätt av motorfordon och maskiner med förbränningsmotorer med varmvatten eller tvättkemikalier på plats där tvättvattnet direkt eller indirekt kan infiltrera marken är förbjudet.

4 § JORDBRUK, DJURHÅLLNING, HANDELSTRÄDGÅRDAR, GOLFBANOR OCH LIKNANDE VERKSAMHETER

a) Bekämpningsmedel

Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
Annan hantering än transport av kemiska bekämpningsmedel är förbjuden.	Annan yrkesmässig hantering än transport av kemiska bekämpningsmedel får ej ske utan tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden.

b) Växtnäringsämnen

Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
Spridning av slam från reningsverk eller enskild reningsanläggning är förbjuden.	Spridning av slam från reningsverk får ej ske utan tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden.
Spridning och lagring av naturgödsel är förbjuden.	Spridning av naturgödsel får ej ske utan tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden.

c) **Ensilage**

Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
Lagring av ensilage som kan avge pressvatten får ej ske utan tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden.	Lagring av ensilage som kan avge pressvatten får ej ske utan tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden.

5 § SKOGSBRUK

Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
Upplag överstigande en avverkningssåsong av bark, flis, spån, timmer och liknande får inte förekomma utan tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden. Normala upplag av ved eller andra träbaserade produkter för uppvärmning av bostad eller motsvarande omfattas inte av detta krav.	Upplag överstigande en avverkningssåsong av bark, flis, spån, timmer och liknande, som inte är försedda med tak eller annan likvärdig täckning, får inte förekomma utan tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden. Normala upplag av ved eller andra träbaserade produkter för uppvärmning av bostad eller motsvarande omfattas inte av detta krav.
Annan hantering än transport av kemiska bekämpningsmedel är förbjuden.	Annan yrkesmässig hantering än transport av kemiska bekämpningsmedel får ej ske utan tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden.
Vattenslagning av bekämpningsmedelsbehandlade plantor i vatten är förbjuden.	Vattenslagning av bekämpningsmedelsbehandlade plantor i vatten är förbjuden.

6 § INFILTRATION OCH AVLEDNING AV AVLOPPSVATTEN OCH HANTERING AV AVFALLa) **Avloppsvatten**

Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
Infiltration eller utsläpp av spillvatten i mark, diken eller vattenområde är förbjuden.	
Nyanläggning för infiltration av dagvattnet härrörande från vägområde eller från fler än en fastighet får inte utföras utan tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden.	Nyanläggning för infiltration av dagvattnet härrörande från vägområde får inte utföras utan tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden
Avloppsledningar med tillhörande brunnar får inte vara otäta. Det är för-	Avloppsledningar med tillhörande brunnar får inte vara otäta. Det är för-

bjudet att inte underhålla och renovera infiltrationsanläggningar eller motsvarande vid behov.	bjudet att inte underhålla och renovera infiltrationsanläggningar eller motsvarande vid behov.
--	--

b) Avfall

Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
Förvaring eller deponering av avfall och förorenade massor är förbjuden med undantag för tillfällig förvaring av avfall som produceras inom primär skyddszon.	Förvaring eller deponering av avfall och förorenade massor är förbjuden med undantag för tillfällig förvaring av avfall som produceras inom primär och/eller sekundär skyddszon.

7 § VÄGHÅLLNING

Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
Annan hantering än transport och användning av asfalt eller oljegrus är förbjuden.	Annan hantering än transport och användning av asfalt eller oljegrus är förbjuden.
All hantering av vägsalt är förbjuden.	Vägsalt får spridas endast före prognostiserad halka eller vid halka.
Belägningsarbete och andra förbättringsarbeten på väg, annat än med grus, får inte ske utan tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden. Mindre lagningsarbeten omfattas dock ej av tillståndskravet.	
Upplag av snö, härrörande från trafikerade ytor utanför primär skyddszon, är förbjudet.	Upplag av snö, härrörande från trafikerade ytor utanför primär eller sekundär skyddszon, är förbjudet.

8 § UPPSTÄLLNING AV ARBETSFORDON

Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
Uppställning av arbetsfordon utan uppsamlingsanordningar som förhindrar läckage och risk för förorening av mark eller grundvatten är förbjuden.	Uppställning av arbetsfordon utan uppsamlingsanordningar som förhindrar läckage och risk för förorening av mark eller grundvatten är förbjuden.

9 § TÄKTVERKSAMHET OCH SCHAKTNINGSARBETEN

Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
Täktverksamhet är förbjuden.	Täktverksamhet, undantaget torvbrytning, är förbjuden. Torvbrytning får ej ske utan tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden.
Schaktningsarbeten till större djup än 2 meter under markytan eller inom större areal än 20 m ² får ej ske utan tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden.	Schaktningsarbeten till större djup än 2 meter under markytan eller inom större areal än 20 m ² får ej ske utan anmälan till miljö- och hälsoskyddsnämnden. För ovanstående schaktningsarbeten gäller dock krav på tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden inom ett avstånd om 150 m från uttagsbrunn.

10 § ENERGIANLÄGGNINGAR OCH BRUNNAR

Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
Nyanläggning av anläggningar för utvinning eller lagring av värme eller kyla i vatten är förbjuden.	Anläggningar för utvinning eller lagring av värme eller kyla ur mark eller vatten får inte utföras utan tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden.
Nyanläggning av markvärmeanläggningar får ej ske utan tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden. För markförlagda anläggning på större djup än 2 meter under markytan gäller dock förbud inom ett avstånd om 150 m från uttagsbrunn	För markförlagda anläggning på större djup än 2 meter under markytan gäller dock förbud inom ett avstånd om 150 m från uttagsbrunn
Brunn för enskild vattenförsörjning får inte anläggas utan tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden.	

11 § TERTIÄR SKYDDSZON

Anläggning av allmän väg får ej ske utan tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden.

12 § SKYLTNING

Där väg passerar gräns till skyddsområdet och utmed vägar som passerar genom skyddsområdet ansvarar vattentäktens huvudman för att det sätts upp skyltar som utmärker vattenskyddsområdet.

På platser där risken för förorening av vattentäkten är särskilt stor, t.ex. vid en grustäkt eller vägkorsning omedelbart uppströms uttagspunkten, ska skyltar finnas som upplyser om vattenskyddsområdet. Där petroleumprodukter eller andra för vattnet skadliga ämnen (se 2a §) hanteras ska det finnas skylt som upplyser om vattenskyddsområdet. Skyltarna kan vid behov tillhandahållas av vattentäktens huvudman.

13 § ANMÄLNINGSPLIKT

Ägare eller nyttjare av fastighet inom skyddsområdet ska genast anmäla spill, läckage och andra händelser som kan medföra risk för vattenförorening. Anmälan ska göras till räddningstjänsten (tel. 112) och till miljö- och hälsoskyddsnämnden i Falkenbergs kommun.

14 § DISPENS

Om det finns särskilda skäl får miljö- och hälsoskyddsnämnden meddela dispens från föreskrifterna ovan. Dispens får ges endast om det är förenligt med föreskriftens syfte.

15 § TILLSYN, AVGIFTER OCH STRAFF

Bestämmelser om tillsyn och efterlevnad av ovan meddelade föreskrifter finns i miljöbalken m.fl. författningar.

Bestämmelser om avgifter för prövning och tillsyn finns dels i miljöbalken m.fl. författningar, dels i taxa som antagits av kommunfullmäktige i Falkenbergs kommun.

Bestämmelser om straff finns i miljöbalken.

Lars-Erik Lövdén

Arne Joelsson