

**Länsstyrelsens i Hallands län fastställelse av vattenskyddsområde med föreskrifter för Veinge vattentäkt på fastigheten Vessinge 1:28 i Laholms kommun;****13 FS 2007:33**Utkom från
trycket den 4 maj
2007

beslutade den 30 april 2007

Med stöd av 7 kap. 21 § miljöbalken beslutar Länsstyrelsen om vattenskyddsområde för Veinge vattentäkt på fastigheten Vessinge 1:28 i Laholms kommun. Skyddsområdet skall ha den omfattning som framgår av bifogad karta (bilaga 1). Skyddsområdet är indelat i vattentäktszon (ej markerad), primär skyddszon (röd rastrering), sekundär skyddszon (inom heldragen svart linje) och tertiär skyddszon (grön rastrering).

Med stöd av 7 kap. 22 § miljöbalken beslutar Länsstyrelsen att nedan angivna skyddsföreskrifter skall gälla inom vattenskyddsområdet Veinge vattentäkt i Laholms kommun. Skyddsföreskrifterna redovisas med en uppdelning mellan vattentäktszon, primär, sekundär och tertiär vattenskyddszon.

Föreskrifterna träder i kraft den 1 januari 2008.

Syftet med föreskrifterna och deras tillämpning är att säkerställa att risk inte uppstår för att vattentäktens vatten efter normalt reningsförfarande inte kan användas för dricksvattenförsörjning. Vattenskyddet regleras idag bl a genom miljöbalken.

Med hantering nedan avses enligt 14 kap. 4 § miljöbalken en verksamhet eller åtgärd som utgörs av tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, transport, användning, omhändertagande, destruktion, konvertering, saluförande, överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden.

I de fall skyddszonsgräns på kartan sammanfaller med väg skall vägområdet anses ligga inom skyddszon med högst skyddsklass.

1 § VATTENTÄKTSZON

Inom vattentäktszonen får endast vattentäktsverksamhet bedrivas. Området skall vara inhägnat alternativt skall brunnen ha låsbar överbyggnad.

2 § PRIMÄR SKYDDSZON**a. Hantering av för grundvattnet skadliga ämnen**

Hantering av för grundvattnet skadliga ämnen såsom petroleumprodukter, lösningsmedel, impregneringsmedel etc. i större mängd än 250 liter får inte före-

komma utan tillstånd av miljö- och byggnadsnämnden. Kravet på tillstånd gäller inte transport av petroleumprodukter för bostads- och jordbruksfastighets försörjning.

Förvaringstankar, stationära förbränningsmotorer etc. skall vara utrustade eller placerade så att hela lagringstankens volym vid läckage säkert kan förhindras tränga ner i marken.

b. Skogsbruk

Upplag av bark, flis, spån, timmer och liknande får inte förekomma utan tillstånd av miljö- och byggnadsnämnden. Normala vedupplag omfattas inte av detta krav.

Yrkesmässig hantering av bekämpningsmedel får inte förekomma utan tillstånd av miljö- och byggnadsnämnden.

c. Jordbruk, djurhållning, handelsträdgårdar, golfbanor och liknande verksamheter

Lagring av ensilage som kan avge pressvatten samt yrkesmässig hantering av handelsgödsel, stallgödsel och andra organiska gödselmedel får inte förekomma utan tillstånd av miljö- och byggnadsnämnden.

Flytgödsel och slam från reningsverk får inte spridas.

Yrkesmässig hantering av bekämpningsmedel får inte förekomma utan tillstånd av miljö- och byggnadsnämnden.

d. Infiltration och avledning av avloppsvatten samt hantering av avfall

Nyanläggning för infiltration eller utsläpp av hushållspillvatten eller annat avloppsvatten i mark, diken eller vattenområde får inte utföras. Utbyggnad eller ändring av befintliga avloppsanläggningar får inte ske utan tillstånd från miljö- och byggnadsnämnden. Befintliga anläggningar som inte har beviljats tillstånd eller tidigare anmälts skall anmälas till miljö- och byggnadsnämnden inom ett år från ikraftträdandet.

Avloppsledningar med tillhörande brunnar skall vara täta, och vid behov omedelbart läggas om eller renoveras. Infiltrationsanläggningar, eller motsvarande, skall underhållas och renoveras vid behov.

Förvaring eller deponering av avfall och förorenade massor får inte förekomma med undantag för tillfällig förvaring av avfall som produceras i verksamheten. Avfall skall förvaras i täta kärl.

f. Vaghållning

Annan hantering än transport och användning av asfalt, oljegrus eller vägsalt får inte förekomma. Beläggningsarbete och andra förbättringsarbeten på väg, annat än med grus, får inte ske utan tillstånd från miljö- och byggnadsnämnden.

Spridning av vägsalt får inte ske utan tillstånd från miljö- och byggnadsnämnden. Dammbindningsmedel får användas endast i den omfattning som behövs

för normalt underhåll av vägar.

Allmän väg skall vara försedd med de skyddsanordningar som behövs för vattenskyddet.

g. Upplag av snö

Upplag av snö från trafikerade ytor utanför primär skyddszon får inte förekomma.

h. Tåktverksamhet och schaktningsarbeten

Sand- och gruståkt och annan tåktverksamhet får inte förekomma.

Schaktningsarbeten, t ex i samband med vägbyggen eller annat byggande, får inte ske utan anmälan till miljö- och byggnadsnämnden. Deponering och återfyllning med främmande massor och avfall är förbjuden.

i. Miljöfarlig verksamhet

Etablering av anmälnings- eller tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet som innebär risk för förorening av mark eller grundvatten är förbjuden.

j. Energianläggningar

Nyanläggning av energisystem för utvinning eller lagring av värme eller kyla i grundvatten är förbjudet. Anläggning av markvärmearläggningar får ej ske utan tillstånd från miljö- och byggnadsnämnden. Befintlig anläggning som inte har beviljats tillstånd eller tidigare anmälts skall anmälas till miljö- och byggnadsnämnden inom ett år från föreskrifternas ikraftträdande.

k. Genomgående transport av farligt gods

Genomgående transport av farligt gods på andra vägar än de som rekommenderas av Räddningsverket får inte förekomma utan tillstånd av miljö- och byggnadsnämnden. Väg som används för sådan trafik skall inom två år från föreskrifternas ikraftträdande vara försedd med avkörningsvänliga sidoutrymmen och ha avledningsanordningar för vägdagvatten. Inträffade olyckor med farligt gods skall omedelbart rapporteras genom alarmering på telefon nr 112.

3 § SEKUNDÄR SKYDDSZON

a. Hantering av för grundvattnet skadliga ämnen

Hantering av för grundvattnet skadliga ämnen såsom petroleumprodukter, lösningsmedel, impregneringsmedel etc. i större mängd än 250 liter kräver tillstånd från miljö- och byggnadsnämnden. Kravet på tillstånd gäller inte hantering av olja och drivmedel för bostads- eller jordbruksändamål.

Förvaringstankar, stationära förbränningsmotorer etc. skall vara utrustade eller placerade så att hela lagringstankens volym vid läckage säkert kan förhindras tränga ner i marken.

b. Skogsbruk

Upplag av bark, flis, spån, timmer och liknande, som inte är försedda med tak eller annan likvärdig täckning, får inte förekomma utan tillstånd av miljö- och byggnadsnämnden. För tillfälliga upplag i samband med normal avverkning fordras inte tillstånd, inte heller för normala vedupplag.

Annan yrkesmässig hantering än transport av bekämpningsmedel får inte förekomma utan tillstånd av miljö- och byggnadsnämnden.

c. Jordbruk, djurhållning, handelsträdgårdar, golfbanor och liknande verksamheter

Lagring av ensilage som kan avge pressvatten samt yrkesmässig hantering av handelsgödsel, stallgödsel och andra organiska gödselmedel får inte förekomma utan tillstånd av miljö- och byggnadsnämnden. Slam från reningsverk får inte spridas utan tillstånd från miljö- och byggnadsnämnden.

Annan yrkesmässig hantering än transport av bekämpningsmedel får inte förekomma utan tillstånd av miljö- och byggnadsnämnden.

d. Infiltration och avledning av avloppsvatten samt hantering av avfall

Anläggning för infiltration eller utsläpp av hushållspillvatten eller annat avloppsvatten i mark, diken eller vattenområde får inte utföras utan anmälan till miljö- och byggnadsnämnden. Befintlig anläggning som inte har beviljats tillstånd eller tidigare anmälts skall anmälas till miljö- och byggnadsnämnden inom ett år från föreskrifternas ikraftträdande.

Avloppsledningar med tillhörande brunnar skall vara täta och vid behov omedelbart läggas om eller renoveras. Infiltrationsanläggningar, eller motsvarande, skall underhållas och renoveras vid behov.

Förvaring eller deponering av avfall eller förorenade massor får inte förekomma med undantag för tillfällig förvaring av avfall som produceras i verksamheten. Avfall skall förvaras i täta kärl.

f. Väghållning

Annan hantering än transport och användning av asfalt, oljegrus eller vägsalt får inte förekomma.

Vägsalt får användas endast före prognostiserad halka eller vid halka. Dammbindningsmedel får användas endast i den omfattning som behövs för normalt underhåll av vägar.

Allmän väg skall vara försedd med de skyddsanordningar som behövs för vattenskyddet.

g. Upplag av snö

Upplag av snö som härrör från trafikerade ytor utanför sekundär zon får inte förekomma.

h. Tåktverksamhet och schaktningsarbeten

Nyetablering eller utökning av tåktverksamhet får inte förekomma. Befintliga sand- och gruståkt som inte har beviljats tillstånd skall anmälas till miljö- och byggnadsnåmnden inom ett år från föreskrifternas ikrafttrådande.

Vid tåktverksamhet skall särskilt risken för spill och läckage från arbetsfordon beaktas. Uppställningsplats för arbetsfordon skall vara utrustade så att hela brånsletankens volym vid läckage säkert kan förhindras trånga ner i marken. Tillfartsvågar skall vara avspärrade med bom eller motsvarande. Utbrutna områden skall snarast återställas och förses med skyddande vegetationståcke.

i. Energianläggningar

Anläggningar för utvinning eller lagring av värme eller kyla ur mark eller grundvatten får inte utföras utan tillstånd från miljö- och byggnadsnåmnden. Befintlig anläggning som inte har beviljats tillstånd eller tidigare anmålts skall anmälas till miljö- och byggnadsnåmnden inom ett år från föreskrifternas ikrafttrådande.

j. Genomgående transport av farligt gods

Genomgående transport av farligt gods på andra vågar än de som rekommenderas av Räddningsverket får inte förekomma utan tillstånd av miljö- och byggnadsnåmnden. Våg som används för sådan trafik skall inom två år från föreskrifternas ikrafttrådande vara försedd avkörningsvänliga sidoutrymmen och ha avledningsanordningar för vågdagvatten. Intråffade olyckor med farligt gods skall omedelbart rapporteras genom alarmering på telefon nr 112.

4 § TERTIÅR SKYDDSZON

Tåktverksamhet och schaktningsarbeten

Nyetablering eller utökning av sand- och gruståkt får inte förekomma. Befintliga sand- och gruståkt som inte har beviljats tillstånd skall anmälas till miljö- och byggnadsnåmnden inom ett år från föreskrifternas ikrafttrådande.

Vid tåktverksamhet skall särskilt risken för spill och läckage från arbetsfordon beaktas. Uppställningsplats för arbetsfordon skall vara utrustade så att hela brånsletankens volym vid läckage säkert kan förhindras trånga ner i marken. Verksamhetsutövaren att ansvarar för att deponering av avfall inte sker i tåktområdet. Tillfartsvågar skall vara avspärrade med bom eller motsvarande.

5 § SKYLTNING

Dår våg passerar gråns till skyddsområdet och utmed vågar som passerar genom skyddsområdet ansvarar vattentåkten huvudman för att det såtts upp skyltar som utmärker vattenskyddsområdet.

På platser dår risken för förorening av vattentåkten är särskilt stor, t.ex. vid en gruståkt eller vågkorsning omedelbart uppstråms uttagspunkten, skall skyltar finnas som upplyser om vattenskyddsområdet. Daar petroleumprodukter eller andra för vattnet skadliga åmnen (se 2a §) hanteras skall det finnas skylt som upplyser om vattenskyddsområdet. Skyltarna kan vid behov tillhandahållas av

vattentäktens huvudman.

6 § ANMÄLNINGSPLIKT

Ägare eller nyttjare av fastighet inom skyddsområdet skall genast anmäla spill, läckage och andra händelser som kan medföra risk för vattenförorening. Anmälan skall göras till räddningstjänsten, tel. 112, och miljökontoret i Laholms kommun.

7 § DISPENS

Om det finns särskilda skäl får miljö- och byggnadsnämnden meddela dispens från föreskrifterna ovan. Dispens får ges endast om det är förenligt med föreskriftens syfte.

8 § TILLSYN, AVGIFTER OCH STRAFF

Bestämmelser om tillsyn över efterlevnaden av ovan meddelade föreskrifter finns i miljöbalken m.fl. författningar.

Bestämmelser om avgifter för prövning och tillsyn finns dels i miljöbalken m.fl. författningar, dels i taxa som antagits av kommunfullmäktige i Laholms kommun. Bestämmelser om straff finns i miljöbalken.

Mauritz Sandholm

Arne Joelsson