

KRONOBERGS LÄNS

ALLMÄNNA KUNGÖRELSER

LÄNSSTYRELSEN

Nr 8

4.2.1972

B nr 8. Skyddsområde och skyddsföreskrifter för grundvattentillgång i Braåsen sydväst om Braås samhälle i Växjö kommun.

Länsstyrelsen fastställer med stöd av 2 kap 64 § vattenlagen nedan angivna skyddsområde för den grundvattentillgång i Braåsen som tillgodoses för Braås samhälles vattenförsörjning, samt meddelar följande föreskrifter att gälla inom skyddsområdet.

§ 1

Skyddsområde skall vara det område som utmärkts på bifogade karta. Skyddsområdet är indelat i en inre och en yttre skyddszon.

§ 2

Följande **skyddsföreskrifter** skall gälla inom skyddsområdet.

- a) Förvaring, transport och hantering av brandfarlig vätska ävensom skyddsanordningar för stationär maskin samt motorfordon m m skall utföras enligt kommerskollegiets tillämpningsföreskrifter till förordningen om brandfarliga varor.
- b) Upplag av andra för grundvattnet skadliga ämnen såsom smörj- och transformatoroljor, tjärprodukter, fenoler, organiska lösningsmedel, gifter för bl a bekämpning av skadedjur och växter, dammbindningsmedel samt industriella råvaror, produkter och avfallsämnen, får ej anordnas med mindre hälsovårdsnämnden efter särskild prövning lämnat tillstånd därtill. Hälsovårdsnämnden har dels att bestämma intill vilken mängd ämnena får lagras, dels föreskriva de skyddsåtgärder, som i förekommande fall måste vidtagas.
- c) Anläggning för förvaring av stallgödsel, djururin o dyl ävensom ensilageanläggning får anordnas endast i den mån det är möjligt att vidtaga helt betryggande åtgärder mot grundvattenförorening. Ifrågavarande anläggningar skall vara täta, och deras innehåll får ej genom bräddning, tex vid regntillfällen nedtränga i marken. Skyddsanordningar skall utföras enligt av hälsovårdsnämnden i varje särskilt fall lämnade anvisningar.
- d) Naturgödsel och andra gödningsämnen, ävensom skadedjurs- och växtbekämpningsmedel, vägsalt och dammbindningsmedel får användas endast i den omfattning som erfordras för normalt nyttjande av fastigheter för jord- och skogsbruk samt för sedvanligt underhåll av vägar.

- e) Avloppsvatten får ej utsläppas på eller i marken. Avloppsledningar med tillhörande brunnar skall utföras av tätta rör med tätta fogar. Hälsovårdsnämnden kan dock i samråd med vattenverkets huvudman medge tillstånd till avloppsutsläpp inom yttre skyddszonen, om det med hänsyn till avloppsvattnets mängd och beskaffenhet samt markbeskaffenhet, grundvattenytans läge under markytan kan ske utan risk för grundvattnet.
- f) Sopor eller annat avfall får ej uppläggas eller nedgrävas.
- g) Grus- eller jordtäkt eller annan större schaktning får icke ske till lägre nivå än den, som angivits på skyddsområdeskartan och som motsvarar ungefär 3 meter över högsta konstaterade grundvattenytan inom inre skyddszonen och ungefär 1 meter över högsta konstaterade grundvattenyta inom yttre skyddszonen. Återfyllning av grus- eller jordtag får ej ske med sådant material att grundvattenförorening eller väsentlig minskning av grundvattenbildning och grundvattenframrinning kan bli följden. Länsstyrelsen prövar efter hälsovårdsnämndens hörande huruvida grus- eller jordtäkt samt annan större schaktning kan tillåtas under de nivåer, som angivits på skyddsområdeskartan.

§ 3

Om tillsyn över efterlevnaden av föreskrifterna i 2 § stadgas i 2 § hälsovårdsstadgan.

§ 4

Förseelse mot föreskrifterna i 2 § bestraffas såsom i 13 kap 14 § andra stycket vattenlagen sägs.

Beslutet blir, enligt 68 § andra stycket vattenlagen, omedelbart giltigt och gäller tills annat bestäms.

LÄNSSTYRELSEN