



Kronobergs läns författningssamling

Länsstyrelsen

07FS 1982:24

Utkom från trycket
den 9 augusti 1982

Kungörelse om skyddsområde och skyddsföreskrifter för grundvattentillgång i Diö, Älmhults kommun

utfärdad den 2 juli 1982

Länsstyrelsen fastställer med stöd av 2 kap 64 § vattenlagen skyddsområde för den grundvattentillgång som utnyttjas för Diös och Liatorps samhällens vattenförsörjning, samt meddelar följande föreskrifter att gälla inom området.

§ 1

Skyddsområde skall vara det område som utmärkts på bifogad karta.

§ 2

Följande **skyddsföreskrifter** skall gälla inom skyddsområdet.

- a) Förvaring, transport och hantering av brandfarlig vätska ävensom skyddsanordningar för stationär maskin samt motorfordon m m skall utföras enligt Statens Industriverks tillämpningsföreskrifter till förordningen om brandfarliga varor.
- b) Upplag av andra för grundvattnet skadliga ämnen, såsom smörj- och transformatoroljor, tjärprodukter, fenoler, organiska lösningsmedel, gifter för bl a skadedjur- och växtbekämpning, dammbindningsmedel samt industriella råvaror, produkter och avfallsämnen, får inte anordnas utan hälsovårdsnämndens tillstånd. Hälsovårdsnämnden bestämmer intill vilken mängd ämnena får lagras och föreskriver erforderliga skyddsåtgärder.
- c) Anläggning för förvaring av stallgödsel, djururin, o d ävensom ensilageanläggning får anordnas endast i den mån det är möjligt att vidtaga betryggande åtgärder mot grundvattenförorening. Ifrågavarande anläggningar skall vara täta, och deras innehåll får ej genom bräddning, t ex vid regntillfällen, nedtränga i marken. Skyddsanordningar skall utföras enligt av hälsovårdsnämnden i varje särskilt fall lämnade anvisningar.
- d) Naturgödsel och andra gödningsämnen, skadedjurs- och växtbekämpningsmedel, vägsalt och dammbindningsmedel får användas endast i den omfattning som erfordras för normalt nyttjande av fastigheter för jordbruk, skogsbruk och bostadsändamål samt för sedvanligt underhåll av vägar.

- e) Avloppsvatten får ej utsläppas på eller i marken. Avloppsledningar med tillhörande brunnar skall utföras av täta rör med täta fogar. Hälsovårdsnämnden kan dock i samråd med vattenverkets huvudman medge tillstånd till avloppsutsläpp, om det med hänsyn till avloppsvattnets mängd och beskaffenhet samt markbeskaffenhet, grundvattenytans djup m m kan ske utan risk för grundvattnet.
- f) Sopor eller annat avfall får inte uppläggas eller nergrävas.
- g) Grus- eller jordtäkt eller annan större schaktning får inte utföras djupare än att med säkerhet den högsta naturliga grundvattenytan inte nås. Återfyllning av grus- eller jordtag får inte ske med sådant material att grundvattenförorening eller väsentlig minskning av grundvattenbildning och grundvattenframrinning kan bli följden.

§ 3

Om tillsyn över efterlevnaden av föreskrifterna i 2 § stadgas i 2 § hälsovårdsstadgan.

§ 4

Förseelse mot föreskrifterna i 2 § bestraffas såsom i 13 kap 14 § andra stycket vattenlagen sägs.

Beslutet gäller omedelbart och till dess annat bestäms.

I anslutning härtil lämnar länsstyrelsen också tillstånd enligt 22 § naturvårdslagen och 46 § väglagen att uppsätta erforderliga anslag för utmärkning av skyddsområdet. Utmärkningen skall utföras i enlighet med naturvårdsverket, trafiksäkerhetsverket och vägverket upprättad PM daterad den 4 maj 1976.

PER BJERING

R Elfving