

KRONOBERGS LÄNS ALLMÄNNA KUNGÖRELSER

LANDSKANSLIET

Nr 10. 1971.

**B nr 10. Fastställande av skyddsområde
och meddelande av skyddsföreskrifter
för vattentäkt i Hamneda samhälle,
Ljungby kommun.**

Länsstyrelsen har 25.1.1971 med stöd av 2 kap 64 och 66 §§ vattenlagen fastställt följande skyddsområde och skyddsföreskrifter för vattentäkt i Hamneda samhälle, Ljungby kommun.

1 §

Nedan angivna skyddsbestämmelser skall gälla inom det skyddsområde som utmärkes på bifogad karta.

2 §

Inom skyddsområdet skall gälla följande:

a) Förvaring, transport och hantering av brandfarlig vätska ävensom skyddsanordningar för stationär maskin samt motorfordon m m skall utföras enligt kommerskollegiets tillämpningsföreskrifter till förordningen om brandfarliga varor.

b) Upplag av andra för grundvattnet skadliga ämnen såsom smörj- och transformatoroljor, tjärprodukter, fenoler, organiska lösningsmedel, gifter för bl a skadedjurs bekämpning och växtutrotning, dammbindningsmedel samt industriella råvaror, produkter och avfallsämnen, får ej anordnas med mindre hälsovårdsnämnden efter särskild prövning lämnat tillstånd därtill. Hälsovårdsnämnden har dels att bestämma intill vilken mängd ämnena får lagras och dels föreskriva de skyddsåtgärder som i förekommande fall måste vidtagas.

c) Anläggning för förvaring av stallgödsel, djururin o d ävensom ensilageanläggning får anordnas endast i den mån det är möjligt att vidtaga betryggande åtgärder mot grundvattenförorening. Ifrågavarande anläggningar skall vara täta, och deras innehåll får ej genom bräddning t ex vid regntillfällen nedtränga i marken. Skyddsanordningar skall utföras enligt av hälsovårdsnämnden i varje särskilt fall lämnade anvisningar.

d) Naturgödsel och andra gödningsämnen ävensom djurbekämpningsmedel, växtutrotningsmedel, vägsalt och dammbindningsmedel får användas endast i den omfattning som erfordras för normalt nyttjande av fastigheter för jordbruk och skogsbruk samt för sedvanligt underhåll av vägar.

e) Avloppsvatten får ej utsläppas på eller i marken. Avloppsledningar med tillhörande brunnar skall utföras av täta rör med täta fogar. Hälsovårdsnämnden kan i samråd med vattenverkets huvudman medge tillstånd

till avloppsutsläpp inom yttre skyddszonen, om det med hänsyn till avloppsvattnets mängd och beskaffenhet samt markbeskaffenhet, grundvattenytans djup m m kan ske utan risk för grundvattnet.

f) Sopor eller annat avfall får ej uppläggas eller nedgrävas.

g) Grus- eller jordtäkt får ej ske inom inre skyddszonen. Inom yttre skyddszonen får grus- eller jordtäkt ej ske till lägre nivå än som motsvarar ungefär en meter över den högsta förekommande grundvattenytan. Återfyllning av grus- eller jordtag får ej ske med sådant material att grundvattenförorening eller väsentlig minskning av grundvattenbildning och grundvattenframrinning kan bli följden. Länsstyrelsen prövar efter hälsovårdsnämndens hörande huruvida grus- eller jordtäkt kan tillåtas under de nivåer som angivits på skyddsområdeskartan.

3 §

Om tillsyn över efterlevnaden av bestämmelserna i 2 § stadgas i 2 § hälsovårdsstadgan.

4 §

Förseelse mot föreskrifterna i 2 § bestraffas såsom i 13 kap 14 § andra stycket vattenlagen sägs.

Besvär över detta beslut kan anföras genom skrivelse till Konungen. Skrivelsen skall tillställas socialdepartementet, Fack, 103 10 Stockholm 2, och skall ha kommit in dit inom tre veckor eller, om menighet klagat, inom fem veckor från den dag klaganden har fått del av beslutet.

Klaganden bör i besvärsskrivelsen tydligt ange länsstyrelsens beslut eller foga beslutet till skrivelsen. Vidare bör klaganden meddela sin fullständiga adress.

Växjö i landskansliet 28.1.1971.

Lars Eliasson

Per Bjerling