



Kronobergs läns författningssamling

Länsstyrelsen

07FS 1982:27

Utkom från trycket
den 3 september 1982

Kungörelse om skyddsområde och skyddsföreskrifter för grundvattentillgång i Hylte, Markaryds kommun

utfärdad den 25 augusti 1982.

Länsstyrelsen fastställer med stöd av 2 kap 64 § vattenlagen skyddsområde för den grundvattentillgång väster om ån mellan Hannabadssjön och Lokasjön som utnyttjas för Markaryds och Timsfors samhällens vattenförsörjning, samt meddelar följande föreskrifter att gälla inom området.

1 §

Skyddsområde skall vara det område som utmärkts på bifogad karta och som betecknats "nytt skyddsområde". Skyddsområdet är indelat i en inre och en yttre skyddszon. Kartan omfattar även ett tidigare av vattendomstolen fastställt skyddsområde.

2 §

Följande *skyddsföreskrifter* skall gälla inom det nya skyddsområdet.

- a) Förvaring, transport och hantering av brandfarlig vätska ävensom skyddsanordningar för stationär maskin samt motorfordon m m skall utföras enligt statens industriverks tillämpningsföreskrifter till förordningen om brandfarliga varor.
- b) Upplag av andra för grundvattnet skadliga ämnen, såsom smörj- och transformatoroljor, tjärprodukter, fenoler, organiska lösningsmedel, gifter för bl a skadedjurs- och växtbekämpning, dammbindningsmedel samt industriella råvaror, produkter och avfallsämnen, får ej anordnas utan hälsovårdsnämndens tillstånd. Hälsovårdsnämnden har att bestämma intill vilken mängd ämnena får lagras och föreskriver erforderliga skyddsåtgärder.
- c) Anläggning för förvaring av gödsel, djururin o d liksom ensilageanläggning får anordnas endast i den mån det är möjligt att vidtaga helt betryggande åtgärder mot grundvattenförorening. Ifrågavarande anläggningar skall vara täta, och deras innehåll får ej genom bräddning, t ex vid regntillfällen, nedtränga i marken. Skyddsanordningar skall utföras enligt av hälsovårdsnämnden i varje särskilt fall lämnade anvisningar.

- d) Naturgödsel och andra gödningsämnen, ävensom skadedjurs- och växtbekämpningsmedel, samt vägsalt och andra dammbindningsmedel får användas endast i den omfattning som erfordras för normalt nyttjande av fastigheter för jordbruk och skogsbruk samt för sedvanligt underhåll av vägar.
- e) Avloppsvatten får ej utsläppas på eller i marken. Avloppsledningar med tillhörande brunnar skall utföras av täta rör med täta fogar. Hälsovårdsnämnden kan dock i samråd med vattenverkets huvudman medge tillstånd till avloppsutsläpp inom yttre skyddszonen, om det med hänsyn till avloppsvattnets mängd och beskaffenhet samt markbeskaffenhet, grundvattenytans djup m m kan ske utan risk för grundvattnet.
- f) Tipping eller nedgrävning av sopor eller annat avfall får inte ske inom skyddsområdet.
- g) Grus- eller jordtäkt eller annan större schaktning får ej ske till lägre nivå än +99.0 meter inom inre skyddszonen, motsvarande ungefär 3 meter över högsta naturliga grundvattenytan, och ej till lägre nivå än 1 meter över högsta naturliga grundvattenytan inom yttre skyddszonen. Återfyllning av grus- eller jordtag får ej ske med sådant material att grundvattenförorening eller väsentlig minskning av grundvattenbildning och grundvattenframrinning kan bli följden. Länsstyrelsen prövar efter hälsovårdsnämndens hörande huruvida grus- och jordtäkt eller annan större schaktning kan tillåtas under angivna nivåer.

3 §

Om tillsyn över efterlevnaden av föreskrifterna i 2 § stadgas i 2 § hälsovårdsstadgan.

4 §

Förseelse mot föreskrifterna i 2 § bestraffas såsom i 13 kap 14 § andra stycket vattenlagen sägs.

Beslutet blir omedelbart giltigt och gäller tills annat bestäms.

I anslutning härtill lämnar länsstyrelsen också tillstånd enligt 22 § naturvårdslagen och 46 § väglagen att uppsätta erforderliga anslag för utmärkning av skyddsområdet. Utmärkningen skall utföras i enlighet med av naturvårdsverket, trafiksäkerhetsverket och vägverket upprättad PM daterad den 4 maj 1976..

PER BJERING

R Elfving