

Avskrift

VATTENÖVERDOMSTOLEN

DOM

DT 23

s.1 (8)

VÄXJÖ TINGSRÄTT

Vattendomsstolen

11.6.1976

Mål T 27/75

nr 14.05.76

Stockholm

74-31/1973

med anledning av talan mot Växjö tingsrätt, vattendomsstolen, dom 3-7-1975, DVA 32/1975, i mål VA 31/1973

VADEKÄRANDE

Ljungby kommun

Ombud: advokaten Anders Vallin, Alrutz Advokatbyrå, Mäster Samuelsgatan 4, 111 44 Stockholm

VADESVARANDE

1. Rolf Bengtsson, Trotteslöv 1:10, och Gunvor Martinsson, Trotteslöv 1:12

Ombud: ingenjören Ingemar Grangård, Stellan Jacobson Ingenjörbyrå AB, Linnégatan 33, 413 04 Göteborg

2. Åke Svensson och Elsa Svensson, Össlöv 1:4 och 2:19, m fl enligt förteckning, se bilaga 1

Ombud: agronomen Olof Svängård, Juridiska Byrån LRF, Klostergatan 13, 352 31 Växjö

3. övriga av företaget berörda sakägare

SAKEN

skyddsbestämmelser för grundvattentäkterna Össlöv Södra, Össlöv Norra och Trotteslöv i Ljungby kommun, Kronobergs län, m m

Vattendomsstolens dom, [se bilaga 2]

I vattenöverdomstolen yrkar kommunen dels att dess skyldighet att utföra vattenståndsobserverationer i och vid sidan av åsen begränsas till de på kartan aktsid 70 angivna grundvattebrunnarna nr 216,

Utan avgift

Vattendomsstolen.

0

T 27/75

ner men i sak innebär de ej annat än en inskränkning i ägarens rådhets över fastigheten. Med hänsyn härtill och då ej heller i övrigt hinder möter att fastställa bestämmelserna som servitut bör kommunens talan i denna del bifallas. - Det sagda gäller dock ej vad som antecknats under C. andra punkten i motvädjade domen, vilken bestämmelse såsom innefattande krav på positivt handlande ej kan fastställas som servitut.

VATTENÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

Vattenöverdomstolen avvisar Rolf Bengtssons talan härstädes om tillstånd att uttaga sand och grus ned till 0,7 m över grundvattennivån.

Mätningarna av grundvattenståndet i brunnar och observationsrör i och vid sidan av rullstensåsen skall ske endast i de på kartan i vattendomstolens akt sid 70 angivna grundvattenbrunnarna nr 216, 217, 220 och 221, enskilda brunnarna nr 104, 116, 124, 130, 133 b och 138 samt observationsrören nr 6912, 6924 - 6926, 7008 - 7010, 7013 - 7015 och 7201.

I vad avser de av 1963 års dom omfattade fastigheter, till vilka kommunen numera levererar vatten, upphäver vattenöverdomstolen den kommunen i motvädjade domen ålagda skyldigheten att utreda om det kan bedömas som tekniskt utförbart eller ekonomiskt olämpligt att skaffa fastigheterna erforderligt vatten genom att ändra befintlig brunn eller anlägga ny brunn.

Den kommunen i motvädjade domen ålagda utredningsskyldigheten i övrigt skall av kommunen inges till vattendomstolen senast den 31 december 1976.

Vattenöverdomstolen fastställer följande bestämmelser inom skyddsområdena:

T 27/75

- a. Sand- eller grustäkt får ej äga rum under en nivå, som inom de inre skyddsområdena ligger tre meter och inom de yttre skyddsområdena en meter över förekommande högsta grundvattenyta, med mindre kommunen för särskild del av området lämnar medgivande därtill, varvid av kommunen för medgivandet uppställda villkor skall iakttas.
- b. Stationär maskin eller stationärt uppställt fordon, som drivs med eller bearbetar flytande bränsle, skall vara placerad på platta eller, vid mindre bränslemängder, försedd med uppsamlingskärl i enlighet med kommerskollegii tillämpningsföreskrifter (KFS 1970 Nr 1 Ser. B). -- Innehavaren av maskin eller fordon skall tillse att uppsamlingsanordningen inte genom vattenfyllning eller på annat sätt bringas ur funktionsdugligt skick.
- c. Industriell inrättning eller ensilageanläggning får ej anordnas inom de inre skyddsområdena. Inom de yttre skyddsområdena får industriell inrättning eller annan anläggning med för grundvattnet skadligt avfall, såsom syror, lutar eller metallsalter, ej anordnas med mindre avfallet på betryggande sätt förvaras och avlägsnas.
- d. Kloakvatten och industriellt avloppsvatten får inom de inre skyddsområdena ej utsläppas på eller i marken och inom de yttre skyddsområdena ej utsläppas för infiltration i grunden.
- e. Ledning för kloakvatten och industriellt avloppsvatten får inom de inre skyddsområdena inte anordnas med mindre densamma jämte tillhörande brunnar utförs av täta rör med täta fogar. Anläggningen skall vara fullt tät vid ett inre vattenövertryck motsvarande markytans nivå.
- f. Upplag (lager) av bensen, fotogen, olja, vägsalt, fenolhaltigt preparat, giftiga kemikalier eller annat för grundvattnet skadligt ämne eller av avfall, som innehåller dylikt ämne, t ex latrin och gödsel, får ej förekomma med mindre sådana särskilda åtgärder vidtagits, att
- 0

T 27/75

ämnet vid läckage eller dylikt hindras nedtränga i grunden; ej heller får dylikt ämne spridas eller utsläppas inom området. Utan hinder av vad sist sagts må - i den omfattning som erfordras för jord- och skogsbrukets behov - spridning ske av allmänt förekommande gödnings- samt växt- och djuröbekämpningsmedel. - Hantering, transport och förvaring av brandfarliga varor får endast ske i överensstämmelse med KFS 1970 nr 1, Ser. B. - Innehavaren av upplag skall tillse att uppsamlingsanordning ej genom vattenfyllning eller på annat sätt bringas ur funktionsdugligt skick.

g. Vid spill eller läckage skall åtgärder omedelbart vidtas för att förhindra skadliga föroreningar att tränga ned i marken.


I övrigt skall vad vattendomstolen förordnat angående servitutsbestämmelserna gälla med det undantaget att vattendomstolens föreläggande i vad avser servitut beträffande samfälligheter skall av kommunen - i förekommande fall - fullgöras senast den 31 december 1976.

Kommunen skall utge ersättning för rättegångskostnader i vattenöverdomstolen, till Svängårds huvudmän med ettusenåttahundra (1 800) kr, allt ombudsarvode, ävensom expeditonsavgiften för ett gemensamt exemplar av denna dom, och till Grangårds huvudmän med tretusenniohundrafyrtio (3 940) kr, varav 3 900 kr ombudsarvode, ävensom motsvarande expeditonsavgift, allt jämte ränta enligt lag.

FULLFÖLJDSHÄNVISNING

för parterna, se bilaga 3

Bestyrks i tjänsten


Gunnel Arenholt

I vattenöverdomstolens avgörande har deltagit hovrättsrådet Wikner, vattenrättsrådet Udén, rådmannen Hall, referent, samt adjungerade ledamoten Hogebrandt (enhälligt).