

Kronobergs läns författningssamling

Länsstyrelsen



Markaryds kommuns beslut om fastställande av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Misterhult 2:18 (f d 1:17), Markaryds kommun;

07FS 2010:172

Utkom från trycket
den 6 december 2010

beslutade den 26 juni 2008.

Kommunfullmäktige i Markaryds kommun har, med stöd av 7 kap. 21-22 §§ miljöbalken, fastställt följande skyddsområde och skyddsföreskrifter för Misterhult 2:18 (f.d. Misterhult 1:17), Markaryds kommun.

1. Inledande skyddsföreskrifter

Skyddsföreskrifternas utformning följer Naturvårdsverkets allmänna råd om skyddsområde till 7 kap. 21 § miljöbalken

Området inom en zon på 300 meters avstånd från Bolmentunneln har i tidigare utredningar angivits som riskområde. Västra delen av planområdet befinner sig inom denna riskzon. Därför bör hela vattenskyddsområdets yttre begränsningar sammanfalla med den nämnda västra delen.

Vattenskyddsområdet ska ha likvärdiga bestämmelser som råder inom en primär skyddszon till en vattentäkt (se Naturvårdsverkets allmänna råd om vattenskyddsområde). Behovet av indelning i sekundär och/eller tertiär skyddszon utgår i detta fall.

1.1 Syfte

Eftersom Bolmentunnelns färskvatten utgör en sårbar del i Skånes dricks-vattenförsörjning behöver den skyddas mot såväl tillfälliga som kontinuerliga föroreningar som kan vara punktvis eller diffusa. Bolmentunneln måste även skyddas mot sådan markanvändning som på sikt kan ge negativa följder på vattenkvalitén.

1.2 Skyddsföreskrifternas tillämpningsområde

Föreskrifterna ska gälla inom den västra delen av planområdet för del av Misterhult 1:17, omfattande dels den del som ej får bebyggas, dels den del som enbart får bebyggas med byggnader för kontor och personalutrymmen.

2 Kemiska produkter

2.1 Hantering av petroleumprodukter och brandfarliga vätskor

Utöver Naturvårdsverkets föreskrifter (2003:24) rörande skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor gäller generell tillståndsplikt för all lagring och hantering av petroleumprodukter och brandfarliga vätskor. Tillstånd söks hos kommunens nämnd för miljö- och hälsoskyddsfrågor. Petroleumprodukter i ordinarie tankar på fordon och arbetsmaskiner är dock undantagna. Sekundärt skydd för cisterner med tillhörande rörledningar skall vara brandbeständigt.

2.2 Kemiska produkter

All hantering av kemiska bekämpningsmedel är förbjudet.

2.3 Hantering av växtnäringsämnen

Vid nyetablering av yrkesmässig verksamhet med hantering av växtnäringsämnen krävs tillstånd av kommunernas nämnd för miljö- och hälsoskyddsfrågor.

3 Miljöfarlig verksamhet

Etablering och drift av all tillståndspliktig och anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet enligt bilagan till förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet är förbjuden.

Förvaring av hälso- och miljöfarliga kemiska produkter, utöver vad som krävs för fastigheters normala nyttjande, får ej ske utan tillstånd från kommunens nämnd för miljö- och hälsoskyddsfrågor.

4 Spill- och dagvatten

4.1 Allmänna krav

Avloppsvatten definieras i 9 kap 2 § miljöbalken

Avloppsledningar skall vara täta, inspekteras regelbundet och vid behov omedelbart läggas om eller renoveras. Avloppsreningsverk och pumpstationer dimensioneras så att bräddning undviks och att det sker en regelbunden tillsyn över dem.

Inga enskilda avloppsanläggningar får uppföras inom vattenskyddsområdet.

4.2 Dagvatten

Utsläpp av förorenat dagvatten och utsläpp av vatten som används för kylning får endast ske till av kommunen godkända dagvattenledningar eller särskilt anordnade uppsamlingsdammar inom vattenskyddsområdet.

4.3 Fordonstvätt

Fordonstvätt där man använder s.k. avfettningsmedel eller dylikt tillåts i garage, carport eller annan hårdgjord yta med avlopp till spillvattenledning.

5 Avfall, timmer

5.1 Allmänna krav

Uppläggning, nedläggning och spridning av avfall inom vattenskyddsområdet är förbjudet.

5.2 Upplag

Permanent upplag, som varar mer än ett år, av bark, flis och timmer är förbjudna. Tillfälliga upplag, som varar längre än en månad, skall anmälas till kommunens nämnd för miljö- och hälsoskyddsfrågor.

Deponering av snö från trafikerade ytor får inte förekomma i större omfattning än vad som erfordras för skötsel av vägarna inom vattenskyddsområdet.

5.3 Kompost

För kompostering av hushållsavfall krävs tillstånd av kommunens nämnd för miljö- och hälsoskyddsfrågor.

6 Anläggnings- och schaktarbeten

Schaktarbeten inom vattenskyddsområdet är endast tillåtna i enlighet med av kommunen upprättade särskilda föreskrifter.

Kompletterande anläggningsarbeten eller dikesrensning skall anmälas till kommunens nämnd för miljö- och hälsoskyddsfrågor.

All täktverksamhet inom vattenskyddsområdet är förbjudet.

7 Energianläggningar

Inom området är utförande av anläggningar för lagring och utvinning av värmeenergi ur berg, mark och vatten och uttag av vatten från berg och jord, samt även andra typer av borrhinar som kan påverka vattenkvalitet förbjudna.

8 Transporter av farligt gods

Transporter av farligt gods, med undantag av transport av olja och andra kemiska produkter för fastigheternas normala nyttjande och underhåll, får endast ske på rekommenderad väg för farligt gods.

9 Väghållning

Inom vattenskyddsområdet är upplag av asfalt, oljegrus eller vägsalt förbjudet.

Det är förbjudet att använda kemiska bekämpningsmedel vid underhåll av vägar. Spridning av vägsalt, undantaget saltinblandad sand, kräver tillstånd av kommunens nämnd för miljö- och hälsoskyddsfrågor.

10 Ansökan om dispens

Om särskilda skäl föreligger, kan kommunens nämnd för miljö- och hälsoskyddsfrågor medge dispens från ovan meddelade föreskrifter enligt 7 kap. 22 § MB. I samband med en sådan prövning kan nämnden föreskriva de särskilda villkor, som anses erforderliga för att undvika vattenförorening (16 kap. 2 § MB). Dispens meddelas endast om det är förenligt med föreskrifternas syfte.

11 Allmänna upplysningar

11.1 Påföljd

Överträdelse av skyddsbestämmelserna kan medföra ansvar enligt 29 kap. 8 § MB.

11.2 Hänsynsregler

I miljöbalkens 2 kap. finns allmänna hänsynsregler som bl.a. innebär att alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidtar en åtgärd skall skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till åtgärdens eller verksamhetens art och omfattning för att skydda hälsa och miljö mot skada och olägenheter. Dessutom skall densamma utföra skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Detta innebär att alla som bedriver sådan verksamhet eller vidtar sådana åtgärder i vatten eller på land som kan skada vattentillgången, är skyldiga att skaffa sig tillräcklig kunskap och vidta de skyddsåtgärder, tåla de begränsningar av verksamheten och iaktta de försiktighetsmått i övrigt som skäligen kan fordras för att förebygga eller avhjälpa skadan.

11.3 Beredskap

Kommunen skall upprätta en beredskaps- och saneringsplan för hantering av riskhändelser. I detta skall redovisas hur akuta föroreningar ska tas omhand samt hur förebyggande arbete ska bedrivas.

11.4 Larm

Olyckshändelse, spill eller läckage, som utgör risk för vattenförorening skall omgående anmälas av den som förorsakat tillbudet eller fått kännedom om tillbudet, enligt 38-39 §§ räddningstjänstlagen och 70 § räddningstjänstförordningen.

Anmälan skall göras till den kommunala räddningstjänsten på telefonnummer 112, miljö- och hälsoskyddsförvaltningen samt Sydvatten AB. Fastighetsägare har skyldighet att informera hyresgäster och arrendatorer om skyddsföreskrifterna.

11.5 Tillsyn

Kommunens nämnd för miljö- och hälsoskyddsfrågor är tillsynsmyndighet för vattenskyddsområdet enligt miljöbalken och förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken.

11.6 Ny lagstiftning

Ny lagstiftning eller bestämmelser enligt förordningar, som fastställts efter detta beslut och som på något vis ändrar skyldigheterna inom skyddsområde, gäller utöver här meddelade föreskrifter.

11.7 Uppsättning av skyltar

För att sätta upp vägs skyltar för utmärkning av vattenskyddsområde, inom ett avstånd av 50 m från vägområdet, krävs enligt 43 § vattenlagen (1971:948) Länsstyrelsens tillstånd. Inom vägområdet krävs enligt 43 § väglagen

(1971:948) tillstånd av väghållningsmyndighet. Det är utöver detta lämpligt att huvudmannen regelbundet informerar fastighetsägare och brukare inom skyddsområdet om här meddelade föreskrifter.

12 Övrig lagstiftning

Utöver tillstånd eller dispens enligt föreskrifterna kan det krävas prövning enligt annan lagstiftning. Bestämmelser av särskild betydelse kommenteras här nedan.

12.1 Spridning av kemiska bekämpningsmedel

I Naturvårdsverkets författningssamling (1997:2, 14 §) finns föreskrifter om användningen av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde. Bestämmelsen innebär att den som yrkesmässigt vill använda bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde måste ansöka om tillstånd för detta hos kommunens nämnd för miljö- och hälsoskyddsfrågor. Nämnden skall sedan utifrån erforderligt beslutsunderlag avgöra om tillstånd kan medges eller inte. Tillstånd kan förenas med villkor.

12.2 Hantering av brandfarliga väskor

I Naturvårdsverkets föreskrifter (2003:24) om skydd mot mark- och vattenföroreningar vid lagring av brandfarliga väskor, ställs särskilda krav inom vattenskyddsområde. Det innebär bl.a. att ytor, på vilka brandfarliga vätskor hanteras, skall utformas på ett sådant sätt att spill och läckage kan insamlas och omhändertas. Vidare skall en informationsskylt vara uppsatt vid påfyllningsröret för tanken med upplysning om att tanken står inom vattenskyddsområde. Cistern eller lösa behållare för en sammanlagd lagrad mängd som är större än 250 liter skall ha ett sekundärt skydd. Detta gäller dock inte cistern som är belägen i pannrum och som är under regelbunden uppsikt.

Denna kungörelse träder i kraft den 26 juli 2008.

KOMMUNFULLMÄKTIGE