

Kronobergs läns författningssamling

Markaryds kommun



Markaryds kommuns beslut om fastställande av vatten- skyddsområde och skyddsföreskrifter för Norra Misterhult, Markaryds kommun;

07FS 2006:39

Utkom från trycket
den 13 juli 2006

beslutade den 6 juli 2006.

Kommunfullmäktige i Markaryds kommun har med stöd av 7 kap. 21-22 §§ miljöbalken, fastställt följande skyddsområde och skyddsföreskrifter för Norra Misterhult, Markaryds kommun.

Nedan angivna föreskrifter skall gälla inom det skyddsområde som angivits på upprättad karta som hör till beslutet. Skyddsområdet skapas för att säkerställa skyddet för Bolmenstunnels råvatten. Hela området omfattas av samma bestämmelser för primär skyddszon.

Med "hantering" nedan avses tillverkning, bearbetning, förpackning, förvaring, transport, användning, omhändertagande, destruktion, konvertering, saluföring, överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden.

1 Kemiska produkter

1.1 Hantering av petroleumprodukter och brandfarliga vätskor

Utöver Naturvårdsverkets föreskrifter (2003:24) rörande skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor gäller generell tillståndsplik för all lagring och hantering av petroleumprodukter och brandfarliga vätskor. Tillstånd söks hos kommunens nämnd för miljö- och hälsoskyddsfrågor. Petroleumprodukter i ordinarie tankar på fordon och arbetsmaskiner är dock undantagna. Sekundärt skydd för cisterner med tillhörande rörledningar skall vara brandbeständigt.

1.2 Kemiska bekämpningsmedel

All hantering av kemiska bekämpningsmedel är förbjuden.

1.3 Hantering av växtnäringsämnen

Vid nyetablering av yrkesmässig verksamhet med hantering av växtnäringsämnen krävs tillstånd av kommunens nämnd för miljö- och hälsoskyddsfrågor.

2 Miljöfarlig verksamhet

Etablering och drift av all tillståndspliktig- och anmälningspliktig miljöfarlig

verksamhet enligt bilagan till förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet är förbjuden.

Förvaring av hälso- och miljöfarliga kemiska produkter, utöver vad som krävs för fastigheternas normala nyttjande, får ej ske utan tillstånd från kommunens nämnd för miljö- och hälsoskyddsfrågor.

3 Spill – och dagvatten

Allmänna krav

Avloppsvatten definieras i 9 kap. 2 § miljöbalken.

Avloppsledningar skall vara täta, inspekteras regelbundet och vid behov omedelbart läggas om eller renoveras. Avloppsreningsverk och pumpstationer dimensioneras så att bräddning undviks och att det sker en regelbunden tillsyn över dem.

Inga enskilda avloppsanläggningar får uppföras inom vattenskyddsområdet.

3.1 Dagvatten

Utsläpp av förorenat dagvatten och utsläpp av vatten som använts för kylning får endast ske till av kommunen godkända dagvattenledningar eller särskilt anordnade uppsamlingsdammar inom vattenskyddsområdet.

3.2 Fordonstvätt

Fordonstvätt där man använder s k avfettningsmedel eller dylikt tillåts i garage, carport eller annan hårdgjord yta med avlopp till spillvattenledning.

4 Avfall, timmer

Allmänna krav

Uppläggning, nedgrävning och spridning av avfall inom vattenskyddsområdet är förbjudet.

4.1 Upplag

Permanent upplag, som varar mer än ett år, av bark, flis och timmer är förbjudna. Tillfälliga upplag, som varar längre än en månad, skall anmälas till kommunens nämnd för miljö- och hälsoskyddsfrågor.

Deponering av snö från de trafikerade ytor får inte förkomma i större omfattning än vad som erfordras för skötsel av vägarna inom vattenskyddsområdet.

4.2 Kompost

För kompostering av hushållsavfall krävs tillstånd av kommunens nämnd för miljö- och hälsoskyddsfrågor.

5 Anläggnings- och schaktarbeten

Schaktningsarbeten inom vattenskyddsområdet är endast tillåtna i enlighet med av kommunen upprättade särskilda föreskrifter.

Kompletterande anläggningsarbeten eller dikesrensning skall anmälas till kommunens nämnd för miljö- och hälsoskyddsfrågor.

All täktverksamhet inom vattenskyddsområdet är förbjuden.

6 Energianläggningar

Inom området är utförande av anläggningar för lagring av och utvinning av värmeenergi ur berg, mark och vatten och uttag av vatten från berg och jord, samt även andra typer av borrhinar som kan påverka vattenkvalitet förbjudna.

7 Transport av farligt gods

Transporter av farligt gods, med undantag av transport av olja och andra kemiska produkter för fastigheternas normala nyttjande och underhåll, får endast ske på rekommenderad väg för farligt gods.

8 Vaghållning

Inom vattenskyddsområdet är upplag av asfalt, oljegrus eller vägsalt förbjudet.

Det är förbjudet att använda kemiska bekämpningsmedel vid underhåll av vägar. Spridning av vägsalt, undantaget saltinblandat sand, kräver tillstånd av kommunens nämnd för miljö- och hälsoskyddsfrågor.

9 Ansökan om dispens

Om särskilda skäl föreligger kan kommunens nämnd för miljö- och hälsoskyddsfrågor medge dispens från ovan meddelade föreskrifter enligt 7 kap 22 § MB. I samband med en sådan prövning kan nämnden föreskriva de särskilda villkor, som anses erforderliga för att undvika vattenförorening (16 kap 2 § MB). Dispens meddelas endast om det är förenligt med föreskrifternas syfte.

10 Allmänna upplysningar **Påföljd**

Överträdelse av skyddsbestämmelserna kan medföra ansvar enligt 29 kap 8 § MB.

10.1 Hänsynsregler

I miljöbalkens 2 kap. finns allmänna hänsynsregler som bl a innebär att alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidtar en åtgärd skall skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till åtgärdens eller verksamhetens art och omfattning för att skydda hälsa och miljö mot skada och olägenheter.

Dessutom skall densamma utföra skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidtar de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Detta innebär att alla som bedriver sådan verksamhet eller vidtar sådana åtgärder i vatten eller på land som kan skada vattentillgången, är skyldiga att skaffa sig tillräcklig kunskap och vidta de skyddsåtgärder, tåla de begränsningar av verksamheten och iaktta de försiktighetsmått i övrigt som skäligen kan fordras för att förebygga eller avhjälpa skadan.

10.2 Beredskap

Kommunen skall upprätta en beredskaps- och saneringsplan för hantering av riskhändelser. I denna ska redovisas hur akuta föroreningar ska tas omhand

samt hur förebyggande arbete ska bedrivas.

10.3 Larm

Olyckshändelse, spill eller läckage, som utgör risk för vattenförorening skall omgående anmälas av den som förorsakat tillbudet eller fått kännedom om tillbudet, enligt 38-39 §§ räddningstjänstlagen och 70 § räddningstjänstförordningen.

Anmälan skall göras till den kommunala räddningstjänsten på telefonnummer 112, miljö- och hälsoskyddsförvaltningen samt Sydvatten AB. Fastighetsägare har skyldighet att informera hyresgäster och arrendatorer om skyddsföreskrifterna.

10.4 Tillsyn

Kommunens nämnd för miljö- och hälsoskyddsfrågor är tillsynsmyndighet för vattenskyddsområdet enligt miljöbalken och förordningen(1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken.

10.5 Ny lagstiftning

Ny lagstiftning eller bestämmelser enligt förordningar, som fastställs efter detta beslut och som på något vis ändrar skyldigheterna inom skyddsområde, gäller utöver här meddelade föreskrifter.

10.6 Uppsättning av skyltar

För att sätta upp vägskyltar för utmärkning av vattenskyddsområde, inom ett avstånd av 50 m från vägområdet, krävs enligt 43§ Väglagen (1971:948) Länsstyrelsens tillstånd. Inom vägområdet krävs enligt 43§ Väglagen (1971:948) tillstånd av vägghållningsmyndighet. Det är utöver detta lämpligt att huvudmannen regelbundet informerar fastighetsägare och brukare inom skyddsområdet om här meddelade föreskrifter.

11 Övrig lagstiftning

Utöver tillstånd eller dispens enligt föreskrifterna kan det krävas prövning enligt annan lagstiftning. Bestämmelser av särskild betydelse kommenteras här nedan.

11.1 Spridning av kemiska bekämpningsmedel

I Naturvårdverkets författningssamling (1997:2, 14 §) finns föreskrifter om användningen av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde. Bestämmelsen innebär att den som yrkesmässigt vill använda bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde måste ansöka om tillstånd för detta hos kommunens nämnd för miljö- och hälsoskyddsfrågor. Nämnden skall sedan utifrån erforderligt beslutsunderlag avgöra om tillstånd kan medges eller inte. Tillstånd kan förenas med villkor.

11.2 Hantering av brandfarliga vätskor

I Naturvårdsverkets föreskrifter (2003:24) om skydd mot mark- och vattenföroreningar vid lagring av brandfarliga vätskor, ställs särskilda krav inom vattenskyddsområde. Det innebär bl. a. att ytor, på vilka brandfarliga vätskor hante-